

施 設 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和7年7月)

東日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、東日本高速道路株式会社が発注する施設工事及び調査等業務（設計等）の積算（以下、「施設工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

東日本高速道路株式会社が発注する施設工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web 建設物価」を含む）」、「建築コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「建築施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実際価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、4週8休補正処理を行う前の単価である。
- (3) 4週8休補正処理を行う場合の補正係数は土木工事積算基準（4週8休）による。
- (4) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、

- また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、東日本高速道路株式会社が行う調査業務（設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 東日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、東日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。(令和6年度版)

注) 本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① -999999 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② -888888 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	6
(4) F K T (機械賃料単価)	8
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	10
(6) F S T (市場単価)	14
(7) F Z A (地域性のある材料単価)	50
(8) F Z B (地域性のない材料単価)	80

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
27,700	技術補助員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
15,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
7,950	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

[illegible]

特殊作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
普通作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
軽作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
造園工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
とび工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
石工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
ブロック工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
電工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
鉄筋工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
鉄骨工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
塗装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
溶接工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
運転手 (特殊) 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
運転手 (一般) 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
さく岩工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう特殊工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう塗装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
型わく工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
大工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
左官 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
配管工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
はつり工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
防水工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
板金工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
タイル工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
サッシ工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
内装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
ガラス工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
建具工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
ダクト工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
保温工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
設備機械工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
交通誘導警備員A 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
交通誘導警備員B 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
交通監視員 21,900 20,200 18,000	単位: 人・日
鋼橋職工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう塗装工 (4週8休補正対象外) 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
施工管理委託月額 技師B 1,070,000 1,070,000 1,070,000	単位: 人・月
施工管理委託月額 技師C 889,000 889,000 889,000	単位: 人・月
施工管理委託月額 技術員 797,000 797,000 797,000	単位: 人・月
施工管理委託月額 技術補助員 611,000 611,000 611,000	単位: 人・月
滞在費 月額 技師Aー技師C 42,700 59,000 42,700	単位: 人・月

会社: 東日本		*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/07 ***											頁: 3	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
滞在費	月額	技術員－技術補助員											単位: 人・月	
59,100	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	
事務員	月額												単位: 人・月	
321,000	303,000	302,000	309,000	302,000	303,000	303,000	319,000	319,000	313,000	342,000	342,000	370,000	370,000	
C A D オペレータ	月額												単位: 人・月	
346,000	327,000	326,000	334,000	326,000	327,000	327,000	345,000	344,000	338,000	370,000	369,000	399,000	399,000	
上級技師 (I)	月額												単位: 人・月	
887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	
上級技師 (III)	月額												単位: 人・月	
857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	
技師 (III)	月額												単位: 人・月	
746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	
技術員 (III)	月額												単位: 人・月	
660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	

会社:東日本			*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/07 ***			頁: 4		
(14)	(15)	(20)						
神奈川			新潟			長野		
滞在費			月額	技術員－技術補助員		単位: 人・月		
39,500			54,500	39,500				
事務員			月額			単位: 人・月		
369,000			313,000	317,000				
C A D オペレータ			月額			単位: 人・月		
398,000			338,000	342,000				
上級技師 (I)			月額			単位: 人・月		
959,000			887,000	959,000				
上級技師 (III)			月額			単位: 人・月		
926,000			857,000	926,000				
技師 (III)			月額			単位: 人・月		
773,000			746,000	773,000				
技術員 (III)			月額			単位: 人・月		
681,000			660,000	681,000				

(3) F K I (機械器具損料)

注1) 燃料消費率の記号で G : ガソリン E : 電力 J : 重機燃料 印の無いものは軽油である。

注2) 排出ガス対策型機械の機械損料コードには、通常機械との区分のためコード末尾に「H*」を付している。

H 1 第一次基準値

H 2 第二次基準値

H A トンネル内作業

例) E B Z 1 1 H 1 ブルドーザ 1 1 t (排出ガス対策型, 第一次基準値)

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	コンクリートブレーカー 3 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 2 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 プーム式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレード D = 3 0 cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コンクリートカッター (ブレード D = 4 0 cm, 低騒音型)		648	508. 0	1. 40
	0. 1				
	コンクリートカッター (ブレード D = 5 0 cm, 低騒音型)		1, 430	1, 000. 0	2. 30
	0. 2	358			
	コンクリートカッター (ブレード D = 6 5 cm, 低騒音型)		2, 450	1, 720. 0	3. 60
	0. 3	613			
	コンクリートカッター (ブレード D = 7 5 cm, 低騒音型)		4, 480	3, 140. 0	5. 00
	0. 4	1, 120			
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード 9 6 c m, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4 . 9 t 吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第 1 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	小型バックホウ (油圧 0 . 0 8 m ³ , 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (2 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (4 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ダンプトラック (1 0 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	クラムシェル (0 . 6 m ³)			19, 200. 0	11. 00
	30. 2	2, 020			
	アースオーガー (D 5 0 0) ボール堀削機械		1, 080	9, 790. 0	
機械損料表	トラック (2 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラック (6 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 1 t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	支柱打込トラック (ブレーカー重量 5 8 k g / m、打撃数 5 3 0 b p m)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	交流アーク溶接機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	CO 2 半自動溶接機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ガウジング機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	溶接棒乾燥機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889	445.0	1.30
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 機械損料表	維持指定有 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60～100kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 10t積 2.9t吊) (請負人持ち) 8.0	1,350		15,400.0	9.7
ビームリフター 揚程12～13m (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程13m) 30			105.0	5.00
ライトバン (定員5名) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車 (揚程5m荷重1.7t) (請負人持ち) 6.0	1,770		16,300.0	5.7
高所作業車 (揚程5m荷重3.2t) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
標識車・2t (貸与) 23			105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち) 2,590			23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機3kVA) 0.1				2.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1		75		

(4) F K T (機械賃料単価)

会社:東日本					*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/07 ***					頁: 1				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(50)燃料 出力	
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	(L/h) (KW)	
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日													単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4. 9 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 1 6 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 0 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 2 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 2 5 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 1 基準値) 3 5 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 5 0 t 運転日													単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)													単位: 月当り	
39,900	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)													単位: 月当り	
36,700	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)													単位: 月当り	
57,400	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40	69.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)													単位: 月当り	
36,700	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)													単位: 月当り	
45,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40	69.00
トラック (2 t)													単位: 供用日	
3,250	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3.90	98.00

会社:東日本			*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/07 ***			頁: 2	
(14)	(15)	(20)				(50)燃料 出力	
神奈川	新潟	長野				(L/h)	(KW)
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日						単位: 供用日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4. 9 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 1 6 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 0 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 2 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 2 5 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 1 基準値) 3 5 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 5 0 t 運転日						単位: 運転日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				物価資料等	物価資料等
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)						単位: 月当り	
39,700	39,700	39,700				2.70	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)						単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300				2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)						単位: 月当り	
56,200	56,200	56,200				3.40	69.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)						単位: 月当り	
35,300	35,300	35,300				2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)						単位: 月当り	
43,000	43,000	43,000				3.40	69.00
トラック (2 t)						単位: 供用日	
3,310	3,440	3,310				3.90	98.00

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

-10-

部材長12m以内 10km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 20km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 30km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 40km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 50km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 60km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 70km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 80km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 90km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 100km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 110km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 120km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 130km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 140km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 150km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 160km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 170km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 180km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 190km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 200km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 201km－990km 20kg ごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 10km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 20km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 30km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 40km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 50km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 60km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 70km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 80km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 90km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 100km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 110km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 120km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 130km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 140km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 150km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 160km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 170km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 180km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 190km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 200km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 201km－990km 20kg ごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③

-12-

(6) F S T (市場単価)

会社:東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2025/07	***	頁: 2
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
リシン吹付 (E アクリル系)						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
吹付タイル (RE 凹凸模様 複層模様)						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
フロート板ガラス [FL5 1枚2.18㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
フロート板ガラス [FL5 1枚4.45㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
フロート板ガラス [FL6 1枚2.18㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
フロート板ガラス [FL6 1枚4.45㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
型板ガラス [F4 1枚2.18㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
網入型板ガラス [FW6.8 1枚2.18㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
網入磨板ガラス [PW6.8 1枚2.18㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
複層ガラス [FL5+A6+FL5 1枚2.0㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
複層ガラス [FL5+A6+PW6.8 1枚2.0㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
強化ガラス [T8 1枚2.0㎡以下]						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガラス止めシーリング 片面5×5 バックアップ材共 シリコン系 1成分形						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通合板型枠 基礎部						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
打放合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 B種 3.5～4.0m						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
打放合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 C種 3.5～4.0m						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
打放合板型枠 壁式構造 地上軸部 B種 階高2.8m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
打放合板型枠 壁式構造 地上軸部 C種 階高2.8m程度						単位:㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい・埋込配管 19mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい・埋込配管 25mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい・埋込配管 31mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい配管 39mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい配管 51mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい配管 63mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 隠べい配管 75mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 19mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 25mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 31mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 39mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 51mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 63mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ねじ無し電線管 (EP) 露出配管 75mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい・埋込配管 16mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい・埋込配管 22mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい・埋込配管 28mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい配管 36mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい配管 42mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
厚鋼電線管 (GP) 隠べい配管 54mm						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

露出スイッチボックス 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1個用 1方出 2 5 (2 2)	単位:個
露出スイッチボックス 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1個用 2方出 2 5 (2 2)	単位:個
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 2 m ² 以上 0 . 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 3 m ² 以上 0 . 5 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 5 m ² 以上 1 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 1 m ² 以上 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 2 m ² 以上 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 及び隠蔽形 (S S - C) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 3 m ² 以上	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・溶融亜鉛めっき 0 . 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製溶融亜鉛めっき 0 . 2 m ² 以上 0 . 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製溶融亜鉛めっき 0 . 3 m ² 以上 0 . 5 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・溶融亜鉛めっき 0 . 5 m ² 以上 1 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・溶融亜鉛めっき 1 m ² 以上 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・溶融亜鉛めっき 2 m ² 以上 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・溶融亜鉛めっき 3 m ² 以上	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 2 m ² 以上 0 . 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 3 m ² 以上 0 . 5 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 0 . 5 m ² 以上 1 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 1 m ² 以上 2 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 2 m ² 以上 3 m ² 未満	単位:m ²
露出形 (S S) 防水仕様 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅板製・錆止め塗装 3 m ² 以上	単位:m ²
銅板式 9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
銅板式 6 0 0 × 6 0 0 × 1 . 5 t 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
接地埋設標 金属製・接地抵抗測定 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:枚
銅覆鋼棒打込式 1 4 φ × 1 . 5 m 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
銅覆鋼棒打込式 1 4 φ × 1 . 5 m ～ 2 連 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
銅覆鋼棒打込式 1 4 φ × 1 . 5 m ～ 3 連 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
銅覆鋼棒打込式 1 0 φ × 1 . 0 m 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位:個所
2 種金属線び (溶融亜鉛めっき銅板製) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	A 型 幅 4 0 × 高 3 0 mm	単位:m
ジャンクションボックス 物価資料等 物価資料等 物価資料等	溶融亜鉛めっき銅板製 (1 ～ 4 方出)	単位:個
コンセント用ボックス 物価資料等 物価資料等 物価資料等	溶融亜鉛めっき銅板製	単位:個
2 種金属線び (溶融亜鉛めっき銅板製) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	C 型 幅 4 0 × 高 4 5 mm	単位:m
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 A - 2 密着工法 平部	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 A - 2 密着工法 立上り	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 A I - 2 断熱工法 平部	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 B - 1 絶縁工法 平部	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 B - 1 絶縁工法 立上り	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 D - 1 絶縁工法 平部	単位:m ²
屋根アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 D - 1 絶縁工法 立上り	単位:m ²
屋内アスファルト防水 物価資料等 物価資料等 物価資料等	国土交通省 E - 1 密着工法 平部	単位:m ²

[illegible]

(14)	(15)	(20)							
神奈川	新潟	長野							
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 機械室・書庫・倉庫 物価資料等	ALGC化粧保温板32K	225A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 機械室・書庫・倉庫 物価資料等	ALGC化粧保温板32K	250A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 機械室・書庫・倉庫 物価資料等	ALGC化粧保温板32K	275A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 機械室・書庫・倉庫 物価資料等	ALGC化粧保温板32K	300A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 機械室・書庫・倉庫 物価資料等	ALGC化粧保温板32K	350A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	100A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	125A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	150A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	175A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	200A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	225A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	250A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	275A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	300A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋内隠ぺい 物価資料等	ALGC保温板32K	350A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 100A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 125A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 150A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 175A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 200A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 225A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 250A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 275A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 300A				単位:m	
保温工 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	GW 屋外露出・浴室・厨房等多湿箇所 物価資料等	保温板32K	SUS鋼板 350A				単位:m	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	低圧ダクト 長辺	L≦450	0.5t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	低圧ダクト 長辺	450<L≦750	0.6t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	低圧ダクト 長辺	750<L≦1500	0.8t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	低圧ダクト 長辺	1500<L≦2200	1.0t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	低圧ダクト 長辺	2200<L	1.2t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	L≦450	0.8t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	450<L≦750	1.0t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	750<L≦1200	1.0t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	1200<L≦1500	1.2t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	1500<L≦2200	1.2t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	アングルフランジ工法 物価資料等	排煙ダクト 長辺	2200<L	1.2t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	共板フランジ工法 物価資料等	長辺	L≦450	0.5t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	共板フランジ工法 物価資料等	長辺	450<L≦750	0.6t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	共板フランジ工法 物価資料等	長辺	750<L≦1200	0.8t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	共板フランジ工法 物価資料等	長辺	1200<L≦1500	0.8t				単位:m ²	
ダクト工事 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	低圧ダクト	100A	0.5t				単位:m	
ダクト工事 物価資料等	スパイラルダクト 物価資料等	低圧ダクト	125A	0.5t				単位:m	

会社:東日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/07			***			頁: 26				
(14)		(15)		(20)															
神奈川		新潟		長野															
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		6 5 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		8 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		1 0 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		1 2 5 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		1 5 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		2 0 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		2 5 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		床下・暗渠内 物価資料等		着色ALGC		3 0 0 A		単位:m							
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		1 5 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		2 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		2 5 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		3 2 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		4 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		5 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		6 5 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		8 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		1 0 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		1 2 5 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		1 5 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		2 0 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		2 5 0 A		単位:m					
保温工 物価資料等		蒸気管 物価資料等		GW 物価資料等		屋外露出・浴室・ 物価資料等		厨房等多湿箇所		SUS鋼板		3 0 0 A		単位:m					
素地ごしらえ		木部 (屋内)		A種										単位:m ²					
素地ごしらえ		けい酸カルシウム板・モルタル面		B種										単位:m ²					
素地ごしらえ		せっこうボード面		B種										単位:m ²					
素地ごしらえ		押出成形セメント板面		B種										単位:m ²					
錆止め塗り		(現場1回)		錆止め塗り		鉄鋼面 (屋内外)		A種							単位:m ²				
錆止め塗り		(現場1回)		錆止め塗り		鉄鋼面 (屋内)		A種							単位:m ²				
錆止め塗り		(現場1回)		錆止め塗り		亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 (屋内外)		A種							単位:m ²				
仕上塗り		SOP塗り		鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 (屋内外)		B種									単位:m ²				
仕上塗り		SOP塗り		(素地ごしらえA種共)		木部 (屋内)		B種							単位:m ²				
仕上塗り		EP塗り		せっこうボード面		B種									単位:m ²				
仕上塗り		EP塗り		けい酸カルシウム板・モルタル面		B種									単位:m ²				
仕上塗り		DP塗り		鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面		(素地ごしらえ及び下地塗り別途)									単位:m ²				
仕上塗り		CL塗り		(素地ごしらえB種共)		木部		B種							単位:m ²				
仕上塗り		OS塗り		(汚れ除去の上)		木部									単位:m ²				
細幅物 (糸幅300mm以下)		SOP塗り		(素地ごしらえ共)		木部 (屋内)		B種							単位:m				
細幅物 (糸幅300mm以下)		SOP塗り		(錆止め現場1回共)		鉄鋼面 (屋内)		B種							単位:m				
細幅物 (糸幅300mm以下)		CL塗り		(素地ごしらえB種共)		木部		B種							単位:m				
細幅物 (糸幅300mm以下)		OS塗り		(汚れ除去の上)		木部									単位:m				
床		ビニル床シート張り		無地		厚2. 5		織布積層ビニル床シート		FS							単位:m ²		
床		ビニル床シート張り		無地		厚2. 0		織布積層ビニル床シート		FS							単位:m ²		

階段 ビニル床シート張り 無地 厚2.5 織布積層ビニル床シート F S 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
階段 ビニル床シート張り 無地 厚2.0 織布積層ビニル床シート F S 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
床 ビニル床タイル張り 半硬質 厚2.0 コンポジションビニル床タイル K T 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
階段 ビニル床タイル張り 半硬質 厚2.0 コンポジションビニル床タイル K T 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
床 タイルカーペット張り 総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
ビニル幅木 ソフト幅木 H60 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:m
さらさらビニル幅木 ソフト幅木 H330 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:m
壁 せっこうボード張り 厚12.5 不燃 突付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
壁 せっこうボード張り 厚12.5 不燃 突付け 下地せっこうボード厚12.5共 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
壁 せっこうボード張り 厚12.5 不燃 突付け G L工法 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 不燃積層せっこうボード張り 厚9.5 不燃 突付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 不燃積層化粧ボード張り 厚9.5 不燃 突付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
壁 けい酸カルシウム板張り タイプⅡ 無石綿 0.8FK 厚8.0 不燃 突付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
壁 けい酸カルシウム板張り タイプⅡ 無石綿 0.8FK 厚8.0 不燃 目透かし 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 けい酸カルシウム板張り タイプⅡ 無石綿 0.8FK 厚6.0 不燃 突付け 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 けい酸カルシウム板張り タイプⅡ 無石綿 0.8FK 厚6.0 不燃 目透し 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 ロックウール吸音板張 内部用 厚9 不燃 フラット 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
天井 ロックウール吸音板張 内部用 厚12 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
せっこうボード継目処理 継目処理工法 テーパーエッジ 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
せっこうボード継目処理 継目処理工法 ベベルエッジ 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位:㎡
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 200A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 300A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 400A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 500A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 600A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 800A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 1000A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 400B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 500B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 600B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 800B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	1段積 1000B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 200A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 300A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 400A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 500A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 600A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 800A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 1000A 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 400B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 500B 単位:m
ケーブルラック ZM〔亜鉛めっき(100g/㎡)鋼板に焼付又は粉体塗装〕 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目 600B 単位:m

会社:東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2025/07	***	頁: 32
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	6 0 0 A				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	8 0 0 A				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	1 0 0 0 A				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	4 0 0 B				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	5 0 0 B				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	6 0 0 B				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	8 0 0 B				単位:m	
ケーブルラック はしご形 アルミ製 物価資料等 物価資料等 物価資料等	2段積2段目	1 0 0 0 B				単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1 . 6mm 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 2 . 0mm 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 5 . 5mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 8mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1 4mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 2 2mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 3 8mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 6 0mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1 0 0mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 1 . 6mm 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 2 . 0mm 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 5 . 5mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 8mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 1 4mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 2 2mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 3 8mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 6 0mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 E M I E 1 0 0mm 2 管内配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル V V F 1 . 6mm-2 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル V V F 2 . 0mm-2 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル V V F 1 . 6mm-3 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル V V F 2 . 0mm-3 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル E M E E F 1 . 6mm-2 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル E M E E F 2 . 0mm-2 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル E M E E F 1 . 6mm-3 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
6 0 0 Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル E M E E F 2 . 0mm-3 C ころがし配線 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
根切り つば、布掘 深さ2 . 5m程度 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m³	
根切り 総掘 法付オープンカット 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m³	
根切り 総掘 自立山留め内 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m³	
床付け つば、布掘 床付け つば、布掘 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m²	
床付け 総掘 床付け 総掘 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m²	
すきとり 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m³	
杭間ざらい 既製コンクリート杭 径3 5 0 ~ 6 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:本	
埋戻し 発生土 建物周り仮置 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m³	

会社:東日本	***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2025/07	***	頁: 34
(14)	(15)	(20)			
神奈川	新潟	長野			
機械運搬費 片道30km以内 バックハウ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:往復	
捨コンクリート ポンプ打 施工規模30m³ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
土間コンクリート ポンプ打 施工規模50m³ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
基礎コンクリート ポンプ打 施工規模100m³ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
躯体コンクリート ポンプ打 施工規模100m³ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
防水押えコンクリート ポンプ打 施工規模50m³ 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
ポンプ圧送 基本料金 (打設量100m³/回以上) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:回	
ポンプ圧送 圧送料金 (打設量100m³/回以上) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
ポンプ圧送 基本料金 (打設量50m³以上100m³未満/回) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:回	
ポンプ圧送 圧送料金 (打設量50m³以上100m³未満/回) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
ポンプ圧送 基本料金 (打設量30m³以上50m³未満/回) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:回	
ポンプ圧送 圧送料金 (打設量30m³以上50m³未満/回) 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m³	
運搬費 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m²	
運搬費 型枠運搬費 10t車 基準距離30km以内 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:m²	
鉄筋ガス圧接 D19+D19 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D22+D22 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D25+D25 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D29+D29 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D32+D32 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D19+D22 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D22+D25 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D25+D29 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋ガス圧接 D29+D32 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個所	
鉄筋加工組立 [RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 200t程度] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
鉄筋加工組立 [SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 200t程度] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
鉄筋加工組立 [RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 100t程度] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
鉄筋加工組立 [スパイラルフープ取付] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
運搬費 鉄筋運搬費 [加工場～現場30km程度 4t車 200t程度] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
運搬費 鉄筋運搬費 [加工場～現場30km程度 10t車 200t程度] 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:t	
和風大便器(フラッシュ弁) C311, C411, 節水形等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
和風大便器(ロータンク式) C311, C411等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
和風大便器耐火カバー 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:個	
多機能トイレ用大便器 C1111等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
洋風大便器(フラッシュ弁) C710, C910等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
洋風大便器(ロータンク式) C710, C910, C1200, C1210, 節水形等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
壁掛ストール便器 U410R 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
壁掛ストール便器 U420R 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
床置ストール小便器 U322R等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
床置ストール小便器 U332R等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
洗面器(水栓1個、大) L410等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
洗面器(水栓1個、小) L420等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	
洗面器(2バルブ混合栓) L410等 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位:組	

会社:東日本		***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 3		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
手洗器	L 7 1 0 , L 7 3 0 , L 8 1 0 , L 8 2 0等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
掃除流し	S 2 1 0 , NS 2 1 0等										単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洗濯機パン											単位:組	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
化粧棚 (4 5 0 × 1 5 0 mm程度)											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鏡 (3 6 0 × 4 5 0 mm程度)											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鏡 (6 0 0 × 8 0 0 mm程度)											単位:枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水石けん入れ (容量0.35L)											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シートペーパーホルダー											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
紙巻器 (露出)											単位:個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
普通便座 (温水洗浄便座のかわりに普通便座を取り付けた場合の差額分)											単位:組	
	4,700	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 6 6 粘性土・シルト										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 6 6 砂・砂質土										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 6 6 礫混じり土砂										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 6 6 玉石混じり土砂										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 6 6 固結シルト・固結粘土										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 8 6 粘性土・シルト										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 8 6 砂・砂質土										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 8 6 礫混じり土砂										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 1 1 6 粘性土・シルト										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 1 1 6 砂・砂質土										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 1 1 6 礫混じり土砂										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 1 1 6 玉石混じり土砂										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 1 1 6 固結シルト・固結粘土										単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:東日本 (14) (15) (20) 神奈川 新潟 長野	***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2025/07	***	頁: 36
手洗器 L 7 1 0, L 7 3 0, L 8 1 0, L 8 2 0等 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:組
掃除流し S 2 1 0, N S 2 1 0等 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:組
洗濯機パン 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:組
化粧棚 (4 5 0 × 1 5 0 mm程度) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:個
鏡 (3 6 0 × 4 5 0 mm程度) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:枚
鏡 (6 0 0 × 8 0 0 mm程度) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:枚
水石けん入れ (容量0. 3 5 L) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:個
シートペーパーホルダー 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:個
紙巻器 (露出) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位:個
普通便座 (温水洗浄便座のかわりに普通便座を取り付けた場合の差額分) 5,300 4,680 5,300					単位:組
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 6 6	粘性土・シルト			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 6 6	砂・砂質土			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 6 6	礫混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 6 6	玉石混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 6 6	固結シルト・固結粘土			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 8 6	粘性土・シルト			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 8 6	砂・砂質土			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 8 6	礫混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 8 6	玉石混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 8 6	固結シルト・固結粘土			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 1 1 6	粘性土・シルト			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 1 1 6	砂・砂質土			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 1 1 6	礫混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 1 1 6	玉石混じり土砂			単位:m
土質ボーリング (オールコアボーリング) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	φ 1 1 6	固結シルト・固結粘土			単位:m
鉄筋 加工・組立 (一般構造物) 物価資料等 物価資料等 物価資料等					単位: t

(7) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	2
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
水盛りかた	[延 1 5 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
水盛りかた	[延 1 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
水盛りかた	[延 3 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
墨出し	[延 1 5 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
墨出し	[延 1 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
墨出し	[延 3 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
現寸型板	[延 1 5 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
現寸型板	[延 1 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
現寸型板	[延 3 0 0 0 m ² 程度]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
外部足場	[枠組足場 高さ 1 0 m 存置 3 ヶ月]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
外部足場	[枠組足場 高さ 1 0 m 存置 6 ヶ月]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
内部足場	[脚立足場 (平面)]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
養生	[事務所]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
養生	[全般的なもの (集合住宅)]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
防災シート養生	(垂直養生 6 ヶ月)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
グリーンネット養生	(垂直面 3 ヶ月)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
仮囲い	(成形鋼板 H=3. 0 0 0 6 ヶ月)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
清掃片付け	[事務所]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
清掃片付け	[集合住宅]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
根切り (人力)	[深さ 1 m 内外]						単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
残土処分	[残土処分敷均し]						単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
割栗地業	[仕上厚 1 5 0 mm ランマー等使用]						単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
碎石地業	[4 0 ~ 0]						単位: m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ポリエチレンフィルム敷	[厚 0. 1 5 mm]						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 0 0 塗下] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 2 0 塗下] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 5 0 塗下] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 0 0 片面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 2 0 片面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 5 0 片面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 0 0 両面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 2 0 両面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 5 0 両面化粧積] A 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 2 0 塗下)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	[厚 1 5 0] C 種						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 5 0 片面化粧積)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 9 0 片面化粧積)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 0 0 両面化粧積)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 2 0 両面化粧積)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリートブロック積	(C 種 厚 1 5 0 両面化粧積)						単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
床 アスファルト防水 (E-2)							単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等						

[illegible]

会社:東日本	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	4
(14)	(15)	(20)				
神奈川	新潟	長野				
床立上り アスファルト防水 (E-2)					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
合成高分子ルーフィング防水 [加硫ゴム系 1. 2mmシルバー]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
油性コーキング [10×10]					単位: m	
-888,888	-888,888	-888,888				
屋根断熱材敷込 [発泡ポリスチレン厚25]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
床磁器タイル張 [100角・無釉]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
床 磁器タイル張 均し張り (200角 無釉)					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
幅木磁器タイル張 [100角・無釉]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
壁陶器質タイル張 [100角・施釉・積上げ張]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
床縁甲板張り [床組別]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
壁合板張り [胴縁別] ラワンⅡ類 厚4. 0					単位: m ²	
1,570	1,520	1,580				
壁合板張り [胴縁別] ラワンⅡ類 厚5. 5					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
タイトフレーム [山高85用]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
タイトフレーム [山高175用]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
たてどい [VP 75A]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
たてどい [VP 100A]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
堅樋 VP125					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
集水マス [塩ビ たて径75用]					単位: 箇所	
8,410	8,240	8,410				
集水マス [塩ビ たて径100用]					単位: 箇所	
10,100	9,950	10,100				
たてどい下部養生管 [直管100A×1800]					単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
たてどい下部養生管 [直管125A×1800]					単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 120角)					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 150角)					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 前上り120タイプ)					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 前上り150タイプ)					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
ルーフトレイン取付け [屋上アスファルト防水用 径100mm]					単位: 箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
間仕切下地開口補強 [1200×2000] 65用					単位: 箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
間仕切下地開口補強 [1600×2000] 65用					単位: 箇所	
9,900	9,160	9,530				
メタルラス張 [プラス#240ラスフェルト共]					単位: m ²	
1,120	1,030	1,120				
リプラス張 [A型1号ラスフェルト共]					単位: m ²	
2,160	2,000	2,160				
階段すべり止め金物 [ステンレスW=35 ゴム入]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
コーナービート [真ちゅう 7×7. 5 L=1. 8m]					単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
目地金物 [真ちゅう 3×12]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
タラップ (ステンレス SUS304 22φ W=400)					単位: 箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
打放し面補修 (吹付け下地用 目地別途)					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
屋根防水モルタル塗 [防水剤入 厚30]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
屋根立上りモルタル塗金ゴテ [H=300]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
外部立上りモルタル塗刷毛引 [厚20]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
内部床防水モルタル塗 [防水剤入 厚30]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
内部立上り防水モルタル塗 [防水剤入]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
内部壁メタルラス下地モルタル塗金ゴテ					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
笠木モルタル塗金ゴテ [糸幅250]					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
熱線吸収板ガラス [HGB FL5 1枚2. 18m ² 以下]					単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等				

[illegible]

会社:東日本	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁: 6
(14)	(15)	(20)			
神奈川	新潟	長野			
素地ごしらえ〔木部細幅物〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
素地ごしらえ〔鉄部C種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
素地ごしらえ〔亜鉛めっき面〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
素地ごしらえ〔コンクリート面A種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
素地ごしらえ〔コンクリート面B種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
素地ごしらえ〔石こうボード等面A種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
合成樹脂調合ペイント〔S O P・鉄部3回塗〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
タタミ敷き〔一帖物・公共工事標準仕様A種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	宿舍等 (1 0 0 枚規模)
タタミ敷き〔一帖物・公共工事標準仕様B種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	料金所等 (6 枚規模)
タタミ敷き〔半帖物・公共工事標準仕様A種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	宿舍等 (1 0 0 枚規模)
タタミ敷き〔半帖物・公共工事標準仕様B種〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	料金所等 (6 枚規模)
床長尺塩ビシート張〔厚2. 5 マーブル〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
床長尺塩ビシート張〔厚2. 0 マーブル〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
フローリングボード張 (ぶな厚1 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
フローリングブロック張 (ぶな厚1 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
壁石こうボード張 (厚9 捨張工法) 準不燃	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
壁石こうボード張 (厚9 目透し張工法) 準不燃	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
壁石こうボード張 (厚9 G L工法) 準不燃	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
天井化粧杉桎石コウボード張〔厚9 テンパック〕 準不燃	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
天井ロックウール吸音板張〔厚9 捨張工法〕 捨張り別途	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
アルミ見切縁〔9mm目透し用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
アルミ見切縁〔9mm目透し用〕 (下り用見切)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
塩ビ廻り縁〔9mm目透し用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
壁グラスウール吸音材張〔厚5 0〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
天井グラスウール吸音材張〔厚5 0〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1. 0mm 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1. 2mm 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 1. 5 0mm 2 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 2. 0 0mm 2 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 2. 5 0mm 2 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
6 0 0 Vビニル絶縁電線 I V 3. 2 5mm 2 管内配線	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔単ぐいφ3 0 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔単ぐいφ3 5 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔単ぐいφ4 0 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔2本継φ3 0 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔2本継φ3 5 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
くい打ち手間〔2本継φ4 0 0 アースオーガ併用〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	
杭頭処理〔φ3 0 0〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	
杭頭処理〔φ3 5 0〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	
杭頭処理〔φ4 0 0〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本	
鉄筋加工組立〔R C ラーメン構造 3 0 t 程度〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	
鉄筋加工組立〔R C ラーメン構造 5 0 t 程度〕	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t	

[illegible]

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	8
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
鉄筋加工組立	〔 R C ラーメン構造 1 0 0 t 程度〕						単位:	t
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
鉄筋加工組立	〔 R C 壁式構造 5 0 t 程度〕						単位:	t
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
壁ビニールクロス張	〔無地 素地ごしらえ除く〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
壁ビニールクロス張	〔柄物 素地ごしらえ除く〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
床カーペット敷込み	〔接着工法〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
床カーペット敷込み	〔クリッパー工法〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合成樹脂発泡材型枠取付	〔床〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合成樹脂発泡材型枠取付	〔壁〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合成樹脂発泡剤	〔 2 5 × 9 0 〕						単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
エラストイト	〔 2 5 × 9 0 〕						単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
アスファルト	〔 J I S K 2 2 0 7 3 種〕						単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
燃料	〔重油〕						単位:	ℓ
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合板	〔ラワンⅡ類 厚4. 0〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合板	〔ラワンⅡ類 厚5. 5〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合板	〔ラワンⅡ類 厚12. 0〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ラワン合板張	〔1類 厚15〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
押入シナ合板張	〔2類厚4〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
押入シナ合板張	〔2類厚5. 5〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
檜縁甲板	〔1等〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
釘	〔鉄丸くぎ N=38～65〕						単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
釘	〔ボード用・#16 1. 6×25〕						単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
配管用銅管	〔80A〕						単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
配管用銅管	〔100A〕						単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
配管用銅管	〔125A〕						単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
溶接金網	〔6φ150×150〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
溶接金網	〔6φ200×200〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
床点検口	〔450角〕						単位:	箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
床点検口	〔600角〕						単位:	箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ステンレス棒	〔SUS304 22φ〕						単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
木毛セメント板	〔厚25〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合成樹脂発泡材	〔厚25〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
合成樹脂発泡材	〔厚30〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
緑石	〔地先境界ブロックA 120×120×600〕						単位:	個
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
緑石	〔地先境界ブロックC 150×150×600〕						単位:	個
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
緑石	〔歩車道境界ブロックA150／170×200×600〕						単位:	個
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ブラインド	〔ヨコ型ギヤ式羽根巾25mm〕						単位:	m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
セメント	〔普通ポルトランド〕						単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
白色セメント							単位:	kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
砂利	〔25mm以下〕						単位:	m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
砂利	〔40mm以下〕						単位:	m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
切込み碎石	〔40mm〕						単位:	m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
砂	〔荒目洗い〕						単位:	m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						

[illegible]

(14)	(15)	(20)		
神奈川	新潟	長野		
砂	〔細目洗い〕			単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
砂	〔埋戻し用〕			単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
砂	〔クッション用〕			単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 2 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 4 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 4 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
790	790	790		
多孔陶管	5 4 φ 4 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 4 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 6 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 6 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
1,190	1,190	1,190		
多孔陶管	5 4 φ 6 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 6 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 9 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 9 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
1,750	1,750	1,750		
多孔陶管	5 4 φ 9 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	5 4 φ 9 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 2 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 2 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	7 5 φ 2 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 2 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 4 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 4 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	7 5 φ 4 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 4 孔	L = 6 5 0 mm	ソケット式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 6 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 6 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	7 5 φ 6 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 9 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	7 5 φ 9 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	7 5 φ 9 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 2 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 2 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	9 0 φ 2 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 4 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 4 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	9 0 φ 4 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 6 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 6 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	9 0 φ 6 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 9 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		
多孔陶管	9 0 φ 9 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式	単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999		
多孔陶管	9 0 φ 9 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式	単位: 個
物価資料等	物価資料等	物価資料等		

（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
多孔陶管	1 0 0 φ 2 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 2 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
多孔陶管	1 0 0 φ 2 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 4 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 4 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
多孔陶管	1 0 0 φ 4 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 6 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 6 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
多孔陶管	1 0 0 φ 6 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 9 孔	L = 6 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多孔陶管	1 0 0 φ 9 孔	L = 2 0 0 mm	ボルト式								単位：個	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
多孔陶管	1 0 0 φ 9 孔	L = 1 5 0 mm	ボルト式								単位：個	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板スパイラル	5 0 0 φ * 0 . 5 t	(磨き鉄板)									単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 3 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 4 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 5 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 6 5										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 8 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 1 0 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 1 2 5										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 1 5 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
波付硬質合成樹脂管	F E P 2 0 0										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型枠用材料単価（橋台、擁壁－扶壁式）											単位：㎡	
642	679	681	684	679	681	681	680	680	680	680	680	680
型枠用材料単価（橋台、擁壁－重力式）											単位：㎡	
660	696	699	701	696	699	699	698	698	698	698	698	698
型枠用材料単価（橋台、擁壁－逆T式）											単位：㎡	
774	810	812	815	810	812	812	811	811	811	811	811	811
型枠用材料単価（橋台、擁壁－箱式）											単位：㎡	
575	609	611	613	609	611	611	609	609	609	609	609	609
型枠用材料単価（均しコンクリート）											単位：㎡	
594	699	704	710	699	704	704	710	710	710	710	710	710
型枠用材料単価（C－B x , C－R m）											単位：㎡	
747	797	801	804	797	801	801	801	801	801	801	801	801
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）											単位：㎡	
355	386	387	389	386	387	387	385	385	385	385	385	385
型枠用材料単価（フーチング）											単位：㎡	
692	760	764	768	760	764	764	766	766	766	766	766	766
型枠用材料単価（橋梁地覆、高欄）											単位：㎡	
579	616	618	620	616	618	618	613	613	613	613	613	613
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）											単位：㎡	
1,150	1,210	1,220	1,220	1,210	1,220	1,220	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鈑桁）											単位：㎡	
1,560	1,620	1,630	1,630	1,620	1,630	1,630	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）											単位：㎡	
1,340	1,410	1,410	1,420	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）											単位：㎡	
1,340	1,410	1,410	1,420	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
型枠用材料単価（P C箱桁－曲線部）											単位：㎡	
2,210	2,530	2,550	2,570	2,530	2,550	2,550	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
型枠用材料単価（P C箱桁）											単位：㎡	
1,590	1,780	1,790	1,800	1,780	1,790	1,790	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
型枠用材料単価（P C主版桁）											単位：㎡	
1,080	1,240	1,250	1,260	1,240	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
型枠用材料単価（P C橋の床版－I 桁）											単位：㎡	
1,590	1,740	1,750	1,760	1,740	1,750	1,750	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
型枠用材料単価（橋脚－円柱、だ円柱）											単位：㎡	
459	512	515	518	512	515	515	515	515	515	515	515	515
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）											単位：㎡	
813	927	934	940	927	934	934	941	941	941	941	941	941
型枠用材料単価（橋脚－角柱）											単位：㎡	
470	489	490	492	489	490	490	487	487	487	487	487	487

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 2 孔 物価資料等	L = 6 0 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 -999,999	1 0 0 φ 2 孔 -999,999	L = 2 0 0 mm -999,999	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 2 孔 物価資料等	L = 1 5 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 4 孔 物価資料等	L = 6 0 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 -999,999	1 0 0 φ 4 孔 -999,999	L = 2 0 0 mm -999,999	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 4 孔 物価資料等	L = 1 5 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 6 孔 物価資料等	L = 6 0 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 -999,999	1 0 0 φ 6 孔 -999,999	L = 2 0 0 mm -999,999	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 6 孔 物価資料等	L = 1 5 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 9 孔 物価資料等	L = 6 0 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
多孔陶管 -999,999	1 0 0 φ 9 孔 -999,999	L = 2 0 0 mm -999,999	ボルト式 単位：個
多孔陶管 物価資料等	1 0 0 φ 9 孔 物価資料等	L = 1 5 0 mm 物価資料等	ボルト式 単位：個
鋼板スパイラル 物価資料等	5 0 0 φ * 0 . 5 t 物価資料等	(磨き鉄板) 物価資料等	単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 3 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 4 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 5 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 6 5 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 8 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 1 0 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 1 2 5 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 1 5 0 物価資料等		単位：m
波付硬質合成樹脂管 物価資料等	F E P 2 0 0 物価資料等		単位：m
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)	680 655 682		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)	698 672 700		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)	811 784 813		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)	609 588 612		単位：㎡
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	710 642 712		単位：㎡
型枠用材料単価 (C－B x , C－R m)	801 764 802		単位：㎡
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	385 369 388		単位：㎡
型枠用材料単価 (フーチング)	766 720 769		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)	613 596 616		単位：㎡
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)	1,210 1,180 1,220		単位：㎡
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鈑桁)	1,620 1,580 1,620		単位：㎡
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス) 【R 7 . 7 以降入札公告工事用】	1,410 1,370 1,410		単位：㎡
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス) 【R 7 . 6 以前入札公告工事用】	1,410 1,370 1,410		単位：㎡
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)	2,570 2,350 2,570		単位：㎡
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1,800 1,660 1,800		単位：㎡
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1,250 1,150 1,260		単位：㎡
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)	1,760 1,660 1,760		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋脚－円柱，だ円柱)	515 483 517		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)	941 863 943		単位：㎡
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)	487 477 489		単位：㎡

(01) 北海道	(02) 青森	(03) 岩手	(04) 宮城	(05) 秋田	(06) 山形	(07) 福島	(08) 茨城	(09) 栃木	(10) 群馬	(11) 埼玉	(12) 千葉	(13) 東京
型枠用材料単価（用排水構造物）												単位：㎡
589	606	607	608	606	607	607	604	604	604	604	604	604
型枠用材料単価（橋台、擁壁－扶壁式）												単位：㎡
646	683	685	687	683	685	685	684	684	684	684	684	684
型枠用材料単価（橋台、擁壁－重力式）												単位：㎡
664	700	702	705	700	702	702	701	701	701	701	701	701
型枠用材料単価（橋台、擁壁－逆T式）												単位：㎡
778	814	817	819	814	817	817	816	816	816	816	816	816
型枠用材料単価（橋台、擁壁－箱式）												単位：㎡
575	609	611	613	609	611	611	609	609	609	609	609	609
型枠用材料単価（均しコンクリート）												単位：㎡
594	699	704	710	699	704	704	710	710	710	710	710	710
型枠用材料単価（C－B x，C－R m）												単位：㎡
762	812	815	818	812	815	815	816	816	816	816	816	816
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）												単位：㎡
355	386	387	389	386	387	387	385	385	385	385	385	385
型枠用材料単価（フーチング）												単位：㎡
692	760	764	768	760	764	764	766	766	766	766	766	766
型枠用材料単価（橋梁地覆、高欄）												単位：㎡
583	620	621	623	620	621	621	616	616	616	616	616	616
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）												単位：㎡
1,200	1,260	1,260	1,270	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鉸桁）												単位：㎡
1,650	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）												単位：㎡
1,420	1,480	1,480	1,490	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
型枠用材料単価（P C箱桁－曲線部）												単位：㎡
2,260	2,570	2,590	2,610	2,570	2,590	2,590	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
型枠用材料単価（P C箱桁）												単位：㎡
1,630	1,820	1,830	1,840	1,820	1,830	1,830	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
型枠用材料単価（P C主版桁）												単位：㎡
1,090	1,250	1,260	1,270	1,250	1,260	1,260	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
型枠用材料単価（P C橋の床版－I 桁）												単位：㎡
1,670	1,820	1,830	1,840	1,820	1,830	1,830	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）												単位：㎡
462	515	518	521	515	518	518	518	518	518	518	518	518
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）												単位：㎡
822	936	942	948	936	942	942	949	949	949	949	949	949
型枠用材料単価（橋脚－角柱）												単位：㎡
473	492	494	495	492	494	494	490	490	490	490	490	490
型枠用材料単価（用排水構造物）												単位：㎡
597	613	614	615	613	614	614	611	611	611	611	611	611
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】												単位：ℓ
137	138	135	137	138	139	138	133	134	135	133	133	133
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】												単位：ℓ
144	141	137	143	144	148	146	140	143	143	142	141	142
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】												単位：ℓ
134	136	134	134	136	135	135	130	131	132	130	130	130
ガソリン（レギュラー・工事等用）												単位：ℓ
163	162	157	166	164	171	169	163	165	165	164	163	166
ガソリン（レギュラー・測試用）												単位：ℓ
163	162	157	166	164	171	169	163	165	165	164	163	166
重油（A種）												単位：ℓ
94	98	96	96	98	97	97	92	92	93	91	91	91
鉄板無規格												単位：t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
目土												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
栗石（150～200mm）												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
セメント（袋詰）												単位：t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
クラッシャーラン（0～40）（造園）												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
砂（荒目）												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
レンガ（210＊100＊60）												単位：個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートC相当（18N）												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
生コンクリートD相当（18N）												単位：m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（VP－100）												単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（VP－125）												単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（VP－150）												単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（VP－200）												単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
塩化ビニールパイプ（VP－250）												単位：m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
型枠用材料単価 (用排水構造物)			単位: m ²
604	593	606	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)	【4週8休】		単位: m ²
684	659	686	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)	【4週8休】		単位: m ²
701	676	703	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)	【4週8休】		単位: m ²
816	789	817	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)	【4週8休】		単位: m ²
609	588	612	
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	【4週8休】		単位: m ²
710	642	712	
型枠用材料単価 (C－B x, C－R m)	【4週8休】		単位: m ²
816	779	816	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	【4週8休】		単位: m ²
385	369	388	
型枠用材料単価 (フーチング)	【4週8休】		単位: m ²
766	720	769	
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)	【4週8休】		単位: m ²
616	599	620	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)	【4週8休】		単位: m ²
1,260	1,230	1,260	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鈑桁)	【4週8休】		単位: m ²
1,720	1,680	1,720	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)	【4週8休】		単位: m ²
1,480	1,440	1,480	
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)	【4週8休】		単位: m ²
2,610	2,390	2,610	
型枠用材料単価 (P C箱桁)	【4週8休】		単位: m ²
1,840	1,700	1,840	
型枠用材料単価 (P C主版桁)	【4週8休】		単位: m ²
1,270	1,160	1,270	
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)	【4週8休】		単位: m ²
1,840	1,740	1,840	
型枠用材料単価 (橋脚－円柱、だ円柱)	【4週8休】		単位: m ²
518	486	520	
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)	【4週8休】		単位: m ²
949	871	951	
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)	【4週8休】		単位: m ²
490	480	493	
型枠用材料単価 (用排水構造物)	【4週8休】		単位: m ²
611	601	613	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】			単位: ℓ
133	138	138	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】			単位: ℓ
142	141	150	
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】			単位: ℓ
130	137	133	
ガソリン (レギュラー・工事等用)			単位: ℓ
165	160	175	
ガソリン (レギュラー・測試用)			単位: ℓ
165	160	175	
重油 (A種)			単位: ℓ
91	97	95	
鉄板無規格			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
目土			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
栗石 (150～200mm)			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
セメント (袋詰)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
砂			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
クラッシャーラン (0～40) (造園)			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
砂 (荒目)			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
レンガ (210*100*60)			単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
生コンクリートC相当 (18N)			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
生コンクリートD相当 (18N)			単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
塩化ビニールパイプ (V P－100)			単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
塩化ビニールパイプ (V P－125)			単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
塩化ビニールパイプ (V P－150)			単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
塩化ビニールパイプ (V P－200)			単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
塩化ビニールパイプ (V P－250)			単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			

[illegible]

会社:東日本	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:16
(14) (15) (20)					
神奈川新潟長野					
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0 0)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
セメント空袋控除金					単位: t
0 0 0					
鳥居ワク (1 2 1 9 * 1 7 0 0) ドブメッキ					単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
銅製足場パイプ (D 4 8 . 6 * 2 . 4 * 4 5 0 0)					単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
直交クランプ (D 4 8 . 6)					単位: 個
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
筋違					単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
金網 (亀甲 0 . 9 6 * 1 6)					単位: m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 1 6					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 1 9					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 2 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 2 5					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 2 8					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 3 1					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 3 6					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 3 9					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 4 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 5 1					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 5 4					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 6 3					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 7 0					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
薄鋼電線管 C 7 5					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
厚鋼電線管 G 8 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 1 9					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 2 5					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 3 1					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 3 9					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 5 1					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 6 3					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ネジなし電線管 E 7 5					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 1 6					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 2 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 2 8					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 3 6					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 4 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 5 4					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 7 0					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
硬質ビニール電線管 V E 8 2					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 1 3)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 1 6)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 2 0)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 2 5)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0)					単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等					

[illegible]

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	18
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
塩化ビニールパイプ (V P－4 0)						単位: m		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
塩化ビニールパイプ (V P－5 0)						単位: m		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
塩化ビニールパイプ (V P－6 5)						単位: m		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
塩化ビニールパイプ (V P－7 5)						単位: m		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温板 (1号・厚2 5)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温板 (1号・厚5 0)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温板 (2号・厚2 5)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温板 (2号・厚5 0)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			1 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			2 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			3 2 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			4 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			5 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			6 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 0)			8 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			1 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			2 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			1 0 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			1 2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚2 5)			1 5 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			1 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			2 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			3 2 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			4 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温筒 (1号・厚3 0)			5 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温帯 (1号・厚2 5)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウール保温帯 (1号・厚5 0)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
ロックウールブランケット (1号・厚7 5)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温板 (3号・厚5 0)						単位: m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			1 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			2 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			3 2 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			4 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			5 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			6 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			8 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			1 0 0 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚2 0)			1 2 5 A				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								

[illegible]

会社:東日本	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:20
(14)	(15)	(20)			
神奈川	新潟	長野			
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚20)	150A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
グラスウール保温板 (2号, 32K, 厚25)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
グラスウール保温板 (2号, 32K, 厚50)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
グラスウール保温板 (2号, 40K, 厚25)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
グラスウール保温板 (2号, 40K, 厚50)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	32A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	40A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	50A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	65A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	80A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	100A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	125A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	150A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	200A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	250A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚40)	300A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚50)	200A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚50)	250A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ロックウール保温筒 (1号・厚50)	300A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚30)	15A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚30)	20A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚30)	25A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	32A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	40A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	50A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	65A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	80A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	100A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	125A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	150A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚40)	200A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚50)	250A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
フォームポリスチレン保温筒 (3号・厚50)	300A			単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
粘着テープ (0.2*19)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
原紙 (370g/m ²)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ビニールテープ (0.2*75)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ビニールテープ (0.2*100)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ビニールテープ (0.2*125)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ビニールテープ (0.2*150)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
アスファルトルーフィング (22kg/21m ²)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
アスファルトプライマー				単位: ℓ	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
亜鉛鉄板 (厚0.3)				単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	22
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
亜鉛鉄板 (厚0.4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (厚0.5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (厚0.6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (厚0.8)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (厚1.0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (厚1.2)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
着色亜鉛鉄板 (厚0.35)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亜鉛鉄板 (1829mm巾コイル, 厚1.2)	3,280	3,370	3,280	単位: m				
接着剤 (アクリルエマルジョン)	280	280	280	単位: kg				
アルミガラスクロス (巾75)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
アルミガラスクロス (巾100)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
アルミガラスクロス (巾125)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
アルミガラスクロス (巾150)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
アルミガラスクロス	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
片面アルミ箔ガラス布 (二重)	11,800	11,800	11,800	単位: m ²				
アスファルトフェルト (17kg/42m ²)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
紙 (38L)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本				
紙 (65L)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本				
ガラスクロス	514	540	514	単位: m ²				
きつ甲金網 (0.55*16)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
亀甲金網 (銅製・線径0.55mm・網目井10)	3,010	3,010	3,010	単位: m ²				
アルミニウム板 (厚0.6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
アルミニウム板 (厚0.8)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
ステンレス鋼板 (SUS304, 厚0.3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²				
ピアノ線 (φ1)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW15	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW20	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW25	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW32	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW40	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW50	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW65	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW80	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW100	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW125	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
水道用亜鉛メッキ鋼管 SG PW150	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP15	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP20	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP25	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP32	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP40	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				
配管用炭素鋼鋼管 (白ねじ無) SGP50	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m				

[illegible]

[illegible]

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	26
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB100		単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB125		単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB150		単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 32A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 40A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 50A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 65A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 80A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 100A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 125A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用タールエポキシ塗装鋼管 150A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 3/8B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 1/2B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 3/4B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 1B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 1 1/4B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 1 1/2B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 2B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 2 1/2B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 3B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 4B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 5B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
銅管 (Mタイプ) 6B			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 30A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 40A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 50A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 65A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 75A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
排水用鉛管 100A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW13A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW20A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW25A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW30A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW40A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW50A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW75A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW100A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW150A			単位:	m				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW65A			単位:	m				
750 750 750								
水道用硬質塩化ビニル管 VPW125A			単位:	m				
2,220 2,220 2,220								
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形3種 75A			単位:	本				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形3種 100A			単位:	本				
物価資料等 物価資料等 物価資料等								

(14) (15) (20) 神奈川 新潟 長野			
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形 3種	1 5 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形 3種	2 0 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形 3種	2 5 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形 3種	3 0 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 K形 3種	3 5 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	7 5 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	1 0 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	1 5 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	2 0 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	2 5 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	3 0 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管用接合材料 (K形 3種)	3 5 0 A		単位: 組
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 T形 3種	7 5 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 T形 3種	1 0 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 T形 3種	1 5 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 T形 3種	2 0 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用ダクタイル鋳鉄管 T形 3種	2 5 0 A		単位: 本
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	1 5 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	2 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	2 5 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	3 2 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	4 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	5 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	6 5 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	8 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	1 0 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	1 2 5 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	1 5 0 A		単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
エッチングプライマー			単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
焼ナマシ鉄線 (NO. 20)			単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D10, SD295A)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D13, SD295A)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D16, SD295A)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D19, SD345)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D22, SD345)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
異形棒鋼 (D25, SD345)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
普通棒鋼 (電炉物 SR235 φ9)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
遮音壁用異形棒鋼			単位: t
116,000 118,000 116,000			
遮音壁用スパイラル鉄筋			単位: t
365,000 369,000 365,000			
形鋼溶接棒 副資材費			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
鋼管溶接棒 副資材費			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
鋼板溶接棒 副資材費 (鋲桁)			単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			

会社:東日本													
*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度:2025/07 ***													
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	頁: 29
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
6 m (盛土部 (1:1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
6 m (盛土部 (1:1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1:1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1:1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)											単位: 基		
-999,999	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
型ワク用合板 (1.2*9.0*1.8)											単位: 枚		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリート クラスB (電気通信用)											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工用 コンクリートC相当											単位: m³		
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2025/07	***	頁:	30
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
116,000	116,000	116,000						
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
123,000	123,000	123,000						
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
124,000	124,000	124,000						
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
111,000	111,000	111,000						
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
117,000	117,000	117,000						
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
119,000	119,000	119,000						
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
104,000	104,000	104,000						
6 m (盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
108,000	108,000	108,000						
6 m (盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)								単位: 基
111,000	111,000	111,000						
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
147,000	147,000	147,000						
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
154,000	154,000	154,000						
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
156,000	156,000	156,000						
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
134,000	134,000	134,000						
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
146,000	146,000	146,000						
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)								単位: 基
147,000	147,000	147,000						
型ワク用合板 (1 . 2 * 9 0 * 1 8 0)								単位: 枚
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
コンクリート クラスB (電気通信用)								単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
標識基礎工用 コンクリートC相当								単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等						

(8) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

1,140	切断防止線入ラジオ再放送用ポリエチレン電線 ARE 12mm ²	(m)
380	取卸費 (支承等)	(t)
6.8	ナット (電気通信用) M16 100個程度	(個)
30.6	ナット (電気通信用) M24 100個程度	(個)
63.1	ナット (電気通信用) M27 100個程度	(個)
158	ナット (電気通信用) M36 100個程度	(個)
17.0	ナット (電気通信用) M22 100個程度	(個)
物価資料等	ポール底板 D500*50	(枚)
3,000	銘板 (照明ポール用)	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*900*900	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*600*600	(枚)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×1500L) 連結式	(本)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×500L) 補助棒	(本)
物価資料等	接地棒リード端子 (10φ用)	(個)
物価資料等	接地抵抗低減剤 (10ℓ 当り)	(10ℓ)
物価資料等	圧着端子類 A用	(式)
物価資料等	圧着端子類 B用	(式)
物価資料等	圧着端子類 D用	(式)
物価資料等	圧着端子類 C用	(式)
2,910	接地埋設標柱 (コンクリート製)	(本)
物価資料等	ノリ面工目串 L=18cm	(本)
123	ダクト用石綿テープ 3mm×25mm	(m)
144	ダクト用石綿テープ 3mm×30mm	(m)
186	ダクト用石綿テープ 3mm×40mm	(m)
1.0	冷間成形リベット 4.5φ×8 (鉄)	(本)
5.5	六角ボルト・ナット 8.0φ×20~25mm (鉄)	(本)
1.1	タップスクリュウ 3φ×25mm (鉄)	(本)
6,600	はんだ (錫40%・鉛60%)	(kg)
23,100	ハンドホール鉄蓋 C1	(枚)
49,600	ハンドホール鉄蓋 C2	(枚)
30,600	ハンドホール鉄蓋 C3	(枚)
24,700	ハンドホール鉄蓋 C4	(枚)
86,000	ハンドホール鉄蓋 C1A	(組)
79,100	ハンドホール鉄蓋 C1B	(組)
72,400	ハンドホール鉄蓋 C1C	(組)
54,500	ハンドホール鉄蓋 C2A	(組)
51,400	ハンドホール鉄蓋 C2B	(組)
47,100	ハンドホール鉄蓋 C2C	(組)
104,000	ハンドホール鉄蓋 SD1 (落下防止金物含まず)	(組)
81,200	ハンドホール鉄蓋 SD2 (落下防止金物含まず)	(組)
73,400	ハンドホール鉄蓋 SD4	(組)
107,000	ハンドホール鉄蓋 SD5	(組)
64,300	ハンドホール鉄蓋 SD6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 SD1用	(組)
13,500	ハンドホール落下防止金物 SD2用	(組)
160,000	ハンドホール鉄蓋 ST1 (落下防止金物含まず)	(組)
149,000	ハンドホール鉄蓋 ST2 (落下防止金物含まず)	(組)
108,000	ハンドホール鉄蓋 ST5	(組)
137,000	ハンドホール鉄蓋 ST6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 ST1用	(組)
37,000	ハンドホール落下防止金物 ST2用	(組)
215,000	ハンドホール (鋼板製) C3A型	(個)
198,000	ハンドホール (鋼板製) C3B型	(個)
181,000	ハンドホール (鋼板製) C3C型	(個)
147,000	ハンドホール (鋼板製) C4A型	(個)
136,000	ハンドホール (鋼板製) C4B型	(個)
125,000	ハンドホール (鋼板製) C4C型	(個)
49,800	ハンドホール (PC製) CA型	(個)
55,200	ハンドホール (PC製) CB型	(個)
102,000	ハンドホール (PC製) CC型	(個)
70,900	ハンドホール (PC製) CD型	(個)
155,000	ハンドホール (PC製) CE型	(個)
98,900	ハンドホール (PC製) CF型	(個)
40,300	E型ハンドホール (PC製) aユニット	(個)
29,500	E型ハンドホール (PC製) bユニット	(個)
19,300	E型ハンドホール (PC製) cユニット	(個)
24,200	E型ハンドホール (PC製) dユニット	(個)
22,700	ハンドホール (PC製) EA型	(個)
105,000	ハンドホール (PC製) ES型	(個)
2,410	パイプサドル	(個)
140	M12 Uボルト	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
物価資料等	600Vビニル電線 IV 1.6mm	(m)
2,820	可変式道路情報板 F型支柱 (AL・FL・DL)	(kg)
2,820	可変式道路情報板 F型支柱 (BL)	(kg)
2,530	所要時間情報板 支柱 (所要時間情報板)	(kg)
2,620	可変式道路情報板 門型支柱	(kg)
3,410	可変式速度規制標識 支柱 (中間用単柱)	(kg)
3,400	可変式速度規制標識 支柱 (境界用単柱)	(kg)
2,480	路車間情報ビーコン専用支柱	(kg)

全国単価

名 称

単 位

2,420	非常電話 案内標識支柱	(kg)
2,590	ハイウェイラジオ 案内標識支柱 (始点)	(kg)
2,780	気象観測 集合支柱	(kg)
2,650	CCTV支持柱	(kg)
2,680	無線鉄塔柱 鋼管柱 (11m柱)	(kg)
2,530	無線鉄塔柱 鋼管柱 (15m柱)	(kg)
2,490	無線鉄塔柱 鋼管柱 (20m柱)	(kg)
1,620	無線鉄塔柱 鋼板組立	(kg)
2,470	視線誘導灯支柱	(kg)
3,280	分岐点点滅灯用スタンド (固定型)	(kg)
3,200	可変式道路情報板 F型支柱 (AL, FL, DL) 塗装仕様	(kg)
3,200	可変式道路情報板 F型支柱 (BL) 塗装仕様	(kg)
3,210	軸重計 警告表示板 支柱 (I型用)	(kg)
3,210	軸重計 警告表示板 支柱 (II型用)	(kg)
2,990	気象観測 観測局支柱	(kg)
3,020	ループコイル式車両検知器 支柱	(kg)
2,660	超音波式車両検知器 支柱	(kg)
3,570	ETCガントリー 入口2レーン用	(kg)
3,570	ETCガントリー 出口4レーン用	(kg)
3,160	ETCガントリー 入口1レーン・アイランド基礎用	(kg)
3,160	ETCガントリー 入口1レーン・重力、杭打ち基礎用	(kg)
3,630	ETCガントリー 第2アンテナ用	(kg)
3,010	可変式道路情報板 門型支柱 塗装仕様	(kg)
2,840	可変式道路情報板 I型支柱 (AL・IL・DL用)	(kg)
3,240	可変式道路情報板 I型支柱 (AL, IL, DL用) 塗装仕様	(kg)
2,840	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用)	(kg)
3,240	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用) 塗装仕様	(kg)
466	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
7,180	光ケーブル接続機械損料	(円)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 2.6mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 3.2mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 4.0mm	(m)
273,000	プルボックス PB1型	(個)
201,000	プルボックス PB2型	(個)
6,280	非常電話基礎台盤	(組)
2,070	配管用鋼管 (25A・S)	(m)
4,170	配管用鋼管 (50A・S)	(m)
5,290	配管用鋼管 (65A・S)	(m)
6,220	配管用鋼管 (80A・S)	(m)
8,810	配管用鋼管 (100A・S)	(m)
3,080	配管用鋼管 (40A・S)	(m)
2,320	配管用鋼管 (25A・SC)	(m)
4,640	配管用鋼管 (50A・SC)	(m)
5,820	配管用鋼管 (65A・SC)	(m)
6,900	配管用鋼管 (80A・SC)	(m)
9,180	配管用鋼管 (100A・SC)	(m)
3,420	配管用鋼管 (40A・SC)	(m)
2,660	配管用鋼管 (25A・PS)	(m)
5,060	配管用鋼管 (50A・PS)	(m)
6,980	配管用鋼管 (65A・PS)	(m)
8,140	配管用鋼管 (80A・PS)	(m)
10,900	配管用鋼管 (100A・PS)	(m)
3,910	配管用鋼管 (40A・PS)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE28 (スリーブ加工付)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE36 (スリーブ加工付)	(m)
754	硬質ビニール電線管VE42 (スリーブ加工付)	(m)
1,030	硬質ビニール電線管VE54 (スリーブ加工付)	(m)
1,390	硬質ビニール電線管VE70 (スリーブ加工付)	(m)
2,200	硬質ビニール電線管VE82 (スリーブ加工付)	(m)
5,400	樹脂製ケーブルトラフ 120mm 蓋付	(m)
8,150	樹脂製ケーブルトラフ 150mm 蓋付	(m)
11,500	樹脂製ケーブルトラフ 200mm 蓋付	(m)
20,400	樹脂製ケーブルトラフ 300mm 蓋付	(m)
26,300	樹脂製ケーブルトラフ 400mm 蓋付	(m)
27,200	樹脂製ケーブルトラフ 450mm 蓋付	(m)
148	ビニール製変換継手 (25A・VE28用) AD25	(個)
473	ビニール製変換継手 (40A・VE42用) AD40	(個)
517	ビニール製変換継手 (50A・VE54用) AD50	(個)
786	ビニール製変換継手 (65A・VE70用) AD65	(個)
1,200	ビニール製変換継手 (80A・VE82用) AD80	(個)
434	ビニール製ベルマウス (VE22用) BL22	(個)
504	ビニール製ベルマウス (VE28用) BL28	(個)
623	ビニール製ベルマウス (VE36用) BL36	(個)
773	ビニール製ベルマウス (VE42用) BL42	(個)
931	ビニール製ベルマウス (VE54用) BL54	(個)
1,360	ビニール製ベルマウス (VE70用) BL70	(個)
1,990	ビニール製ベルマウス (VE82用) BL82	(個)
2,450	ビニール製ベルマウス (VE100A用) BL100	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE16用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE22用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE28用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE36用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE42用)	(個)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 8 2 用)	(個)
472	鋼管ベルマウス B L 2 5	(個)
805	鋼管ベルマウス B L 4 0	(個)
868	鋼管ベルマウス B L 5 0	(個)
1, 270	鋼管ベルマウス B L 6 5	(個)
2, 000	鋼管ベルマウス B L 8 0	(個)
2, 780	鋼管ベルマウス B L 1 0 0	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 1 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 3 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 4 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 6 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 8 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 0 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 2 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 2 0 0)	(個)
物価資料等	メタルモールジング A 型	(m)
物価資料等	メタルモールジング B 型	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 3 0	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 4 5	(m)
物価資料等	メタルモールジング C 型	(m)
630	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 5)	(個)
508	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 0)	(個)
33, 100	テイクアウェルト モールド NDK-5 0	(個)

全国単価

名 称

単 位

33,100	テйкаウエルト モールド	NDK-65・50EX	(個)
33,100	テйкаウエルト モールド	NDK-80・65EX	(個)
440	コンクリート枕木 25A	2条用	(個)
480	コンクリート枕木 40A	2条用	(個)
512	コンクリート枕木 50A以上	2条用	(個)
34,700	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-S)	(個)
-999,999	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(65AS/APSEXP-S)	(個)
39,200	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-L)	(個)
31,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-S)	(個)
35,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-L)	(個)
52	硅砂		(kg)
5,180	二重安全対策用吊金具 (アンカーボルト含まず)		(個)
990	二重安全対策用ステンレスワイヤ φ4.0 (7×19 SS/0)	JIS G 3550相当品	(m)
2,070	二重安全対策用ステンレススリーブ φ4.0 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
730	二重安全対策用シンプル D10 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
3,780	二重安全対策用シャックル SS400 φ8 HDZ55, ナイロンコーティング		(個)
3,900	水道光熱費 (施工管理委託用)		(人・月)
1,640	デジタル移動無線調査用 (電界強度測定器) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-100WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-250WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-400WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-700WX		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-35W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-55W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-90W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-135W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-180W		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-110WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-70W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-110W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-150W・TD (両口)		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHF50EX-W		(本)
-999,999	メタルハライドランプ MT-250W		(個)
-999,999	メタルハライドランプ MT-400W		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHP105EX-W		(本)
3,410	蛍光ランプ FHF32-H		(本)
-999,999	蛍光ランプ FHP105-H		(本)
-999,999	安定器 MT-250W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-250W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (100/200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	調光制御型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	三段調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型A TYPE-VII)				(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型B TYPE-VIII)				(個)
-999,999	道路照明器具	(後方カット型 TYPE-VI)				(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-I (600~1000W用)	丸型			(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-III (220~400W用)	丸型			(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180・220・360				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180-S・220-S・360-S SUS				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (A型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (B型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	内点検用スイッチ (TD・TW)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF5002				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHP10501				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202 ランプ光束自律制御装置付				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-322 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-323 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHFB-322 (200V用)				(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (200V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	10M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	12M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	10M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	12M (直線型)		(	本	)
358,000	道路照明用ポール	高欄部	10M (直線型)		(	本	)
412,000	道路照明用ポール	高欄部	12M (直線型)		(	本	)
327,000	バスストップ用埋込式ポール	6m	(13.5-35YB)		(	本	)
258,000	庭園用埋込式ポール	6m	S6A		(	本	)
353,000	バスストップ用ベース式ポール	6m			(	本	)
284,000	庭園用ベース式ポール	6m	S6AB		(	本	)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	1灯用			(	個	)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	2灯用			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT100C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT250C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT300C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT400C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C			(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
1,090,000	自動点滅装置	ATL-IC用 (TYPE-I)			(	式	)
2,830,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (TYPE-IIA)			(	式	)
2,100,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (TYPE-IIB)			(	式	)
3,430,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (LED) (TYPE-IIA)			(	式	)
2,660,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (LED) (TYPE-IIB)			(	式	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用)	(g)		(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用)	(g)		(	面	)
751,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
784,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
606,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
819,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
734,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
767,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
592,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
802,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
619,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
605,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
642,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
626,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用) SUS	(g)		(	面	)
765,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用) SUS	(g)		(	面	)
749,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用) SUS	(g)		(	面	)
-999,999	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	200Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光無し			(	台	)
400,000	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	300Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光有り			(	台	)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの)	(200t程度 HDZ T49、運搬費・矯正含まず)			(	kg	)
690	アンカープレート	T=6mm (標識基礎工)			(	kg	)
320	アンカー丸鋼	M16~M9 (標識基礎工)			(	kg	)
1,030	施設	アンカーボルト用 鉄筋			(	kg	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-2C			(	m	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-3C			(	m	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-2C			(	m	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-3C			(	m	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-2C			(	m	)
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-3C			(	m	)
79	溶融亜鉛メッキ	標識柱 単柱 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)			(	kg	)
87	溶融亜鉛メッキ	検査路 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)			(	kg	)
1,010	歴青シート				(	m ²	)