

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 8 年 度

(令和 8 年 10 月)

東日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、東日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

東日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （3）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、東日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 東日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、東日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別の単価を掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和８年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① ー ９ ９ ９ ９ ９ ー は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② ー ８ ８ ８ ８ ８ ー は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	6
(4) F K T (機械賃料単価)	18
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	24
(6) F S T (市場単価)	28
(7) F H T (標準単価)	48
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	74
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	136
(10) 基本運賃等単価	166
(11) 巻末資料 単価適用の条件区分表	167

(1) F J G (直接人件費基準日額)

会社：東日本

【割増対象賃金比に関する補足】

本資料は、東日本高速道路株式会社が独自に定める設計業務委託等技術者の割増対象賃金比について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている値によるものとする。

名 称	割増対象賃金比（％）
技術補助員	55.0

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
28,500	技術補助員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
16,300	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
8,150	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)

(2) F R T (労務単価)

会社：東日本

【構成比に関する補足】

本資料は、東日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名 称	構成比（％）
交通監視員	88.8

頁： 1

特殊作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
普通作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
軽作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
造園工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
法面工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
とび工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
ブロック工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
電工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
鉄筋工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
鉄骨工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
塗装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
溶接工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
運転手 (特殊) 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
運転手 (一般) 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
潜かん工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
潜かん世話役 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
さく岩工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
トンネル特殊工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
トンネル作業員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
トンネル世話役 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう特殊工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう塗装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
橋りょう世話役 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
土木一般世話役 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
高級船員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
普通船員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
潜水土 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
潜水連絡員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
潜水送気員 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
山林砂防工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
軌道工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
型わく工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
左官 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
配管工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
はつり工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
防水工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
板金工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
タイル工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
サッシ工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
内装工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
ガラス工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日
建具工 公共単価② 公共単価② 公共単価②	単位: 人・日

会社:東日本													頁: 3	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
ダクト工													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
保温工													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
設備機械工													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員A													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通誘導警備員B													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
交通監視員													単位: 人・日	
19,900	18,800	19,700	21,500	18,800	21,200	21,600	22,300	21,500	20,500	21,900	22,200	23,000		
鋼橋職工													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
タイヤ規制保安員													単位: 人・日	
-999,999	21,400	22,700	23,000	21,800	22,100	23,300	24,000	23,100	23,900	24,500	24,100	25,500		
タイヤ規制誘導員													単位: 人・日	
-999,999	20,300	21,400	22,300	20,500	21,700	22,500	23,400	22,500	22,500	23,500	23,400	24,500		
雪氷現場責任者													単位: 人・日	
25,700	28,800	29,500	29,600	29,600	28,400	28,100	28,800	28,400	28,800	29,300	29,400	30,700		
橋りょう塗装工(工場塗装)													単位: 人・日	
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	
主任点検員													単位: 人・日	
41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900		
点検員													単位: 人・日	
37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900		
補助点検員													単位: 人・日	
32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		
主任詳細点検員													単位: 人・月	
870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000		
詳細点検員等													単位: 人・月	
786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000		
補助詳細点検員等													単位: 人・月	
671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000		
保安全管理員													単位: 人・月	
800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000		
保全補助管理員													単位: 人・月	
682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000		
雪氷管理員(昼間常駐期間)													単位: 人・月	
624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000		
雪氷管理員(夜間・休日常駐期間)													単位: 月	
2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000		
施工管理委託月額 技師B													単位: 人・月	
1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000		
施工管理委託月額 技師C													単位: 人・月	
938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000		
施工管理委託月額 技術員													単位: 人・月	
810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000		
施工管理委託月額 技術補助員													単位: 人・月	
629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000		
滞在費 月額 技師Aー技師C													単位: 人・月	
63,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700		
滞在費 月額 技術員ー技術補助員													単位: 人・月	
59,100	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500		
事務員 月額													単位: 人・月	
332,000	317,000	318,000	320,000	318,000	318,000	319,000	331,000	329,000	328,000	352,000	352,000	378,000		
CADオペレータ 月額													単位: 人・月	
359,000	343,000	344,000	346,000	344,000	344,000	345,000	358,000	356,000	355,000	381,000	380,000	409,000		
上級技師(I) 月額													単位: 人・月	
900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000		
上級技師(Ⅲ) 月額													単位: 人・月	
870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000		
技師(Ⅲ) 月額													単位: 人・月	
786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000		
技術員(Ⅲ) 月額													単位: 人・月	
671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000		

会社:東日本 (14) (15) (20) 神奈川 新潟 長野			*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 4		
ダクト工 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
保温工 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
設備機械工 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
交通誘導警備員A 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
交通誘導警備員B 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
交通監視員 22,900 21,600 19,000						単位: 人・日		
鋼橋職工 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
タイヤ規制保安員 25,300 23,700 23,400						単位: 人・日		
タイヤ規制誘導員 24,400 22,800 21,500						単位: 人・日		
雪氷現場責任者 30,800 26,600 28,300						単位: 人・日		
橋りょう塗装工(工場塗装) 公共単価② 公共単価② 公共単価②						単位: 人・日		
主任点検員 44,900 41,500 44,900						単位: 人・日		
点検員 38,900 37,500 38,900						単位: 人・日		
補助点検員 33,000 32,000 33,000						単位: 人・日		
主任詳細点検員 941,000 870,000 941,000						単位: 人・月		
詳細点検員等 815,000 786,000 815,000						単位: 人・月		
補助詳細点検員等 691,000 671,000 691,000						単位: 人・月		
保全管理員 829,000 800,000 829,000						単位: 人・月		
保全補助管理員 704,000 682,000 704,000						単位: 人・月		
雪氷管理員(昼間常駐期間) 643,000 624,000 643,000						単位: 人・月		
雪氷管理員(夜間・休日常駐期間) 2,364,000 2,292,000 2,364,000						単位: 月		
施工管理委託月額 技師B 1,088,000 1,088,000 1,088,000						単位: 人・月		
施工管理委託月額 技師C 938,000 938,000 938,000						単位: 人・月		
施工管理委託月額 技術員 810,000 810,000 810,000						単位: 人・月		
施工管理委託月額 技術補助員 629,000 629,000 629,000						単位: 人・月		
滞在費 月額 技師Aー技師C 42,700 59,000 42,700						単位: 人・月		
滞在費 月額 技術員ー技術補助員 39,500 54,500 39,500						単位: 人・月		
事務員 月額 378,000 324,000 327,000						単位: 人・月		
CADオペレータ 月額 409,000 350,000 354,000						単位: 人・月		
上級技師(Ⅰ) 月額 974,000 900,000 974,000						単位: 人・月		
上級技師(Ⅲ) 月額 941,000 870,000 941,000						単位: 人・月		
技師(Ⅲ) 月額 815,000 786,000 815,000						単位: 人・月		
技術員(Ⅲ) 月額 691,000 671,000 691,000						単位: 人・月		

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 3. 0～1 2. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～4. 5 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～6. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 2. 4～5. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ			4, 260. 0	0. 43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5 5 k W 級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (1 8 0 t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲			9, 970. 0	
	アスファルトプラント砕砂小屋			9, 640. 0	
機械損料表	土砂バケット (1. 0 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0. 6 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 1 0 0 m まで		3, 160	3, 000. 0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 2 0 0 m まで		4, 720	4, 580. 0	
機械損料表	コンクリートブレーカー 3 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 1 3 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 2 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 8 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ 1 0 0		1, 690	1, 090. 0	0. 84
機械損料表	コアボーリングマシン 電動式 (最大削孔径 φ 2 5 0)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン 電動式		995	497. 0	1. 30
	サンドブラスト (目地切削)		2, 420	1, 390. 0	
	クローラクレーン (機械ロープ式 最大吊上能力 1 6 t 吊)		1, 400	13, 100. 0	5. 40
機械損料表	トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 2 7 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 4 5 k w × 2 最大施工深度 1 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 5 5 ～ 6 0 k w × 2 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 7 5 ～ 9 0 k w × 2 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 4 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント プラント練能力 1 0 m 3 /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント プラント練能力 2 0 m 3 /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式 2 1. 0 ～ 2 5. 5 m ³ /MIN, 超低騒音, 高圧, ドライエア, 排ガス第 3 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 3 7. 0 ～ 4 1. 0 m ³ /MIN, 低騒音, 高圧仕様, 排出ガス第 3 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジョイントシーラー (1 0 0 ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ /MIN * 7 9 P S , ケーソン用, T 型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (90~110m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (65~85m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (115~125m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 最大吊上能力25t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第3次基準値, 最大吊上能力25t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 2011基準値, 最大吊上能力50t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120~130t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200~250t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型)		648	508.0	1.40
	コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型)		358	1,430	2.30
	コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型)		613	2,450	3.60
	コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型)		1,120	4,480	5.00
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル (搭乗式, ドリフト質量250kg級)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal (動力: 電力)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スペシャルシャフト (D1.4*0.5)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ボトムドア (D1.4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マンロック (立型10人用)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧ホース (D100mm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ホスピタルロック D1.7m・8人・長さ6m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	送気管 Φ150mm・5.5m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	クーリングタワー 40t/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	レシーバタンク 2.5m ³ 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気清浄機 1100m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ²	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	土砂バケット 1.0m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	圧力調整装置 Φ100mm級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)		987	1,480.0	4.10
	発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)		1,830	2,750.0	8.50

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 2.1	1 2 5 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	2, 130		3, 210. 0	14. 00
発動発電機 2.9	1 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	2, 810		4, 220. 0	16. 00
発動発電機 3.5	2 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4, 000		6, 010. 0	24. 00
発動発電機 3.8	2 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4, 910		7, 380. 0	29. 00
発動発電機 4.4	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)	6, 130		9, 210. 0	31. 00
発動発電機 機械損料表	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	3 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)	6, 710		10, 100. 0	41. 00
シール剤溶解機 (1 5 0 ℓ)		687		648. 0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (4 0 t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (4 0 t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (6 0 t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (6 0 t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力5 0 ～5 5 t 吊, 排ガス2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力5 0 ～5 5 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力7 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力8 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力9 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力1 0 0 t 吊, 排出ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力1 2 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力2 0 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 R)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 H)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ (アースオーガ (油圧式) 及びモンケン架装ベースマシン3 5 t 吊)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
油圧割岩機 (3 4 MN級) 1.5		21, 500		17, 900. 0	1. 00
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (6 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (2 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 2 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ山積0. 4 5 m ³ /平積0. 3 5 m ³ , 2. 9 t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ山積0. 2 8 m ³ /平積0. 2 m ³ , 1. 7 t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0. 6 m ³) 30.2		2, 020		19, 200. 0	11. 00
小型バックホウ (油圧山積0. 1 3 m ³ /平積0. 1 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 2 8 m ³ /平積0. 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 2 8 m ³ /平積0. 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		1, 730		5, 310. 0	5. 90
バックホウ (油圧山積0. 5 m ³ /平積0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 5 m ³ /平積0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 6 m ³ /平積0. 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 8 m ³ /平積0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0. 8 m ³ /平積0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 2 0 1 4年基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
バックホウ (油圧山積 0.8 m ³ /平積 0.6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0.8 m ³ /平積 0.6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0.8 m ³ /平積 0.6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 1.0 m ³ /平積 0.7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 1.4 m ³ /平積 1.0 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0.45 m ³ /平積 0.35 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0.45 m ³ /平積 0.35 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	11.8	2,300	7,050.0	8.60	
小型バックホウ (油圧山積 0.08 m ³ /平積 0.06 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧山積 0.11 m ³ /平積 0.08 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧山積 0.09~0.11/平積 0.07~0.08 m ³ , 超低騒音, 排出ガス対策第3次)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10 t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11 t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0.3 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0.6 m ³)	30.2	2,020	19,200.0	11.00	
さく岩機 (ハンドハンマー 1.5 kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 2.0 kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 30 kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.1 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.7 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装)	21.2	2,950	22,400.0	6.30	
リッパ付ブルドーザ (21 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (32 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4~4.5 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (11 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) (湿地・クローラ形 0.8 m ³ , 排出ガス対策型)	7.3	1,130	6,550.0	7.30	
硬質地盤専用圧入機 (230 kW, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
硬質地盤専用圧入機 V L 型 (230 KW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1 t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8 t 級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ 自走式 (起振力 8 t 級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11 t 振動ローラ (コンバインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.5~0.6 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.8~1.1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (15 kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (60 kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
電動式バイプロハンマ (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機 (171kW, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機V型 (195kW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (242kW, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (18t, 排出ガス対策型, 2011年規制)	20.7	2,740		20,500.0	21.00
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
FCBプラント (現場練用) 20m ³ ~30m ³ 級	9.8	5,390		31,000.0	
FCBプラント (購入モルタル) 20m ³ ~30m ³ 級	7.4	3,810		21,900.0	
FCB砂ホッパ 1.5m ³	0.3		1,400	879.0	
FCB流量計	0.05		4,610	4,450.0	
FCBサイロ 30t移動型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機 (200ℓ・積載式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グースアスファルトフィニッシャー (ホイール型2.4~4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ (横型2連動 7.5Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2) ディーゼルエンジン	0.3		1,770	1,460.0	0.41
支柱打込トラック (ブレイカー重量58kg/m、打撃数530bpm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機 (モンケン重量400~600kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機 (懸垂式) ガードレール用	0.07	1,790	10,600	12,800.0	
コンクリート吹付機6m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ワイヤード用, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧5.5kw級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型 スピンドル内径φ63~77mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 スピンドル内径φ148mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型 スピンドル内径φ98mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連 複動ピストン式 吐出量37~100L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連 複動ピストン式 吐出量200L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 19.6MPa 20~100L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 14~70L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 100~130L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 40.0MPa 200L/min	5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパ (井筒掘削) (10m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン			1,900	950.0	
背面空洞注入装置			26,500	26,700.0	
ICT施工対応型湿地ブルドーザ (18t, 排出ガス対策型, 2014年規制)	19.3	4,060		28,900.0	18.00
ジェットクリーナー 2500L	8.0	4,570		30,300.0	8.80
アスファルトデストリビューター (自走式PKM-T-Q対応型3300ℓ)	10.0	25,000		28,400.0	22.00

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 0 m 掘置式) 25. 0	11, 300		131, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 2 m 掘置式) 25. 6	11, 300		135, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 5 m 掘置式) 27. 4	11, 300		151, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 2. 0 m 掘置式) 36. 1	15, 400		200, 000. 0	23. 00
ケーシングチューブ (φ 1. 0 用) 4. 6			1, 380. 0	
ケーシングチューブ (φ 1. 2 用) 5. 5			1, 610. 0	
ケーシングチューブ (φ 1. 5 用) 7. 2			1, 950. 0	
ケーシングチューブ (φ 2. 0 用) 9. 6			2, 610. 0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
C O 2 半自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
C O 2 自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン 1 t 損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン 2 t 損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 2 0 t 級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブル用切断機器 横締ケーブル			628. 0	
P C ケーブル用切断挿入機器 片持架設 0. 05			11, 400. 0	
P C ケーブル用切断挿入機器 縦締めケーブル (外ケーブル用)			44, 500. 0	
P C ケーブル緊張機械 フレシネー 1 2 - T 1 2. 4 0. 48			10, 580. 0	
P C ケーブル緊張機械 フレシネー 1 2 - T 1 5. 2 0. 56			15, 000. 0	
P C ケーブル緊張機械 普通鋼棒 5 0 t			3, 330. 0	
P C ケーブル緊張機械 普通鋼棒 7 0 t			3, 720. 0	
P C ケーブル緊張機械 シングルストランド			3, 220. 0	
緊張 J ・ P			12, 100. 0	
P C ケーブル緊張機械 シングルストランド (1 S 2 8. 6)			3, 770. 0	
P C ケーブル緊張機械 (外ケーブル) 1 2 - T 1 5. 2			8, 050. 0	
P C ケーブル緊張機械 (外ケーブル) 2 7 - T 1 5. 2			19, 500. 0	
グラウト用流量計 (P C 橋用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブルグラウトポンプ・ミキサー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り 機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備 機械損料表	3 0 kg/m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W= 4 0 t 以下			18, 800. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W= 8 0 t 以下			22, 700. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W= 1 2 0 t 以下			30, 000. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W= 1 6 0 t 以下			32, 800. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W= 4 0 t 以下			40, 500. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W= 8 0 t 以下			53, 400. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W= 1 2 0 t 以下			62, 000. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W= 1 6 0 t 以下			73, 600. 0	

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 2 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 3 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 4 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	大型 2 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備				10,500.0	
タワークレーン本体 機械損料表	(4.5 t * 2.0 m) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	0.5 t 本体 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	0.5 t 扉 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	0.5 t 中間ポスト 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	1 t 本体 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	1 t 扉 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工所用エレベーター 機械損料表	1 t 中間ポスト 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3300ℓ) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンブレイダー 積載式 (200ℓ) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889		445.0	1.30
キューリングマシン (自走式 施工幅 7~9.5m) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー (3~4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロードリル 空気式 80kg 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 950 L/h 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (60ℓ/MIN) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ空圧式 (最大削孔径 φ 105mm) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 t 吊 リフトクレーン				3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用) ロータリーフィーダ (加圧タンク) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
急結剤供給装置 (吹付機用) 2.4 L/MIN (液体用) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
気泡発生機 400 L/MIN 0.5	789	5,520		4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン 2.0 m³/MIN 排出ガス対策型, 第 2 次基準) 0.5		831		1,110.0	2.40
ダウンザホールハンマ 最大削孔径 φ 508mm 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ 最大削孔径 φ 650mm 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
マカダムローラー (両輪駆動 10~12 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
スーパー				275	824.0
土質調査 0.11 タービンポンプ 0~2.5m ディーゼル		437		270.0	1.40
土質調査 0.18 タービンポンプ 2.6~4.5m ディーゼル		856		529.0	3.30
土質調査 0.41 タービンポンプ 4.6~6.0m ディーゼル		1,440		890.0	9.90
土質調査 0.42 タービンポンプ 6.1~8.0m ディーゼル		1,670		1,030.0	14.00
スリップフォームスプレッダ (自走式 施工幅 5~9.5m) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅 機械損料表	機械損料表	3.0~6.0m	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅 機械損料表 機械損料表 機械損料表	3. 0 ~ 9. 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式 2. 0 ~ 3. 1 m ³ (舗装用)) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式 8 ~ 2 0 t 舗装用, T 型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値, 鉄バラスト含まず) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3 8 0 0 ℓ) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B) 4 t 級キャブオーバーバ型トラック (貸与) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計 0. 05		1, 350	1, 350. 0	
サンドパイル施工用砂面計 0. 8		2, 320	2, 310. 0	
ライトバン (管理用自動車) 5 人乗り 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車 A) 2 0 0 0 cc 5 人乗り 維持指定有 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車 B) 1 5 0 0 cc 5 人乗り 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (通称 6 0 ~ 1 0 0 kg 級) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール 2. 3 m ³ , 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール 3. 0 m ³ , 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン 7, 140			13, 300. 0	
集じん機 2, 910			5, 650. 0	
ショットブラストマシン W = 1 0 0 0 13, 100			24, 400. 0	
集じん機 (7 7 m ³ / m i n 級) 9, 480			18, 400. 0	
発電機 1 2 5 K V A (排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 2. 1		3, 690	5, 150. 0	14. 00
除雪ドーザ クローラ型 3 t (排出ガス対策型) 3. 8 704			4, 000. 0	4. 80
除雪ドーザ クローラ型 1 1 t (排出ガス対策型) 10. 9 1, 740			9, 900. 0	13. 00
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 2. 0 m ³ 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 6. 0 m ³ 2. 9 3, 350			7, 230. 0	2. 30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 8. 0 m ³ 3. 1 3, 490			7, 540. 0	2. 30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン 2. 0 m ³ 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー 10. 0 52, 200			228, 000. 0	5. 50
ダンプトラック 運搬排雪用 2 t (損耗費含む) 2. 8 549			4, 430. 0	3. 50
ダンプトラック 運搬排雪用 4 t (損耗費含む) 4. 0 820			6, 670. 0	5. 40
ダンプトラック 運搬排雪用 8 t (損耗費含む) 7. 1 1, 450			12, 000. 0	7. 20
ダンプトラック 運搬排雪用 1 0 t (損耗費含む) 10. 4 2, 020			16, 100. 0	9. 80
スリップフォームペーパー 大型 3 脚 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーパー (中型ロールドガッター適用型) 8. 5 22, 200			81, 500. 0	15. 00
スリップフォームペーパー (中型円形水路適用型 φ 2 0 0、φ 3 0 0) 9. 6 24, 600			90, 200. 0	15. 00
スリップフォームペーパー (大型円形水路適用型 φ 3 5 0、φ 4 0 0) 13. 3 45, 900			169, 000. 0	23. 00
管理用自動車 (ライトバン等 2 0 0 0 ~ 2 7 0 0 c c) (貸与) 現場修理費 4			0. 0	4. 50
ソイルプラント (1 8 9 0 t / 日) 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルプラント板囲 1, 410. 0				
V ブラウ 除雪ドーザ・クローラ 1 1 ~ 1 5 t 用 1. 8 635			1, 150. 0	
クローラ式サンドパイル打機 ブーム式 5 0 K w 2 5 ~ 2 7. 5 t 吊 58. 1 8, 280			48, 100. 0	6. 50
クローラ式サンドパイル打機 リーダ式 7 5 K w 3 5 ~ 3 7 t 吊 72. 0 13, 900			100, 000. 0	7. 10
工事中水中モータポンプ D 1 0 0 普通型 3. 7 K w 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック 4 t 用 機械損料表 機械損料表 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
アングリングブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用7t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型4t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型10t6*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 490kN 0.7			11,300.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クローラ型16t (排出ガス対策型) 16.0	2,530		14,300.0	17.00
溶液散布車 (散水車1000ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車5500ℓ～6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ワンウェイ形7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ツーウェイ形10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m) トンネルA計測用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1000m³/Min 37Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1200m³/Min 55Kw*2) 4.0	12,200		11,300.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1500m³/Min 80Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2000m³/Min 110Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3000m³/Min 160Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック25t積み (第2次基準値) 20.0	5,040		26,100.0	17.00
トラック (クレーン装置付 2t積 1t吊) 1.7	406		4,370.0	3.20
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m³) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2400m³/min級 64KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m³/min級 61KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料		1,200		
タイル直張り内装工		126		
コンクリート吹付機 (湿式6～22m³級一体型, エアコンプレッサ搭載, エレクタ型, 排ガス第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機 (湿式6～22m³級一体型, エアコンプレッサ搭載, 排ガス第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t) 8.4			5,140.0	
セメントサイロ設備 (50t)			5,970.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m³/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m³/h 33,600			37,600.0	24.00

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
水中サンドポンプ 0.1	50mm 2.2Kw	455	247.0	1.50
超音波探傷器				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル)	3.2m ³	(低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トレミー管 0.2			170.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar				
4.2			35,400.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar				
5.9			45,800.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar				
6.0			46,800.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar				
6.5			65,600.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar				
6.5			66,600.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar				
9.5			79,300.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar				
9.5			81,200.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar				
10.0			93,700.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第2次基準値)	43.0 23,900		118,000.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (170kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	21.0 20,200		87,900.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級				
19.0 14,100			65,300.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	21.9 7,870		23,900.0	15.00
直付式ワイヤソー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバイブレーター (表面エンジン直結型 1200*300)				
0.11		469	239.0	1.10
コンクリートバイブレーター (棒状エンジン付 45m/m)				
0.05		233	159.0	1.00
油圧式バイブレーター (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型)				
0.01		2,810	1,580.0	
雑機械 散水車 (5500~6500ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠バイブレーター550W				
0.01		476	392.0	0.41
ビームリフター 揚程12~13m (請負人持ち)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程13m)				
	30		105.0	5.00
ビームリフター 15m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程15m)				
	19		113.0	5.50
大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ゴミ収集車 (2tトラック専用車)				
4.6		4,000	30,600.0	6.70
薬剤散布機 (給水量30ℓ/分)				
0.03		96	675	354.0
草刈機 ハンドガイド式・芝用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機 (肩掛式)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機 背負式				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
樹木剪定機 (トリマー)				
0.01		20	141	83.7
草刈機遠隔操縦式 (刈幅120cm) (請負人持ち)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅120cm) (貸与)				
1.38		539	203.0	3.76
チェーンソー 鋸長 350mm				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
バックカー車 (4m ³ 積み)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックカー車 (8m ³ 積み)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (定員5名)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ (発熱量8万k J/h ハンドガイド式)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3000t/h未満 (貸与)				255.0	23.00
460					
リフト車 (A) 7t級キャブオーバー型トラック (リフト荷重3.2t) (貸与)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
標識車・2t (貸与)				105.0	3.50
23					
標識車・2t (請負人持ち)				27,900.0	5.50
3,080					
標識車サブエンジン (発電機3kVA)					
0.1					2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)				244.0	7.00
161					
ロボット誘導員 (貸与)			75		
0.1					
スノープラウ 油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)				21.0	
0					
路面清掃車 ブラシ式 (貸与)				195.0	12.20
89					
路面清掃車 真空式 7t級 (貸与)				234.0	13.90
107					
路面清掃車 真空式12t級 (貸与)				328.0	24.50
150					
ブラシ式スウィーパ (請負人持ち)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
真空式スウィーパ (請負人持ち)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 ブラシ式 (請負人持ち)				26,200.0	13.00
3,940					
路面清掃車 真空式 6t級 (請負人持ち)				30,800.0	13.00
12.3					
路面清掃車 真空式12t級 (請負人持ち)				40,200.0	19.00
6,070					
トラック (8t)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックダショベル ホイール型 0.8m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				3,680.0	6.00
4.8					
トラックダショベル ホイール型 0.8m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)				4,000.0	6.00
4.8					
トラックダショベル ホイール型 1.0m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				4,200.0	7.90
6.5					
トラックダショベル ホイール型 1.0m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックダショベル ホイール型 1.2m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				4,780.0	8.90
6.8					
トラックダショベル ホイール型 1.2m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)				6,310.0	8.90
6.8					
トラックダショベル ホイール型 1.4m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				4,860.0	9.10
6.9					
トラックダショベル ホイール型 1.4m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックダショベル ホイール型 1.6m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				7,130.0	12.00
7.9					
トラックダショベル ホイール型 1.6m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)				9,530.0	12.00
7.9					
トラックダショベル ホイール型 2.1m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				10,100.0	13.00
11.1					
トラックダショベル ホイール型 2.1m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックダショベル ホイール型 2.3m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)				11,100.0	15.00
12.6					
トラックダショベル ホイール型 2.3m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (25kVA)					3.90
汚泥吸排車 3.1~3.5t					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンパクタ (40kg~60kg)					
機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
10t トラック (貸与)				136.0	15.00
87					
散水車 10t級 (貸与)				246.0	11.70
8.9					
路面切削機 (小型) W=1.0m				53,800.0	16.00
7.0					

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
路面切削機 (小型) W=1.0m (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿塩散布機 3.5	5m ³ (貸与)	0		88.0	1.30
湿塩散布機 4.0	6m ³ (貸与)	0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2.5	5m ³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与)	0		44.0	

(4) F K T (機械賃料単価)

会社:東日本			*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 2
(14)	(15)	(20)	(50)燃料 出力 (L/h) (KW)			
神奈川	新潟	長野				
クローラクレーン・タワー型 5 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
66,900	64,100	66,900	8.10	106.00		
クローラクレーン・タワー型 1 0 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
126,000	121,000	126,000	17.30	227.00		
空気圧縮機 (可搬式モータ 1. 4 m ³ /m i n) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式モータ 3. 7 m ³ /m i n) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 2. 0 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 2. 5 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 3. 0 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 3. 7 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 5. 0 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 1 5. 0 m ³ /m i n 排出ガス対策型、3次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 7. 5 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 1 0. 5 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 1 7. 0 m ³ /m i n 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
空気圧縮機 (可搬式エンジン 1 0. 5 m ³ /m i n 排出ガス対策型、2次基準値) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン装置付きトラック (4 t 積み 2. 9 t 吊り) 供用日			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン装置付トラック 2. 9 t 吊 2. 0 t 積			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 4. 9 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 1 0 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 1 2 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 1 6 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 2 0 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 3 6 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 5 5 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1・2次基準値) 最大吊上能力 4. 9 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1・2次基準値) 最大吊上能力 1 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
45,600	44,000	45,600	-9999999	-9999999		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1・2次基準値) 最大吊上能力 1 6 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1・2次基準値) 最大吊上能力 2 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1・2次基準値) 最大吊上能力 2 2 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 最大吊上能力 2 5 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 1 基準値) 最大吊上能力 3 5 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第 1次基準値) 最大吊上能力 4 5 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 最大吊上能力 5 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 最大吊上能力 6 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 最大吊上能力 6 5 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 最大吊上能力 7 0 t 吊運転日			単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山 0. 4 5 m ³ 平積 0. 3 5 m ³ 2. 9 t 吊・排ガス 2 0 1 4・超低騒音・後方超小旋回			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
不整地運搬車 (7 t 積、全旋回式、排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制)			単位: 台日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山積 0. 8 m ³ /平積 0. 6 m ³ 2. 9 t 吊 (排ガス 3次基準値・超低騒音型)			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山積 0. 8 m ³ /平積 0. 6 m ³ 2. 9 t 吊 (排ガス 2 0 1 4 年規制・超低騒音型)			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山積 0. 2 8 m ³ /平積 0. 2 m ³ 1. 7 t 吊 (排出ガス 第 3次基準値, 超低騒音)			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山積 0. 4 5 m ³ /平積 0. 3 5 m ³ 2. 9 t 吊 (排出ガス 対策型, 第 2次基準値)			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
クレーン機能付バックホウ山積 0. 4 5 m ³ /平積 0. 3 5 m ³ 2. 9 t 吊 (排出ガス 2 0 1 1 年規制, 超低騒音)			単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

[illegible]

会社:東日本			*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 4	
(14)	(15)	(20)	(50)燃料 出力 (L/h) (KW)				
神奈川	新潟	長野					
クレーン機能付バックホウ (山積0.5m ³ /平積0.4m ³ 2.9t吊 排ガス対策型、3次基準値)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
小型バックホウ (油圧山積0.28m ³ /平積0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
バックホウ (油圧山積0.8m ³ /平積0.6m ³ 超低騒音型 排出ガス対策型 2014年規制)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
11t振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
油圧クラムシェル (平積0.40m ³ , 低騒音型)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
モータグレーダ (3.1m, 排出ガス対策型、2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
湿地ブルドーザ (9t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
湿地ブルドーザ (10t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (5KVAディーゼルエンジン付) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (10KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (15KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (20KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、～3次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (45KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (100KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (125KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (150KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (200KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (25KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (45KVAディーゼルエンジン付 排出ガス対策型、2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (2KVAガソリンエンジン付) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
発動発電機 (3KVAガソリンエンジン付) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
ICT施工対応型バックホウ (山積0.8m ³ /平積0.6m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 2014年規制)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
支承取替用油圧ジャッキ 1000kN			単位: 供用日				
1,900	1,900	1,900	-999999 -999999				
支承取替用油圧ジャッキ 2000kN			単位: 供用日				
2,700	2,700	2,700	-999999 -999999				
ICT施工対応型湿地ブルドーザ (10t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 2014年規制)			単位: 供用日				
35,400	35,400	35,400	11.00 78.00				
オーバーハング車 乗越高さ 3m～5m・供用日			単位: 供用日				
45,500	48,700	45,500	1.80 103.00				
オーバーハング車 乗越高さ 3m～5m 差込長さ 7～8m 供用日			単位: 供用日				
68,300	68,300	68,300	1.80 103.00				
PC鋼材緊張機械 シングルストランド (1T21.8用) JP			単位: 供用日				
11,300	11,300	11,300	0.00 0.00				
モルタルポンプ 6.0m ³ /min			単位: 供用日				
10,000	10,000	10,000	9.00 22.00				
ロードローラ (マカダム 排出ガス対策型、1・2次基準値) (10～12t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
ロードローラ (マカダム両輪 排出ガス対策型、2次基準値) (10～12t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
ロードローラ (マカダム 両輪 排出ガス対策型、1・2次基準値) (10～12t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
タイヤローラ (自走式 8～20t舗装用 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
タイヤローラ (自走式 11～30t舗装用 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
タイヤローラー (排出ガス対策型、2次基準値) (8～20t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
タイヤローラー (排出ガス対策型、2次基準値) (11～30t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
振動ローラーハンドガイド式 (0.5～0.6t)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
振動ローラーハンドガイド式 (0.6～0.7t)			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
振動ローラーハンドガイド式 (0.8～1.1t) 供用日			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 8m～12m未満			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 12m～16m未満			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程 16m～18m未満			単位: 供用日				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等 物価資料等				

[illegible]

会社:東日本			*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 6	
(14)	(15)	(20)	(50)燃料 出力 (L/h) (KW)				
神奈川	新潟	長野					
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程18m～22m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程22m～23m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程8m～10m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程10m～12m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程12m～15m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程15m～18m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程18m～20m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (垂直型) 揚程8m～10m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック架装リフト (垂直型) 揚程10m～12m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程11m～12m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程18m～21m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (クローラ・屈伸ブーム型) 揚程6.8m 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程8m～9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程11m～12m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程8m～9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程12m～13m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程14m～15m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程20m～22m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程8m～9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程11m～12m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
レンタカー借上料金 (1500ccクラス) 1日 5,100 5,100 5,100			単位: 1日運転日 2.70 56.00				
レンタカー借上料金 (1500ccクラス) 2日 10,200 10,200 10,200			単位: 2日運転日 2.70 56.00				
レンタカー借上料金 (1500ccクラス) 3日 15,300 15,300 15,300			単位: 3日運転日 2.70 56.00				
レンタカー借上料金 (1500ccクラス) 4日 20,400 20,400 20,400			単位: 4日運転日 2.70 56.00				
レンタカー借上料金 (1500ccクラス) 5日 25,500 25,500 25,500			単位: 5日運転日 2.70 56.00				
管理用自動車 (1500ccクラス、4WD) 39,700 39,700 39,700			単位: 月当り 2.70 56.00				
管理用自動車 (1500ccクラス、建設) 35,300 35,300 35,300			単位: 月当り 2.70 56.00				
管理用自動車 (1800ccクラス、維持指定車両) 56,200 56,200 56,200			単位: 月当り 3.40 69.00				
管理用自動車 (1500ccクラス、管理) 35,300 35,300 35,300			単位: 月当り 2.70 56.00				
管理用自動車 (1800ccクラス) 43,000 43,000 43,000			単位: 月当り 3.40 69.00				
管理用自動車 (1500ccクラス、ハイブリッド) 35,300 35,300 35,300			単位: 月当り 1.90 67.00				
管理用自動車 (1500ccクラス、ハイブリッド、4WD) 39,700 39,700 39,700			単位: 月当り 2.20 71.00				
タンバ (ランマ) (通称60～80kg級) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理方式 処理能力30m3/h 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理方式 処理能力60m3/h 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
加圧脱水機 フィルタプレス式 ろ過面積19m2 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
加圧脱水機 フィルタプレス式 ろ過面積45m2 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
トラック (2t) 3,310 3,440 3,310			単位: 供用日 3.90 98.00				
トラクタショベル (ホイール式0.34m ³ ・排出ガス対策型、1・2次基準値) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 供用日 物価資料等 物価資料等				
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.0m3 (低騒音型、排出ガス対策型、第2次基準値) 14,200 15,200 14,200			単位: 供用日 17.00 117.00				

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

– 24 –

部材長12m以内 10km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 20km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 30km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 40km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 50km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 60km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 70km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 80km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 90km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 100km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 110km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 120km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 130km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 140km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 150km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 160km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 170km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 180km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 190km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 200km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m以内 201km－990km 20kgごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 10km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 20km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 30km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 40km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 50km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 60km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 70km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 80km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 90km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 100km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 110km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 120km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 130km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 140km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 150km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 160km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 170km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 180km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 190km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 200km 1t 当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長12m超～15m以内 201km－990km 20kgごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③

部材長15m超 10km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 20km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 30km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 40km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 50km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 60km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 70km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 80km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 90km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 100km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 110km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 120km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 130km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 140km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 150km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 160km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 170km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 180km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 190km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 200km 1t当り
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③
部材長15m超 201km－990km 20kgごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③

(6) F S T (市場単価)

会社：東日本											***		市場単価リスト（ F S T ）		単年度： 2026/10		***		頁： 3	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）								
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京								
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ 8 6 中硬岩													単位:m							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
固定ピストン式シンウォールサンブラー（シンウォールサンプリング）													単位:本							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
ロータリー式二重管サンブラー（デニソンサンプリング）													単位:本							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
ロータリー式三重管サンブラー（トリプルサンプリング）													単位:本							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 粘性土・シルト													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 砂・砂質土													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 礫混じり土砂													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 玉石混じり土砂													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
標準貫入試験 軟岩													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験） 普通載荷													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験） 中圧載荷													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験） 高圧載荷													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場透水試験 オーガー法													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場透水試験 ケーシング法													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場透水試験 一重管式													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場透水試験 二重管式													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場透水試験 揚水法													単位:回							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
スウェーデン式サウンディング													単位:m							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 2 0 k N													単位:m							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 1 0 0 k N													単位:m							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 人肩運搬 5 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 人肩運搬 5 0 m超、1 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 クローラ運搬 1 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 クローラ運搬 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
平坦足場 高さ 0 . 3 m以下													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
湿地足場													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
傾斜地足場 地形傾斜 1 5 ～ 3 0 °													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
傾斜地足場 地形傾斜 3 0 ～ 4 5 °													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
傾斜地足場 地形傾斜 4 5 ～ 6 0 °													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
水上足場 水深 1 m以下													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
水上足場 水深 3 m以下													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
水上足場 水深 5 m以下													単位:箇所							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 クローラ運搬 1 0 0 m超、3 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 クローラ運搬 3 0 0 m超、5 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m超、1 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 1 0 0 m超、2 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 2 0 0 m超、3 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
現場内小運搬 モノレール運搬 3 0 0 m超、5 0 0 m以下													単位: t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								

会社:東日本 (14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 4
岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	φ 8 6	中硬岩				単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
固定ピストン式シンウォールサンプラー (シンウォールサンプリング)						単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ロータリー式二重管サンプラー (デニソンサンプリング)						単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ロータリー式三重管サンプラー (トリプルサンプリング)						単位:本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 粘性土・シルト						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 砂・砂質土						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 礫混じり土砂						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 玉石混じり土砂						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標準貫入試験 軟岩						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験)	普通載荷					単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験)	中圧載荷					単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験)	高圧載荷					単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場透水試験 オーガー法						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場透水試験 ケーシング法						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場透水試験 一重管式						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場透水試験 二重管式						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場透水試験 揚水法						単位:回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
スウェーデン式サウンディング						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 2 0 k N						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 1 0 0 k N						単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 人肩運搬 5 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 人肩運搬 5 0 m超、1 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 クローラ運搬 1 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 クローラ運搬 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 5 0 0 m超、1 0 0 0 m以下						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
平坦足場 高さ0、3 m以下						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
湿地足場						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
傾斜地足場 地形傾斜 1 5 ～ 3 0 °						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
傾斜地足場 地形傾斜 3 0 ～ 4 5 °						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
傾斜地足場 地形傾斜 4 5 ～ 6 0 °						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
水上足場 水深1 m以下						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
水上足場 水深3 m以下						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
水上足場 水深5 m以下						単位:箇所	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 クローラ運搬 1 0 0 m超、3 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 クローラ運搬 3 0 0 m超、5 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 5 0 m超、1 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 1 0 0 m超、2 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 2 0 0 m超、3 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬 モノレール運搬 3 0 0 m超、5 0 0 m以下						単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社: 東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 6
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
現場内小運搬	モノレール架設・撤去	5 0 m以下	単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬	モノレール架設・撤去	5 0 m超、1 0 0 m以下	単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬	モノレール架設・撤去	1 0 0 m超、2 0 0 m以下	単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬	モノレール架設・撤去	2 0 0 m超、3 0 0 m以下	単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
現場内小運搬	モノレール架設・撤去	3 0 0 m超、5 0 0 m以下	単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
平坦足場	高さ0. 3 m超		単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
準備及び跡片付け			単位:業務				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
搬入路伐採等			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
環境保全 (仮囲い)			単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
調査孔閉塞			単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
給水費 (ポンプ運転)			単位:箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置設置工 (新設:普通型)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置設置工 (取替:普通型:1車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置設置工 (取替:普通型:2車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M設置工 (舗装厚内型:後付工法)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M設置工 (床版箱抜型:後付工法)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M	舗装厚内型	本体材料	単位:m ³				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M	床版箱抜型	特殊合材	単位:m ³				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M	床版箱抜型	伸縮金物	単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M取替工 (舗装厚内型:1車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M取替工 (舗装厚内型:2車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M取替工 (床版箱抜型:1車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
伸縮装置M取替工 (床版箱抜型:2車線相当)			単位:m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
張芝工B			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
植生シート工			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
植生マット工			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
植生基材吹付工 (厚3cm)			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
植生基材吹付工 (厚5cm)			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
客土吹付工 (厚1cm)			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
客土吹付工 (厚2cm)			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
種散布工			単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
コンクリート表面処理工 (WJ工法)			単位:m2				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)	φ 1 1 4 . 3用		単位:本				
2,070	2,080	2,070					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)	φ 1 3 9 . 8用		単位:本				
2,280	2,290	2,280					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)	□ 1 2 5 * 1 2 5用		単位:本				
2,500	2,510	2,500					
竹三本支柱			単位:組				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
竹一本支柱			単位:組				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック	6cm厚さ	標準品の価格	単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック	8cm厚さ	標準品の価格	単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工	直線配置、6cm厚さ、2色まで		単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工	直線配置、8cm厚さ、2色まで		単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工	曲線配置、6cm厚さ、2色まで		単位:m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社:東日本 (14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 8
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間) 9,700 9,600 9,700						単位:㎡	
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用) 13,100 13,000 13,100						単位:㎡	
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用) 14,780 14,620 14,780						単位:㎡	
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用) 夜間 16,500 16,340 16,500						単位:㎡	
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットプラスト工 50kg/㎡ 850 840 850						単位:㎡	
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 200～220MPa 3,660 3,660 3,660						単位:㎡	
コンクリート吹付工 (厚10cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
コンクリート吹付工 (厚15cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
コンクリート吹付工 (厚20cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径25mm×長1500mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1500mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1500mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高2.0m 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高2.5m 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高3.0m 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高3.5m 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高4.0m 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:箇所	
モルタル吹付工 (厚5cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
モルタル吹付工 (厚7cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
モルタル吹付工 (厚10cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
金網・ロープ設置 線径2.6mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
金網・ロープ設置 線径3.2mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
金網・ロープ設置 線径4.0mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
金網・ロープ設置 線径5.0mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
ラス張工 菱形金網 (線径2.0mm・網目50mm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
表面コテ仕上げ 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡	
水切りモルタル・コンクリート費 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:㎡ ³	
吹付のり枠 150×150 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	
吹付のり枠 200×200 物価資料等 物価資料等 物価資料等						単位:m	

会社: 東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 10
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
吹付のり枠	3 0 0 × 3 0 0					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
吹付のり枠	4 0 0 × 4 0 0					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
吹付のり枠	5 0 0 × 5 0 0					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
吹付のり枠	6 0 0 × 6 0 0					単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
切土補強土工 (鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
切土補強土工 (鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
切土補強土工 (鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動)						単位: 回	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
切土補強土工 (鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去)						単位: 空m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
止水処理工 (表面防水) 橋梁レベリング層端部用 (昼間)						単位: m	
250	250	250					
止水処理工 (表面防水) 橋梁レベリング層端部用 (夜間)						単位: m	
350	350	350					
止水処理工 (注入目地) 橋梁レベリング層端部用 (昼間)						単位: m	
1, 000	1, 000	1, 000					
止水処理工 (注入目地) 橋梁レベリング層端部用 (夜間)						単位: m	
1, 300	1, 300	1, 300					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 1. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 2. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 2. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 3. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 3. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 中間支柱設置工 (柵高さ 4. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 曲支柱加算額 (柵高さ 3. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 曲支柱加算額 (柵高さ 4. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 1. 5 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 2. 0 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 2. 5 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 3. 0 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 3. 5 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 ロープ・金網設置工 (柵高さ 4. 0 m)						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 1. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 2. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 2. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 3. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 3. 5 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
落石防護柵工 端末支柱設置工 (柵高さ 4. 0 m)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱設置工 (F 型・T 型) 4 0 0 kg 未満						単位: 基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱設置工 (F 型・T 型) 4 0 0 kg 以上						単位: 基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0						単位: 基	
118, 000	130, 000	118, 000					
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5						単位: 基	
145, 000	160, 000	145, 000					
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0						単位: 基	
216, 000	238, 000	216, 000					
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5						単位: 基	
296, 000	327, 000	296, 000					
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0						単位: 基	
386, 000	426, 000	386, 000					
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0						単位: 基	
581, 000	642, 000	581, 000					
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0						単位: 基	
922, 000	1, 010, 000	922, 000					
標識柱設置工 (門型) 1 0 ~ 2 0 m 未満						単位: 基	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社:東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 12
(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野					
標識柱設置工 (門型) 2.0 m以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 3 4 . 0 22,200 23,400 22,200			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 6 0 . 5 49,200 50,400 49,200			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 7 6 . 3 55,600 58,500 55,600			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 8 9 . 1 78,100 79,900 78,100			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 1 0 1 . 6 96,300 99,100 96,300			単位:基				
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 0 1 . 6 48,300 51,000 48,300			単位:基				
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 62,700 66,200 62,700			単位:基				
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 76,400 80,700 76,400			単位:基				
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 16,100 17,000 16,100			単位:基				
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 22,200 23,400 22,200			単位:基				
標識柱 (ベースプレート式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 21,700 22,900 21,700			単位:基				
標識柱 (高欄取付式) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 365,000 385,000 365,000			単位:基				
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付) 165,000 174,000 165,000			単位:基				
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付) 316,000 334,000 316,000			単位:基				
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 6 5 . 2 103,000 108,000 103,000			単位:基				
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) φ 1 9 0 . 7 147,000 155,000 147,000			単位:基				
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) φ 1 3 9 . 8 185,000 195,000 185,000			単位:基				
案内標識D (プリズム型) 1 . 0 m 2 未満 184,000 184,000 184,000			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 184,000 184,000 184,000			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 167,000 167,000 167,000			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型) 5 . 0 m 2 以上 167,000 167,000 167,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型) 1 . 0 m 2 未満 118,000 118,000 118,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 118,000 118,000 118,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 100,000 100,000 100,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型) 5 . 0 m 2 以上 100,000 100,000 100,000			単位:m ²				
案内標識A (封入型) 1 . 0 m 2 未満 96,300 96,300 96,300			単位:m ²				
案内標識A (封入型) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 96,300 96,300 96,300			単位:m ²				
案内標識A (封入型) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 79,300 79,300 79,300			単位:m ²				
案内標識A (封入型) 5 . 0 m 2 以上 79,300 79,300 79,300			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 206,000 206,000 206,000			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 181,000 181,000 181,000			単位:m ²				
案内標識D (プリズム型 落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上 173,000 173,000 173,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 140,000 140,000 140,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 115,000 115,000 115,000			単位:m ²				
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上 107,000 107,000 107,000			単位:m ²				
案内標識A (封入型 落下防止仕様) 1 . 0 ~ 3 . 0 m 2 未満 118,000 118,000 118,000			単位:m ²				
案内標識A (封入型 落下防止仕様) 3 . 0 ~ 5 . 0 m 2 未満 93,900 93,900 93,900			単位:m ²				
案内標識A (封入型 落下防止仕様) 5 . 0 m 2 以上 85,600 85,600 85,600			単位:m ²				
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 1 . 0 m 2 未満 81,200 81,200 81,200			単位:m ²				
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 1 . 0 m 2 以上 81,200 81,200 81,200			単位:m ²				
規制等標識B (素地・文字 封入型) 1 . 0 m 2 未満 52,200 52,200 52,200			単位:m ²				

会社：東日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2026/10			***			頁： 13	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）				
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京				
規制等標識B（素地・文字 54,400	素地・文字 51,600	封入型） 1. 0 m 2 以上 51,600	1. 0 m 2 以上 51,600	51,600	51,600	51,600	52,200	52,200	52,200	52,200	単位：㎡ 52,200	52,200	52,200			
規制等標識B（素地・文字 69,700	66,000	高輝度型） 1. 0 m 2 未満 66,000	1. 0 m 2 未満 66,000	66,000	66,000	66,000	66,800	66,800	66,800	66,800	単位：㎡ 66,800	66,800	66,800			
規制等標識B（素地・文字 69,700	66,000	高輝度型） 1. 0 m 2 以上 66,000	1. 0 m 2 以上 66,000	66,000	66,000	66,000	66,800	66,800	66,800	66,800	単位：㎡ 66,800	66,800	66,800			
アンカーボルト材料価格 加算額（標識基礎工）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 4. 0 m 3 未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 4. 0 ～ 6. 0 m 3 未満	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識基礎工（コンクリート基礎 片持・門型） 6. 0 m 3 以上	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（F型・T型） 4 0 0 kg未満撤去	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（F型・T型） 4 0 0 kg以上撤去	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（複柱式） H 1 0 0 * 1 0 0 撤去	15,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位：基 17,600	17,600	17,600			
標識柱（複柱式） H 1 2 5 * 1 2 5 撤去	15,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位：基 17,600	17,600	17,600			
標識柱（複柱式） H 1 5 0 * 1 5 0 撤去	15,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位：基 17,600	17,600	17,600			
標識柱（複柱式） H 1 7 5 * 1 7 5 撤去	15,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位：基 17,600	17,600	17,600			
標識柱（複柱式） H 2 0 0 * 2 0 0 撤去	15,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	単位：基 17,600	17,600	17,600			
標識柱（複柱式） H 2 5 0 * 2 5 0 撤去	21,000	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	24,000	24,000	24,000	24,000	単位：基 24,000	24,000	24,000			
標識柱（複柱式） H 3 0 0 * 3 0 0 撤去	21,000	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	24,000	24,000	24,000	24,000	単位：基 24,000	24,000	24,000			
標識柱設置工（門型） 1 0 ～ 2 0 m未満撤去	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱設置工（門型） 2 0 m以上撤去	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：基 物価資料等	物価資料等	物価資料等	
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 3 4. 0 撤去	9,070	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,600	10,600	10,600	単位：基 10,600	10,600	10,600			
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 6 0. 5 撤去	13,500	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,800	15,800	15,800	単位：基 15,800	15,800	15,800			
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 7 6. 3 撤去	23,800	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	27,900	27,900	27,900	単位：基 27,900	27,900	27,900			
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 8 9. 1 撤去	30,500	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	35,700	35,700	35,700	単位：基 35,700	35,700	35,700			
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 1 0 1. 6 撤去	44,000	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	51,500	51,500	51,500	単位：基 51,500	51,500	51,500			
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず） φ 1 0 1. 6 撤去	11,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	13,600	13,600	単位：基 13,600	13,600	13,600			
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず） φ 1 1 4. 3 * 4. 5 撤去	11,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	13,600	13,600	単位：基 13,600	13,600	13,600			
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず） φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去	11,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	13,600	13,600	単位：基 13,600	13,600	13,600			
標識柱（防護柵支柱取付式） φ 3 4. 0 * 2. 0 * 2 5 0 0 撤去	890	980	980	980	980	980	980	1,040	1,040	1,040	単位：基 1,040	1,040	1,040			
標識柱（直置コンクリート基礎式） φ 6 0. 5 * 2. 3 * 1 2 0 0 撤去	9,410	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,000	11,000	単位：基 11,000	11,000	11,000			
標識柱（ベースプレート式） φ 6 0. 5 * 2. 3 * 8 5 0 撤去	1,410	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,650	1,650	1,650	単位：基 1,650	1,650	1,650			
標識柱（高欄取付式） φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去	46,900	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	54,800	54,800	54,800	単位：基 54,800	54,800	54,800			
標識柱（跨道橋取付式） 取付金具（平行取付） 撤去	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	47,000	47,000	47,000	単位：基 47,000	47,000	47,000			
標識柱（跨道橋取付式） 取付金具（斜行取付） 撤去	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	47,000	47,000	47,000	単位：基 47,000	47,000	47,000			
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず） φ 1 6 5. 2 撤去	11,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	13,600	13,600	単位：基 13,600	13,600	13,600			
標識柱（単柱式 基礎ぐい含まず） φ 1 9 0. 7 撤去	11,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,600	13,600	13,600	単位：基 13,600	13,600	13,600			
標識柱（単柱式 コンクリート基礎含む） φ 1 3 9. 8 撤去	59,100	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	69,100	69,100	69,100	単位：基 69,100	69,100	69,100			
案内標識D（プリズム型） 1. 0 m 2 未満撤去	8,000	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100	9,100			
案内標識D（プリズム型） 1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,000	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100	9,100			
案内標識D（プリズム型） 3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	5,800	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200	7,200			
案内標識D（プリズム型） 5. 0 m 2 以上撤去	5,800	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200	7,200			
案内標識A（高輝度型） 1. 0 m 2 未満撤去	8,000	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100	9,100			
案内標識A（高輝度型） 1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,000	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100	9,100			
案内標識A（高輝度型） 3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	5,800	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200	7,200			

会社:東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 14
(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野					
規制等標識B (素地・文字 52,200	封入型) 1. 0 m 2 以上 52,200	単位:㎡					
規制等標識B (素地・文字 66,800	高輝度型) 1. 0 m 2 未満 66,800	単位:㎡					
規制等標識B (素地・文字 66,800	高輝度型) 1. 0 m 2 以上 66,800	単位:㎡					
アンカーボルト材料価格 物価資料等	加算額 (標識基礎工) 物価資料等	単位:kg					
標識基礎工 (コンクリート基礎 物価資料等	片持・門型) 4. 0 m 3 未満 物価資料等	単位:㎡					
標識基礎工 (コンクリート基礎 物価資料等	片持・門型) 4. 0 ～ 6. 0 m 3 未満 物価資料等	単位:㎡					
標識基礎工 (コンクリート基礎 物価資料等	片持・門型) 6. 0 m 3 以上 物価資料等	単位:㎡					
標識柱設置工 (F型・T型) 物価資料等	4 0 0 kg未満撤去 物価資料等	単位:基					
標識柱設置工 (F型・T型) 物価資料等	4 0 0 kg以上撤去 物価資料等	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0 17,600	撤去 20,000	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5 17,600	撤去 20,000	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0 17,600	撤去 20,000	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5 17,600	撤去 20,000	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0 17,600	撤去 20,000	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0 24,000	撤去 27,400	単位:基					
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0 24,000	撤去 27,400	単位:基					
標識柱設置工 (門型) 物価資料等	1 0 ～ 2 0 m未満撤去 物価資料等	単位:基					
標識柱設置工 (門型) 物価資料等	2 0 m以上撤去 物価資料等	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 10,600	φ 3 4. 0 撤去 11,900	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 15,800	φ 6 0. 5 撤去 17,800	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 27,900	φ 7 6. 3 撤去 31,400	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 35,700	φ 8 9. 1 撤去 40,300	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 51,500	φ 1 0 1. 6 撤去 58,100	単位:基					
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) 13,600	φ 1 0 1. 6 撤去 15,300	単位:基					
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) 13,600	φ 1 1 4. 3 * 4. 5 撤去 15,300	単位:基					
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) 13,600	φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去 15,300	単位:基					
標識柱 (防護柵支柱取付式) 1,040	φ 3 4. 0 * 2. 0 * 2 5 0 0 撤去 1,100	単位:基					
標識柱 (直置コンクリート基礎式) 11,000	φ 6 0. 5 * 2. 3 * 1 2 0 0 撤去 12,400	単位:基					
標識柱 (ベースプレート式) 1,650	φ 6 0. 5 * 2. 3 * 8 5 0 撤去 1,760	単位:基					
標識柱 (高欄取付式) φ 1 3 9. 8 * 4. 5 撤去 54,800		単位:基					
標識柱 (跨道橋取付式) 47,000	取付金具 (平行取付) 撤去 53,000	単位:基					
標識柱 (跨道橋取付式) 47,000	取付金具 (斜行取付) 撤去 53,000	単位:基					
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) 13,600	φ 1 6 5. 2 撤去 15,300	単位:基					
標識柱 (単柱式 基礎ぐい含まず) 13,600	φ 1 9 0. 7 撤去 15,300	単位:基					
標識柱 (単柱式 コンクリート基礎含む) 69,100	φ 1 3 9. 8 撤去 78,000	単位:基					
案内標識D (ブリズム型) 9,100	1. 0 m 2 未満撤去 9,400	単位:㎡					
案内標識D (ブリズム型) 9,100	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去 9,400	単位:㎡					
案内標識D (ブリズム型) 7,200	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去 7,200	単位:㎡					
案内標識D (ブリズム型) 7,200	5. 0 m 2 以上撤去 7,200	単位:㎡					
案内標識A (高輝度型) 9,100	1. 0 m 2 未満撤去 9,400	単位:㎡					
案内標識A (高輝度型) 9,100	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去 9,400	単位:㎡					
案内標識A (高輝度型) 7,200	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去 7,200	単位:㎡					

会社：東日本			***			市場単価リスト（ F S T ）			単価年度： 2026/10		***			頁： 15	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）			
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京			
案内標識 A（高輝度型）	5,800	6,900	5. 0 m 2 以上撤去	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（封入型）	8,000	8,900	1. 0 m 2 未満撤去	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100		
案内標識 A（封入型）	8,000	8,900	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,900	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100		
案内標識 A（封入型）	5,800	6,900	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（封入型）	5,800	6,900	5. 0 m 2 以上撤去	6,900	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 D（プリズム型	8,000	8,900	落下防止仕様）	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100		
案内標識 D（プリズム型	5,800	6,900	落下防止仕様）	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 D（プリズム型	5,800	6,900	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（高輝度型	8,000	8,900	落下防止仕様）	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100		
案内標識 A（高輝度型	5,800	6,900	落下防止仕様）	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（高輝度型	5,800	6,900	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（封入型	8,000	8,900	落下防止仕様）	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満撤去	8,900	8,900	8,900	9,100	9,100	9,100	9,100	単位：㎡ 9,100	9,100		
案内標識 A（封入型	5,800	6,900	落下防止仕様）	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
案内標識 A（封入型	5,800	6,900	落下防止仕様）	5. 0 m 2 以上撤去	6,900	6,900	6,900	7,200	7,200	7,200	7,200	単位：㎡ 7,200	7,200		
規制等標識 B（素地高輝度、文字無反射）	2,410	2,770	2,770	1. 0 m 2 未満撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
規制等標識 B（素地高輝度、文字無反射）	2,410	2,770	2,770	1. 0 m 2 以上撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
規制等標識 B（素地・文字	2,410	2,770	封入型）	1. 0 m 2 未満撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
規制等標識 B（素地・文字	2,410	2,770	封入型）	1. 0 m 2 以上撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
規制等標識 B（素地・文字	2,410	2,770	高輝度型）	1. 0 m 2 未満撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
規制等標識 B（素地・文字	2,410	2,770	高輝度型）	1. 0 m 2 以上撤去	2,770	2,770	2,770	2,840	2,840	2,840	2,840	単位：㎡ 2,840	2,840		
鋼製防護柵地際部支柱防錆	1,910	1,970	φ 1 1 4 . 3 用	1,970	1,970	1,970	1,970	2,070	2,070	2,070	2,070	単位：本 2,070	2,070		
鋼製防護柵地際部支柱防錆	2,120	2,180	φ 1 3 9 . 8 用	2,180	2,180	2,180	2,180	2,280	2,280	2,280	2,280	単位：本 2,280	2,280		
鋼製防護柵地際部支柱防錆	2,340	2,400	□ 1 2 5 * 1 2 5 用	2,400	2,400	2,400	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	単位：本 2,500	2,500		
ガードレール	15,800	15,500	G r - A - 4 E	15,500	15,500	15,500	15,500	15,600	15,600	15,600	15,600	単位：m 15,600	15,600		
ガードレール	G r - A - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - B - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - B - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - C - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - C - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - A m - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - A m - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - B m - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール	G r - B m - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	A - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	A - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	B - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	B - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	C - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	C - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	A m - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	A m - 2 B											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ガードレール撤去	B m - 4 E											単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		

案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	5. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 9,100	案内標識 A (封入型) 9,400	案内標識 A (封入型) 9,100	1. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 9,100	案内標識 A (封入型) 9,400	案内標識 A (封入型) 9,100	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	5. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
案内標識 D (プリズム型) 9,100	案内標識 D (プリズム型) 9,400	案内標識 D (プリズム型) 9,100	落下防止仕様 1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 D (プリズム型) 7,200	案内標識 D (プリズム型) 7,200	案内標識 D (プリズム型) 7,200	落下防止仕様 3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 D (プリズム型) 7,200	案内標識 D (プリズム型) 7,200	案内標識 D (プリズム型) 7,200	落下防止仕様 5. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
案内標識 A (高輝度型) 9,100	案内標識 A (高輝度型) 9,400	案内標識 A (高輝度型) 9,100	落下防止仕様 1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	落下防止仕様 3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	案内標識 A (高輝度型) 7,200	落下防止仕様 5. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 9,100	案内標識 A (封入型) 9,400	案内標識 A (封入型) 9,100	落下防止仕様 1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	落下防止仕様 3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	案内標識 A (封入型) 7,200	落下防止仕様 5. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,840	規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,900	規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,840	1. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,840	規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,900	規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射) 2,840	1. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地・文字) 2,840	規制等標識 B (素地・文字) 2,900	規制等標識 B (素地・文字) 2,840	封入型 1. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地・文字) 2,840	規制等標識 B (素地・文字) 2,900	規制等標識 B (素地・文字) 2,840	封入型 1. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地・文字) 2,840	規制等標識 B (素地・文字) 2,900	規制等標識 B (素地・文字) 2,840	高輝度型 1. 0 m 2 未満撤去	単位:m ²
規制等標識 B (素地・文字) 2,840	規制等標識 B (素地・文字) 2,900	規制等標識 B (素地・文字) 2,840	高輝度型 1. 0 m 2 以上撤去	単位:m ²
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,070	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,080	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,070	φ 1 1 4. 3 用	単位:本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,280	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,290	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,280	φ 1 3 9. 8 用	単位:本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,500	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,510	鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,500	□ 1 2 5 * 1 2 5 用	単位:本
ガードレール 15,600	G r - A - 4 E 15,600	G r - A - 4 E 15,600		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - A - 2 B 物価資料等	G r - A - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - B - 4 E 物価資料等	G r - B - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - B - 2 B 物価資料等	G r - B - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - C - 4 E 物価資料等	G r - C - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - C - 2 B 物価資料等	G r - C - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - A m - 4 E 物価資料等	G r - A m - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - A m - 2 B 物価資料等	G r - A m - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - B m - 4 E 物価資料等	G r - B m - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール 物価資料等	G r - B m - 2 B 物価資料等	G r - B m - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	A - 4 E 物価資料等	A - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	A - 2 B 物価資料等	A - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	B - 4 E 物価資料等	B - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	B - 2 B 物価資料等	B - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	C - 4 E 物価資料等	C - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	C - 2 B 物価資料等	C - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	A m - 4 E 物価資料等	A m - 4 E 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	A m - 2 B 物価資料等	A m - 2 B 物価資料等		単位:m
ガードレール撤去 物価資料等	B m - 4 E 物価資料等	B m - 4 E 物価資料等		単位:m

会社:東日本			***	市場単価リスト (F S T)	単価年度: 2026/10	***	頁: 18
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
ガードレール撤去	B m－2 B					単位:m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ガードレール	G r－S S－2 E					単位:m	
60,400	60,400	60,400					
ガードレール	G r－S A－3 E					単位:m	
49,200	49,200	49,200					
ガードレール	G r－S B－2 E					単位:m	
39,800	39,800	39,800					
ガードレール	G r－S C－4 E					単位:m	
25,400	25,400	25,400					
ガードレール	G r－S S－1 B					単位:m	
67,300	67,300	67,300					
ガードレール	G r－S A－1 . 5 B					単位:m	
54,800	54,800	54,800					
ガードレール	G r－S B－1 B					単位:m	
42,100	42,100	42,100					
ガードレール	G r－S C－2 B					単位:m	
26,700	26,700	26,700					
ガードレール	G r－A－2 E					単位:m	
22,400	22,400	22,400					
ガードレール	G r－S S m－2 E					単位:m	
65,700	65,700	65,700					
ガードレール	G r－S A m－2 E					単位:m	
42,100	42,100	42,100					
ガードレール	G r－S B m－2 E					単位:m	
39,600	39,600	39,600					
ガードレール	G r－S C m－2 E					単位:m	
31,700	31,700	31,700					
ガードレール	G r－S B m－2 E (D)					単位:m	
49,400	49,400	49,400					
ガードレール	G r－S B m－2 E (S)					単位:m	
41,900	41,900	41,900					
ガードレール	G r－S C m－4 E (S)					単位:m	
25,500	25,500	25,500					
ガードレール	G r－S S m－1 B					単位:m	
66,700	66,700	66,700					
ガードレール	G r－S A m－1 B					単位:m	
44,100	44,100	44,100					
ガードレール	G r－S B m－1 B					単位:m	
41,900	41,900	41,900					
ガードレール	G r－S C m－1 B					単位:m	
37,200	37,200	37,200					
ガードレール	G r－S B m－M o					単位:m	
51,200	51,200	51,200					
ガードレール	G r－S C m－M o					単位:m	
42,600	42,600	42,600					
ガードレール	G r－S B m－M o (D)					単位:m	
61,700	61,700	61,700					
ガードレール	G r－A m－4 E (D)					単位:m	
33,600	33,600	33,600					
ガードレール	G r－A m－M o					単位:m	
34,800	34,800	34,800					
ガードレール	G r－A m－M o (D)					単位:m	
41,500	41,500	41,500					
ガードレール撤去	S S－2 E					単位:m	
5,640	5,640	5,640					
ガードレール撤去	S A－3 E					単位:m	
5,030	5,030	5,030					
ガードレール撤去	S B－2 E					単位:m	
3,800	3,800	3,800					
ガードレール撤去	S C－4 E					単位:m	
2,440	2,440	2,440					
ガードレール撤去	S S－1 B					単位:m	
7,490	7,490	7,490					
ガードレール撤去	S A－1 . 5 B					単位:m	
6,440	6,440	6,440					
ガードレール撤去	S B－1 B					単位:m	
3,950	3,950	3,950					
ガードレール撤去	S C－2 B					単位:m	
2,820	2,820	2,820					
ガードレール撤去	A－2 E					単位:m	
2,150	2,150	2,150					
ガードレール撤去	S S m－2 E					単位:m	
5,610	5,610	5,610					
ガードレール撤去	S A m－2 E					単位:m	
2,680	2,680	2,680					
ガードレール撤去	S B m－2 E					単位:m	
2,620	2,620	2,620					
ガードレール撤去	S C m－2 E					単位:m	
2,730	2,730	2,730					
ガードレール撤去	S B m－2 E (D)					単位:m	
2,730	2,730	2,730					
ガードレール撤去	S B m－2 E (S)					単位:m	
3,800	3,800	3,800					

会社:東日本													***			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2026/10			***			頁: 19		
(01)	(02)	(03)	(04)	***	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)																	
北海道	青森	岩手	宮城		秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京																	
ガードレール撤去 S C m-4 E (S)													単位:m																	
2,290	2,410	2,410	2,410		2,410	2,410	2,410	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440																	
ガードレール撤去 S S m-1 B													単位:m																	
5,540	5,840	5,840	5,840		5,840	5,840	5,840	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040																	
ガードレール撤去 S A m-1 B													単位:m																	
2,830	2,980	2,980	2,980		2,980	2,980	2,980	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130																	
ガードレール撤去 S B m-1 B													単位:m																	
2,730	2,880	2,880	2,880		2,880	2,880	2,880	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030																	
ガードレール撤去 S C m-1 B													単位:m																	
2,730	2,880	2,880	2,880		2,880	2,880	2,880	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030																	
ガードレール撤去 S B m-M o													単位:m																	
3,170	3,270	3,270	3,270		3,270	3,270	3,270	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370																	
ガードレール撤去 S C m-M o													単位:m																	
3,170	3,270	3,270	3,270		3,270	3,270	3,270	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370																	
ガードレール撤去 S B m-M o (D)													単位:m																	
3,170	3,270	3,270	3,270		3,270	3,270	3,270	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370																	
ガードレール撤去 A m-4 E (D)													単位:m																	
1,840	1,940	1,940	1,940		1,940	1,940	1,940	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040																	
ガードレール撤去 A m-M o													単位:m																	
2,230	2,330	2,330	2,330		2,330	2,330	2,330	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430																	
ガードレール撤去 A m-M o (D)													単位:m																	
2,230	2,330	2,330	2,330		2,330	2,330	2,330	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430																	
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)													単位:基																	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等																	
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)													単位:基																	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等																	
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)													単位:基																	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等																	

会社:東日本			*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 20
(14)	(15)	(20)				
神奈川	新潟	長野				
ガードレール撤去 S C m－4 E (S)						単位:m
2,440	2,440	2,440				
ガードレール撤去 S S m－1 B						単位:m
6,040	6,040	6,040				
ガードレール撤去 S A m－1 B						単位:m
3,130	3,130	3,130				
ガードレール撤去 S B m－1 B						単位:m
3,030	3,030	3,030				
ガードレール撤去 S C m－1 B						単位:m
3,030	3,030	3,030				
ガードレール撤去 S B m－M o						単位:m
3,370	3,370	3,370				
ガードレール撤去 S C m－M o						単位:m
3,370	3,370	3,370				
ガードレール撤去 S B m－M o (D)						単位:m
3,370	3,370	3,370				
ガードレール撤去 A m－4 E (D)						単位:m
2,040	2,040	2,040				
ガードレール撤去 A m－M o						単位:m
2,430	2,430	2,430				
ガードレール撤去 A m－M o (D)						単位:m
2,430	2,430	2,430				
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)						単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)						単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等				
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)						単位:基
物価資料等	物価資料等	物価資料等				

(7) F H T (標準単価)

会社：東日本			***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2026/10			***			頁：1	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）				
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京				
足場（アンカー）__N o . 0 0 1（※）											単位：空m ³					
4,224.0	4,431.0	4,316.0	4,735.0	4,412.0	4,388.0	4,694.0	4,397.0	4,271.0	4,095.0	4,568.0	4,686.0	4,681.0				
アスファルト縁石__N o . 0 1 0（※）											単位：m					
655.0	733.0	732.0	750.0	738.0	715.0	726.0	723.0	720.0	716.0	750.0	751.0	770.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 6（※）											単位：本					
28,450.0	31,640.0	31,990.0	32,530.0	31,700.0	31,010.0	31,810.0	31,700.0	31,270.0	31,640.0	32,650.0	32,910.0	34,260.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 7（※）											単位：本					
30,740.0	34,190.0	34,570.0	35,160.0	34,250.0	33,510.0	34,380.0	34,260.0	33,790.0	34,190.0	35,280.0	35,560.0	37,020.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 8（※）											単位：本					
29,810.0	33,160.0	33,520.0	34,090.0	33,220.0	32,490.0	33,340.0	33,220.0	32,760.0	33,160.0	34,210.0	34,480.0	35,900.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 9（※）											単位：本					
32,110.0	35,710.0	36,100.0	36,710.0	35,770.0	34,990.0	35,900.0	35,770.0	35,290.0	35,710.0	36,840.0	37,140.0	38,660.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 9（※）											単位：本					
19,770.0	21,980.0	22,220.0	22,600.0	22,020.0	21,540.0	22,100.0	22,020.0	21,720.0	21,980.0	22,680.0	22,860.0	23,800.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 3 0（※）											単位：本					
23,110.0	25,700.0	25,980.0	26,420.0	25,750.0	25,190.0	25,840.0	25,750.0	25,400.0	25,700.0	26,520.0	26,730.0	27,830.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 3 1（※）											単位：本					
21,130.0	23,500.0	23,750.0	24,160.0	23,540.0	23,030.0	23,630.0	23,540.0	23,220.0	23,500.0	24,250.0	24,440.0	25,440.0				
アンカーＰＣ鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 3 2（※）											単位：本					
24,470.0	27,220.0	27,510.0	27,980.0	27,270.0	26,670.0	27,360.0	27,270.0	26,890.0	27,220.0	28,080.0	28,300.0	29,470.0				
コンクリートブロック張り工__（平ブロック）__N o . 0 0 2（※）											単位：㎡					
3,067.0	3,326.0	3,387.0	3,422.0	3,331.0	3,259.0	3,291.0	3,367.0	3,264.0	3,309.0	3,432.0	3,397.0	3,499.0				
コンクリートブロック張り工__（間知ブロック）__N o . 0 0 2（※）											単位：㎡					
5,171.0	5,642.0	5,657.0	5,745.0	5,608.0	5,472.0	5,471.0	5,508.0	5,355.0	5,374.0	5,612.0	5,550.0	5,645.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 1（※）											単位：本					
32,320.0	33,660.0	33,410.0	32,800.0	33,390.0	33,010.0	33,240.0	31,640.0	31,410.0	31,400.0	32,180.0	32,310.0	32,690.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 2（※）											単位：本					
32,390.0	33,730.0	33,480.0	32,860.0	33,450.0	33,070.0	33,310.0	31,700.0	31,480.0	31,470.0	32,250.0	32,370.0	32,750.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 3（※）											単位：本					
32,440.0	33,770.0	33,520.0	32,900.0	33,490.0	33,120.0	33,350.0	31,740.0	31,520.0	31,510.0	32,290.0	32,410.0	32,790.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 4（※）											単位：本					
32,480.0	33,810.0	33,570.0	32,940.0	33,540.0	33,160.0	33,400.0	31,790.0	31,560.0	31,550.0	32,330.0	32,460.0	32,830.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 5（※）											単位：本					
32,530.0	33,860.0	33,610.0	32,980.0	33,580.0	33,210.0	33,440.0	31,830.0	31,600.0	31,590.0	32,370.0	32,500.0	32,880.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 6（※）											単位：本					
45,620.0	47,490.0	47,140.0	46,270.0	47,110.0	46,570.0	46,900.0	44,640.0	44,320.0	44,310.0	45,400.0	45,580.0	46,110.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 7（※）											単位：本					
45,670.0	47,530.0	47,190.0	46,310.0	47,150.0	46,620.0	46,950.0	44,690.0	44,370.0	44,360.0	45,450.0	45,620.0	46,160.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 8（※）											単位：本					
45,710.0	47,570.0	47,230.0	46,350.0	47,190.0	46,660.0	46,990.0	44,720.0	44,400.0	44,390.0	45,480.0	45,660.0	46,190.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 0 9（※）											単位：本					
45,760.0	47,620.0	47,280.0	46,390.0	47,240.0	46,700.0	47,030.0	44,760.0	44,450.0	44,430.0	45,530.0	45,700.0	46,240.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 0（※）											単位：本					
45,810.0	47,660.0	47,320.0	46,430.0	47,280.0	46,750.0	47,080.0	44,810.0	44,490.0	44,480.0	45,570.0	45,750.0	46,280.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 1（※）											単位：本					
45,850.0	47,710.0	47,360.0	46,470.0	47,330.0	46,790.0	47,120.0	44,850.0	44,530.0	44,520.0	45,610.0	45,790.0	46,320.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 2（※）											単位：本					
65,330.0	67,990.0	67,500.0	66,240.0	67,450.0	66,680.0	67,160.0	63,920.0	63,460.0	63,440.0	65,000.0	65,260.0	66,020.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 3（※）											単位：本					
65,370.0	68,030.0	67,540.0	66,280.0	67,490.0	66,730.0	67,200.0	63,960.0	63,500.0	63,490.0	65,050.0	65,300.0	66,060.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 4（※）											単位：本					
65,440.0	68,110.0	67,620.0	66,350.0	67,560.0	66,800.0	67,270.0	64,030.0	63,570.0	63,550.0	65,110.0	65,370.0	66,130.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 5（※）											単位：本					
65,530.0	68,190.0	67,700.0	66,430.0	67,640.0	66,880.0	67,360.0	64,100.0	63,650.0	63,630.0	65,190.0	65,450.0	66,210.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 6（※）											単位：本					
76,400.0	79,500.0	78,930.0	77,440.0	78,860.0	77,970.0	78,520.0	74,740.0	74,210.0	74,190.0	76,010.0	76,300.0	77,190.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 7（※）											単位：本					
76,470.0	79,570.0	79,000.0	77,520.0	78,940.0	78,050.0	78,600.0	74,810.0	74,280.0	74,250.0	76,080.0	76,370.0	77,260.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 8（※）											単位：本					
76,540.0	79,640.0	79,070.0	77,580.0	79,000.0	78,110.0	78,660.0	74,870.0	74,340.0	74,320.0	76,140.0	76,430.0	77,320.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 1 9（※）											単位：本					
91,550.0	95,270.0	94,580.0	92,810.0	94,510.0	93,440.0	94,100.0	89,560.0	88,930.0	88,900.0	91,080.0	91,440.0	92,500.0				
粉体噴射攪拌工__単軸施工__N O . 0 2 0（※）											単位：本					
91,670.0	95,390.0	94,700.0	92,920.0	94,630.0	93,560.0	94,220.0	89,670.0	89,040.0	89,020.0	91,200.0	91,550.0	92,620.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 1（※）											単位：本					
23,590.0	24,020.0	23,890.0	23,110.0	23,880.0	23,690.0	23,810.0	22,540.0	22,430.0	22,420.0	22,800.0	22,870.0	23,050.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 2（※）											単位：本					
23,650.0	24,070.0	23,950.0	23,160.0	23,940.0	23,750.0	23,870.0	22,590.0	22,480.0	22,480.0	22,860.0	22,920.0	23,110.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 3（※）											単位：本					
23,700.0	24,120.0	24,000.0	23,210.0	23,990.0	23,800.0	23,910.0	22,630.0	22,520.0	22,520.0	22,900.0	22,960.0	23,150.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 4（※）											単位：本					
23,740.0	24,160.0	24,040.0	23,240.0	24,030.0	23,840.0	23,950.0	22,670.0	22,560.0	22,560.0	22,940.0	23,000.0	23,190.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 5（※）											単位：本					
23,790.0	24,200.0	24,080.0	23,290.0	24,070.0	23,880.0	24,000.0	22,710.0	22,600.0	22,600.0	22,980.0	23,040.0	23,230.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 6（※）											単位：本					
29,700.0	30,230.0	30,080.0	29,090.0	30,060.0	29,830.0	29,980.0	28,370.0	28,230.0	28,230.0	28,710.0	28,790.0	29,030.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 7（※）											単位：本					
29,740.0	30,280.0	30,120.0	29,130.0	30,110.0	29,870.0	30,020.0	28,410.0	28,270.0	28,270.0	28,750.0	28,830.0	29,060.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 8（※）											単位：本					
29,790.0	30,320.0	30,170.0	29,180.0	30,150.0	29,920.0	30,070.0	28,450.0	28,310.0	28,310.0	28,790.0	28,870.0	29,110.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 0 9（※）											単位：本					
29,830.0	30,370.0	30,210.0	29,220.0	30,200.0	29,960.0	30,110.0	28,500.0	28,350.0	28,350.0	28,830.0	28,910.0	29,150.0				
粉体噴射攪拌工__二軸施工__N O . 0 1 0（※）											単位：本					
29,880.0	30,410.0	30,260.0	29,260.0	30,240.0	30,010.0	30,160.0	28,540.0	28,400.0	28,400.0	28,880.0	28,960.0	29,190.0				

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:	2
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
足場 (アンカー) __No. 0 0 1 (※)							単位:空m ³	
4,684.0	4,104.0	4,196.0						
アスファルト縁石__No. 0 1 0 (※)							単位:m	
776.0	709.0	719.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 1 6 (※)							単位:本	
34,320.0	30,630.0	31,550.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 1 7 (※)							単位:本	
37,080.0	33,110.0	34,100.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 1 8 (※)							単位:本	
35,960.0	32,100.0	33,070.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 1 9 (※)							単位:本	
38,730.0	34,570.0	35,610.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 2 9 (※)							単位:本	
23,840.0	21,280.0	21,920.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 3 0 (※)							単位:本	
27,870.0	24,880.0	25,630.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 3 1 (※)							単位:本	
25,490.0	22,750.0	23,430.0						
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 0 3 2 (※)							単位:本	
29,520.0	26,350.0	27,140.0						
コンクリートブロック張り工__ (平ブロック) __No. 0 0 2 (※)							単位:m ²	
3,513.0	3,251.0	3,245.0						
コンクリートブロック張り工__ (間知ブロック) __No. 0 0 2 (※)							単位:m ²	
5,687.0	5,378.0	5,277.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 1 (※)							単位:本	
32,840.0	32,480.0	32,660.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 2 (※)							単位:本	
32,910.0	32,550.0	32,720.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 3 (※)							単位:本	
32,950.0	32,590.0	32,760.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 4 (※)							単位:本	
32,990.0	32,640.0	32,810.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 5 (※)							単位:本	
33,030.0	32,680.0	32,850.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 6 (※)							単位:本	
46,330.0	45,840.0	46,080.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 7 (※)							単位:本	
46,370.0	45,880.0	46,130.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 8 (※)							単位:本	
46,410.0	45,920.0	46,160.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 0 9 (※)							単位:本	
46,450.0	45,970.0	46,210.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 0 (※)							単位:本	
46,500.0	46,020.0	46,260.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 1 (※)							単位:本	
46,540.0	46,060.0	46,300.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 2 (※)							単位:本	
66,330.0	65,630.0	65,980.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 3 (※)							単位:本	
66,370.0	65,680.0	66,020.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 4 (※)							単位:本	
66,440.0	65,750.0	66,090.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 5 (※)							単位:本	
66,520.0	65,830.0	66,180.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 6 (※)							単位:本	
77,550.0	76,740.0	77,150.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 7 (※)							単位:本	
77,620.0	76,820.0	77,220.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 8 (※)							単位:本	
77,680.0	76,880.0	77,290.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 1 9 (※)							単位:本	
92,940.0	91,970.0	92,450.0						
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 0 2 0 (※)							単位:本	
93,050.0	92,090.0	92,570.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 1 (※)							単位:本	
23,130.0	23,440.0	23,520.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 2 (※)							単位:本	
23,180.0	23,490.0	23,580.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 3 (※)							単位:本	
23,230.0	23,540.0	23,620.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 4 (※)							単位:本	
23,260.0	23,580.0	23,660.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 5 (※)							単位:本	
23,310.0	23,620.0	23,710.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 6 (※)							単位:本	
29,120.0	29,510.0	29,610.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 7 (※)							単位:本	
29,160.0	29,550.0	29,650.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 8 (※)							単位:本	
29,200.0	29,590.0	29,700.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 0 9 (※)							単位:本	
29,240.0	29,640.0	29,740.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 0 (※)							単位:本	
29,290.0	29,680.0	29,790.0						

会社：東日本												***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2026/10		***		頁：3	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）									
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1（※）												単位：本									
29,920.0	30,450.0	30,300.0	29,300.0	30,280.0	30,050.0	30,200.0	28,580.0	28,440.0	28,430.0	28,910.0	28,990.0	29,230.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2（※）												単位：本									
41,600.0	42,330.0	42,120.0	40,730.0	42,100.0	41,770.0	41,970.0	39,730.0	39,530.0	39,530.0	40,190.0	40,300.0	40,630.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3（※）												単位：本									
41,640.0	42,370.0	42,160.0	40,770.0	42,140.0	41,810.0	42,020.0	39,770.0	39,570.0	39,560.0	40,230.0	40,340.0	40,670.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4（※）												単位：本									
41,710.0	42,440.0	42,230.0	40,830.0	42,210.0	41,880.0	42,080.0	39,830.0	39,630.0	39,630.0	40,300.0	40,410.0	40,730.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5（※）												単位：本									
41,800.0	42,530.0	42,310.0	40,910.0	42,290.0	41,960.0	42,170.0	39,910.0	39,710.0	39,710.0	40,370.0	40,480.0	40,810.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6（※）												単位：本									
41,870.0	42,600.0	42,380.0	40,980.0	42,360.0	42,030.0	42,240.0	39,970.0	39,780.0	39,770.0	40,440.0	40,550.0	40,880.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7（※）												単位：本									
54,960.0	55,930.0	55,650.0	53,820.0	55,620.0	55,190.0	55,460.0	52,490.0	52,230.0	52,220.0	53,110.0	53,250.0	53,690.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8（※）												単位：本									
55,020.0	56,000.0	55,710.0	53,880.0	55,680.0	55,250.0	55,530.0	52,550.0	52,290.0	52,280.0	53,170.0	53,310.0	53,750.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9（※）												単位：本									
55,090.0	56,070.0	55,780.0	53,940.0	55,750.0	55,320.0	55,600.0	52,610.0	52,350.0	52,350.0	53,230.0	53,380.0	53,820.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0（※）												単位：本									
55,200.0	56,170.0	55,890.0	54,040.0	55,860.0	55,430.0	55,700.0	52,710.0	52,450.0	52,450.0	53,330.0	53,480.0	53,910.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1（※）												単位：本									
74,090.0	75,010.0	74,680.0	71,870.0	74,650.0	74,140.0	74,460.0	70,310.0	70,010.0	70,000.0	71,040.0	71,210.0	71,720.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2（※）												単位：本									
74,230.0	75,150.0	74,820.0	72,000.0	74,790.0	74,270.0	74,600.0	70,440.0	70,140.0	70,130.0	71,170.0	71,340.0	71,850.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3（※）												単位：本									
74,380.0	75,300.0	74,970.0	72,150.0	74,940.0	74,430.0	74,750.0	70,580.0	70,280.0	70,270.0	71,310.0	71,480.0	71,990.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4（※）												単位：本									
92,690.0	93,850.0	93,430.0	89,920.0	93,390.0	92,750.0	93,160.0	87,970.0	87,590.0	87,580.0	88,870.0	89,090.0	89,730.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5（※）												単位：本									
92,880.0	94,030.0	93,610.0	90,090.0	93,580.0	92,940.0	93,340.0	88,140.0	87,760.0	87,750.0	89,050.0	89,260.0	89,900.0									
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6（※）												単位：本									
93,030.0	94,170.0	93,750.0	90,220.0	93,720.0	93,080.0	93,480.0	88,270.0	87,890.0	87,880.0	89,180.0	89,390.0	90,030.0									
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1（※）												単位：回									
74,480.0	78,610.0	77,840.0	79,370.0	77,880.0	76,960.0	78,450.0	76,720.0	76,680.0	76,640.0	78,560.0	79,480.0	81,040.0									
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2（※）												単位：回									
95,540.0	101,700.0	100,400.0	102,700.0	100,500.0	99,290.0	101,600.0	98,680.0	98,690.0	98,560.0	101,400.0	102,700.0	104,800.0									
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1（※）												単位：回									
260,100.0	279,700.0	276,200.0	283,200.0	275,600.0	272,700.0	280,600.0	271,800.0	271,400.0	271,400.0	280,100.0	284,000.0	290,700.0									
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 1（※）												単位：m									
3,638.0	4,132.0	4,147.0	4,229.0	4,130.0	3,984.0	3,968.0	3,983.0	3,870.0	3,901.0	4,088.0	4,074.0	4,193.0									
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 2（※）												単位：m									
4,982.0	5,608.0	5,653.0	5,755.0	5,612.0	5,438.0	5,467.0	5,497.0	5,355.0	5,412.0	5,644.0	5,636.0	5,824.0									
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 1（※）												単位：m									
1,833.0	2,080.0	2,087.0	2,128.0	2,079.0	2,006.0	1,998.0	2,005.0	1,948.0	1,964.0	2,058.0	2,051.0	2,110.0									
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 2（※）												単位：m									
2,507.0	2,820.0	2,843.0	2,894.0	2,822.0	2,735.0	2,750.0	2,764.0	2,693.0	2,722.0	2,838.0	2,834.0	2,928.0									
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 1（※）												単位：m									
5,461.0	6,203.0	6,224.0	6,347.0	6,199.0	5,979.0	5,956.0	5,978.0	5,808.0	5,855.0	6,135.0	6,115.0	6,293.0									
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 2（※）												単位：m									
7,483.0	8,422.0	8,490.0	8,642.0	8,427.0	8,167.0	8,211.0	8,255.0	8,042.0	8,127.0	8,476.0	8,465.0	8,747.0									
U型側溝（L＝600mm 60kg／個以下）（昼間）												単位：m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
U型側溝（L＝600mm 60を超え300kg／個以下）（昼間）												単位：m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
U型側溝（L＝2000mm 1000kg／個以下）（昼間）												単位：m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
U型側溝（L＝2000mm 1000を超え2000kg／個以下）（昼間）												単位：m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
U型側溝（L＝2000mm 2000を超え2900kg／個以下）（昼間）												単位：m									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
蓋版（コンクリート製・鋼製 40kg／枚以下）（昼間）												単位：枚									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
蓋版（コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下）（昼間）												単位：枚									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等		物価資料等							
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 3（※）												単位：m³									
5,347.0	5,827.0	5,871.0	6,001.0	5,735.0	5,683.0	5,879.0	5,828.0	5,659.0	5,742.0	6,009.0	5,992.0	6,188.0									
胴込め，裏込め砕石__No. 0 0 4（※）												単位：m³									
2,372.0	2,573.0	2,606.0	2,658.0	2,539.0	2,518.0	2,609.0	2,606.0	2,527.0	2,571.0	2,685.0	2,674.0	2,768.0									
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 0 0 1（※）												単位：m³									
1,475.0	1,619.0	1,615.0	1,667.0	1,577.0	1,581.0	1,680.0	1,625.0	1,601.0	1,620.0	1,694.0	1,712.0	1,779.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 3（※）												単位：m									
12,340.0	12,170.0	11,410.0	11,930.0	11,540.0	11,650.0	11,620.0	11,860.0	11,600.0	11,770.0	12,610.0	13,270.0	13,430.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 4（※）												単位：m									
13,520.0	13,250.0	12,490.0	13,010.0	12,620.0	12,730.0	12,700.0	12,930.0	12,670.0	12,840.0	13,680.0	14,340.0	14,500.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 5（※）												単位：m									
14,410.0	14,200.0	13,270.0	13,910.0	13,430.0	13,560.0	13,510.0	13,820.0	13,500.0	13,700.0	14,740.0	15,540.0	15,750.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 6（※）												単位：m									
15,670.0	15,310.0	14,380.0	15,020.0	14,540.0	14,670.0	14,620.0	14,920.0	14,600.0	14,810.0	15,840.0	16,640.0	16,850.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 7（※）												単位：m									
16,430.0	16,210.0	15,110.0	15,870.0	15,300.0	15,460.0	15,400.0	15,770.0	15,380.0	15,630.0	16,860.0	17,800.0	18,050.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 8（※）												単位：m									
17,790.0	17,370.0	16,270.0	17,030.0	16,460.0	16,610.0	16,560.0	16,910.0	16,530.0	16,780.0	18,010.0	18,950.0	19,200.0									
ふとんかご__設置__No. 0 1 9（※）												単位：m									
12,860.0	12,690.0	11,950.0	12,470.0	12,060.0	12,170.0	12,160.0	12,420.0	12,130.0	12,320.0	13,190.0	13,840.0	14,020.0									

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:	4
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011 (※)							単位:本	
29,330.0	29,720.0	29,830.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012 (※)							単位:本	
40,760.0	41,320.0	41,470.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013 (※)							単位:本	
40,800.0	41,360.0	41,510.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014 (※)							単位:本	
40,870.0	41,420.0	41,570.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015 (※)							単位:本	
40,950.0	41,510.0	41,660.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016 (※)							単位:本	
41,010.0	41,580.0	41,730.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017 (※)							単位:本	
53,870.0	54,590.0	54,790.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018 (※)							単位:本	
53,930.0	54,650.0	54,850.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019 (※)							単位:本	
53,990.0	54,720.0	54,920.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020 (※)							単位:本	
54,090.0	54,830.0	55,030.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021 (※)							単位:本	
71,930.0	73,440.0	73,670.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022 (※)							単位:本	
72,060.0	73,580.0	73,810.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023 (※)							単位:本	
72,200.0	73,730.0	73,960.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024 (※)							単位:本	
89,990.0	91,880.0	92,170.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025 (※)							単位:本	
90,160.0	92,060.0	92,350.0						
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026 (※)							単位:本	
90,290.0	92,200.0	92,490.0						
改良材供給機移設費__NO. 001 (※)							単位:回	
81,280.0	76,120.0	77,320.0						
改良材供給機移設費__NO. 002 (※)							単位:回	
105,200.0	98,300.0	99,670.0						
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001 (※)							単位:回	
291,600.0	271,400.0	274,700.0						
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001 (※)							単位:m	
4,237.0	3,804.0	3,873.0						
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002 (※)							単位:m	
5,868.0	5,264.0	5,373.0						
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001 (※)							単位:m	
2,132.0	1,916.0	1,950.0						
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002 (※)							単位:m	
2,950.0	2,648.0	2,702.0						
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001 (※)							単位:m	
6,359.0	5,710.0	5,813.0						
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002 (※)							単位:m	
8,812.0	7,906.0	8,069.0						
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)							単位:枚	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)							単位:枚	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
胴込め, 裏込め碎石__No. 003 (※)							単位:m³	
6,211.0	5,827.0	5,735.0						
胴込め, 裏込め碎石__No. 004 (※)							単位:m³	
2,775.0	2,594.0	2,561.0						
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001 (※)							単位:m³	
1,778.0	1,648.0	1,639.0						
ふとんかご__設置__No. 013 (※)							単位:m	
13,760.0 -999,999.0		12,980.0						
ふとんかご__設置__No. 014 (※)							単位:m	
14,830.0 -999,999.0		14,050.0						
ふとんかご__設置__No. 015 (※)							単位:m	
16,150.0 -999,999.0		15,190.0						
ふとんかご__設置__No. 016 (※)							単位:m	
17,250.0 -999,999.0		16,290.0						
ふとんかご__設置__No. 017 (※)							単位:m	
18,530.0 -999,999.0		17,380.0						
ふとんかご__設置__No. 018 (※)							単位:m	
19,670.0 -999,999.0		18,530.0						
ふとんかご__設置__No. 019 (※)							単位:m	
14,350.0 -999,999.0		13,540.0						

会社：東日本										***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2026/10		***		頁：5	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）							
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京							
ふとんかご設置_N o .	14,050.0	13,780.0	13,040.0	13,560.0	13,150.0	13,260.0	13,250.0	13,500.0	13,210.0	13,400.0	14,270.0	15,100.0							
ふとんかご設置_N o .	15,150.0	14,940.0	14,020.0	14,670.0	14,150.0	14,300.0	14,280.0	14,620.0	14,260.0	14,490.0	15,570.0	16,600.0							
ふとんかご設置_N o .	16,430.0	16,070.0	15,150.0	15,800.0	15,280.0	15,430.0	15,410.0	15,730.0	15,380.0	15,610.0	16,680.0	17,720.0							
ふとんかご設置_N o .	17,360.0	17,150.0	16,050.0	16,830.0	16,210.0	16,380.0	16,360.0	16,740.0	16,320.0	16,590.0	17,870.0	18,830.0							
ふとんかご設置_N o .	18,750.0	18,330.0	17,230.0	18,010.0	17,390.0	17,560.0	17,540.0	17,910.0	17,490.0	17,760.0	19,040.0	19,990.0							
ふとんかご撤去_N o .	2,248.0	2,454.0	2,485.0	2,504.0	2,448.0	2,402.0	2,448.0	2,452.0	2,391.0	2,424.0	2,513.0	2,591.0							
ふとんかご撤去_N o .	2,824.0	3,082.0	3,119.0	3,141.0	3,073.0	3,015.0	3,069.0	3,072.0	2,995.0	3,036.0	3,148.0	3,243.0							
ふとんかご撤去_N o .	3,373.0	3,681.0	3,725.0	3,752.0	3,670.0	3,601.0	3,667.0	3,671.0	3,578.0	3,627.0	3,762.0	3,875.0							
ふとんかご撤去_N o .	2,473.0	2,685.0	2,725.0	2,743.0	2,676.0	2,632.0	2,689.0	2,701.0	2,627.0	2,668.0	2,767.0	2,850.0							
ふとんかご撤去_N o .	3,124.0	3,392.0	3,441.0	3,464.0	3,379.0	3,324.0	3,395.0	3,408.0	3,315.0	3,367.0	3,493.0	3,595.0							
ふとんかご撤去_N o .	3,733.0	4,057.0	4,112.0	4,140.0	4,041.0	3,973.0	4,055.0	4,068.0	3,957.0	4,017.0	4,168.0	4,289.0							
フレア溶接継手 D 1 3	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 1 6	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 1 9	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 2 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 2 5	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 2 9	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 3 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 3 5	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
フレア溶接継手 D 3 8	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵設置 H鋼基礎（昼間）	3,853.0	4,266.0	4,208.0	4,348.0	4,190.0	4,137.0	4,285.0	4,153.0	4,126.0	4,118.0	4,313.0	4,449.0							
仮設防護柵設置 H鋼基礎（夜間）	5,345.0	5,965.0	5,880.0	6,090.0	5,850.0	5,770.0	5,995.0	5,795.0	5,755.0	5,745.0	6,035.0	6,240.0							
仮設防護柵撤去 H鋼基礎（昼間）	2,560.0	2,822.0	2,834.0	2,910.0	2,769.0	2,754.0	2,894.0	2,846.0	2,790.0	2,827.0	2,955.0	3,090.0							
仮設防護柵撤去 H鋼基礎（夜間）	3,804.0	4,196.0	4,212.0	4,328.0	4,116.0	4,092.0	4,304.0	4,232.0	4,148.0	4,204.0	4,396.0	4,600.0							
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用（夜間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用（夜間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用（昼間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用（夜間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用（夜間）	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用（昼間）	8,389.0	9,420.0	9,516.0	9,698.0	9,382.0	9,157.0	9,310.0	9,314.0	9,054.0	9,176.0	9,583.0	9,900.0							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用（昼間）	6,711.0	7,536.0	7,613.0	7,758.0	7,506.0	7,326.0	7,448.0	7,451.0	7,243.0	7,341.0	7,666.0	7,920.0							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用（夜間）	12,220.0	13,750.0	13,890.0	14,170.0	13,690.0	13,350.0	13,580.0	13,620.0	13,230.0	13,420.0	14,030.0	14,500.0							
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用（夜間）	9,779.0	11,000.0	11,110.0	11,330.0	10,950.0	10,680.0	10,860.0	10,900.0	10,590.0	10,730.0	11,220.0	11,600.0							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用（昼間）	6,889.0	7,685.0	7,761.0	7,907.0	7,654.0	7,474.0	7,596.0	7,652.0	7,444.0	7,542.0	7,867.0	8,121.0							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用（昼間）	5,737.0	6,400.0	6,463.0	6,585.0	6,374.0	6,224.0	6,326.0	6,373.0	6,199.0	6,281.0	6,552.0	6,763.0							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用（夜間）	9,957.0	11,150.0	11,260.0	11,480.0	11,100.0	10,830.0	11,010.0	11,100.0	10,790.0	10,930.0	11,420.0	11,800.0							
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用（夜間）	8,292.0	9,286.0	9,382.0	9,564.0	9,248.0	9,024.0	9,176.0	9,247.0	8,987.0	9,108.0	9,516.0	9,833.0							
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用（昼間）	5,589.0	6,276.0	6,340.0	6,461.0	6,251.0	6,101.0	6,202.0	6,205.0	6,032.0	6,114.0	6,384.0	6,596.0							
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用（昼間）	6,711.0	7,536.0	7,613.0	7,758.0	7,506.0	7,326.0	7,448.0	7,451.0	7,243.0	7,341.0	7,666.0	7,920.0							

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:	6
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
ふとんかご__設置__No.	0 2 0 (※)						単位:m	
15,430.0 -999,999.0	14,610.0							
ふとんかご__設置__No.	0 2 1 (※)						単位:m	
17,010.0 -999,999.0	15,990.0							
ふとんかご__設置__No.	0 2 2 (※)						単位:m	
18,120.0 -999,999.0	17,110.0							
ふとんかご__設置__No.	0 2 3 (※)						単位:m	
19,580.0 -999,999.0	18,380.0							
ふとんかご__設置__No.	0 2 4 (※)						単位:m	
20,750.0 -999,999.0	19,550.0							
ふとんかご__撤去__No.	0 0 7 (※)						単位:m	
2,601.0	2,392.0	2,427.0						
ふとんかご__撤去__No.	0 0 8 (※)						単位:m	
3,256.0	2,999.0	3,041.0						
ふとんかご__撤去__No.	0 0 9 (※)						単位:m	
3,891.0	3,583.0	3,634.0						
ふとんかご__撤去__No.	0 1 0 (※)						単位:m	
2,859.0	2,640.0	2,670.0						
ふとんかご__撤去__No.	0 1 1 (※)						単位:m	
3,608.0	3,334.0	3,370.0						
ふとんかご__撤去__No.	0 1 2 (※)						単位:m	
4,305.0	3,979.0	4,023.0						
フレア溶接継手 D 1 3							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 1 6							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 1 9							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 2 2							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 2 5							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 2 9							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 3 2							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 3 5							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
フレア溶接継手 D 3 8							単位:箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)							単位:m	
4,475.0	4,185.0	4,167.0						
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)							単位:m	
6,280.0	5,840.0	5,815.0						
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)							単位:m	
3,094.0	2,833.0	2,841.0						
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)							単位:m	
4,604.0	4,212.0	4,224.0						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)							単位:m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)							単位:m	
9,957.0	9,033.0	9,116.0						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)							単位:m	
7,965.0	7,227.0	7,292.0						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)							単位:m	
14,590.0	13,160.0	13,320.0						
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)							単位:m	
11,670.0	10,530.0	10,660.0						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)							単位:m	
8,166.0	7,369.0	7,493.0						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)							単位:m	
6,801.0	6,137.0	6,241.0						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)							単位:m	
11,870.0	10,670.0	10,860.0						
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)							単位:m	
9,890.0	8,891.0	9,047.0						
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)							単位:m	
6,634.0	6,019.0	6,073.0						
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)							単位:m	
7,965.0	7,227.0	7,292.0						

会社：東日本													***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2026/10		***		頁：7	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）										
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック B 型 1 t / 基以下 路側用（昼間）												単位：m										
4,796.0	5,386.0	5,440.0	5,544.0	5,364.0	5,235.0	5,322.0	5,324.0	5,176.0	5,246.0	5,478.0	5,466.0	5,659.0										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック B 型 1 t / 基以下 分離帯用（昼間）												単位：m										
5,589.0	6,276.0	6,340.0	6,461.0	6,251.0	6,101.0	6,202.0	6,205.0	6,032.0	6,114.0	6,384.0	6,371.0	6,596.0										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック A 型 1 t / 基超～ 2 t / 基以下 路側用（夜間）												単位：m										
8,144.0	9,162.0	9,259.0	9,441.0	9,125.0	8,900.0	9,052.0	9,079.0	8,819.0	8,941.0	9,348.0	9,328.0	9,665.0										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック A 型 1 t / 基超～ 2 t / 基以下 分離帯用（夜間）												単位：m										
9,779.0	11,000.0	11,110.0	11,330.0	10,950.0	10,680.0	10,860.0	10,900.0	10,590.0	10,730.0	11,220.0	11,200.0	11,600.0										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック B 型 1 t / 基以下 路側用（夜間）												単位：m										
6,989.0	7,862.0	7,945.0	8,101.0	7,830.0	7,637.0	7,767.0	7,790.0	7,567.0	7,672.0	8,021.0	8,004.0	8,293.0										
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロック B 型 1 t / 基以下 分離帯用（夜間）												単位：m										
8,144.0	9,162.0	9,259.0	9,441.0	9,125.0	8,900.0	9,052.0	9,079.0	8,819.0	8,941.0	9,348.0	9,328.0	9,665.0										
グラウト注入（アンカー）_N o . 0 0 1（※）												単位：m ³										
66,590.0	67,390.0	68,970.0	69,070.0	68,650.0	69,900.0	68,780.0	70,360.0	69,880.0	71,290.0	68,500.0	69,280.0	70,760.0										
人力構造物掘削_切取り_ _N O . 0 0 1（※）												単位：m ³										
5,590.0	5,772.0	6,162.0	6,136.0	5,850.0	5,850.0	6,162.0	6,604.0	6,318.0	6,578.0	6,734.0	6,630.0	7,020.0										
人力構造物掘削_切取り_ _N O . 0 0 2（※）												単位：m ³										
8,600.0	8,880.0	9,480.0	9,440.0	9,000.0	9,000.0	9,480.0	10,160.0	9,720.0	10,120.0	10,360.0	10,200.0	10,800.0										
人力構造物掘削_床掘_ _N O . 0 0 1（※）												単位：m ³										
9,030.0	9,324.0	9,954.0	9,912.0	9,450.0	9,450.0	9,954.0	10,670.0	10,210.0	10,630.0	10,880.0	10,710.0	11,340.0										
人力構造物掘削_床掘_ _N O . 0 0 2（※）												単位：m ³										
12,900.0	13,320.0	14,220.0	14,160.0	13,500.0	13,500.0	14,220.0	15,240.0	14,580.0	15,180.0	15,540.0	15,300.0	16,200.0										
人力構造物掘削_埋戻し_ _N O . 0 0 1（※）												単位：m ³										
6,635.0	6,947.0	7,303.0	7,331.0	6,977.0	6,981.0	7,368.0	7,721.0	7,433.0	7,692.0	7,910.0	7,832.0	8,259.0										
人力構造物掘削_埋戻し_ _N O . 0 0 2（※）												単位：m ³										
7,065.0	7,391.0	7,777.0	7,803.0	7,427.0	7,431.0	7,842.0	8,229.0	7,919.0	8,198.0	8,428.0	8,342.0	8,799.0										
人力構造物掘削_積込み_ _N O . 0 0 1（※）												単位：m ³										
3,010.0	3,108.0	3,318.0	3,304.0	3,150.0	3,150.0	3,318.0	3,556.0	3,402.0	3,542.0	3,626.0	3,570.0	3,780.0										
人力構造物掘削_積込み_ _N O . 0 0 2（※）												単位：m ³										
4,085.0	4,218.0	4,503.0	4,484.0	4,275.0	4,275.0	4,503.0	4,826.0	4,617.0	4,807.0	4,921.0	4,845.0	5,130.0										
補強土壁（薄型）工_壁面材組立・設置_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m ²										
2,870.0	3,261.0	3,249.0	3,330.0	3,225.0	3,128.0	3,135.0	3,108.0	3,011.0	3,031.0	3,200.0	3,186.0	3,264.0										
補強土壁（薄型）工_壁面材組立・設置_ _N o . 0 0 2（※）												単位：m ²										
3,436.0	3,914.0	3,892.0	3,992.0	3,872.0	3,754.0	3,763.0	3,714.0	3,610.0	3,628.0	3,826.0	3,819.0	3,912.0										
補強土壁（薄型）工_補強材取付工_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m										
108.8	121.0	122.4	124.5	121.3	118.6	121.7	121.3	119.6	121.1	124.9	125.9	131.1										
補強土壁（薄型）工_補強材取付工_ _N o . 0 0 2（※）												単位：m										
206.9	227.0	231.7	234.8	227.9	223.8	230.7	233.1	228.6	232.6	239.6	240.4	251.1										
補強土壁工（ジオテキスタイル）_壁面材組立・設置_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m ²										
2,244.0	2,506.0	2,525.0	2,577.0	2,486.0	2,427.0	2,458.0	2,469.0	2,387.0	2,418.0	2,539.0	2,523.0	2,601.0										
補強土壁工（ジオテキスタイル）_補強材取付工_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m ²										
235.0	258.2	263.1	266.9	258.8	254.3	262.5	264.3	259.3	263.7	271.9	273.0	285.0										
補強土壁工（ジオテキスタイル）_壁面背面排水層_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m ²										
1,764.0	2,004.0	1,993.0	2,043.0	1,986.0	1,928.0	1,941.0	1,909.0	1,866.0	1,875.0	1,968.0	1,972.0	2,024.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 1（※）												単位：m										
5,728.0	6,388.0	6,460.0	6,574.0	6,371.0	6,204.0	6,268.0	6,338.0	6,140.0	6,224.0	6,507.0	6,472.0	6,686.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 2（※）												単位：m										
5,722.0	6,382.0	6,453.0	6,567.0	6,364.0	6,197.0	6,261.0	6,331.0	6,133.0	6,217.0	6,500.0	6,465.0	6,679.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 3（※）												単位：m										
6,753.0	7,512.0	7,608.0	7,740.0	7,487.0	7,298.0	7,377.0	7,484.0	7,232.0	7,339.0	7,680.0	7,626.0	7,879.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 4（※）												単位：m										
6,751.0	7,511.0	7,607.0	7,739.0	7,486.0	7,296.0	7,375.0	7,482.0	7,230.0	7,338.0	7,678.0	7,624.0	7,877.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 5（※）												単位：m										
6,748.0	7,507.0	7,603.0	7,735.0	7,483.0	7,293.0	7,372.0	7,479.0	7,227.0	7,335.0	7,675.0	7,621.0	7,874.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 6（※）												単位：m										
9,316.0	10,400.0	10,520.0	10,700.0	10,380.0	10,100.0	10,200.0	10,320.0	9,998.0	10,140.0	10,590.0	10,540.0	10,890.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 7（※）												単位：m										
9,313.0	10,400.0	10,520.0	10,700.0	10,380.0	10,100.0	10,200.0	10,320.0	9,994.0	10,140.0	10,590.0	10,530.0	10,890.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 8（※）												単位：m										
9,311.0	10,400.0	10,520.0	10,700.0	10,380.0	10,100.0	10,200.0	10,310.0	9,993.0	10,130.0	10,590.0	10,530.0	10,890.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 0 9（※）												単位：m										
9,320.0	10,400.0	10,520.0	10,710.0	10,390.0	10,110.0	10,200.0	10,320.0	10,010.0	10,140.0	10,600.0	10,540.0	10,890.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 1 0（※）												単位：m										
11,920.0	12,530.0	12,770.0	12,860.0	12,610.0	12,430.0	12,680.0	12,910.0	12,710.0	12,890.0	13,150.0	13,160.0	13,610.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 1 1（※）												単位：m										
11,910.0	12,520.0	12,760.0	12,850.0	12,600.0	12,410.0	12,660.0	12,900.0	12,690.0	12,880.0	13,140.0	13,150.0	13,600.0										
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）_設置_ _N O . 0 1 2（※）												単位：m										
11,900.0	12,510.0	12,750.0	12,840.0	12,590.0	12,400.0	12,650.0	12,890.0	12,680.0	12,870.0	13,130.0	13,140.0	13,590.0										
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】												単位：孔										
2,090.0	2,050.0	2,100.0	2,170.0	2,080.0	2,130.0	2,170.0	2,320.0	2,340.0	2,270.0	2,340.0	2,330.0	2,460.0										
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】												単位：孔										
2,990.0	2,930.0	3,010.0	3,110.0	2,980.0	3,050.0	3,110.0	3,340.0	3,370.0	3,260.0	3,370.0	3,350.0	3,540.0										
不陸整正_ _N o . 0 0 1（※）												単位：m ²										
172.5	193.6	191.8	194.4	191.0	185.7	185.1	180.8	175.3	175.8	185.9	184.7	188.0										
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）_ _N o . 0 0 1（※）												単位：回										
53,140.0	56,000.0	56,420.0	57,070.0	56,070.0	55,240.0	56,210.0	56,350.0	55,830.0	56,280.0	57,490.0	57,800.0	59,420.0										
塗膜除去工 鉋桁・箱桁構造（昼間）												単位：m ²										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
塗膜除去工 弦材構造（昼間）												単位：m ²										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
塗膜除去工 廃材の回収・積込（昼間）												単位：m ²										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（昼間施工）												単位：m ²										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等																						

会社:東日本	***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:8
(14) (15) (20)					
神奈川	新潟	長野			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)					単位:m
5,692.0	5,164.0	5,211.0			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)					単位:m
6,634.0	6,019.0	6,073.0			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)					単位:m
9,723.0	8,773.0	8,880.0			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)					単位:m
11,670.0	10,530.0	10,660.0			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)					単位:m
8,343.0	7,528.0	7,619.0			
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)					単位:m
9,723.0	8,773.0	8,880.0			
グラウト注入 (アンカー) __No. 001 (※)					単位:m ³
70,830.0	68,190.0	72,900.0			
人力構造物掘削__切取り__No. 001 (※)					単位:m ³
6,968.0	6,318.0	6,396.0			
人力構造物掘削__切取り__No. 002 (※)					単位:m ³
10,720.0	9,720.0	9,840.0			
人力構造物掘削__床掘__No. 001 (※)					単位:m ³
11,260.0	10,210.0	10,340.0			
人力構造物掘削__床掘__No. 002 (※)					単位:m ³
16,080.0	14,580.0	14,760.0			
人力構造物掘削__埋戻し__No. 001 (※)					単位:m ³
8,210.0	7,480.0	7,543.0			
人力構造物掘削__埋戻し__No. 002 (※)					単位:m ³
8,746.0	7,966.0	8,035.0			
人力構造物掘削__積込み__No. 001 (※)					単位:m ³
3,752.0	3,402.0	3,444.0			
人力構造物掘削__積込み__No. 002 (※)					単位:m ³
5,092.0	4,617.0	4,674.0			
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__No. 001 (※)					単位:m ²
3,302.0	3,016.0	3,025.0			
補強土壁 (薄型) 工__壁面材組立・設置__No. 002 (※)					単位:m ²
3,958.0	3,606.0	3,627.0			
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__No. 001 (※)					単位:m
131.3	117.2	120.7			
補強土壁 (薄型) 工__補強材取付工__No. 002 (※)					単位:m
251.1	224.8	230.8			
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __壁面材組立・設置__No. 001 (※)					単位:m ²
2,622.0	2,394.0	2,403.0			
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __補強材取付工__No. 001 (※)					単位:m ²
285.1	255.6	262.0			
補強土壁工 (ジオテキスタイル) __壁面背面排水層__No. 001 (※)					単位:m ³
2,044.0	1,856.0	1,877.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 001 (※)					単位:m
6,733.0	6,103.0	6,171.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 002 (※)					単位:m
6,726.0	6,096.0	6,164.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 003 (※)					単位:m
7,934.0	7,207.0	7,268.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 004 (※)					単位:m
7,932.0	7,205.0	7,267.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 005 (※)					単位:m
7,929.0	7,202.0	7,264.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 006 (※)					単位:m
10,970.0	9,917.0	10,050.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 007 (※)					単位:m
10,960.0	9,914.0	10,050.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 008 (※)					単位:m
10,960.0	9,912.0	10,040.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 009 (※)					単位:m
10,970.0	9,921.0	10,050.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 010 (※)					単位:m
13,610.0	12,480.0	12,780.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 011 (※)					単位:m
13,590.0	12,470.0	12,770.0			
遠心力鉄筋コンクリート管 (掘削, 基礎除く) __設置__No. 012 (※)					単位:m
13,590.0	12,460.0	12,760.0			
橋梁排水ます孔開け (昼間) 【標準単価】					単位:孔
2,480.0	2,140.0	2,210.0			
橋梁排水ます孔開け (夜間) 【標準単価】					単位:孔
3,570.0	3,060.0	3,180.0			
不陸整正__No. 001 (※)					単位:m ²
190.4	177.7	178.4			
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動 (アンカー) __No. 001 (※)					単位:回
59,490.0	54,930.0	56,170.0			
塗膜除去工 鈹桁・箱桁構造 (昼間)					単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塗膜除去工 弦材構造 (昼間)					単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塗膜除去工 廃材の回収・積込 (昼間)					単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (昼間施工)					単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等					

会社:東日本													***		標準単価リスト (F H T)		単価年度:2026/10		***		頁:9	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)										
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京										
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m									
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 3 0 0 mm以下 (昼間) __N o . 0 0 1 (※)													単位:m									
-999,999.0	10,120.0	10,210.0	10,350.0	10,140.0	9,963.0	10,170.0	10,140.0	10,030.0	10,120.0	10,380.0	10,440.0	10,790.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 3 0 0 mm超 5 0 0 mm以下 (昼間) __N o . 0 0 2 (※)													単位:m									
-999,999.0	10,900.0	10,990.0	11,140.0	10,920.0	10,730.0	10,950.0	10,910.0	10,800.0	10,900.0	11,170.0	11,240.0	11,610.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 5 0 0 mm超 7 0 0 mm以下 (昼間) __N o . 0 0 3 (※)													単位:m									
-999,999.0	11,810.0	11,900.0	12,070.0	11,830.0	11,630.0	11,870.0	11,820.0	11,700.0	11,810.0	12,100.0	12,180.0	12,580.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 7 0 0 mm超 1 0 0 0 mm以下 (昼間) __N o . 0 0 4 (※)													単位:m									
-999,999.0	12,880.0	12,990.0	13,160.0	12,900.0	12,680.0	12,950.0	12,900.0	12,760.0	12,880.0	13,200.0	13,290.0	13,730.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 3 0 0 mm以下 (夜間) __N o . 0 0 5 (※)													単位:m									
-999,999.0	14,130.0	14,260.0	14,470.0	14,150.0	13,900.0	14,200.0	14,150.0	13,990.0	14,130.0	14,510.0	14,610.0	15,130.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 3 0 0 mm超 5 0 0 mm以下 (夜間) __N o . 0 0 6 (※)													単位:m									
-999,999.0	15,220.0	15,350.0	15,580.0	15,240.0	14,960.0	15,290.0	15,240.0	15,070.0	15,220.0	15,630.0	15,730.0	16,290.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 5 0 0 mm超 7 0 0 mm以下 (夜間) __N o . 0 0 7 (※)													単位:m									
-999,999.0	16,490.0	16,630.0	16,880.0	16,510.0	16,210.0	16,570.0	16,510.0	16,320.0	16,490.0	16,930.0	17,040.0	17,640.0										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅 7 0 0 mm超 1 0 0 0 mm以下 (夜間) __N o . 0 0 8 (※)													単位:m									
-999,999.0	17,980.0	18,140.0	18,410.0	18,010.0	17,680.0	18,070.0	18,010.0	17,810.0	17,980.0	18,470.0	18,590.0	19,250.0										
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (昼間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (昼間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (昼間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (昼間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (昼間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (夜間施工)													単位:㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:㎡									
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 無筋区間													単位:㎡									
19,250.0	19,960.0	19,750.0	20,050.0	19,740.0	19,660.0	19,980.0	19,480.0	19,500.0	19,460.0	19,810.0	19,980.0	20,200.0										
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 無筋区間													単位:㎡									
22,430.0	23,590.0	23,280.0	23,730.0	23,270.0	23,140.0	23,630.0	22,870.0	22,900.0	22,850.0	23,360.0	23,630.0	23,960.0										
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 有筋区間													単位:㎡									
21,970.0	23,370.0	23,110.0	23,580.0	23,050.0	22,840.0	23,280.0	22,650.0	22,540.0	22,530.0	23,180.0	23,370.0	23,740.0										
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 有筋区間													単位:㎡									
27,340.0	29,540.0	29,140.0	29,860.0	29,050.0	28,750.0	29,400.0	28,450.0	28,290.0	28,270.0	29,250.0	29,550.0	30,090.0										
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)													単位:㎡									
1,065.0	1,187.0	1,178.0	1,215.0	1,162.0	1,154.0	1,211.0	1,165.0	1,155.0	1,162.0	1,214.0	1,231.0	1,276.0										
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)													単位:㎡									
1,586.0	1,770.0	1,755.0	1,811.0	1,732.0	1,719.0	1,806.0	1,737.0	1,721.0	1,732.0	1,810.0	1,836.0	1,903.0										
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 3 (※)													単位:㎡									
1,277.0	1,429.0	1,411.0	1,459.0	1,393.0	1,385.0	1,457.0	1,391.0	1,381.0	1,387.0	1,452.0	1,476.0	1,528.0										
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 4 (※)													単位:㎡									
1,904.0	2,131.0	2,104.0	2,177.0	2,078.0	2,065.0	2,173.0	2,075.0	2,060.0	2,069.0	2,167.0	2,202.0	2,280.0										
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 5 (※)													単位:㎡									
1,065.0	1,187.0	1,178.0	1,215.0	1,162.0	1,154.0	1,211.0	1,165.0	1,155.0	1,162.0	1,214.0	1,231.0	1,276.0										
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 6 (※)													単位:㎡									
1,586.0	1,770.0	1,755.0	1,811.0	1,732.0	1,719.0	1,806.0	1,737.0	1,721.0	1,732.0	1,810.0	1,836.0	1,903.0										
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 7 (※)													単位:㎡									
1,278.0	1,429.0	1,412.0	1,460.0	1,394.0	1,385.0	1,458.0	1,392.0	1,382.0	1,388.0	1,453.0	1,476.0	1,528.0										
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 8 (※)													単位:㎡									
1,904.0	2,132.0	2,105.0	2,178.0	2,078.0	2,066.0	2,174.0	2,076.0	2,061.0	2,070.0	2,168.0	2,203.0	2,280.0										
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)													単位:㎡									
1,065.0	1,187.0	1,178.0	1,215.0	1,162.0	1,154.0	1,211.0	1,165.0	1,155.0	1,162.0	1,214.0	1,231.0	1,276.0										
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)													単位:㎡									
1,587.0	1,770.0	1,756.0	1,811.0	1,732.0	1,719.0	1,806.0	1,737.0	1,721.0	1,732.0	1,810.0	1,836.0	1,903.0										
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)													単位:㎡									
1,278.0	1,429.0	1,411.0	1,460.0	1,394.0	1,385.0	1,457.0	1,391.0	1,381.0	1,387.0	1,453.0	1,476.0	1,528.0										
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)													単位:㎡									
1,904.0	2,131.0	2,105.0	2,178.0	2,078.0	2,065.0	2,174.0	2,076.0	2,060.0	2,069.0	2,167.0	2,203.0	2,280.0										
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚 5 c m以下 昼間													単位:㎡									
1,066.0	1,188.0	1,179.0	1,215.0	1,163.0	1,155.0	1,212.0	1,165.0	1,155.0	1,162.0	1,214.0	1,231.0	1,276.0										
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚 5 c m以下 夜間													単位:㎡									
1,587.0	1,771.0	1,757.0	1,812.0	1,733.0	1,720.0	1,806.0	1,737.0	1,721.0	1,732.0	1,810.0	1,836.0	1,903.0										
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚 5 c m超 昼間													単位:㎡									
1,278.0	1,430.0	1,413.0	1,460.0	1,395.0	1,386.0	1,458.0	1,392.0	1,382.0	1,388.0	1,453.0	1,476.0	1,528.0										
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚 5 c m超 夜間													単位:㎡									
1,905.0	2,133.0	2,106.0	2,179.0	2,080.0	2,067.0	2,175.0	2,076.0	2,061.0	2,070.0	2,168.0	2,203.0	2,281.0										
じゃかご__設置__N o . 0 0 7 (※)													単位:m									
5,395.0	5,496.0	5,231.0	5,430.0	5,255.0	5,273.0	5,298.0	5,321.0	5,201.0	5,265.0	5,618.0	5,836.0	5,926.0										
じゃかご__設置__N o . 0 0 8 (※)													単位:m									
5,125.0	5,249.0	4,983.0	5,182.0	5,007.0	5,025.0	5,051.0	5,079.0	4,959.0	5,023.0	5,376.0	5,594.0	5,683.0										
じゃかご__設置__N o . 0 0 9 (※)													単位:m									
5,023.0	5,074.0	4,809.0	5,007.0	4,833.0	4,850.0	4,876.0	4,904.0	4,785.0	4,848.0	5,201.0	5,419.0	5,509.0										

会社:東日本	***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:10
(14)	(15)	(20)			
神奈川	新潟	長野			
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (昼間) __No. 001 (※)				単位:m	
10,800.0 9,910.0 10,110.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下 (昼間) __No. 002 (※)				単位:m	
11,630.0 10,680.0 10,890.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下 (昼間) __No. 003 (※)				単位:m	
12,600.0 11,570.0 11,790.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下 (昼間) __No. 004 (※)				単位:m	
13,740.0 12,620.0 12,870.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (夜間) __No. 005 (※)				単位:m	
15,150.0 13,800.0 14,110.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下 (夜間) __No. 006 (※)				単位:m	
16,310.0 14,860.0 15,190.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下 (夜間) __No. 007 (※)				単位:m	
17,670.0 16,090.0 16,460.0					
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下 (夜間) __No. 008 (※)				単位:m	
19,270.0 17,560.0 17,950.0					
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (昼間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (昼間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (昼間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (昼間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (昼間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (夜間施工)				単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 無筋区間				単位:m ²	
20,240.0 19,630.0 19,640.0					
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 無筋区間				単位:m ²	
24,020.0 23,070.0 23,110.0					
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 有筋区間				単位:m ²	
23,840.0 22,700.0 22,730.0					
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 有筋区間				単位:m ²	
30,240.0 28,500.0 28,580.0					
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__No. 001 (※)				単位:m ²	
1,278.0 1,170.0 1,178.0					
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__No. 002 (※)				単位:m ²	
1,907.0 1,744.0 1,755.0					
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__No. 003 (※)				単位:m ²	
1,531.0 1,404.0 1,411.0					
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__No. 004 (※)				単位:m ²	
2,285.0 2,094.0 2,104.0					
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__No. 005 (※)				単位:m ²	
1,278.0 1,170.0 1,178.0					
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__No. 006 (※)				単位:m ²	
1,907.0 1,744.0 1,755.0					
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__No. 007 (※)				単位:m ²	
1,532.0 1,405.0 1,411.0					
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__No. 008 (※)				単位:m ²	
2,286.0 2,095.0 2,104.0					
人力舗装__基層__昼間__No. 009 (※)				単位:m ²	
1,278.0 1,170.0 1,178.0					
人力舗装__基層__夜間__No. 010 (※)				単位:m ²	
1,907.0 1,744.0 1,755.0					
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)				単位:m ²	
1,532.0 1,405.0 1,411.0					
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)				単位:m ²	
2,286.0 2,095.0 2,104.0					
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 昼間				単位:m ²	
1,279.0 1,171.0 1,178.0					
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 夜間				単位:m ²	
1,907.0 1,745.0 1,756.0					
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm超 昼間				単位:m ²	
1,532.0 1,406.0 1,412.0					
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm超 夜間				単位:m ²	
2,286.0 2,096.0 2,105.0					
じゃかご__設置__No. 007 (※)				単位:m	
6,046.0 -999,999.0 5,694.0					
じゃかご__設置__No. 008 (※)				単位:m	
5,803.0 -999,999.0 5,451.0					
じゃかご__設置__No. 009 (※)				単位:m	
5,629.0 -999,999.0 5,277.0					

— 58 —

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:12
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
じゃかご__設置__No. 010 (※)	10,840.0	-999,999.0	10,220.0			単位:m	
じゃかご__設置__No. 011 (※)	10,240.0	-999,999.0	9,610.0			単位:m	
じゃかご__設置__No. 012 (※)	9,999.0	-999,999.0	9,374.0			単位:m	
じゃかご__撤去__No. 003 (※)	1,670.0	1,557.0	1,565.0			単位:m	
じゃかご__撤去__No. 004 (※)	2,953.0	2,755.0	2,769.0			単位:m	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	1,278.0	1,170.0	1,178.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	1,410.0	1,291.0	1,299.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	1,411.0	1,291.0	1,300.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	1,531.0	1,404.0	1,411.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	1,661.0	1,523.0	1,530.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	1,661.0	1,523.0	1,530.0			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	324.0	296.4	296.3			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	348.2	318.5	318.3			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	348.2	318.6	318.4			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	222.0	204.6	204.3			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	233.2	214.9	214.6			単位:m ²	
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	233.5	215.1	214.9			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	1,278.0	1,170.0	1,178.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	1,410.0	1,291.0	1,299.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	1,412.0	1,292.0	1,301.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	1,532.0	1,405.0	1,411.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	1,661.0	1,523.0	1,530.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	1,663.0	1,525.0	1,532.0			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	324.4	296.9	296.7			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	348.4	318.8	318.6			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	348.6	319.0	318.8			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	222.2	204.8	204.5			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	233.4	215.1	214.8			単位:m ²	
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	233.4	215.1	214.8			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	1,410.0	1,290.0	1,299.0			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	1,410.0	1,291.0	1,299.0			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	1,660.0	1,523.0	1,529.0			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	1,661.0	1,523.0	1,530.0			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	347.9	318.2	318.0			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	347.2	317.6	317.5			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	233.2	214.8	214.6			単位:m ²	
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	232.6	214.2	214.0			単位:m ²	
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)						単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)						単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高11m未満) (昼間)						単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高11m以上13m以下) (昼間)						単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高11m未満) (昼間)						単位:m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等							

標準単価リスト（ F H T ） 単価年度：2026/10													***		頁：13	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）				
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京				
コンクリート表面含浸工含浸材塗布（高所作業車作業高1 m以上1 3 m以下）（昼間）											単位：㎡					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：㎡					
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1（※）											単位：㎡					
326.7	367.1	363.4	368.6	361.8	351.7	350.5	341.9	331.3	332.0	351.7	349.4	355.4				
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2（※）											単位：㎡					
326.3	366.7	363.0	368.1	361.4	351.3	350.0	341.5	330.9	331.6	351.3	349.0	355.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
179.7	191.9	193.8	196.4	191.2	189.5	194.9	194.6	192.1	194.2	199.1	199.9	206.1				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
147.9	158.0	159.6	161.7	157.5	156.1	160.5	160.2	158.2	159.9	163.9	164.6	169.7				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m					
147.9	158.0	159.6	161.7	157.5	156.1	160.5	160.2	158.2	159.9	163.9	164.6	169.7				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
180.8	196.6	199.1	202.4	195.8	193.6	200.5	200.1	196.9	199.7	206.0	207.0	215.0				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
176.7	192.2	194.7	197.9	191.4	189.3	196.1	195.7	192.5	195.2	201.4	202.4	210.3				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m					
165.7	180.2	182.5	185.6	179.4	177.4	183.8	183.5	180.5	183.0	188.8	189.8	197.1				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位：㎡					
2,128.0	2,347.0	2,362.0	2,412.0	2,330.0	2,299.0	2,383.0	2,354.0	2,322.0	2,348.0	2,431.0	2,452.0	2,547.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位：㎡					
4,483.0	4,945.0	4,977.0	5,081.0	4,910.0	4,843.0	5,020.0	4,959.0	4,892.0	4,948.0	5,122.0	5,166.0	5,366.0				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位：㎡					
1,262.0	1,373.0	1,390.0	1,414.0	1,367.0	1,352.0	1,400.0	1,398.0	1,375.0	1,394.0	1,438.0	1,446.0	1,502.0				
路面標示標準型 溶融型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位：㎡					
3,314.0	3,605.0	3,650.0	3,712.0	3,589.0	3,549.0	3,677.0	3,670.0	3,610.0	3,661.0	3,776.0	3,796.0	3,943.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型（固定規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
91.4	97.7	98.6	99.9	97.3	96.5	99.2	99.0	97.8	98.9	101.3	101.7	104.9				
路面標示 J I S規格型 加熱型（固定規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
76.2	81.4	82.2	83.3	81.1	80.4	82.7	82.5	81.5	82.4	84.4	84.8	87.4				
路面標示 J I S規格型 加熱型（固定規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m					
76.2	81.4	82.2	83.3	81.1	80.4	82.7	82.5	81.5	82.4	84.4	84.8	87.4				
路面標示 J I S規格型 加熱型（移動規制）中央破線1 5 cm（昼間）											単位：m					
79.8	85.2	86.1	87.2	85.0	84.2	86.6	86.5	85.3	86.3	88.5	88.8	91.6				
路面標示 J I S規格型 加熱型（移動規制）外側線2 0 cm（昼間）											単位：m					
66.2	70.7	71.4	72.3	70.4	69.8	71.8	71.7	70.7	71.5	73.3	73.6	75.9				
路面標示 J I S規格型 加熱型（移動規制）外側線1 5 cm（昼間）											単位：m					
66.2	70.7	71.4	72.3	70.4	69.8	71.8	71.7	70.7	71.5	73.3	73.6	75.9				
路面標示 J I S規格型 加熱型（固定規制）ゼブラ等（昼間）											単位：㎡					
1,067.0	1,177.0	1,185.0	1,209.0	1,169.0	1,153.0	1,195.0	1,180.0	1,164.0	1,178.0	1,219.0	1,230.0	1,277.0				
路面標示 J I S規格型 加熱型（固定規制）矢印・記号・文字（昼間）											単位：㎡					
2,241.0	2,472.0	2,488.0	2,540.0	2,455.0	2,421.0	2,510.0	2,479.0	2,446.0	2,474.0	2,561.0	2,583.0	2,683.0				
仮路面標示工 常温式幅5 cm（昼間）											単位：m					
69.6	77.6	77.4	79.3	76.8	75.6	78.2	76.2	75.6	76.0	78.9	79.9	82.7				
路面標示消去工 削り取り式（幅1 5 cm換算）（昼間）											単位：m					
701.0	771.6	776.2	792.3	766.4	756.2	783.4	773.6	763.4	772.0	798.3	805.1	835.8				
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式（幅1 5 cm換算）（昼間）											単位：m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：m					
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式（幅1 5 cm換算）（昼間）											単位：m					
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位：m					
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
276.2	299.8	303.5	308.4	298.6	295.2	305.6	305.1	300.3	304.3	313.8	315.3	327.2				
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
285.4	309.8	313.6	318.7	308.4	305.1	315.8	315.3	310.2	314.5	324.2	325.9	338.2				
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
244.6	265.5	268.9	273.3	264.4	261.5	270.7	270.2	265.9	269.6	277.9	279.3	289.9				
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
251.8	273.4	276.7	281.2	272.2	269.2	278.6	278.1	273.7	277.5	286.1	287.4	298.4				
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
263.1	285.6	289.1	293.8	284.4	281.2	291.1	290.6	286.0	289.9	298.9	300.3	311.7				
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
271.9	295.1	298.7	303.6	293.8	290.6	300.8	300.3	295.5	299.6	308.8	310.4	322.1				
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
233.0	252.9	256.1	260.3	251.9	249.1	257.9	257.4	253.3	256.8	264.7	266.0	276.1				
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
239.9	260.4	263.6	267.9	259.3	256.4	265.4	264.9	260.7	264.3	272.5	273.8	284.2				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
295.2	320.5	324.4	329.8	319.2	315.6	326.7	326.1	320.9	325.3	335.4	337.1	349.8				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
305.8	332.0	336.1	341.5	330.5	326.9	338.4	337.7	332.4	337.0	347.4	349.1	362.3				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
259.4	281.7	285.1	289.8	280.4	277.4	287.1	286.6	282.1	285.9	294.7	296.2	307.4				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装）（昼間）											単位：m					
267.6	290.5	294.1	298.9	289.2	286.1	296.1	295.5	290.8	294.9	303.9	305.5	317.1				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
281.2	305.3	309.0	314.1	304.0	300.6	311.2	310.6	305.7	309.9	319.5	321.1	333.2				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
291.3	316.2	320.1	325.3	314.8	311.4	322.3	321.7	316.6	321.0	330.9	332.5	345.1				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
247.1	268.3	271.6	276.0	267.1	264.2	273.5	273.0	268.7	272.3	280.7	282.1	292.8				
突起型路面標示工 リブ＋ライン（溶融一体型）幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm（高機能舗装以外）（昼間）											単位：m					
254.9	276.7	280.1	284.7	275.5	272.5	282.0	281.5	277.0	280.9	289.5	291.0	302.0				
路面標示標準型 水性Ⅱ型（固定規制）中央破線1 5 cm（夜間）											単位：m					
241.4	259.7	262.6	266.5	258.7	256.2	264.3	263.8	260.1	263.3	270.6	271.8	281.1				

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:	14
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1 1 m以上1 3 m以下) (昼間)							単位:	m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
簡易舗装路盤工__上層路盤__N o . 0 0 1 (※)							単位:	m ²
360.2	336.4	337.1						
簡易舗装路盤工__下層路盤__N o . 0 0 2 (※)							単位:	m ²
359.8	336.0	336.7						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線1 5 cm (昼間)							単位:	m
206.1	191.5	193.9						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線2 0 cm (昼間)							単位:	m
169.7	157.7	159.7						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 外側線1 5 cm (昼間)							単位:	m
169.7	157.7	159.7						
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線1 5 cm (昼間)							単位:	m
215.0	196.1	199.3						
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線2 0 cm (昼間)							単位:	m
210.3	191.8	194.9						
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線1 5 cm (昼間)							単位:	m
197.1	179.8	182.7						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)							単位:	m ²
2,550.0	2,311.0	2,352.0						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)							単位:	m ²
5,372.0	4,869.0	4,956.0						
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)							単位:	m ²
1,502.0	1,370.0	1,392.0						
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)							単位:	m ²
3,943.0	3,596.0	3,654.0						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線1 5 cm (昼間)							単位:	m
104.9	97.5	98.7						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線2 0 cm (昼間)							単位:	m
87.4	81.2	82.2						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線1 5 cm (昼間)							単位:	m
87.4	81.2	82.2						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線1 5 cm (昼間)							単位:	m
91.6	85.1	86.2						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線2 0 cm (昼間)							単位:	m
75.9	70.5	71.4						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線1 5 cm (昼間)							単位:	m
75.9	70.5	71.4						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)							単位:	m ²
1,279.0	1,159.0	1,180.0						
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)							単位:	m ²
2,686.0	2,434.0	2,478.0						
仮路面標示工 常温式幅5 cm (昼間)							単位:	m
82.9	75.1	76.6						
路面標示消去工 削り取り式 (幅1 5 cm換算) (昼間)							単位:	m
836.6	760.2	773.7						
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1 5 cm換算) (昼間)							単位:	m
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1 5 cm換算) (昼間)							単位:	m
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
327.2	299.1	303.8						
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
338.2	309.1	313.9						
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
289.9	264.9	269.1						
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
298.4	272.7	276.9						
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
311.7	284.9	289.4						
突起型路面標示工 リブのみ 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
322.1	294.4	299.0						
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
276.1	252.3	256.3						
突起型路面標示工 リブのみ 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
284.2	259.8	263.8						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
349.8	319.8	324.7						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
362.3	331.1	336.4						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
307.4	280.9	285.3						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装) (昼間)							単位:	m
317.1	289.8	294.3						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2 0 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
333.2	304.6	309.3						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅2 0 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
345.1	315.4	320.4						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1 5 cm・リブ間隔4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
292.8	267.6	271.8						
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅1 5 cm・リブ間隔3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)							単位:	m
302.0	276.0	280.3						
路面標示標準型 水性Ⅱ型 (固定規制) 中央破線1 5 cm (夜間)							単位:	m
281.0	259.2	262.8						

会社：東日本										***			頁：15	
(01)	(02)	(03)	***	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m			
198.8	213.9	216.3	219.4	213.1	211.0	217.6	217.3	214.2	216.8	222.8	223.8	231.4		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
198.8	213.9	216.3	219.4	213.1	211.0	217.6	217.3	214.2	216.8	222.8	223.8	231.4		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
260.9	284.7	288.4	293.4	283.4	280.1	290.5	290.0	285.1	289.3	298.7	300.3	312.3		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m			
255.1	278.3	282.0	286.9	277.1	273.9	284.1	283.5	278.8	282.8	292.1	293.6	305.4		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
239.2	260.9	264.4	268.9	259.8	256.7	266.3	265.8	261.3	265.1	273.8	275.2	286.3		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)									単位: m ²			
3,137.0	3,467.0	3,489.0	3,564.0	3,442.0	3,394.0	3,520.0	3,477.0	3,429.0	3,469.0	3,593.0	3,624.0	3,767.0		
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)									単位: m ²			
6,610.0	7,303.0	7,351.0	7,508.0	7,251.0	7,151.0	7,417.0	7,325.0	7,225.0	7,308.0	7,569.0	7,635.0	7,936.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)									単位: m ²			
1,822.0	1,988.0	2,014.0	2,049.0	1,979.0	1,956.0	2,029.0	2,025.0	1,991.0	2,020.0	2,086.0	2,097.0	2,181.0		
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)									単位: m ²			
4,784.0	5,219.0	5,288.0	5,379.0	5,196.0	5,135.0	5,327.0	5,316.0	5,227.0	5,303.0	5,477.0	5,505.0	5,726.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
122.9	132.2	133.7	135.6	131.7	130.4	134.5	134.3	132.4	134.0	137.7	138.3	143.1		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m			
102.4	110.2	111.4	113.0	109.7	108.7	112.1	111.9	110.3	111.7	114.8	115.3	119.2		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
102.4	110.2	111.4	113.0	109.7	108.7	112.1	111.9	110.3	111.7	114.8	115.3	119.2		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
107.3	115.4	116.7	118.4	115.0	113.8	117.4	117.2	115.6	117.0	120.2	120.8	124.9		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m			
88.9	95.7	96.7	98.1	95.3	94.4	97.3	97.2	95.8	97.0	99.6	100.1	103.5		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (夜間)									単位: m			
88.9	95.7	96.7	98.1	95.3	94.4	97.3	97.2	95.8	97.0	99.6	100.1	103.5		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)									単位: m ²			
1,573.0	1,739.0	1,750.0	1,787.0	1,726.0	1,702.0	1,766.0	1,744.0	1,720.0	1,740.0	1,802.0	1,817.0	1,889.0		
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)									単位: m ²			
3,305.0	3,651.0	3,675.0	3,754.0	3,625.0	3,575.0	3,708.0	3,662.0	3,612.0	3,654.0	3,784.0	3,817.0	3,968.0		
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)										単位: m			
102.4	114.4	114.1	117.0	113.2	111.4	115.3	112.3	111.3	112.0	116.3	117.8	122.0		
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)										単位: m			
1,026.0	1,131.0	1,139.0	1,163.0	1,124.0	1,108.0	1,149.0	1,135.0	1,119.0	1,132.0	1,172.0	1,182.0	1,228.0		
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)										単位: m			
1,310.0	1,351.0	1,354.0	1,369.0	1,345.0	1,338.0	1,363.0	1,353.0	1,344.0	1,351.0	1,374.0	1,380.0	1,405.0		
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)										単位: m			
1,083.0	1,117.0	1,119.0	1,131.0	1,112.0	1,106.0	1,126.0	1,118.0	1,112.0	1,117.0	1,136.0	1,141.0	1,162.0		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
395.6	431.1	436.5	444.1	429.1	424.3	439.8	439.0	431.7	437.9	452.0	454.3	472.2		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
408.8	445.5	451.1	458.9	443.5	438.3	454.5	453.6	446.1	452.5	467.0	469.4	488.0		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
350.4	381.7	386.7	393.3	380.1	375.7	389.5	388.8	382.4	387.8	400.3	402.4	418.3		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
360.7	393.0	398.1	404.8	391.3	386.8	400.9	400.2	393.6	399.3	412.1	414.2	430.6		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
376.8	410.6	415.8	423.0	408.7	404.1	418.9	418.1	411.2	417.1	430.5	432.7	449.8		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
389.4	424.3	429.7	437.1	422.4	417.5	432.9	432.0	424.9	431.0	444.8	447.1	464.8		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
333.8	363.6	368.3	374.6	362.0	357.9	371.0	370.3	364.2	369.4	381.3	383.3	398.0		
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
343.6	374.3	379.2	385.6	372.7	368.4	381.9	381.2	374.9	380.3	392.5	394.5	410.1		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
422.9	460.8	466.7	474.7	458.7	453.4	470.1	469.2	461.4	468.0	483.2	485.7	504.8		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
438.0	477.3	483.4	491.7	475.1	469.7	486.9	486.0	477.9	484.8	500.4	503.0	522.9		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
371.7	404.9	410.1	417.1	403.2	398.5	413.1	412.3	405.6	411.3	424.6	426.8	443.6		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)									単位: m			
383.3	417.5	423.0	430.1	415.8	410.9	426.0	425.2	418.2	424.2	437.8	440.1	457.4		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
402.8	438.9	444.5	452.1	436.9	431.9	447.8	446.9	439.5	445.8	460.2	462.6	480.8		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
417.2	454.6	460.4	468.3	452.5	447.4	463.8	462.9	455.2	461.8	476.6	479.1	498.0		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
354.0	385.7	390.6	397.3	384.0	379.6	393.5	392.7	386.3	391.8	404.4	406.5	422.5		
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)									単位: m			
365.1	397.7	402.9	409.7	396.0	391.4	405.8	405.0	398.3	404.0	417.0	419.2	435.7		
水抜きボーリング	足場__No. 0 0 1 (※)										単位: 空m ³			
4,139.0	4,459.0	4,510.0	4,672.0	4,508.0	4,408.0	4,538.0	4,530.0	4,408.0	4,405.0	4,649.0	4,680.0	4,815.0		
水抜きボーリング	保孔管挿入__No. 0 0 1 (※)										単位: m			
658.3	655.8	658.2	661.9	656.2	651.4	657.0	643.8	640.8	643.4	650.4	652.2	635.8		
切土部 I C T ノリ面仕上げ__No. 0 0 1 (※)											単位: m ²			
875.5	927.3	924.8	935.8	924.6	904.0	895.3	894.0	876.8	879.2	905.4	900.8	910.1		
切土部 I C T ノリ面仕上げ__No. 0 0 2 (※)											単位: m ²			
1,054.0	1,118.0	1,116.0	1,129.0	1,116.0	1,091.0	1,080.0	1,080.0	1,059.0	1,062.0	1,093.0	1,088.0	1,101.0		
盛土部 I C T ノリ面仕上げ__No. 0 0 1 (※)											単位: m ²			
552.8	583.3	582.9	589.6	581.2	569.4	565.5	566.1	554.3	556.7	573.4	569.9	576.0		

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:16
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	外側線	2 0 cm	(夜間)	単位:m	
231.4	213.4	216.4					
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	外側線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
231.4	213.4	216.4					
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	中央破線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
312.3	284.0	288.7					
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線	2 0 cm	(夜間)	単位:m	
305.4	277.6	282.3					
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	外側線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
286.3	260.3	264.6					
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	ゼブラ等		(夜間)	単位:m ²	
3,771.0	3,413.0	3,475.0					
路面標示標準型	水性Ⅱ型	(固定規制)	矢印・記号・文字		(夜間)	単位:m ²	
7,944.0	7,190.0	7,321.0					
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	ゼブラ等		(夜間)	単位:m ²	
2,181.0	1,983.0	2,016.0					
路面標示標準型	溶融型	(固定規制)	矢印・記号・文字		(夜間)	単位:m ²	
5,726.0	5,206.0	5,293.0					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	中央破線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
143.1	131.9	133.8					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線	2 0 cm	(夜間)	単位:m	
119.2	109.9	111.5					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	外側線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
119.2	109.9	111.5					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	中央破線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
124.9	115.2	116.8					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線	2 0 cm	(夜間)	単位:m	
103.5	95.5	96.8					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(移動規制)	外側線	1 5 cm	(夜間)	単位:m	
103.5	95.5	96.8					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	ゼブラ等		(夜間)	単位:m ²	
1,891.0	1,712.0	1,743.0					
路面標示 J I S 規格型	加熱型	(固定規制)	矢印・記号・文字		(夜間)	単位:m ²	
3,972.0	3,595.0	3,660.0					
仮路面標示工	常温式幅	5 cm	(夜間)			単位:m	
122.3	110.7	112.8					
路面標示消去工	削り取り式	(幅 1 5 cm換算)	(夜間)			単位:m	
1,229.0	1,114.0	1,134.0					
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式	(幅 1 5 cm換算)	(夜間)			単位:m	
1,406.0	1,344.0	1,353.0					
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式	(幅 1 5 cm換算)	(夜間)			単位:m	
1,163.0	1,111.0	1,119.0					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)		単位:m	
472.2	429.9	437.1					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)		単位:m	
488.0	444.3	451.6					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)		単位:m	
418.3	380.8	387.1					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)		単位:m	
430.6	392.0	398.4					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)		単位:m	
449.8	409.5	416.3					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)		単位:m	
464.8	423.2	430.1					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)		単位:m	
398.4	362.7	368.7					
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)		単位:m	
410.1	373.4	379.5					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)	単位:m	
504.8	459.6	467.2					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)	単位:m	
522.9	476.0	483.9					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)	単位:m	
443.6	403.9	410.5					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装)	(夜間)	単位:m	
457.4	416.5	423.3					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)	単位:m	
480.8	437.8	445.0					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)	単位:m	
498.0	453.4	460.9					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)	単位:m	
422.5	384.7	391.0					
突起型路面標示工	リブ＋ライン	(溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm	(高機能舗装以外)	(夜間)	単位:m	
435.7	396.7	403.2					
水抜きボーリング	足場	__N o . 0 0 1 (※)				単位:空m ³	
4,822.0	4,243.0	4,385.0					
水抜きボーリング	保孔管挿入	__N o . 0 0 1 (※)				単位:m	
662.0	648.8	642.8					
切土部 I C T ノリ面仕上げ	__N o . 0 0 1 (※)					単位:m ²	
918.0	872.0	876.8					
切土部 I C T ノリ面仕上げ	__N o . 0 0 2 (※)					単位:m ²	
1,110.0	1,051.0	1,059.0					
盛土部 I C T ノリ面仕上げ	__N o . 0 0 1 (※)					単位:m ²	
581.0	553.0	554.8					

会社:東日本													頁:1	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
モルタル_普通_N0.001(※)												単位:m ³		
96,050.0	100,100.0	103,600.0	103,000.0	102,000.0	101,000.0	100,700.0	106,100.0	103,700.0	106,300.0	108,200.0	107,100.0	113,100.0		
切土部ノリ面仕上げ_N0.001(※)												単位:m ²		
857.8	950.9	964.4	976.2	954.4	925.9	925.3	938.7	908.7	921.5	958.0	950.2	979.4		
切土部ノリ面仕上げ_N0.002(※)												単位:m ²		
1,111.0	1,228.0	1,249.0	1,263.0	1,234.0	1,198.0	1,200.0	1,222.0	1,183.0	1,201.0	1,247.0	1,237.0	1,277.0		
盛土ノリ面仕上げ_N0.001(※)												単位:m ²		
428.1	474.9	479.5	486.8	473.9	460.4	459.6	463.9	447.3	453.1	473.8	468.8	481.1		
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去_N0.001(※)												単位:回		
155,800.0	170,500.0	169,600.0	174,100.0	168,300.0	164,900.0	168,600.0	164,500.0	161,700.0	162,500.0	170,000.0	171,100.0	176,200.0		
ブロック積工(昼間)最大となる直高5.8m以下(機械経費・労務費のみ)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
ブロック積工(昼間)最大となる直高5.8mを超える(機械経費・労務費のみ)												単位:m ²		
17,150.0	17,960.0	18,130.0	18,210.0	18,150.0	17,800.0	17,890.0	18,130.0	18,090.0	18,090.0	18,340.0	18,390.0	18,780.0		
コンクリートブロック積み工(大型)_N0.003(※)												単位:m ²		
6,020.0	6,626.0	6,640.0	6,745.0	6,602.0	6,418.0	6,395.0	6,441.0	6,272.0	6,289.0	6,565.0	6,504.0	6,624.0		
コンクリートブロック積み工(大型)_N0.004(※)												単位:m ²		
4,828.0	4,955.0	5,017.0	5,041.0	4,985.0	4,924.0	4,997.0	5,095.0	5,066.0	5,084.0	5,161.0	5,162.0	5,278.0		
塗替塗装 水洗い費(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
1種ケレン(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
素地調整 3種ケレンA(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
素地調整 3種ケレンB(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
素地調整 3種ケレンC(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
素地調整 4種ケレン(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
素地調整 新橋継手部 現場塗装(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
研削材およびケレンかす回収・積込工(プラスト後)(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー140g/m ²) 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー140g/m ²) 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー140g/m ²) 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
1,130.0	1,162.0	1,162.0	1,157.0	1,162.0	1,162.0	1,167.0	1,077.0	1,089.0	1,079.0	1,080.0	1,080.0	1,080.0		
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩(昼間)												単位:m ²		
1,044.0	1,076.0	1,076.0	1,070.0	1,076.0	1,076.0	1,081.0	991.2	1,003.0	992.9	994.7	994.7	994.7		
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩(昼間)												単位:m ²		
979.6	1,011.0	1,011.0	1,006.0	1,011.0	1,011.0	1,016.0	926.3	938.4	928.0	929.8	929.8	929.8		
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー170g/m ²) 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー170g/m ²) 濃彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装(スプレー170g/m ²) 淡彩(昼間)												単位:m ²		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等		
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系(昼間)【R7.7以降入札公告工事用】												単位:m ²		
1,078.0	1,110.0	1,110.0	1,105.0	1,110.0	1,110.0	1,115.0	1,025.0	1,037.0	1,027.0	1,028.0	1,028.0	1,028.0		

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度 : 2026/10	***	頁 : 18
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
モルタル_普通_ NO. 0 0 1 (※)			単位:㎡				
112,400.0	100,000.0	107,000.0					
切土部ノリ面仕上げ_ N o. 0 0 1 (※)			単位:㎡				
986.8	902.7	910.3					
切土部ノリ面仕上げ_ N o. 0 0 2 (※)			単位:㎡				
1,286.0	1,173.0	1,186.0					
盛土ノリ面仕上げ_ N o. 0 0 1 (※)			単位:㎡				
485.7	450.0	448.4					
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去_ N o. 0 0 1 (※)			単位:回				
177,300.0	162,200.0	163,300.0					
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高 5. 8 m以下 (機械経費・労務費のみ)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高 5. 8 mを超える (機械経費・労務費のみ)			単位:㎡				
18,760.0	17,450.0	17,730.0					
コンクリートブロック積み工 (大型) _ N o. 0 0 3 (※)			単位:㎡				
6,676.0	6,240.0	6,175.0					
コンクリートブロック積み工 (大型) _ N o. 0 0 4 (※)			単位:㎡				
5,265.0	4,937.0	4,989.0					
塗替塗装 水洗い費 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
1 種ケレン (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
素地調整 3 種ケレン A (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
素地調整 3 種ケレン B (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
素地調整 3 種ケレン C (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
素地調整 4 種ケレン (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
素地調整 新橋継手部 現場塗装 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 4 0 g／㎡) 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 4 0 g／㎡) 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 4 0 g／㎡) 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
1,079.0	1,222.0	1,082.0					
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
992.9	1,136.0	996.4					
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
928.0	1,071.0	931.5					
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
上塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 7 0 g／㎡) 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 7 0 g／㎡) 濃彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー 1 7 0 g／㎡) 淡彩 (昼間)			単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等							
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】			単位:㎡				
1,027.0	1,170.0	1,030.0					

会社：東日本												***		標準単価リスト（ F H T ）		単価年度：2026/10		***		頁：19	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）									
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京									
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩（昼間）												単位：㎡									
1,006.0	1,037.0	1,037.0	1,032.0	1,037.0	1,037.0	1,042.0	952.5	964.6	954.2	956.0	956.0	956.0									
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩（昼間）												単位：㎡									
947.7	979.2	979.2	974.0	979.2	979.2	984.4	894.3	906.4	896.0	897.7	897.7	897.7									
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント（昼間）												単位：㎡									
802.1	833.6	833.6	828.4	833.6	833.6	838.8	748.7	760.8	750.4	752.1	752.1	752.1									
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（ハケ２００）（昼間）												単位：㎡									
1,024.0	1,055.0	1,055.0	1,050.0	1,055.0	1,055.0	1,060.0	970.4	982.5	972.1	973.9	973.9	973.9									
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（スプレー２４０ｇ／㎡）（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗（昼間）												単位：㎡									
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等									
有機ジンクリッチペイント（刷毛２４０ｇ／㎡）（昼間）												単位：㎡									
1,103.0	1,133.0	1,133.0	1,128.0	1,133.0	1,133.0	1,138.0	1,048.0	1,060.0	1,050.0	1,052.0	1,052.0	1,052.0									
厚膜形エポキシ樹脂下塗（１２０μm）（昼間）												単位：㎡									
1,509.0	1,529.0	1,529.0	1,525.0	1,529.0	1,529.0	1,533.0	1,461.0	1,471.0	1,463.0	1,464.0	1,464.0	1,464.0									
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント（スプレー６００ｇ／㎡）（昼間）												単位：㎡									
1,708.0	1,729.0	1,729.0	1,725.0	1,729.0	1,729.0	1,734.0	1,658.0	1,668.0	1,659.0	1,661.0	1,661.0	1,661.0									
厚膜形エポキシ樹脂下塗（３００μm）（昼間）												単位：㎡									
3,545.0	3,620.0	3,620.0	3,607.0	3,620.0	3,620.0	3,634.0	3,399.0	3,430.0	3,403.0	3,408.0	3,408.0	3,408.0									
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】												単位：式									
6360000.0	6030000.0	6310000.0	6570000.0	6170000.0	6340000.0	6510000.0	6530000.0	6490000.0	6400000.0	6840000.0	6860000.0	7350000.0									
ソイル単独電力設備定額【標準単価】												単位：式									
3900000.0	3710000.0	3880000.0	4030000.0	3790000.0	3890000.0	3990000.0	4010000.0	3980000.0	3930000.0	4190000.0	4200000.0	4490000.0									
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】												単位：式									
966,000.0	919,000.0	959,000.0	1000000.0	938,000.0	965,000.0	994,000.0	1000000.0	995,000.0	981,000.0	1040000.0	1040000.0	1120000.0									
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】												単位：式									
5310000.0	5040000.0	5270000.0	5480000.0	5160000.0	5290000.0	5430000.0	5450000.0	5410000.0	5340000.0	5700000.0	5720000.0	6120000.0									
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】												単位：式									
4370000.0	4140000.0	4340000.0	4520000.0	4240000.0	4350000.0	4480000.0	4490000.0	4460000.0	4400000.0	4710000.0	4720000.0	5060000.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 0m×④__No. 01（※）												単位：m									
34,810.0	37,340.0	37,760.0	38,250.0	37,410.0	36,790.0	37,610.0	37,750.0	37,280.0	37,690.0	38,640.0	38,840.0	40,170.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 0m×⑤__No. 02（※）												単位：m									
49,050.0	52,620.0	53,250.0	53,920.0	52,730.0	51,870.0	53,040.0	53,270.0	52,580.0	53,190.0	54,530.0	54,800.0	56,700.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 5m×②__No. 3（※）												単位：m									
31,500.0	33,670.0	34,080.0	34,490.0	33,750.0	33,210.0	33,940.0	34,120.0	33,680.0	34,060.0	34,900.0	35,060.0	36,250.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 5m×④__No. 04（※）												単位：m									
36,210.0	38,790.0	39,290.0	39,770.0	38,880.0	38,260.0	39,130.0	39,350.0	38,820.0	39,280.0	40,270.0	40,460.0	41,870.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 5m×⑤__No. 05（※）												単位：m									
41,700.0	44,710.0	45,260.0	45,820.0	44,810.0	44,080.0	45,080.0	45,290.0	44,700.0	45,220.0	46,360.0	46,580.0	48,200.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__1. 5m×⑥__No. 06（※）												単位：m									
51,970.0	55,200.0	55,820.0	56,460.0	55,310.0	54,480.0	55,610.0	55,650.0	54,980.0	55,570.0	56,850.0	57,110.0	58,930.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__2. 0m×①__No. 07（※）												単位：m									
16,990.0	18,010.0	18,210.0	18,420.0	18,050.0	17,780.0	18,150.0	18,250.0	18,030.0	18,220.0	18,640.0	18,730.0	19,320.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__2. 0m×②__No. 08（※）												単位：m									
22,890.0	24,400.0	24,680.0	24,980.0	24,450.0	24,070.0	24,580.0	24,700.0	24,400.0	24,660.0	25,250.0	25,370.0	26,210.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__2. 0m×③__No. 09（※）												単位：m									
18,860.0	20,110.0	20,340.0	20,580.0	20,150.0	19,830.0	20,260.0	20,350.0	20,100.0	20,320.0	20,810.0	20,910.0	21,600.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締無__2. 0m×④__No. 10（※）												単位：m									
26,260.0	28,040.0	28,370.0	28,710.0	28,100.0	27,650.0	28,260.0	28,400.0	28,040.0	28,350.0	29,040.0	29,180.0	30,160.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__1. 5m×②__No. 11（※）												単位：m									
43,830.0	47,540.0	48,150.0	48,820.0	47,620.0	46,800.0	47,980.0	48,110.0	47,440.0	48,030.0	49,360.0	49,630.0	51,490.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__1. 5m×④__No. 12（※）												単位：m									
48,960.0	53,030.0	53,770.0	54,500.0	53,140.0	52,240.0	53,580.0	53,820.0	53,030.0	53,720.0	55,200.0	55,480.0	57,580.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__1. 5m×⑤__No. 13（※）												単位：m									
55,270.0	59,920.0	60,700.0	61,540.0	60,030.0	58,990.0	60,470.0	60,680.0	59,820.0	60,570.0	62,240.0	62,570.0	64,920.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__1. 5m×⑥__No. 14（※）												単位：m									
66,100.0	71,030.0	71,910.0	72,830.0	71,160.0	70,010.0	71,650.0	71,720.0	70,770.0	71,600.0	73,440.0	73,800.0	76,400.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__2. 0m×①__No. 15（※）												単位：m									
20,660.0	22,040.0	22,300.0	22,590.0	22,060.0	21,740.0	22,270.0	22,370.0	22,070.0	22,330.0	22,890.0	23,000.0	23,780.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__2. 0m×②__No. 16（※）												単位：m									
27,840.0	29,910.0	30,280.0	30,680.0	29,940.0	29,480.0	30,220.0	30,350.0	29,930.0	30,290.0	31,090.0	31,240.0	32,350.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__2. 0m×③__No. 17（※）												単位：m									
23,940.0	25,720.0	26,050.0	26,390.0	25,750.0	25,350.0	25,990.0	26,100.0	25,740.0	26,050.0	26,740.0	26,870.0	27,830.0									
ボックスカルバート__掘付__縦締有__2. 0m×④__No. 18（※）												単位：m									
33,610.0	36,230.0	36,710.0	37,200.0	36,290.0	35,700.0	36,610.0	36,770.0	36,250.0	36,700.0	37,690.0	37,870.0	39,260.0									
PCパイプ（掘削除く）__設置__NO. 001（※）												単位：m									
5,466.0	5,881.0	5,942.0	6,034.0	5,854.0	5,786.0	5,959.0	5,954.0	5,852.0	5,928.0	6,108.0	6,127.0	6,335.0									
PCパイプ（掘削除く）__設置__NO. 002（※）												単位：m									
7,277.0	7,780.0	7,859.0	7,962.0	7,764.0	7,661.0	7,842.0	7,828.0	7,704.0	7,794.0	8,007.0	8,027.0	8,279.0									
PCパイプ（掘削除く）__設置__NO. 003（※）												単位：m									
7,545.0	8,072.0	8,152.0	8,261.0	8,054.0	7,947.0	8,132.0	8,117.0	7,986.0	8,080.0	8,303.0	8,322.0	8,582.0									
PCパイプ（掘削除く）__設置__NO. 004（※）												単位：m									
8,581.0	9,224.0	9,289.0	9,438.0	9,173.0	9,062.0	9,308.0	9,241.0	9,097.0	9,197.0	9,475.0	9,509.0	9,808.0									

会社:東日本	***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:20
(14) (15) (20)					
神奈川新潟長野					
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)	単位:㎡				
954.2 1,098.0 957.7					
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)	単位:㎡				
896.0 1,039.0 899.5					
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)	単位:㎡				
750.4 894.3 753.9					
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) (昼間)	単位:㎡				
972.1 1,116.0 975.6					
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/㎡) (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
無溶剤形変形エポキシ樹脂下塗 (昼間)	単位:㎡				
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/㎡) (昼間)	単位:㎡				
1,050.0 1,194.0 1,053.0					
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) (昼間)	単位:㎡				
1,463.0 1,577.0 1,465.0					
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/㎡) (昼間)	単位:㎡				
1,659.0 1,780.0 1,662.0					
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300μm) (昼間)	単位:㎡				
3,403.0 3,778.0 3,412.0					
アスファルト単独電力設備定額【標準単価】	単位:式				
6940000.0 6320000.0 6460000.0					
ソイル単独電力設備定額【標準単価】	単位:式				
4250000.0 3880000.0 3960000.0					
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額【標準単価】	単位:式				
1060000.0 966,000.0 986,000.0					
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額【標準単価】	単位:式				
5780000.0 5270000.0 5390000.0					
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額【標準単価】	単位:式				
4780000.0 4340000.0 4440000.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 0m×④__No. 01 (※)	単位:m				
40,210.0 36,660.0 37,560.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 0m×⑤__No. 02 (※)	単位:m				
56,740.0 51,710.0 52,980.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 5m×②__No. 3 (※)	単位:m				
36,280.0 33,130.0 33,930.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 5m×④__No. 04 (※)	単位:m				
41,890.0 38,190.0 39,120.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 5m×⑤__No. 05 (※)	単位:m				
48,230.0 43,970.0 45,040.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__1. 5m×⑥__No. 06 (※)	単位:m				
58,970.0 54,290.0 55,370.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__2. 0m×①__No. 07 (※)	単位:m				
19,330.0 17,750.0 18,160.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__2. 0m×②__No. 08 (※)	単位:m				
26,230.0 24,000.0 24,570.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__2. 0m×③__No. 09 (※)	単位:m				
21,610.0 19,780.0 20,250.0					
ボックスカルバート__据付__縦締無__2. 0m×④__No. 10 (※)	単位:m				
30,180.0 27,590.0 28,250.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__1. 5m×②__No. 11 (※)	単位:m				
51,530.0 46,660.0 47,850.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__1. 5m×④__No. 12 (※)	単位:m				
57,610.0 52,170.0 53,480.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__1. 5m×⑤__No. 13 (※)	単位:m				
64,970.0 58,830.0 60,330.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__1. 5m×⑥__No. 14 (※)	単位:m				
76,460.0 69,790.0 71,330.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__2. 0m×①__No. 15 (※)	単位:m				
23,790.0 21,780.0 22,250.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__2. 0m×②__No. 16 (※)	単位:m				
32,370.0 29,490.0 30,180.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__2. 0m×③__No. 17 (※)	単位:m				
27,840.0 25,370.0 25,960.0					
ボックスカルバート__据付__縦締有__2. 0m×④__No. 18 (※)	単位:m				
39,280.0 35,690.0 36,550.0					
PCパイプ (掘削除く) __設置__NO. 001 (※)	単位:m				
6,342.0 5,826.0 5,918.0					
PCパイプ (掘削除く) __設置__NO. 002 (※)	単位:m				
8,290.0 7,648.0 7,774.0					
PCパイプ (掘削除く) __設置__NO. 003 (※)	単位:m				
8,595.0 7,933.0 8,060.0					
PCパイプ (掘削除く) __設置__NO. 004 (※)	単位:m				
9,825.0 9,075.0 9,196.0					

会社：東日本													頁：21	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 0 5 (※)	単位:m	
8,672.0	9,299.0	9,377.0	9,519.0	9,253.0	9,147.0	9,401.0	9,349.0	9,200.0	9,308.0	9,581.0	9,612.0	9,918.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 0 6 (※)	単位:m	
9,345.0	10,030.0	10,120.0	10,270.0	9,979.0	9,861.0	10,130.0	10,080.0	9,909.0	10,030.0	10,330.0	10,350.0	10,680.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 0 7 (※)	単位:m	
10,570.0	11,340.0	11,450.0	11,620.0	11,280.0	11,160.0	11,490.0	11,450.0	11,240.0	11,390.0	11,740.0	11,760.0	12,150.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 0 8 (※)	単位:m	
11,990.0	12,850.0	12,970.0	13,150.0	12,800.0	12,650.0	12,970.0	12,920.0	12,710.0	12,860.0	13,230.0	13,260.0	13,680.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 0 9 (※)	単位:m	
13,680.0	14,650.0	14,810.0	15,020.0	14,590.0	14,430.0	14,830.0	14,830.0	14,560.0	14,760.0	15,190.0	15,210.0	15,710.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 1 0 (※)	単位:m	
15,030.0	16,100.0	16,290.0	16,510.0	16,040.0	15,860.0	16,300.0	16,300.0	16,000.0	16,220.0	16,690.0	16,710.0	17,260.0		
PCパイプ (掘削除く) 設置__NO.												0 1 1 (※)	単位:m	
17,820.0	19,100.0	19,250.0	19,540.0	18,990.0	18,770.0	19,290.0	19,240.0	18,920.0	19,140.0	19,710.0	19,760.0	20,380.0		
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)												単位:m ³		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等		
工場製コンクリート緑石__No.												0 0 1 (※)	単位:m	
2,834.0	3,152.0	3,187.0	3,241.0	3,158.0	3,089.0	3,169.0	3,158.0	3,115.0	3,152.0	3,253.0	3,278.0	3,413.0		
工場製コンクリート緑石__No.												0 0 2 (※)	単位:m	
3,251.0	3,628.0	3,617.0	3,708.0	3,591.0	3,536.0	3,656.0	3,552.0	3,524.0	3,545.0	3,678.0	3,724.0	3,857.0		
工場製コンクリート緑石__No.												0 0 3 (※)	単位:m	
2,872.0	3,205.0	3,195.0	3,275.0	3,172.0	3,123.0	3,230.0	3,138.0	3,113.0	3,132.0	3,249.0	3,290.0	3,407.0		
工場製コンクリート緑石__No.												0 0 4 (※)	単位:m	
2,645.0	2,988.0	2,994.0	3,063.0	2,970.0	2,888.0	2,921.0	2,908.0	2,835.0	2,859.0	2,998.0	2,998.0	3,094.0		
アンカー削孔__No.												0 3 9 (※)	単位:m	
12,860.0	13,120.0	13,170.0	12,960.0	13,130.0	13,050.0	13,150.0	12,860.0	12,810.0	12,850.0	12,980.0	13,010.0	13,180.0		
アンカー削孔__No.												0 4 4 (※)	単位:m	
15,790.0	16,130.0	16,180.0	15,920.0	16,140.0	16,030.0	16,160.0	15,790.0	15,720.0	15,780.0	15,940.0	15,980.0	16,200.0		
アンカー削孔__No.												0 3 4 (※)	単位:m	
8,949.0	9,115.0	9,142.0	9,014.0	9,119.0	9,065.0	9,128.0	8,948.0	8,915.0	8,944.0	9,023.0	9,043.0	9,149.0		
アンカー削孔__No.												0 4 0 (※)	単位:m	
18,210.0	18,530.0	18,580.0	18,340.0	18,540.0	18,440.0	18,560.0	18,210.0	18,140.0	18,200.0	18,350.0	18,390.0	18,600.0		
アンカー削孔__No.												0 4 5 (※)	単位:m	
22,120.0	22,530.0	22,600.0	22,280.0	22,540.0	22,410.0	22,570.0	22,120.0	22,030.0	22,100.0	22,300.0	22,350.0	22,620.0		
アンカー削孔__No.												0 3 5 (※)	単位:m	
14,790.0	15,040.0	15,080.0	14,890.0	15,040.0	14,960.0	15,060.0	14,790.0	14,740.0	14,780.0	14,900.0	14,930.0	15,090.0		
アンカー削孔__No.												0 4 1 (※)	単位:m	
27,440.0	27,890.0	27,970.0	27,620.0	27,910.0	27,760.0	27,930.0	27,440.0	27,340.0	27,420.0	27,640.0	27,700.0	27,990.0		
アンカー削孔__No.												0 4 6 (※)	単位:m	
31,790.0	32,340.0	32,430.0	32,000.0	32,350.0	32,170.0	32,380.0	31,790.0	31,680.0	31,770.0	32,030.0	32,100.0	32,450.0		
アンカー削孔__No.												0 3 6 (※)	単位:m	
22,540.0	22,880.0	22,940.0	22,670.0	22,890.0	22,780.0	22,910.0	22,530.0	22,460.0	22,520.0	22,690.0	22,730.0	22,960.0		
アンカー削孔__No.												0 4 2 (※)	単位:m	
22,020.0	22,390.0	22,450.0	22,160.0	22,400.0	22,280.0	22,420.0	22,020.0	21,940.0	22,010.0	22,180.0	22,230.0	22,470.0		
アンカー削孔__No.												0 4 7 (※)	単位:m	
26,970.0	27,460.0	27,540.0	27,160.0	27,470.0	27,310.0	27,500.0	26,970.0	26,870.0	26,950.0	27,190.0	27,250.0	27,560.0		
アンカー削孔__No.												0 3 7 (※)	単位:m	
18,160.0	18,450.0	18,500.0	18,280.0	18,460.0	18,370.0	18,480.0	18,160.0	18,100.0	18,150.0	18,290.0	18,330.0	18,510.0		
アンカー削孔__No.												0 4 3 (※)	単位:m	
28,660.0	29,130.0	29,210.0	28,850.0	29,150.0	28,990.0	29,170.0	28,660.0	28,560.0	28,650.0	28,870.0	28,930.0	29,230.0		
アンカー削孔__No.												0 4 8 (※)	単位:m	
34,320.0	34,920.0	35,020.0	34,560.0	34,940.0	34,740.0	34,970.0	34,320.0	34,200.0	34,300.0	34,590.0	34,660.0	35,040.0		
アンカー削孔__No.												0 3 8 (※)	単位:m	
23,990.0	24,360.0	24,420.0	24,130.0	24,370.0	24,250.0	24,390.0	23,990.0	23,910.0	23,980.0	24,150.0	24,200.0	24,440.0		
アンカー削孔__No.												0 1 5 (※)	単位:m	
15,380.0	15,680.0	15,730.0	15,390.0	15,690.0	15,580.0	15,700.0	15,260.0	15,190.0	15,250.0	15,400.0	15,440.0	15,650.0		
アンカー削孔__No.												0 2 0 (※)	単位:m	
18,980.0	19,360.0	19,430.0	18,990.0	19,370.0	19,240.0	19,390.0	18,830.0	18,740.0	18,810.0	19,010.0	19,060.0	19,320.0		
アンカー削孔__No.												0 1 0 (※)	単位:m	
10,370.0	10,550.0	10,580.0	10,370.0	10,560.0	10,490.0	10,570.0	10,290.0	10,250.0	10,290.0	10,380.0	10,410.0	10,530.0		
アンカー削孔__No.												0 1 6 (※)	単位:m	
20,990.0	21,350.0	21,410.0	21,000.0	21,360.0	21,240.0	21,380.0	20,850.0	20,770.0	20,840.0	21,020.0	21,070.0	21,320.0		
アンカー削孔__No.												0 2 1 (※)	単位:m	
25,650.0	26,110.0	26,190.0	25,660.0	26,120.0	25,960.0	26,150.0	25,470.0	25,370.0	25,460.0	25,690.0	25,750.0	26,060.0		
アンカー削孔__No.												0 1 1 (※)	単位:m	
16,910.0	17,180.0	17,230.0	16,910.0	17,190.0	17,090.0	17,210.0	16,800.0	16,740.0	16,790.0	16,930.0	16,970.0	17,150.0		
アンカー削孔__No.												0 1 7 (※)	単位:m	
31,480.0	31,990.0	32,080.0	31,490.0	32,000.0	31,830.0	32,030.0	31,280.0	31,170.0	31,260.0	31,520.0	31,590.0	31,940.0		
アンカー削孔__No.												0 2 2 (※)	単位:m	
36,580.0	37,190.0	37,290.0	36,590.0	37,200.0	36,990.0	37,240.0	36,340.0	36,210.0	36,320.0	36,630.0	36,710.0	37,120.0		

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁: 22
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 0 5 (※)	9,931.0	9,178.0	9,302.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 0 6 (※)	10,700.0	9,894.0	10,020.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 0 7 (※)	12,160.0	11,250.0	11,380.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 0 8 (※)	13,700.0	12,670.0	12,840.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 0 9 (※)	15,730.0	14,520.0	14,730.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 1 0 (※)	17,280.0	15,970.0	16,180.0			単位:m	
P Cパイプ (掘削除く) __設置__NO. 0 1 1 (※)	20,410.0	18,940.0	19,130.0			単位:m	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位:m ³	
工場製コンクリート縁石__No. 0 0 1 (※)	3,419.0	3,052.0	3,144.0			単位:m	
工場製コンクリート縁石__No. 0 0 2 (※)	3,867.0	3,515.0	3,572.0			単位:m	
工場製コンクリート縁石__No. 0 0 3 (※)	3,416.0	3,104.0	3,155.0			単位:m	
工場製コンクリート縁石__No. 0 0 4 (※)	3,118.0	2,823.0	2,853.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 9 (※)	13,190.0	13,000.0	13,110.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 4 (※)	16,210.0	15,970.0	16,110.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 4 (※)	9,154.0	9,036.0	9,108.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 0 (※)	18,610.0	18,380.0	18,520.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 5 (※)	22,630.0	22,330.0	22,510.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 5 (※)	15,100.0	14,920.0	15,030.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 1 (※)	28,000.0	27,680.0	27,870.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 6 (※)	32,470.0	32,080.0	32,310.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 6 (※)	22,970.0	22,720.0	22,870.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 2 (※)	22,480.0	22,210.0	22,380.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 7 (※)	27,570.0	27,220.0	27,440.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 7 (※)	18,520.0	18,310.0	18,440.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 3 (※)	29,240.0	28,910.0	29,110.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 4 8 (※)	35,060.0	34,640.0	34,900.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 3 8 (※)	24,450.0	24,180.0	24,340.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 1 5 (※)	15,660.0	15,530.0	15,670.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 2 0 (※)	19,330.0	19,170.0	19,340.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 1 0 (※)	10,540.0	10,460.0	10,540.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 1 6 (※)	21,330.0	21,170.0	21,340.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 2 1 (※)	26,080.0	25,880.0	26,090.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 1 1 (※)	17,160.0	17,040.0	17,170.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 1 7 (※)	31,950.0	31,730.0	31,970.0			単位:m	
アンカー削孔__No. 0 2 2 (※)	37,140.0	36,880.0	37,160.0			単位:m	

社名：東日本			***			標準単価リスト（ F H T ）			単価年度：2026/10			***			頁：23	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）				
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京				
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)											単位：m					
25,760.0	26,150.0	26,220.0	25,770.0	26,160.0	26,020.0	26,180.0	25,600.0	25,520.0	25,590.0	25,790.0	25,840.0	26,110.0				
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)											単位：m					
25,350.0	25,770.0	25,840.0	25,370.0	25,780.0	25,640.0	25,810.0	25,190.0	25,100.0	25,180.0	25,390.0	25,440.0	25,730.0				
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)											単位：m					
31,170.0	31,710.0	31,800.0	31,180.0	31,730.0	31,540.0	31,760.0	30,950.0	30,840.0	30,940.0	31,210.0	31,280.0	31,650.0				
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)											単位：m					
20,790.0	21,120.0	21,180.0	20,800.0	21,130.0	21,010.0	21,150.0	20,670.0	20,590.0	20,660.0	20,820.0	20,860.0	21,080.0				
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)											単位：m					
32,780.0	33,310.0	33,400.0	32,790.0	33,320.0	33,140.0	33,350.0	32,570.0	32,460.0	32,560.0	32,820.0	32,890.0	33,250.0				
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)											単位：m					
39,660.0	40,330.0	40,450.0	39,680.0	40,350.0	40,120.0	40,390.0	39,400.0	39,260.0	39,380.0	39,720.0	39,810.0	40,260.0				
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)											単位：m					
27,320.0	27,740.0	27,810.0	27,330.0	27,750.0	27,610.0	27,780.0	27,160.0	27,070.0	27,150.0	27,360.0	27,410.0	27,700.0				
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 以上 (昼間)											単位：m ²					
742.2	784.8	780.0	792.0	777.6	772.4	788.0	771.8	769.8	771.4	786.8	793.2	806.6				
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 未満 (昼間)											単位：m ²					
943.4	999.4	997.4	1,011.0	993.6	984.8	1,003.0	988.6	984.2	988.0	1,007.0	1,014.0	1,033.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)											単位：本					
22,160.0	24,640.0	24,910.0	25,340.0	24,690.0	24,150.0	24,780.0	24,690.0	24,350.0	24,650.0	25,430.0	25,630.0	26,680.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)											単位：本					
25,500.0	28,360.0	28,670.0	29,160.0	28,410.0	27,800.0	28,520.0	28,410.0	28,030.0	28,360.0	29,270.0	29,500.0	30,710.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)											単位：本					
34,580.0	38,460.0	38,880.0	39,540.0	38,530.0	37,690.0	38,670.0	38,530.0	38,010.0	38,460.0	39,680.0	40,000.0	41,640.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)											単位：本					
23,520.0	26,160.0	26,450.0	26,900.0	26,210.0	25,640.0	26,300.0	26,210.0	25,850.0	26,160.0	26,990.0	27,210.0	28,320.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)											単位：本					
26,860.0	29,880.0	30,200.0	30,720.0	29,930.0	29,280.0	30,040.0	29,930.0	29,530.0	29,880.0	30,830.0	31,070.0	32,350.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)											単位：本					
35,940.0	39,980.0	40,410.0	41,100.0	40,050.0	39,180.0	40,190.0	40,050.0	39,500.0	39,980.0	41,250.0	41,580.0	43,280.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)											単位：本					
36,830.0	40,970.0	41,420.0	42,120.0	41,040.0	40,150.0	41,190.0	41,040.0	40,480.0	40,970.0	42,270.0	42,610.0	44,360.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)											単位：本					
40,180.0	44,690.0	45,170.0	45,950.0	44,770.0	43,790.0	44,930.0	44,770.0	44,160.0	44,690.0	46,110.0	46,470.0	48,380.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)											単位：本					
51,350.0	57,110.0	57,740.0	58,720.0	57,220.0	55,970.0	57,430.0	57,220.0	56,440.0	57,120.0	58,930.0	59,400.0	61,840.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)											単位：本					
38,200.0	42,480.0	42,950.0	43,680.0	42,560.0	41,630.0	42,720.0	42,560.0	41,980.0	42,480.0	43,840.0	44,180.0	46,000.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)											単位：本					
41,540.0	46,200.0	46,710.0	47,500.0	46,290.0	45,280.0	46,450.0	46,290.0	45,660.0	46,200.0	47,670.0	48,050.0	50,020.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)											単位：本					
52,720.0	58,630.0	59,270.0	60,280.0	58,740.0	57,460.0	58,950.0	58,740.0	57,940.0	58,630.0	60,500.0	60,980.0	63,480.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 0 (※)											単位：本					
21,860.0	24,310.0	24,580.0	25,000.0	24,360.0	23,830.0	24,450.0	24,360.0	24,030.0	24,320.0	25,090.0	25,290.0	26,330.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 1 (※)											単位：本					
30,450.0	33,860.0	34,230.0	34,820.0	33,920.0	33,190.0	34,050.0	33,920.0	33,460.0	33,860.0	34,940.0	35,220.0	36,660.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 2 (※)											単位：本					
47,910.0	53,290.0	53,870.0	54,790.0	53,380.0	52,220.0	53,580.0	53,390.0	52,660.0	53,290.0	54,980.0	55,420.0	57,700.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 3 (※)											単位：本					
23,220.0	25,830.0	26,110.0	26,560.0	25,880.0	25,310.0	25,970.0	25,880.0	25,530.0	25,830.0	26,650.0	26,860.0	27,970.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 4 (※)											単位：本					
31,810.0	35,380.0	35,760.0	36,370.0	35,440.0	34,670.0	35,570.0	35,440.0	34,960.0	35,380.0	36,500.0	36,790.0	38,300.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 5 (※)											単位：本					
49,270.0	54,800.0	55,400.0	56,350.0	54,900.0	53,710.0	55,100.0	54,900.0	54,160.0	54,800.0	56,550.0	57,000.0	59,340.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)											単位：本					
16,740.0	18,620.0	18,820.0	19,140.0	18,650.0	18,240.0	18,720.0	18,650.0	18,400.0	18,620.0	19,210.0	19,360.0	20,160.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)											単位：本					
19,030.0	21,170.0	21,400.0	21,770.0	21,210.0	20,750.0	21,280.0	21,210.0	20,920.0	21,170.0	21,840.0	22,020.0	22,920.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)											単位：本					
27,060.0	30,100.0	30,430.0	30,950.0	30,150.0	29,500.0	30,260.0	30,160.0	29,740.0	30,100.0	31,060.0	31,300.0	32,590.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 6 (※)											単位：本					
12,310.0	13,690.0	13,840.0	14,070.0	13,710.0	13,410.0	13,760.0	13,710.0	13,530.0	13,690.0	14,120.0	14,240.0	14,820.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 7 (※)											単位：本					
14,600.0	16,240.0	16,420.0	16,700.0	16,270.0	15,920.0	16,330.0	16,270.0	16,050.0	16,240.0	16,760.0	16,890.0	17,580.0				
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 8 (※)											単位：本					
22,630.0	25,170.0	25,450.0	25,880.0	25,220.0	24,670.0	25,310.0	25,220.0	24,880.0	25,170.0	25,970.0	26,180.0	27,260.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 非積雪地用 設置											単位：m					
4,560.0	4,708.0	5,026.0	5,005.0	4,772.0	4,772.0	5,026.0	5,387.0	5,154.0	5,366.0	5,493.0	5,408.0	5,726.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S1(1) 設置											単位：m					
9,862.0	10,180.0	10,870.0	10,820.0	10,320.0	10,320.0	10,870.0	11,650.0	11,140.0	11,600.0	11,880.0	11,690.0	12,380.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S1(2) 設置											単位：m					
9,862.0	10,180.0	10,870.0	10,820.0	10,320.0	10,320.0	10,870.0	11,650.0	11,140.0	11,600.0	11,880.0	11,690.0	12,380.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S1(3) 設置											単位：m					
10,150.0	10,480.0	11,190.0	11,140.0	10,620.0	10,620.0	11,190.0	11,990.0	11,470.0	11,940.0	12,230.0	12,040.0	12,750.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S2(1) 設置											単位：m					
8,629.0	8,910.0	9,512.0	9,472.0	9,030.0	9,030.0	9,512.0	10,190.0	9,753.0	10,150.0	10,390.0	10,230.0	10,830.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S2(2) 設置											単位：m					
8,629.0	8,910.0	9,512.0	9,472.0	9,030.0	9,030.0	9,512.0	10,190.0	9,753.0	10,150.0	10,390.0	10,230.0	10,830.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S2(3) 設置											単位：m					
8,920.0	9,210.0	9,833.0	9,791.0	9,335.0	9,335.0	9,833.0	10,530.0	10,080.0	10,490.0	10,740.0	10,580.0	11,200.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S3(1) 設置											単位：m					
7,396.0	7,636.0	8,152.0	8,118.0	7,740.0	7,740.0	8,152.0	8,737.0	8,359.0	8,703.0	8,909.0	8,772.0	9,288.0				
立入防止柵動物型（シカ類） 積雪地用 S3(2) 設置											単位：m					
7,396.0	7,636.0	8,152.0	8,118.0	7,740.0	7,740.0	8,152.0	8,737.0	8,359.0	8,703.0	8,909.0	8,772.0	9,288.0				

会社:東日本			***	標準単価リスト (F H T)	単価年度:2026/10	***	頁:	24
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)							単位:m	
26,120.0	25,950.0	26,130.0						
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)							単位:m	
25,740.0	25,560.0	25,750.0						
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)							単位:m	
31,670.0	31,430.0	31,690.0						
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)							単位:m	
21,090.0	20,950.0	21,100.0						
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)							単位:m	
33,270.0	33,040.0	33,280.0						
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)							単位:m	
40,280.0	39,990.0	40,300.0						
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)							単位:m	
27,710.0	27,530.0	27,720.0						
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 以上 (昼間)							単位:m ²	
808.0	771.8	776.6						
床版部下地処理工 新設用 3 0 0 m ² 未満 (昼間)							単位:m ²	
1,035.0	982.2	992.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)							単位:本	
26,730.0	23,860.0	24,580.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)							単位:本	
30,760.0	27,460.0	28,290.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)							単位:本	
41,710.0	37,240.0	38,360.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)							単位:本	
28,370.0	25,330.0	26,090.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)							単位:本	
32,400.0	28,930.0	29,800.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)							単位:本	
43,360.0	38,710.0	39,870.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)							単位:本	
44,430.0	39,670.0	40,860.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)							単位:本	
48,460.0	43,270.0	44,570.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)							単位:本	
61,940.0	55,300.0	56,960.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)							単位:本	
46,080.0	41,130.0	42,370.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)							単位:本	
50,110.0	44,730.0	46,080.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)							単位:本	
63,590.0	56,770.0	58,470.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)							単位:本	
26,370.0	23,540.0	24,250.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)							単位:本	
36,730.0	32,790.0	33,770.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)							単位:本	
57,790.0	51,590.0	53,140.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)							単位:本	
28,010.0	25,010.0	25,760.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)							単位:本	
38,370.0	34,250.0	35,280.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)							単位:本	
59,440.0	53,060.0	54,650.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)							単位:本	
20,190.0	18,020.0	18,570.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)							単位:本	
22,960.0	20,500.0	21,110.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)							単位:本	
32,650.0	29,140.0	30,020.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)							単位:本	
14,850.0	13,250.0	13,650.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)							単位:本	
17,610.0	15,720.0	16,200.0						
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 8 (※)							単位:本	
27,300.0	24,370.0	25,100.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置							単位:m	
5,684.0	5,154.0	5,217.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置							単位:m	
12,290.0	11,140.0	11,280.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置							単位:m	
12,290.0	11,140.0	11,280.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置							単位:m	
12,650.0	11,470.0	11,610.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置							単位:m	
10,750.0	9,753.0	9,873.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置							単位:m	
10,750.0	9,753.0	9,873.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置							単位:m	
11,110.0	10,080.0	10,200.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置							単位:m	
9,219.0	8,359.0	8,462.0						
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置							単位:m	
9,219.0	8,359.0	8,462.0						

会社：東日本			***			標準単価リスト（ F H T ）				単価年度：2026/10		***		頁：25	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）			
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京			
立入防止柵動物型（シカ類）		積雪地用	S3(3)	設置							単位：m				
7,396.0	7,636.0	8,152.0	8,118.0	7,740.0	7,740.0	8,152.0	8,737.0	8,359.0	8,703.0	8,909.0	8,772.0	9,288.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		積雪地用	S4(1)	設置							単位：m				
5,945.0	6,139.0	6,553.0	6,526.0	6,222.0	6,222.0	6,553.0	7,024.0	6,719.0	6,996.0	7,162.0	7,051.0	7,466.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		積雪地用	S4(2)	設置							単位：m				
5,945.0	6,139.0	6,553.0	6,526.0	6,222.0	6,222.0	6,553.0	7,024.0	6,719.0	6,996.0	7,162.0	7,051.0	7,466.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		積雪地用	S4(3)	設置							単位：m				
5,945.0	6,139.0	6,553.0	6,526.0	6,222.0	6,222.0	6,553.0	7,024.0	6,719.0	6,996.0	7,162.0	7,051.0	7,466.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	非積雪地用	設置							単位：m				
3,257.0	3,363.0	3,590.0	3,575.0	3,408.0	3,408.0	3,590.0	3,848.0	3,681.0	3,832.0	3,923.0	3,863.0	4,090.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S1(1)	設置						単位：m				
8,777.0	9,062.0	9,675.0	9,634.0	9,185.0	9,185.0	9,675.0	10,360.0	9,920.0	10,320.0	10,570.0	10,410.0	11,020.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S1(2)	設置						単位：m				
8,777.0	9,062.0	9,675.0	9,634.0	9,185.0	9,185.0	9,675.0	10,360.0	9,920.0	10,320.0	10,570.0	10,410.0	11,020.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S1(3)	設置						単位：m				
9,068.0	9,363.0	9,996.0	9,953.0	9,489.0	9,489.0	9,996.0	10,710.0	10,240.0	10,670.0	10,920.0	10,750.0	11,380.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S2(1)	設置						単位：m				
7,543.0	7,789.0	8,315.0	8,280.0	7,894.0	7,894.0	8,315.0	8,912.0	8,526.0	8,877.0	9,087.0	8,947.0	9,473.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S2(2)	設置						単位：m				
7,543.0	7,789.0	8,315.0	8,280.0	7,894.0	7,894.0	8,315.0	8,912.0	8,526.0	8,877.0	9,087.0	8,947.0	9,473.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S2(3)	設置						単位：m				
7,834.0	8,089.0	8,636.0	8,600.0	8,199.0	8,199.0	8,636.0	9,255.0	8,855.0	9,219.0	9,438.0	9,292.0	9,839.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S3(1)	設置						単位：m				
6,310.0	6,515.0	6,956.0	6,926.0	6,603.0	6,603.0	6,956.0	7,455.0	7,132.0	7,425.0	7,601.0	7,484.0	7,924.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S3(2)	設置						単位：m				
6,310.0	6,515.0	6,956.0	6,926.0	6,603.0	6,603.0	6,956.0	7,455.0	7,132.0	7,425.0	7,601.0	7,484.0	7,924.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		嵩上げ	積雪地用	S3(3)	設置						単位：m				
6,310.0	6,515.0	6,956.0	6,926.0	6,603.0	6,603.0	6,956.0	7,455.0	7,132.0	7,425.0	7,601.0	7,484.0	7,924.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		急傾斜型	設置								単位：m				
8,686.0	8,968.0	9,574.0	9,534.0	9,090.0	9,090.0	9,574.0	10,260.0	9,817.0	10,220.0	10,460.0	10,300.0	10,900.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	非積雪地用	設置							単位：m				
5,428.0	5,605.0	5,984.0	5,959.0	5,681.0	5,681.0	5,984.0	6,413.0	6,135.0	6,388.0	6,539.0	6,438.0	6,817.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S1(1)	設置						単位：m				
10,940.0	11,300.0	12,060.0	12,010.0	11,450.0	11,450.0	12,060.0	12,930.0	12,370.0	12,880.0	13,180.0	12,980.0	13,740.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S1(2)	設置						単位：m				
10,940.0	11,300.0	12,060.0	12,010.0	11,450.0	11,450.0	12,060.0	12,930.0	12,370.0	12,880.0	13,180.0	12,980.0	13,740.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S1(3)	設置						単位：m				
11,230.0	11,600.0	12,380.0	12,330.0	11,760.0	11,760.0	12,380.0	13,270.0	12,700.0	13,220.0	13,530.0	13,330.0	14,110.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S2(1)	設置						単位：m				
9,715.0	10,030.0	10,700.0	10,660.0	10,160.0	10,160.0	10,700.0	11,470.0	10,980.0	11,430.0	11,700.0	11,520.0	12,200.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S2(2)	設置						単位：m				
9,715.0	10,030.0	10,700.0	10,660.0	10,160.0	10,160.0	10,700.0	11,470.0	10,980.0	11,430.0	11,700.0	11,520.0	12,200.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S2(3)	設置						単位：m				
10,000.0	10,330.0	11,030.0	10,980.0	10,470.0	10,470.0	11,030.0	11,820.0	11,300.0	11,770.0	12,050.0	11,860.0	12,560.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S3(1)	設置						単位：m				
8,481.0	8,758.0	9,349.0	9,310.0	8,876.0	8,876.0	9,349.0	10,020.0	9,586.0	9,981.0	10,210.0	10,050.0	10,650.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S3(2)	設置						単位：m				
8,481.0	8,758.0	9,349.0	9,310.0	8,876.0	8,876.0	9,349.0	10,020.0	9,586.0	9,981.0	10,210.0	10,050.0	10,650.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S3(3)	設置						単位：m				
8,481.0	8,758.0	9,349.0	9,310.0	8,876.0	8,876.0	9,349.0	10,020.0	9,586.0	9,981.0	10,210.0	10,050.0	10,650.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S4(1)	設置						単位：m				
7,031.0	7,260.0	7,750.0	7,718.0	7,358.0	7,358.0	7,750.0	8,306.0	7,947.0	8,274.0	8,470.0	8,339.0	8,830.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S4(2)	設置						単位：m				
7,031.0	7,260.0	7,750.0	7,718.0	7,358.0	7,358.0	7,750.0	8,306.0	7,947.0	8,274.0	8,470.0	8,339.0	8,830.0			
立入防止柵動物型（シカ類）		兼用型	積雪地用	S4(3)	設置						単位：m				
7,031.0	7,260.0	7,750.0	7,718.0	7,358.0	7,358.0	7,750.0	8,306.0	7,947.0	8,274.0	8,470.0	8,339.0	8,830.0			
耐震補強構造物掘削__床掘__	NO. 0 0 1（※）										単位：m ³				
2,170.0	2,403.0	2,418.0	2,439.0	2,375.0	2,318.0	2,321.0	2,337.0	2,233.0	2,261.0	2,396.0	2,356.0	2,411.0			
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__	NO. 0 0 1（※）										単位：m ³				
3,730.0	4,068.0	4,119.0	4,179.0	4,016.0	3,974.0	4,103.0	4,112.0	3,976.0	4,044.0	4,237.0	4,211.0	4,359.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下（昼間）										単位：m				
59,030.0	61,500.0	60,420.0	60,300.0	61,040.0	59,970.0	59,020.0	59,560.0	58,950.0	58,870.0	59,240.0	59,590.0	58,910.0			
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m 以下（夜間）										単位：m				
75,660.0	79,240.0	78,140.0	78,360.0	78,670.0	77,400.0	76,860.0	78,010.0	76,980.0	77,220.0	77,410.0	77,820.0	77,520.0			
給水設備設置費【標準単価】											単位：式				
66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0	66,200.0			

会社:東日本			***			標準単価リスト (F H T)			単価年度 : 2026/10			***			頁 : 26		
(14)	(15)	(20)															
神奈川	新潟	長野															
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3)	設置														
9,219.0	8,359.0	8,462.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1)	設置														
7,411.0	6,719.0	6,802.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2)	設置														
7,411.0	6,719.0	6,802.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3)	設置														
7,411.0	6,719.0	6,802.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置														
4,060.0	3,681.0	3,726.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1)	設置													
10,940.0	9,920.0	10,040.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2)	設置													
10,940.0	9,920.0	10,040.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3)	設置													
11,300.0	10,240.0	10,370.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1)	設置													
9,403.0	8,526.0	8,631.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2)	設置													
9,403.0	8,526.0	8,631.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3)	設置													
9,766.0	8,855.0	8,964.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1)	設置													
7,865.0	7,132.0	7,220.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2)	設置													
7,865.0	7,132.0	7,220.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3)	設置													
7,865.0	7,132.0	7,220.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置															
10,820.0	9,817.0	9,938.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置														
6,767.0	6,135.0	6,211.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1)	設置													
13,640.0	12,370.0	12,520.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2)	設置													
13,640.0	12,370.0	12,520.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3)	設置													
14,010.0	12,700.0	12,860.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1)	設置													
12,110.0	10,980.0	11,110.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2)	設置													
12,110.0	10,980.0	11,110.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3)	設置													
12,470.0	11,300.0	11,440.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1)	設置													
10,570.0	9,586.0	9,704.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2)	設置													
10,570.0	9,586.0	9,704.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3)	設置													
10,570.0	9,586.0	9,704.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1)	設置													
8,764.0	7,947.0	8,045.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2)	設置													
8,764.0	7,947.0	8,045.0	単位:m														
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3)	設置													
8,764.0	7,947.0	8,045.0	単位:m														
耐震補強構造物掘削__床掘__NO.	0 0 1 (※)	単位:m ³															
2,439.0	2,272.0	2,272.0															
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO.	0 0 1 (※)	単位:m ³															
4,375.0	4,048.0	4,053.0															
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m以下	(昼間)															
59,530.0	60,340.0	66,300.0	単位:m														
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚 2 0 c m以下	(夜間)															
78,190.0	78,690.0	85,420.0	単位:m														
給水設備設置費【標準単価】	単位:式																
66,200.0	66,200.0	66,200.0															

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

会社:東日本 (14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度 : 2026/10	***	頁 : 2
溶解アセチレン 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: k g
起泡剤 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: kg
アンカー用セメントペースト 29,700 31,900 34,900							単位: m ³
取卸費 (P Cパイプ 径6 0 0－8 0 0) 545 515 527							単位: t
取卸費 (P Cパイプ 径1 0 0 0－1 8 0 0) 272 260 264							単位: t
取卸費 (P Cパイプ 径2 0 0 0以上) 195 194 191							単位: t
コルゲートパイプ (1 R－D 4 0 0. T=1. 6) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 4 0 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 6 0 0. T=1. 6) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 6 0 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 6 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 6 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 6 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 8 0 0. T=1. 6) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 8 0 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 8 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 8 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 8 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 0 0 0. T=1. 6) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 0 0 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 0 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 0 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 0 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 2 0 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 2 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 2 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 2 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 3 5 0. T=2. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 3 5 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 3 5 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 3 5 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 5 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 5 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 5 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 6 5 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 6 5 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 6 5 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 8 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (1 R－D 1 8 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (2 R－D 1 5 0 0. T=2. 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (2 R－D 1 5 0 0. T=3. 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m
コルゲートパイプ (2 R－D 1 5 0 0. T=4. 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等							単位: m

[illegible]

[illegible]

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	
コルゲートパイプ (2 E - D 1 . 7 5 ・ t = 4 . 5) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 1 . 7 5 ・ t = 5 . 3) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 1 . 7 5 ・ t = 6 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 1 . 7 5 ・ t = 7 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 2 . 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 3 . 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 4 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 4 . 5) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 5 . 3) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 6 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 0 0 ・ t = 7 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 2 . 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 3 . 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 4 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 4 . 5) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 5 . 3) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 6 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 2 . 5 0 ・ t = 7 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 2 . 7) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 3 . 2) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 4 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 4 . 5) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 5 . 3) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 6 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
コルゲートパイプ (2 E - D 3 . 0 0 ・ t = 7 . 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m
用排水用 コンクリートC相当 (1 8 N) (高炉) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m³
地下排水工 フィルター材 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m³
用排水用 コンクリートD相当 (1 8 N) (高炉) 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m³
基礎材 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: m³
プレキャスト U型 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 4 5 0 . 4 5 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 3 0 0 . 2 4 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
プレキャスト U型 0 . 3 6 0 . 3 6 0 . 6 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等			単位: 個
用排水用 コンクリートC相当 (1 8 N) (普通) 22,700 21,600 25,600			単位: m³
プレキャスト U型 (補強型) 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 6 0 (S) -999,999 3,040 -999,999			単位: 個
プレキャスト U型 (補強型) 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 6 0 (S) -999,999 4,260 -999,999			単位: 個
プレキャスト U型 (補強型) 0 . 4 5 0 . 4 5 0 . 6 0 (S) -999,999 6,770 -999,999			単位: 個
プレキャスト U型 (補強型) 0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 6 0 (S) -999,999 10,600 -999,999			単位: 個
プレキャスト U型 (ソケット付) 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 6 0 -888,888 2,570 -888,888			単位: 個

会社：東日本												材料単価リスト（ F Z A ）		単価年度：2026/10		***		頁：7	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）							
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京							
プレキャスト	U型（ソケット付）		0. 3 0	0. 3 0	0. 6 0														
5,900	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888							
B F 0. 2 5 * 0. 1 7 5 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 3 0 0 * 0. 2 0 0 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
プレキャスト	L形街渠	2 5 0 B	0. 4 5	0. 1 5 5															
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
プレキャスト	L形街渠	3 0 0	0. 5 0	0. 1 5 5															
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
プレキャスト	L形街渠	3 5 0	0. 5 0	0. 1 5 5															
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
用排水用	コンクリートD相当（1 8 N）（普通）																		
28,000	19,500	23,200	19,900	23,700	22,700	20,400	23,100	20,600	21,500	22,100	24,000	22,700							
プレキャスト油水分離ます（のり面部）												単位：箇所							
2,470,000	1,850,000	1,850,000	1,630,000	1,850,000	1,630,000	1,630,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000							
プレキャスト油水分離ます（平地部）												単位：箇所							
2,350,000	1,650,000	1,650,000	1,430,000	1,650,000	1,430,000	1,430,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000							
プレキャスト円形水路φ 2 0 0（真円）												単位：m							
17,400	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200							
プレキャスト円形水路φ 3 0 0（真円）												単位：m							
24,300	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,700	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000							
プレキャスト円形水路φ 3 5 0（真円）												単位：m							
28,600	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	25,000	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100							
プレキャスト円形水路φ 4 0 0（真円）												単位：m							
34,800	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	29,800	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600							
P U L 0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0												単位：個							
14,500	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,000	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840							
P U L 0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0												単位：個							
22,900	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	19,000	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800							
P U L 0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0												単位：個							
32,300	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400							
B F 0. 3 0 * 0. 2 0 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 3 5 * 0. 2 3 5 * 2. 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 5 0 * 0. 3 2 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 5 5 * 0. 3 5 5 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 7 0 * 0. 4 4 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 8 0 * 0. 4 9 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 4 5 0 * 0. 2 9 5 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
B F 0. 6 0 0 * 0. 3 8 0 * 2. 0 0												単位：個							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
P U L（S 2）0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0												単位：個							
25,900	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	18,000	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200							
P U L（S 2）0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0												単位：個							
38,100	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	26,000	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100							
P U L（S 2）0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0												単位：個							
58,600	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,300	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600							
P C V（1）0. 2 4 * 0. 6 0												単位：個							
1,290	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,020	950	910	870	910	1,480							
P C V（1）0. 3 0 * 0. 6 0												単位：個							
1,790	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,290	1,330	1,440	1,250	1,190	1,900							
P C V（2）0. 3 0 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
P C V（2）0. 4 5 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
P C V（2）0. 6 0 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
P C V（3）0. 3 0 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
P C V（3）0. 4 5 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
P C V（3）0. 6 0 * 0. 5 0												単位：個							
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999							
F C B用 溶接金網φ 3. 2 × 1 0 0 × 1 0 0（メッキ）												単位：㎡							
560	535	535	535	535	535	535	525	525	525	525	525	525							
F C B用 定着杭用ガス管（S G P 5 0 A 1 m／本）（メッキ）												単位：本							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等							
型ワク（軽量フォーム 2 0 0 mm × 1 5 0 0 mm）												単位：枚							
-888,888	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570							
型枠用材料単価（橋台、擁壁－扶壁式）												単位：㎡							
675	715	717	719	715	717	717	715	715	715	715	715	715							
型枠用材料単価（橋台、擁壁－重力式）												単位：㎡							
694	734	736	739	734	736	736	734	734	734	734	734	734							
型枠用材料単価（橋台、擁壁－逆T式）												単位：㎡							
816	857	859	862	857	859	859	857	857	857	857	857	857							
型枠用材料単価（橋台、擁壁－箱式）												単位：㎡							
603	640	642	644	640	642	642	639	639	639	639	639	639							

会社: 東日本			*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 8
(14)	(15)	(20)				
神奈川	新潟	長野				
プレキャスト -888,888	U型 (ソケット付) 3,400	0. 3 0 -888,888	0. 3 0	0. 3 0	0. 6 0	単位: 個
BF 0. 2 5 * 0. 1 7 5 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 3 0 0 * 0. 2 0 0 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
プレキャスト 物価資料等	L形街渠 物価資料等	2 5 0 B 物価資料等	0. 4 5	0. 1 5 5		単位: 個
プレキャスト 物価資料等	L形街渠 物価資料等	3 0 0 物価資料等	0. 5 0	0. 1 5 5		単位: 個
プレキャスト 物価資料等	L形街渠 物価資料等	3 5 0 物価資料等	0. 5 0	0. 1 5 5		単位: 個
用排水用 22,700	コンクリートD相当 (1 8 N) (普通)	21,600 25,500				単位: m ³
プレキャスト油水分離ます (のり面部) 1,600,000	1,600,000	1,600,000				単位: 箇所
プレキャスト油水分離ます (平地部) 1,400,000	1,400,000	1,400,000				単位: 箇所
プレキャスト円形水路φ 2 0 0 (真円) 13,200	13,900	13,200				単位: m
プレキャスト円形水路φ 3 0 0 (真円) 19,000	20,100	19,000				単位: m
プレキャスト円形水路φ 3 5 0 (真円) 23,100	24,400	23,100				単位: m
プレキャスト円形水路φ 4 0 0 (真円) 27,600	29,100	27,600				単位: m
P U L 0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0 9,840	11,700	9,840				単位: 個
P U L 0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0 14,800	16,000	14,800				単位: 個
P U L 0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0 22,400	23,400	22,400				単位: 個
BF 0. 3 0 * 0. 2 0 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 3 5 * 0. 2 3 5 * 2. 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 5 0 * 0. 3 2 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 5 5 * 0. 3 5 5 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 7 0 * 0. 4 4 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 8 0 * 0. 4 9 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 4 5 0 * 0. 2 9 5 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
BF 0. 6 0 0 * 0. 3 8 0 * 2. 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等				単位: 個
P U L (S 2) 15,200	0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0 22,000	15,200				単位: 個
P U L (S 2) 25,100	0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0 29,100	25,100				単位: 個
P U L (S 2) 39,600	0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0 46,000	39,600				単位: 個
P C V (1) 1,680	0. 2 4 * 0. 6 0 1,140	1,050				単位: 個
P C V (1) 2,160	0. 3 0 * 0. 6 0 1,470	1,680				単位: 個
P C V (2) -999,999	0. 3 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
P C V (2) -999,999	0. 4 5 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
P C V (2) -999,999	0. 6 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
P C V (3) -999,999	0. 3 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
P C V (3) -999,999	0. 4 5 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
P C V (3) -999,999	0. 6 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999				単位: 個
F C B用 525	溶接金網φ 3. 2 × 1 0 0 × 1 0 0 (メッキ) 530	525				単位: m ²
F C B用 物価資料等	定着杭用ガス管 (S G P 5 0 A 1 m / 本) (メッキ) 物価資料等	物価資料等				単位: 本
型ワク (軽量フォーム) 6,570	2 0 0 mm * 1 5 0 0 mm) 6,570	6,570				単位: 枚
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－扶壁式) 715	691	718				単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－重力式) 734	710	737				単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－逆T式) 857	831	860				単位: m ²
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－箱式) 639	619	642				単位: m ²

会社：東日本										**＊		頁：9	
(01)	(02)	(03)	(04)	**＊	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城		秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
型枠用材料単価 (均しコンクリート)													単位：㎡
611	715	720	726		715	720	720	725	725	725	725	725	725
型枠用材料単価 (C－B x, C－Rm)													単位：㎡
790	844	847	850		844	847	847	846	846	846	846	846	846
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)													単位：㎡
370	401	403	404		401	403	403	399	399	399	399	399	399
型枠用材料単価 (フーチング)													単位：㎡
723	794	798	802		794	798	798	799	799	799	799	799	799
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)													単位：㎡
608	646	648	649		646	648	648	640	640	640	640	640	640
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)													単位：㎡
1,230	1,290	1,300	1,300		1,290	1,300	1,300	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)													単位：㎡
1,680	1,750	1,750	1,760		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)													単位：㎡
1,450	1,510	1,510	1,520		1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)													単位：㎡
2,310	2,630	2,650	2,660		2,630	2,650	2,650	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
型枠用材料単価 (P C箱桁)													単位：㎡
1,660	1,860	1,870	1,880		1,860	1,870	1,870	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
型枠用材料単価 (P C主版桁)													単位：㎡
1,120	1,280	1,290	1,300		1,280	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)													単位：㎡
1,700	1,850	1,860	1,870		1,850	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)													単位：㎡
477	530	533	536		530	533	533	532	532	532	532	532	532
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)													単位：㎡
845	960	967	973		960	967	967	973	973	973	973	973	973
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)													単位：㎡
496	517	519	520		517	519	519	514	514	514	514	514	514
型枠用材料単価 (用排水構造物)													単位：㎡
625	645	646	647		645	646	646	641	641	641	641	641	641
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】													単位：ℓ
140	141	140	139		141	141	142	139	139	140	138	138	138
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】													単位：ℓ
141	141	137	138		142	144	145	139	142	141	139	139	140
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】													単位：ℓ
139	141	140	139		141	140	140	138	138	139	137	137	137
ガソリン (レギュラー・工事等用)													単位：ℓ
153	152	148	151		154	158	160	149	150	151	148	148	152
ガソリン (レギュラー・測試用)													単位：ℓ
153	152	148	151		154	158	160	149	150	151	148	148	152
重油 (A種)													単位：ℓ
121	124	123	122		124	123	123	114	114	115	113	113	113
削岩機 オイル													単位：ℓ
550	540	540	540		540	540	540	540	540	540	540	540	540
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費													単位：m
1,550	509	509	509		509	509	509	509	509	509	509	509	509
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料90日まで													単位：m・日
72.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料90日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料180日まで													単位：m・日
72.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料180日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料360日まで													単位：m・日
68.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料360日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料720日まで													単位：m・日
64.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料720日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1080日まで													単位：m・日
60.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1080日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1440日まで													単位：m・日
60.0	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1440日まで													単位：m・日
-999,999.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料計上限度額 (中古)													単位：m・日
-888,888	59,400	59,400	59,400		59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料計上限度額 (中古)													単位：m・日
-999,999	74,500	74,500	74,500		74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
連続基礎ブロックA型G r 無 基本													単位：m
35,800	30,800	30,800	30,800		30,800	30,800	30,800	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
連続基礎ブロックA型G r 無 端部 (A+B)													単位：組
105,000	114,000	114,000	114,000		114,000	114,000	114,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
型枠用材料単価（均しコンクリート）			単位：㎡
725	659	727	
型枠用材料単価（C－B x，C－Rm）			単位：㎡
846	810	850	
型枠用材料単価（支保工不要のコンクリート）			単位：㎡
399	385	402	
型枠用材料単価（フーチング）			単位：㎡
799	754	802	
型枠用材料単価（橋梁地覆、高欄）			単位：㎡
640	626	645	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－箱桁）			単位：㎡
1,290	1,260	1,300	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－鉸桁）			単位：㎡
1,750	1,710	1,750	
型枠用材料単価（鋼橋の床版－トラス）			単位：㎡
1,510	1,470	1,520	
型枠用材料単価（P C箱桁－曲線部）			単位：㎡
2,660	2,440	2,670	
型枠用材料単価（P C箱桁）			単位：㎡
1,880	1,740	1,880	
型枠用材料単価（P C主版桁）			単位：㎡
1,290	1,190	1,300	
型枠用材料単価（P C橋の床版－I 桁）			単位：㎡
1,860	1,760	1,870	
型枠用材料単価（橋脚－円柱，だ円柱）			単位：㎡
532	501	535	
型枠用材料単価（橋脚－曲線部）			単位：㎡
973	896	976	
型枠用材料単価（橋脚－角柱）			単位：㎡
514	505	517	
型枠用材料単価（用排水構造物）			単位：㎡
641	632	644	
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】			単位：ℓ
138	142	142	
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持（給油所を貸与しない場合）】			単位：ℓ
139	141	147	
軽油【維持（給油所を貸与する場合）】			単位：ℓ
137	142	140	
ガソリン（レギュラー・工事等用）			単位：ℓ
150	150	159	
ガソリン（レギュラー・測試用）			単位：ℓ
150	150	159	
重油（A種）			単位：ℓ
113	116	117	
削岩機 オイル			単位：ℓ
540	540	540	
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費			単位：m
509	509	509	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料90日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料90日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料180日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料180日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料360日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料360日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料720日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料720日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1080日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1080日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1440日まで			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1440日まで			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料1440日超			単位：m・日
48.0	48.0	48.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料1440日超			単位：m・日
66.0	66.0	66.0	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 路肩用 賃料計上限度額（中古）			単位：m・日
59,400	59,400	59,400	
仮設防護柵 H鋼基礎 A型G r 含む 分離帯用 賃料計上限度額（中古）			単位：m・日
74,500	74,500	74,500	
連続基礎ブロックA型G r 無 基本			単位：m
33,000	30,700	33,000	
連続基礎ブロックA型G r 無 端部（A＋B）			単位：組
125,000	114,000	125,000	

会社: 東日本			*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2026/10 ***			頁: 12
(14)	(15)	(20)				
神奈川	新潟	長野				
連続基礎ブロック B 型 G r 無 基本	22,300	21,700	22,300	単位: m		
連続基礎ブロック B 型 G r 無 端部 (A+B)	86,400	82,200	86,400	単位: 組		
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) A 型基礎用 めっき	14,300	14,300	14,300	単位: m		
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) B 型基礎用 めっき	13,600	13,600	13,600	単位: m		
仮設防護柵 G r - B - 2 B (特) B 型基礎用 めっき	10,600	10,600	10,600	単位: m		
仮設防護柵 G r - A m - 2 B (特) A 型基礎用 めっき	23,300	23,300	23,300	単位: m		
仮設防護柵 G r - A m - 2 B (特) B 型基礎用 めっき	22,900	22,900	22,900	単位: m		
仮設防護柵 G r - B m - 2 B (特) B 型基礎用 めっき	18,000	18,000	18,000	単位: m		
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) A 型基礎用 塗装	13,400	13,400	13,400	単位: m		
仮設防護柵 G r - A - 2 B (特) B 型基礎用 塗装	12,800	12,800	12,800	単位: m		
仮設防護柵 G r - B - 2 B (特) B 型基礎用 塗装	9,900	9,900	9,900	単位: m		
仮設防護柵 G r - A m - 2 B (特) A 型基礎用 塗装	21,900	21,900	21,900	単位: m		
仮設防護柵 G r - A m - 2 B (特) B 型基礎用 塗装	21,400	21,400	21,400	単位: m		
仮設防護柵 G r - B m - 2 B (特) B 型基礎用 塗装	17,000	17,000	17,000	単位: m		
A N F O (ピース物)	967	967	967	単位: kg		
含水爆薬	1,570	1,570	1,580	単位: kg		
電気雷管 瞬発 脚線長 3. 0 m	425	425	425	単位: 個		
電気雷管 段発 脚線長 3. 0 m	447	447	447	単位: 個		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 3 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 3 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 4 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 4 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 5 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 6 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 7 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 8 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 1 種 φ 9 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 3 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 3 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 4 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 4 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 5 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 6 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 7 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 8 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 2 種 φ 9 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 3 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 3 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 4 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 4 5 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 5 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		
高耐圧ポリエチレン管 3 種 φ 6 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等				単位: m		

会社: 東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 14
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
高耐圧ポリエチレン管	3種	φ 7 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	3種	φ 8 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	3種	φ 9 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 0 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 1 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 2 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 3 5 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 5 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 6 5 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 1 8 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	1種	φ 2 0 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 0 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 1 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 2 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 3 5 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 5 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 6 5 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 1 8 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	2種	φ 2 0 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
高耐圧ポリエチレン管	3種	φ 1 0 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ハイテンションボルト	F 8 T	亜鉛メッキ				単位: t	
595,000	595,000	595,000					
ハイテンションボルト	F 1 0 T					単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
トルシアボルト	S 1 0 T					単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
トルシアボルト	S 1 0 T	耐候性				単位: t	
500,000	500,000	500,000					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	I φ 1. 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	II φ 1. 0 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	I φ 1. 1 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	II φ 1. 1 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	I φ 1. 2 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	II φ 1. 2 0				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	I φ 1. 3 5				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
遠心力鉄筋コンクリート管	C－P (H)	II φ 1. 3 5				単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
プロパンガス						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
灯油						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
客土						単位: m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
目土						単位: m³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
土壌改良材 (真珠岩パーライト)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
土壌改良材 (パーク堆肥)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
土壌改良材 (ビートモス)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
土壌改良材 (黒曜石パーライト)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
土壌改良材 (もみがら堆肥)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
複合土壌改良材 (腐熟堆肥・真珠岩パーライト・土壌有効菌入り)						単位: ℓ	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社: 東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 16
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
肥料 (固形肥料A) (N-P-K 3-6-4)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (固形肥料B) (N-P-K 23-2-0)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (鶏フン)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (肥料グイ)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (高度化成肥料)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (油カス)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (緩効性窒素化成肥料)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (コーティング肥料)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (固形肥料C) (N-P-K 12-6-6)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
肥料 (袋入固形肥料) (N-P-K 23-2-0)						単位: k g	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (60*6)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (75*7.5)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (90*7.5)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (100*6)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (150*6)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (180*6)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (200*6)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (400*3)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (500*4)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸太 (600*5)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
添え木 (こずえ丸太)						単位: 本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
真竹 (10本束)						単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
真竹 (12本束)						単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
真竹 (15本束)						単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
コモ						単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
育樹テープ 20m						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
マルチング用固定ピン (φ4 L=250 W=150)						単位: 本	
47	47	47					
マルチング用接着剤						単位: m	
145	145	145					
マルチングマット (@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)						単位: 枚	
660	660	660					
マルチングマット (集水型) (@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)						単位: 枚	
720	720	720					
マルチングマット (@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.6×0.6)						単位: 枚	
-999,999	-999,999	-999,999					
マルチングマット (@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.8×0.8)						単位: 枚	
-999,999	-999,999	-999,999					
マルチングマット (@1.0mm以上~3.0mm未満・□1.0×1.0)						単位: 枚	
-999,999	-999,999	-999,999					
マルチングマット (@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.6×0.6)						単位: 枚	
-888,888	-888,888	-888,888					
マルチングマット (@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.8×0.8)						単位: 枚	
-888,888	-888,888	-888,888					
マルチングマット (@3.0mm以上~5.0mm未満・□1.0×1.0)						単位: 枚	
1,090	1,090	1,090					
マルチングロール (@0.1mm以上~1.0mm未満)						単位: m ²	
380	380	380					
マルチングロール (@1.0mm以上~3.0mm未満)						単位: m ²	
520	520	520					
マルチングロール (@3.0mm以上~5.0mm未満)						単位: m ²	
660	660	660					
シュロ縄						単位: 束	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
ワラ縄						単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					
丸クギ (150mm)						単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社：東日本											***		材料単価リスト（ F Z A ）		単価年度：2026/10		***		頁：17	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)								
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京								
ステンレス板													単位：kg							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）													単位：本							
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177						
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）													単位：本							
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193						
栗石（５０～１５０mm）													単位：m³							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
栗石（１５０～２００mm）													単位：m³							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
セメント（袋詰）													単位：t							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
砂													単位：m³							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
早強コンクリート													単位：m³							
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）													単位：箇所							
18,400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000						
ガードケーブル接続（接続金具）													単位：箇所							
7,920	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740						
ガードレール支柱TYPE M（新）													単位：本							
22,600	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100						
ガードレール支柱TYPE N（新）													単位：本							
10,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200						
ガードレール支柱TYPE O（新）													単位：本							
16,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700						
ガードレール支柱TYPE P（新）													単位：本							
8,260	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150						
ガードレール支柱TYPE Q（新）													単位：本							
13,900	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800						
ガードレール支柱TYPE R（新）													単位：本							
7,430	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330						
ガードレール支柱TYPE S（新）													単位：本							
27,100	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500						
ガードレール支柱TYPE T（新）													単位：本							
15,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300						
ガードレール支柱TYPE U（新）													単位：本							
31,100	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600						
ガードレール支柱TYPE V（新）													単位：本							
32,600	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000						
ガードレール支柱TYPE W（新）													単位：本							
48,700	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800						
ガードレール支柱TYPE X（新）													単位：本							
36,000	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200						
ガードレール支柱TYPE Y（新）													単位：本							
53,400	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300						
ガードレールのレール SS種上段（新）													単位：枚							
36,900	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200						
ガードレールのレール SA種上段（新）													単位：枚							
28,700	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200						
ガードレールのレール SS－1B下段・SB－1B（新）													単位：枚							
101,000	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300						
ガードレールのレール SS－2E下段・SB－2E・片面SBm（新）													単位：枚							
81,700	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300						
ガードレールのレール SC種・片面SCm（新）													単位：枚							
70,000	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800						
ガードレールのレール SA－3E下段（新）													単位：枚							
56,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500						
ガードレールのレール SA－1.5B下段（新）													単位：枚							
64,500	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400						
ガードレールのレール A種（新）													単位：枚							
38,900	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300						
ガードレールのレール B種（新）													単位：枚							
28,400	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000						
ガードレールのレール C種（新）													単位：枚							
20,200	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900						
ガードレールのレール 両面SBm（新）													単位：枚							
149,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000						
ガードレールのレール 両面（SAm, SBm）（新）													単位：枚							
112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000						
ガードレールのレール SBm－2E（D）・SBm－Mo（D）（新）													単位：枚							
118,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000						
ガードレールのレール SCm－1B（新）													単位：枚							
90,400	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200						
ガードレールのレール 両面（Am, SCm）（新）													単位：枚							
50,600	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000						
ガードレールのレール Am－Mo（D）・Am－4E（D）（新）													単位：枚							
66,200	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100						
ガードレールのレール SCm－2E（D）（新）													単位：枚							
53,000	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200						
ガードレールのレール 両面Bm（新）													単位：枚							
39,200	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800						
ガードレールの袖レール TYPE M（新）													単位：枚							
10,000	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960						

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
ステンレス板			単位：kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
鋼板取付アンカーボルト（樹脂用）			単位：本
177	177	177	
鋼板取付アンカーボルト（無収縮モルタル用）			単位：本
193	193	193	
栗石（50～150mm）			単位：m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
栗石（150～200mm）			単位：m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
セメント（袋詰）			単位：t
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
砂			単位：m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
早強コンクリート			単位：m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等			
ガードケーブル接続（ロープ及び接続金具）			単位：箇所
18,000	18,000	18,000	
ガードケーブル接続（接続金具）			単位：箇所
7,740	7,740	7,740	
ガードレール支柱TYPE M（新）			単位：本
22,100	22,100	22,100	
ガードレール支柱TYPE N（新）			単位：本
10,200	10,200	10,200	
ガードレール支柱TYPE O（新）			単位：本
16,700	16,700	16,700	
ガードレール支柱TYPE P（新）			単位：本
8,150	8,150	8,150	
ガードレール支柱TYPE Q（新）			単位：本
13,800	13,800	13,800	
ガードレール支柱TYPE R（新）			単位：本
7,330	7,330	7,330	
ガードレール支柱TYPE S（新）			単位：本
26,500	26,500	26,500	
ガードレール支柱TYPE T（新）			単位：本
15,300	15,300	15,300	
ガードレール支柱TYPE U（新）			単位：本
30,600	30,600	30,600	
ガードレール支柱TYPE V（新）			単位：本
32,000	32,000	32,000	
ガードレール支柱TYPE W（新）			単位：本
47,800	47,800	47,800	
ガードレール支柱TYPE X（新）			単位：本
35,200	35,200	35,200	
ガードレール支柱TYPE Y（新）			単位：本
52,300	52,300	52,300	
ガードレールのレール S S種上段（新）			単位：枚
36,200	36,200	36,200	
ガードレールのレール S A種上段（新）			単位：枚
28,200	28,200	28,200	
ガードレールのレール S S－1 B下段・S B－1 B（新）			単位：枚
99,300	99,300	99,300	
ガードレールのレール S S－2 E下段・S B－2 E・片面S B m（新）			単位：枚
80,300	80,300	80,300	
ガードレールのレール S C種・片面S C m（新）			単位：枚
68,800	68,800	68,800	
ガードレールのレール S A－3 E下段（新）			単位：枚
55,500	55,500	55,500	
ガードレールのレール S A－1 . 5 B下段（新）			単位：枚
63,400	63,400	63,400	
ガードレールのレール A種（新）			単位：枚
38,300	38,300	38,300	
ガードレールのレール B種（新）			単位：枚
28,000	28,000	28,000	
ガードレールのレール C種（新）			単位：枚
19,900	19,900	19,900	
ガードレールのレール 両面S S m（新）			単位：枚
147,000	147,000	147,000	
ガードレールのレール 両面（S A m, S B m）（新）			単位：枚
111,000	111,000	111,000	
ガードレールのレール S B m－2 E（D）・S B m－M o（D）（新）			単位：枚
116,000	116,000	116,000	
ガードレールのレール S C m－1 B（新）			単位：枚
89,200	89,200	89,200	
ガードレールのレール 両面（A m, S C m）（新）			単位：枚
50,000	50,000	50,000	
ガードレールのレール A m－M o（D）・A m－4 E（D）（新）			単位：枚
65,100	65,100	65,100	
ガードレールのレール S C m－2 E（D）（新）			単位：枚
52,200	52,200	52,200	
ガードレールのレール 両面B m（新）			単位：枚
38,800	38,800	38,800	
ガードレールの袖レール TYPE M（新）			単位：枚
9,960	9,960	9,960	

会社：東日本		***			材料単価リスト（ F Z A ）					***			頁：19	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
ガードレールの袖レール	9,500	9,380	T Y P E N (新)	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	単位：枚	9,380
ガードレールの袖レール	6,990	6,910	T Y P E O (新)	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	単位：枚	6,910
ガードレールの袖レール	15,500	15,200	T Y P E P (新)	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	単位：枚	15,200
ガードレールの袖レール	23,500	23,100	T Y P E Q (新)	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	単位：枚	23,100
ガードレールの袖レール	21,700	21,400	T Y P E R (新)	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	単位：枚	21,400
ガードレールの袖レール	18,300	18,100	T Y P E S (新)	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	単位：枚	18,100
ガードレールの袖レール	34,100	33,500	T Y P E T (新)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	単位：枚	33,500
ガードレールの袖レール	32,400	31,800	T Y P E U (新)	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	単位：枚	31,800
ガードレールの袖レール	58,700	57,700	T Y P E V (新)	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	単位：枚	57,700
ガードレールの袖レール	52,000	51,000	T Y P E W (新)	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	単位：枚	51,000
ボックスビーム支柱	18,700	18,300	T Y P E E (新)	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	単位：本	18,300
ボックスビーム支柱	6,850	6,700	T Y P E F (新)	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	単位：本	6,700
ボックスビーム支柱	14,300	14,000	T Y P E G (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位：本	14,000
ボックスビーム支柱	4,960	4,860	T Y P E H (新)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	単位：本	4,860
ボックスビームのビーム	137,000	134,000	A種 (新)	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	単位：本	134,000
ボックスビームのビーム	122,000	120,000	B種 (新)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	単位：本	120,000
ガードケーブル支柱	24,300	23,700	T Y P E J (新)	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	単位：本	23,700
ガードケーブル支柱	11,800	11,500	T Y P E K (新)	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	単位：本	11,500
ガードケーブル支柱	15,800	15,400	T Y P E L (新)	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	単位：本	15,400
ガードケーブル支柱	8,640	8,420	T Y P E M (新)	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	単位：本	8,420
ガードケーブル端末	232,000	227,000	A－T 1 (新)	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	単位：箇所	227,000
ガードケーブル端末	232,000	227,000	A－T 2 (新)	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	単位：箇所	227,000
ガードケーブル端末	173,000	169,000	B－T 1 (新)	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	単位：箇所	169,000
ガードケーブル端末	173,000	169,000	B－T 2 (新)	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	単位：箇所	169,000
ガードケーブル中間端末	253,000	247,000	A－I T 1 (新)	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	単位：箇所	247,000
ガードケーブル中間端末	253,000	247,000	A－I T 2 (新)	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	単位：箇所	247,000
ガードケーブル中間端末	188,000	184,000	B－I T 1 (新)	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	単位：箇所	184,000
ガードケーブル中間端末	188,000	184,000	B－I T 2 (新)	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	単位：箇所	184,000
ガードケーブル・上ブラケット	5,360	5,100	T Y P E H (新)	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	単位：個	5,100
ガードケーブル・上ブラケット	5,180	4,930	T Y P E I (新)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位：個	4,930
ガードケーブル・下ブラケット	8,750	8,320	T Y P E H (新)	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	単位：個	8,320
ガードケーブル・下ブラケット	6,210	5,910	T Y P E I (新)	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	単位：個	5,910
距離標取替工	9,870	-999,999	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) (小規模)	4,730	-999,999	-888,888	-999,999	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	単位：個	4,280
距離標取替工	6,210	-999,999	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) (小規模)	3,820	-999,999	-888,888	-999,999	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	単位：個	2,700
距離標取替工	3,590	-999,999	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) (小規模)	2,190	-999,999	-888,888	-999,999	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	単位：個	1,560
立入防止柵	3,950	-999,999	コンクリートブロック A 2 (2 5 0 * 2 5 0 * 5 5 0) (小規模) (旧タイプ)	2,490	-999,999	-888,888	-999,999	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	単位：個	1,710
立入防止柵	2,070	-999,999	コンクリートブロック B 2 . C 2 (2 0 0 * 2 0 0 * 4 5 0) (小規模) (旧タイプ)	1,260	-999,999	-888,888	-999,999	900	900	900	900	900	単位：個	900
視線誘導標	-999,999	A 1 基礎ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	560	単位：個	560
視線誘導標	-999,999	B 1 基礎ブロック (小規模) (2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	800	800	800	800	800	単位：個	800
視線誘導標	-999,999	D 1 基礎ブロック (小規模) (2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	560	単位：個	560
視線誘導標	1,050	A 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位：式	1,050
視線誘導標	2,570	A 3－1・E 3－2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位：式	2,570

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	
ガードレールの袖レール 9,380	9,380	TYPE N (新) 9,380	単位：枚
ガードレールの袖レール 6,910	6,910	TYPE O (新) 6,910	単位：枚
ガードレールの袖レール 15,200	15,200	TYPE P (新) 15,200	単位：枚
ガードレールの袖レール 23,100	23,100	TYPE Q (新) 23,100	単位：枚
ガードレールの袖レール 21,400	21,400	TYPE R (新) 21,400	単位：枚
ガードレールの袖レール 18,100	18,100	TYPE S (新) 18,100	単位：枚
ガードレールの袖レール 33,500	33,500	TYPE T (新) 33,500	単位：枚
ガードレールの袖レール 31,800	31,800	TYPE U (新) 31,800	単位：枚
ガードレールの袖レール 57,700	57,700	TYPE V (新) 57,700	単位：枚
ガードレールの袖レール 51,000	51,000	TYPE W (新) 51,000	単位：枚
ボックスビーム支柱TYPE E (新) 18,300	18,300	18,300	単位：本
ボックスビーム支柱TYPE F (新) 6,700	6,700	6,700	単位：本
ボックスビーム支柱TYPE G (新) 14,000	14,000	14,000	単位：本
ボックスビーム支柱TYPE H (新) 4,860	4,860	4,860	単位：本
ボックスビームのビーム A種 (新) 134,000	134,000	134,000	単位：本
ボックスビームのビーム B種 (新) 120,000	120,000	120,000	単位：本
ガードケーブル支柱TYPE J (新) 23,700	23,700	23,700	単位：本
ガードケーブル支柱TYPE K (新) 11,500	11,500	11,500	単位：本
ガードケーブル支柱TYPE L (新) 15,400	15,400	15,400	単位：本
ガードケーブル支柱TYPE M (新) 8,420	8,420	8,420	単位：本
ガードケーブル端末 A-T 1 (新) 227,000	227,000	227,000	単位：箇所
ガードケーブル端末 A-T 2 (新) 227,000	227,000	227,000	単位：箇所
ガードケーブル端末 B-T 1 (新) 169,000	169,000	169,000	単位：箇所
ガードケーブル端末 B-T 2 (新) 169,000	169,000	169,000	単位：箇所
ガードケーブル中間端末 A-I T 1 (新) 247,000	247,000	247,000	単位：箇所
ガードケーブル中間端末 A-I T 2 (新) 247,000	247,000	247,000	単位：箇所
ガードケーブル中間端末 B-I T 1 (新) 184,000	184,000	184,000	単位：箇所
ガードケーブル中間端末 B-I T 2 (新) 184,000	184,000	184,000	単位：箇所
ガードケーブル・上ブラケットTYPE H (新) 5,100	5,100	5,100	単位：個
ガードケーブル・上ブラケットTYPE I (新) 4,930	4,930	4,930	単位：個
ガードケーブル・下ブラケットTYPE H (新) 8,320	8,320	8,320	単位：個
ガードケーブル・下ブラケットTYPE I (新) 5,910	5,910	5,910	単位：個
距離標取替工 コンクリートブロック (350*350*700) (小規模) 4,280	6,170	4,540	単位：個
距離標取替工 コンクリートブロック (300*300*600) (小規模) 2,700	3,380	2,860	単位：個
距離標取替工 コンクリートブロック (250*250*500) (小規模) 1,560	2,210	1,650	単位：個
立入防止柵 コンクリートブロック A2 (250*250*550) (小規模) (旧タイプ) 1,710	2,660	1,820	単位：個
立入防止柵 コンクリートブロック B2・C2 (200*200*450) (小規模) (旧タイプ) 900	1,100	950	単位：個
視線誘導標 A1 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ①) 560	-999,999	560	単位：個
視線誘導標 B1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①) 800	-999,999	800	単位：個
視線誘導標 D1 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ①) 560	-999,999	560	単位：個
視線誘導標 A2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,050	1,050	1,050	単位：式
視線誘導標 A3-1・E3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,570	2,570	2,570	単位：式

会社：東日本												頁：21	
(01)	(02)	(03)	***	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	***	(11)	(12)	(13)	
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	
視線誘導標 2,100	B 2 取付材 (小規模) 2,100	(旧タイプ①) 2,100		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位：式 2,100	2,100	
視線誘導標 2,920	A 3－2 取付材 (小規模) 2,920	(旧タイプ①) 2,920		2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	単位：式 2,920	2,920	
視線誘導標 -999,999	C 1 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ①) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	800	800	800	800	単位：個 800	800	
視線誘導標 2,100	C 2 取付材 (小規模) 2,100	(旧タイプ①) 2,100		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位：式 2,100	2,100	
視線誘導標 1,500	D 2－2 取付材 (小規模) 1,500	(旧タイプ①) 1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位：式 1,500	1,500	
視線誘導標 2,250	D 2－1 取付材 (小規模) 2,250	(旧タイプ①) 2,250		2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	単位：式 2,250	2,250	
視線誘導標 2,110	E 2－2 取付材 (小規模) 2,110	(旧タイプ①) 2,110		2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	単位：式 2,110	2,110	
視線誘導標 750	E 3－1 取付材 (小規模) 750	(旧タイプ①) 750		750	750	750	750	750	750	750	単位：式 750	750	
視線誘導標 375	E 3－2 取付材 (小規模) 375	(旧タイプ①) 375		375	375	375	375	375	375	375	単位：式 375	375	
視線誘導標 2,570	A 3－2 取付材 (小規模) 2,570	(旧タイプ②) 2,570		2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位：式 2,570	2,570	
視線誘導標 2,100	B 2、B 4 取付材 (小規模) 2,100	(旧タイプ②) 2,100		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位：式 2,100	2,100	
視線誘導標 1,050	A 2－1、A 2－2、A 4－1 取付材 (小規模) 1,050	(旧タイプ②) 1,050		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位：式 1,050	1,050	
視線誘導標 2,920	A 3－1、B 3 取付材 (小規模) 2,920	(旧タイプ②) 2,920		2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	単位：式 2,920	2,920	
視線誘導標 4,930	A 3－6 取付材 (小規模) 4,930	(旧タイプ②) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位：式 4,930	4,930	
視線誘導標 -999,999	A 1－1、A 1－2 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) (旧タイプ②) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	単位：式 560	560	
視線誘導標 900	A 2－4、A 4－2 取付材 (小規模) 900	(旧タイプ②) 900		900	900	900	900	900	900	900	単位：式 900	900	
視線誘導標 375	A 3－3、C 2 取付材 (小規模) 375	(旧タイプ②) 375		375	375	375	375	375	375	375	単位：式 375	375	
視線誘導標 4,930	A 3－5 取付材 (小規模) 4,930	(旧タイプ②) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位：式 4,930	4,930	
視線誘導標 750	C 1 取付材 (小規模) 750	(旧タイプ②) 750		750	750	750	750	750	750	750	単位：式 750	750	
視線誘導標 -999,999	A 1－3 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) (旧タイプ②) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	単位：式 560	560	
視線誘導標 -999,999	A 1－4 基礎ブロック (小規模) -999,999	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) (旧タイプ②) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	400	400	400	400	単位：式 400	400	
視線誘導標 -999,999	B 1 基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) (旧タイプ②) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	800	800	800	800	単位：式 800	800	
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) (小規模) 2,880		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位：式 2,880	2,880	
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2、B 4 (小規模) 2,300		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位：式 2,300	2,300	
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1、A 2－2、A 4－1 (小規模) 1,110		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位：式 1,110	1,110	
視線誘導標 5,500	取付材・ブロック等 5,500	A 3－1 (Ⅱ) (小規模) 5,500		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	単位：式 5,500	5,500	
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位：式 4,930	4,930	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－1、A 1－2 (小規模) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	単位：式 560	560	
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4、A 4－2 (小規模) 967		967	967	967	967	967	967	967	単位：式 967	967	
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3、A 3－4、C 2 (小規模) 423		423	423	423	423	423	423	423	単位：式 423	423	
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位：式 4,930	4,930	
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 (小規模) 783		783	783	783	783	783	783	783	単位：式 783	783	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－3 (小規模) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	単位：式 560	560	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	A 1－4 (小規模) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	400	400	400	400	単位：式 400	400	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 -999,999	B 1 (小規模) -999,999		-999,999	-888,888	-999,999	800	800	800	800	単位：式 800	800	
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 (小規模) 2,510		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位：式 2,510	2,510	
視線誘導標 5,510	取付材・ブロック等 5,510	B 3 (Ⅱ) (小規模) 5,510		5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	単位：式 5,510	5,510	
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 2,880	プライマー (エポキシ樹脂) 3,030		3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	単位：kg 3,030	3,030	
トンネルはく落防止シート工 1,870	不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,960		1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	単位：kg 1,960	1,960	
トンネルはく落防止シート工 2,880	含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 3,030		3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	単位：kg 3,030	3,030	
トンネルはく落防止シート工 1,950	仕上り塗装中塗り (エポキシ樹脂) 2,480		2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	単位：kg 2,480	2,480	

神奈川	新潟	長野		
視線誘導標 2,100	B 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,100			単位: 式
視線誘導標 2,920	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,920			単位: 式
視線誘導標 800	C 1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①) -999,999			単位: 個
視線誘導標 2,100	C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,100			単位: 式
視線誘導標 1,500	D 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 1,500			単位: 式
視線誘導標 2,250	D 2-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,250			単位: 式
視線誘導標 2,110	E 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 2,110			単位: 式
視線誘導標 750	E 3-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 750			単位: 式
視線誘導標 375	E 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①) 375			単位: 式
視線誘導標 2,570	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 2,570			単位: 式
視線誘導標 2,100	B 2、B 4 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 2,100			単位: 式
視線誘導標 1,050	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 1,050			単位: 式
視線誘導標 2,920	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 2,920			単位: 式
視線誘導標 4,930	A 3-6 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 4,930			単位: 式
視線誘導標 560	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ②) -999,999			単位: 式
視線誘導標 900	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 900			単位: 式
視線誘導標 375	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 375			単位: 式
視線誘導標 4,930	A 3-5 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 4,930			単位: 式
視線誘導標 750	C 1 取付材 (小規模) (旧タイプ②) 750			単位: 式
視線誘導標 560	A 1-3 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ②) -999,999			単位: 式
視線誘導標 400	A 1-4 基礎ブロック (小規模) (150*150*100) (旧タイプ②) -999,999			単位: 式
視線誘導標 800	B 1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ②) -999,999			単位: 式
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 A 3-2 (Ⅱ) (小規模) 2,880			単位: 式
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 B 2、B 4 (小規模) 2,300			単位: 式
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模) 1,110			単位: 式
視線誘導標 5,500	取付材・ブロック等 A 3-1 (Ⅱ) (小規模) 5,500			単位: 式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 A 3-6 (小規模) 4,930			単位: 式
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 A 1-1、A 1-2 (小規模) -999,999			単位: 式
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 A 2-4、A 4-2 (小規模) 967			単位: 式
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模) 423			単位: 式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 A 3-5 (小規模) 4,930			単位: 式
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 C 1 (小規模) 783			単位: 式
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 A 1-3 (小規模) -999,999			単位: 式
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 A 1-4 (小規模) -999,999			単位: 式
視線誘導標 800	取付材・ブロック等 B 1 (小規模) -999,999			単位: 式
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 C 3 (小規模) 2,510			単位: 式
視線誘導標 5,510	取付材・ブロック等 B 3 (Ⅱ) (小規模) 5,510			単位: 式
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等 物価資料等			単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 3,030	ブライマー (エポキシ樹脂) 3,030			単位: kg
トンネルはく落防止シート工 1,960	不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,960			単位: kg
トンネルはく落防止シート工 3,030	含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 3,030			単位: kg
トンネルはく落防止シート工 2,480	仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 2,480			単位: kg

会社：東日本													頁：23	
(01)	(02)	(03)	***			材料単価リスト (F Z A)				***				
北海道	青森	岩手	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北	道	道	宮	秋	山	福	茨	栃	群	埼	千	東		
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂)									単位：kg			
2,250	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880		
トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ目付量90g/m ²										単位：m ²			
2,700	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580		
トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ目付量180g/m ²										単位：m ²			
4,510	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート (2方向・高強度)	目付量200g/m ²									単位：m ²			
5,470	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート (2方向・高強度)	目付量300g/m ²									単位：m ²			
8,800	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート (1方向・高強度)	目付量200g/m ²									単位：m ²			
5,400	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート (1方向・高強度)	目付量300g/m ²									単位：m ²			
7,870	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅210mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅210mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
18,700	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅260mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅260mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
20,900	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅300mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅300mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
21,500	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅360mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅360mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
23,800	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅460mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅460mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
24,900	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅660mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅660mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
33,400	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅960mm (グレイ) 標準タイプ										単位：m			
-888,888	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅960mm (グレイ) 耐寒タイプ										単位：m			
40,400	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300		
落石防護柵支柱地際防錆材											単位：kg			
670	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		
銅製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (最上段)										単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
銅製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (中下段) 1:1.0										単位：m			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
銅製かご枠	幅1200mm端部用側面網										単位：枚			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮路面標示	常温型 (白色) 幅5cm										単位：m			
21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
仮路面標示	常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅5cm										単位：m			
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 中央破線 15cm										単位：m			
77	75	74	74	74	74	75	74	74	74	74	74	74		
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 外側線 20cm										単位：m			
100	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 外側線 15cm										単位：m			
76	73	73	73	73	73	74	73	73	73	73	73	73		
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 20cm										単位：m			
136	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133		
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 15cm										単位：m			
104	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101		
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) ゼブラ等										単位：m ²			
511	494	493	493	494	494	495	493	493	494	493	493	493		
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位：m ²			
694	677	676	676	676	676	677	676	676	676	676	676	676		
路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 矢印・記号・文字										単位：m ²			
580	563	561	561	562	562	565	561	561	562	560	560	560		
路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位：m ²			
763	745	744	744	745	745	748	743	743	745	743	743	743		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装)										単位：m			
458	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装)										単位：m			
475	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装)										単位：m			
341	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装)										単位：m			
353	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外)										単位：m			
321	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309		
突起型路面標示 (白色)	リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外)										単位：m			
332	320	319	319	320	320	320	319	319	320	319	319	319		

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
トンネルはく落防止シート工 2,880	トンネルはく落防止シート工 2,880	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂) 2,880	単位: kg
トンネルはく落防止シート工 2,580	トンネルはく落防止シート工 2,580	アラミドメッシュ目付量90g/m2 2,580	単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 4,330	トンネルはく落防止シート工 4,330	アラミドメッシュ目付量180g/m2 4,330	単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 5,740	トンネルはく落防止シート工 5,740	炭素繊維シート (2方向・高強度) 目付量200g/m2 5,740	単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 8,910	トンネルはく落防止シート工 8,910	炭素繊維シート (2方向・高強度) 目付量300g/m2 8,910	単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 5,670	トンネルはく落防止シート工 5,670	炭素繊維シート (1方向・高強度) 目付量200g/m2 5,670	単位: m ²
トンネルはく落防止シート工 8,240	トンネルはく落防止シート工 8,240	炭素繊維シート (1方向・高強度) 目付量300g/m2 8,240	単位: m ²
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 標準タイプ 9,970	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 標準タイプ 9,970		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 耐寒タイプ 13,100	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅210mm (グレイ) 耐寒タイプ 13,100		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 標準タイプ 10,700	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 標準タイプ 10,700		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,700	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅260mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,700		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 標準タイプ 11,300	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 標準タイプ 11,300		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 耐寒タイプ 15,300	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅300mm (グレイ) 耐寒タイプ 15,300		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 標準タイプ 11,700	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 標準タイプ 11,700		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 耐寒タイプ 17,100	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅360mm (グレイ) 耐寒タイプ 17,100		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 標準タイプ 12,500	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 標準タイプ 12,500		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 耐寒タイプ 18,400	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅460mm (グレイ) 耐寒タイプ 18,400		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 標準タイプ 19,700	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 標準タイプ 19,700		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 耐寒タイプ 25,300	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅660mm (グレイ) 耐寒タイプ 25,300		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 標準タイプ 23,600	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 標準タイプ 23,600		単位: m
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 耐寒タイプ 31,300	トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅960mm (グレイ) 耐寒タイプ 31,300		単位: m
落石防護柵支柱地際防錆材 660	落石防護柵支柱地際防錆材 660	落石防護柵支柱地際防錆材 660	単位: kg
銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (最上段) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (最上段) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (最上段) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m
銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (中下段) 1:1.0 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (中下段) 1:1.0 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm (中下段) 1:1.0 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m
銅製かご枠 幅1200mm 端部用側面網 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 幅1200mm 端部用側面網 物価資料等 物価資料等 物価資料等	銅製かご枠 幅1200mm 端部用側面網 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: 枚
仮路面標示 常温型 (白色) 幅5cm 20	仮路面標示 常温型 (白色) 幅5cm 20	仮路面標示 常温型 (白色) 幅5cm 20	単位: m
仮路面標示 常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅5cm 28	仮路面標示 常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅5cm 28	仮路面標示 常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅5cm 28	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 中央破線15cm 74	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 中央破線15cm 75	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 中央破線15cm 75	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線20cm 96	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線20cm 96	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線20cm 97	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線15cm 73	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線15cm 73	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 外側線15cm 74	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線20cm 133	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線20cm 133	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線20cm 133	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線15cm 101	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線15cm 101	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線15cm 101	単位: m
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) ゼブラ等 493	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) ゼブラ等 494	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) ゼブラ等 495	単位: m ²
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 676	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 677	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 678	単位: m ²
路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 矢印・記号・文字 560	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 矢印・記号・文字 563	路面標示 J I S 型 加熱型 (白色) 矢印・記号・文字 566	単位: m ²
路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 743	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 745	路面標示 J I S 型 加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 748	単位: m ²
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 441	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 441	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 441	単位: m
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 457	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 457	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 457	単位: m
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 328	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 328	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) 328	単位: m
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 340	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 340	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) 341	単位: m
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) 309	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) 309	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) 309	単位: m
突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) 319	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) 320	突起型路面標示 (白色) リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) 320	単位: m

会社：東日本													頁：25
(01)	(02)	(03)	***	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	***	(11)	(12)	(13)	
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	
突起型路面標示 (白色)	239	230	230	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	230	230	230	230	230	230	単位：m	230	
突起型路面標示 (白色)	247	238	238	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	238	238	238	238	238	238	単位：m	238	
突起型路面標示 (白色)	911	877	877	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	877	877	877	877	877	877	単位：m	877	
突起型路面標示 (白色)	914	880	880	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	880	880	880	880	880	880	単位：m	880	
突起型路面標示 (白色)	680	655	655	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	655	655	655	655	655	655	単位：m	655	
突起型路面標示 (白色)	683	657	657	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	657	657	657	657	657	657	単位：m	657	
突起型路面標示 (白色)	623	600	599	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	600	600	600	599	599	599	単位：m	599	
突起型路面標示 (白色)	652	628	628	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	628	628	628	628	628	628	単位：m	628	
突起型路面標示 (白色)	465	448	448	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	448	448	448	448	448	448	単位：m	448	
突起型路面標示 (白色)	488	470	469	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	469	469	470	469	469	469	単位：m	469	
突起型路面標示 (黄色 F)	633	616	616	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	616	616	616	616	616	616	単位：m	616	
突起型路面標示 (黄色 F)	657	639	639	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	639	639	639	639	639	639	単位：m	639	
突起型路面標示 (黄色 F)	471	458	458	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	458	458	458	458	458	458	単位：m	458	
突起型路面標示 (黄色 F)	488	475	475	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	475	475	475	475	475	475	単位：m	475	
突起型路面標示 (黄色 F)	438	425	425	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	425	425	426	425	425	425	単位：m	425	
突起型路面標示 (黄色 F)	453	441	441	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	441	441	441	441	441	441	単位：m	441	
突起型路面標示 (黄色 F)	326	317	316	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	317	317	317	316	316	317	単位：m	316	
突起型路面標示 (黄色 F)	337	328	328	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	328	328	328	328	328	328	単位：m	328	
突起型路面標示 (黄色 F)	1,270	1,240	1,240	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	単位：m	1,240	
突起型路面標示 (黄色 F)	1,280	1,240	1,240	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	単位：m	1,240	
突起型路面標示 (黄色 F)	955	929	929	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装)	929	929	930	929	929	929	単位：m	929	
突起型路面標示 (黄色 F)	957	932	932	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装)	932	932	932	932	932	932	単位：m	932	
突起型路面標示 (黄色 F)	868	845	844	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	845	845	844	844	845	844	単位：m	844	
突起型路面標示 (黄色 F)	910	885	885	(溶融一体型) 幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	885	885	886	885	885	885	単位：m	885	
突起型路面標示 (黄色 F)	648	631	631	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外)	631	631	631	631	631	631	単位：m	631	
突起型路面標示 (黄色 F)	680	662	662	(溶融一体型) 幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外)	662	662	662	661	662	662	単位：m	661	
路面標示 J I S 型 水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m	94	92	92	92	92	92	92	92	92	92	単位：m	92	
路面標示 J I S 型 水性 I (白色) 外側線 2 0 c m	123	119	119	119	119	119	119	119	119	119	単位：m	119	
路面標示 J I S 型 水性 I (白色) 外側線 1 5 c m	93	91	91	91	91	91	91	91	91	91	単位：m	91	
路面標示 J I S 型 水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	147	143	143	143	143	143	143	143	143	143	単位：m	143	
路面標示 J I S 型 水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	111	109	109	109	109	109	109	109	109	109	単位：m	109	
路面標示 J I S 型 水性 I (白色) ゼブラ等	632	615	614	614	615	615	616	614	615	614	単位：m	614	
路面標示 J I S 型 水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	753	735	735	735	735	735	736	734	735	734	単位：m	734	
路面標示 J I S 型 水性 I (白色) 矢印・記号・文字	708	691	689	689	690	690	693	688	688	690	単位：m	688	
路面標示 J I S 型 水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	828	811	809	809	810	810	813	809	809	810	単位：m	808	
路面標示標準型 水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m	179	174	174	174	174	174	174	173	173	174	単位：m	173	
路面標示標準型 水性 II (白色) 外側線 2 0 c m	233	226	226	226	226	226	226	226	226	226	単位：m	226	
路面標示標準型 水性 II (白色) 外側線 1 5 c m	177	172	172	172	172	172	172	172	172	172	単位：m	172	
路面標示標準型 水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	274	267	267	267	267	267	268	267	267	267	単位：m	267	
路面標示標準型 水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	208	203	203	203	203	203	203	203	203	203	単位：m	203	
路面標示標準型 水性 II (白色) ゼブラ等	1,180	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	単位：m	1,150	
路面標示標準型 水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	1,390	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,360	1,350	1,350	1,350	単位：m	1,350	

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野		
突起型路面標示 (白色) 230	230	230	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 238	238	238	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 877	877	877	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 880	880	880	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 655	655	655	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 657	657	657	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 599	600	600	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 628	628	628	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 448	448	448	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (白色) 469	470	470	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 616	616	617	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 639	639	639	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 458	458	458	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 475	475	476	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 425	425	426	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 441	441	441	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 316	317	317	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 328	328	328	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 1,240	1,240	1,240	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 1,240	1,240	1,240	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 929	929	930	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 932	932	932	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 844	845	845	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 885	885	886	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 631	631	631	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
突起型路面標示 (黄色 F) 661	662	662	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	単位: m
路面標示 J I S 型 92	水性 I 92	(白色) 中央破線 92	1 5 c m	単位: m
路面標示 J I S 型 119	水性 I 119	(白色) 外側線 120	2 0 c m	単位: m
路面標示 J I S 型 91	水性 I 91	(白色) 外側線 91	1 5 c m	単位: m
路面標示 J I S 型 143	水性 I 143	(黄色・鉛クロムフリー) 143	外側線 2 0 c m	単位: m
路面標示 J I S 型 109	水性 I 109	(黄色・鉛クロムフリー) 109	外側線 1 5 c m	単位: m
路面標示 J I S 型 614	水性 I 615	(白色) ゼブラ等 616		単位: m ²
路面標示 J I S 型 734	水性 I 735	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 736		単位: m ²
路面標示 J I S 型 688	水性 I 691	(白色) 矢印・記号・文字 694		単位: m ²
路面標示 J I S 型 808	水性 I 811	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 814		単位: m ²
路面標示標準型 173	水性Ⅱ 174	(白色) 中央破線 174	1 5 c m	単位: m
路面標示標準型 226	水性Ⅱ 226	(白色) 外側線 227	2 0 c m	単位: m
路面標示標準型 172	水性Ⅱ 172	(白色) 外側線 172	1 5 c m	単位: m
路面標示標準型 267	水性Ⅱ 267	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 268	2 0 c m	単位: m
路面標示標準型 203	水性Ⅱ 203	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 203	1 5 c m	単位: m
路面標示標準型 1,150	水性Ⅱ 1,150	(白色) ゼブラ等 1,150		単位: m ²
路面標示標準型 1,350	水性Ⅱ 1,350	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1,360		単位: m ²

会社：東日本													頁：27	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
路面標示標準型 1,350	水性Ⅱ 1,310	(白色)矢印・記号・文字 1,310	1,310	1,310	1,310	1,320	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	単位：㎡ 1,310	1,310
路面標示標準型 1,550	水性Ⅱ 1,520	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,520	1,520	1,520	1,520	1,530	1,520	1,520	1,520	1,520	1,510	1,520	単位：㎡ 1,520	1,520
路面標示標準型 193	溶融型 180	(高機能舗装以外)(白色)中央破線15cm 180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	単位：m 180	180
路面標示標準型 255	溶融型 237	(高機能舗装以外)(白色)外側線20cm 237	237	237	237	238	237	237	237	237	237	237	単位：m 237	237
路面標示標準型 192	溶融型 179	(高機能舗装以外)(白色)外側線15cm 179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	単位：m 179	179
路面標示標準型 374	溶融型 357	(高機能舗装以外)(黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm 357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	単位：m 357	357
路面標示標準型 282	溶融型 269	(高機能舗装以外)(黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm 269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	単位：m 269	269
路面標示標準型 1,280	溶融型 1,200	(高機能舗装以外)(白色)ゼブラ等 1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	単位：㎡ 1,200	1,200
路面標示標準型 1,880	溶融型 1,800	(高機能舗装以外)(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	単位：㎡ 1,800	1,800
路面標示標準型 1,360	溶融型 1,270	(高機能舗装以外)(白色)矢印・記号・文字 1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	単位：㎡ 1,270	1,270
路面標示標準型 1,960	溶融型 1,870	(高機能舗装以外)(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	単位：㎡ 1,870	1,870
路面標示標準型 274	溶融型 255	(高機能舗装)(白色)中央破線15cm 255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	単位：m 255	255
路面標示標準型 363	溶融型 337	(高機能舗装)(白色)外側線20cm 337	337	337	337	338	337	337	337	337	337	337	単位：m 337	337
路面標示標準型 273	溶融型 254	(高機能舗装)(白色)外側線15cm 254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	単位：m 254	254
路面標示標準型 542	溶融型 517	(高機能舗装)(黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm 517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	単位：m 517	517
路面標示標準型 408	溶融型 389	(高機能舗装)(黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm 389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	単位：m 389	389
路面標示標準型 1,830	溶融型 1,700	(高機能舗装)(白色)ゼブラ等 1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	単位：㎡ 1,700	1,700
路面標示標準型 2,720	溶融型 2,600	(高機能舗装)(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	単位：㎡ 2,600	2,600
路面標示標準型 1,900	溶融型 1,780	(高機能舗装)(白色)矢印・記号・文字 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,770	1,770	単位：㎡ 1,770	1,770
路面標示標準型 2,800	溶融型 2,680	(高機能舗装)(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 2,670	2,670	2,670	2,670	2,680	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	単位：㎡ 2,670	2,670
クラッシャーラン 物価資料等	(0～40) 物価資料等	(造園) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
砂 物価資料等	(荒目) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
レンガ 物価資料等	(210×100×60) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：個 物価資料等	物価資料等
透水シート 物価資料等	0.6mm 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック -999,999	(100×100×600) 672	物価資料等	672	672	672	672	660	660	660	660	660	660	単位：個 660	660
コンクリートブロック 物価資料等	(120×120×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：個 物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック 物価資料等	(150×150×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：個 物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック -999,999	(100×110×155×600) -999,999	物価資料等	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	880	880	880	880	880	880	単位：個 880	880
コンクリートブロック 物価資料等	(150×170×200×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：個 物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック 物価資料等	(180×205×250×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：個 物価資料等	物価資料等
生コンクリートC相当 物価資料等	(18N)(高炉) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
生コンクリートD相当 物価資料等	(18N)(高炉) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
生コンクリートC相当 物価資料等	(18N)(普通) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
生コンクリートD相当 物価資料等	(18N)(普通) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
目地材 物価資料等	(エラストイト) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
目地材 物価資料等	(樹脂発泡体 厚10.15倍) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡ 物価資料等	物価資料等
急結剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等
高性能減水剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等
急結助剤 物価資料等	(液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等
急結剤 物価資料等	(粉体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等
急結剤 物価資料等	(液体対応)深礎杭 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg 物価資料等	物価資料等
アンカーフレーム用雑材料費 121,000	(固定地具費) 121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	単位：式 121,000	121,000

会社: 東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 28
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
路面標示標準型 1,310	水性Ⅱ (白色) 矢印・記号・文字 1,320	水性Ⅱ (白色) 矢印・記号・文字 1,320				単位: m ²	
路面標示標準型 1,520	水性Ⅱ (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1,520	水性Ⅱ (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1,530				単位: m ²	
路面標示標準型 180	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m 180	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m 180				単位: m	
路面標示標準型 237	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m 237	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m 238				単位: m	
路面標示標準型 179	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m 179	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m 179				単位: m	
路面標示標準型 357	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 357	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 357				単位: m	
路面標示標準型 269	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 269	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 269				単位: m	
路面標示標準型 1,200	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等 1,200	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等 1,200				単位: m ²	
路面標示標準型 1,800	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1,800	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1,800				単位: m ²	
路面標示標準型 1,270	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字 1,270	熔融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字 1,280				単位: m ²	
路面標示標準型 1,870	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1,870	熔融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1,870				単位: m ²	
路面標示標準型 255	熔融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m 255	熔融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m 255				単位: m	
路面標示標準型 337	熔融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m 337	熔融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m 338				単位: m	
路面標示標準型 254	熔融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 1 5 c m 254	熔融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 1 5 c m 255				単位: m	
路面標示標準型 517	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 517	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 517				単位: m	
路面標示標準型 389	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 389	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 389				単位: m	
路面標示標準型 1,700	熔融型 (高機能舗装) (白色) ゼブラ等 1,700	熔融型 (高機能舗装) (白色) ゼブラ等 1,700				単位: m ²	
路面標示標準型 2,600	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2,600	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2,600				単位: m ²	
路面標示標準型 1,770	熔融型 (高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字 1,780	熔融型 (高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字 1,780				単位: m ²	
路面標示標準型 2,670	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2,680	熔融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2,680				単位: m ²	
クラッシャーラン 物価資料等	(0 ～ 4 0) (造園) 物価資料等	(0 ～ 4 0) (造園) 物価資料等				単位: m ³	
砂 (荒目) 物価資料等	砂 (荒目) 物価資料等	砂 (荒目) 物価資料等				単位: m ³	
レンガ (2 1 0 * 1 0 0 * 6 0) 物価資料等	レンガ (2 1 0 * 1 0 0 * 6 0) 物価資料等	レンガ (2 1 0 * 1 0 0 * 6 0) 物価資料等				単位: 個	
透水シート 0 . 6 mm 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等				単位: m ²	
コンクリートブロック 660	(1 0 0 * 1 0 0 * 6 0 0) -999,999	(1 0 0 * 1 0 0 * 6 0 0) 622				単位: 個	
コンクリートブロック 物価資料等	(1 2 0 * 1 2 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 2 0 * 1 2 0 * 6 0 0) 物価資料等				単位: 個	
コンクリートブロック 物価資料等	(1 5 0 * 1 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 5 0 * 1 5 0 * 6 0 0) 物価資料等				単位: 個	
コンクリートブロック 880	(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0) -999,999	(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0) 1,000				単位: 個	
コンクリートブロック 物価資料等	(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0) 物価資料等				単位: 個	
コンクリートブロック 物価資料等	(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0) 物価資料等				単位: 個	
生コンクリートC相当 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等				単位: m ³	
生コンクリートD相当 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等				単位: m ³	
生コンクリートC相当 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等				単位: m ³	
生コンクリートD相当 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等				単位: m ³	
目地材 (エラストイト) 物価資料等	目地材 (エラストイト) 物価資料等	目地材 (エラストイト) 物価資料等				単位: m ²	
目地材 (樹脂発泡体 厚 1 0 1 5 倍) 物価資料等	目地材 (樹脂発泡体 厚 1 0 1 5 倍) 物価資料等	目地材 (樹脂発泡体 厚 1 0 1 5 倍) 物価資料等				単位: m ²	
急結剤 (液体対応) 物価資料等	急結剤 (液体対応) 物価資料等	急結剤 (液体対応) 物価資料等				単位: kg	
高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等				単位: kg	
急結助剤 (液体対応) 物価資料等	急結助剤 (液体対応) 物価資料等	急結助剤 (液体対応) 物価資料等				単位: kg	
急結剤 (粉体対応) 物価資料等	急結剤 (粉体対応) 物価資料等	急結剤 (粉体対応) 物価資料等				単位: kg	
急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等				単位: kg	
アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 121,000	アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 121,000	アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 121,000				単位: 式	

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2026/10	***	頁:	30
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
塩化ビニールパイプ (V P－1 0 0)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
塩化ビニールパイプ (V P－1 2 5)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径:1 5 0)							単位:	m
6,400	6,400	6,400						
塩化ビニールパイプ (V P－1 5 0)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径:1 5 0)							単位:	m
10,200	10,200	10,200						
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径:2 0 0)							単位:	m
9,120	9,120	9,120						
塩化ビニールパイプ (V P－2 0 0)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
塩化ビニールパイプ (V P－2 5 0)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
塩化ビニールパイプ (V P－3 0 0)							単位:	m
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径:1 5 0)							単位:	個
11,800	11,700	11,800						
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径:1 5 0)							単位:	個
28,400	28,400	28,400						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径:1 5 0)							単位:	個
23,000	23,000	23,000						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径:1 5 0)							単位:	個
23,000	23,000	23,000						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径:1 5 0)							単位:	個
23,900	23,900	23,900						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径:1 5 0)							単位:	個
23,900	23,900	23,900						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径:2 0 0)							単位:	個
32,700	32,700	32,700						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (6 0 0－7 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径:2 0 0)							単位:	個
32,700	32,700	32,700						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (9 0－1 1 0 度) 管径:2 0 0)							単位:	個
34,000	34,000	34,000						
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長 (7 0 0－8 0 0 mm) , ベント角 (1 1 0－1 3 5 度) 管径:2 0 0)							単位:	個
34,000	34,000	34,000						
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径:2 0 0)							単位:	個
12,900	12,900	12,900						
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径:2 0 0)							単位:	個
32,600	32,700	32,700						
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の曲管に径1 5 0 の管を取付け (鉛直部に使用))							単位:	個
76,400	76,400	76,400						
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の直管に径1 5 0 の管を取付け (水平部に使用))							単位:	個
67,200	67,200	67,200						
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の曲管に径2 0 0 の管を取付け (鉛直部に使用))							単位:	個
78,100	78,100	78,100						
橋梁用排水管 (チーズ管 径2 0 0 の直管に径2 0 0 の管を取付け (水平部に使用))							単位:	個
78,100	78,100	78,100						
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部 (管径2 0 0－2 0 0) に設置する継手)							単位:	個
19,100	19,100	19,100						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径:1 5 0)							単位:	個
11,800	11,700	11,800						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径:1 5 0)							単位:	個
24,100	24,100	24,100						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径:1 5 0)							単位:	個
4,720	4,720	4,720						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが5 0 cmまで 管径:2 0 0)							単位:	個
12,900	12,900	12,900						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが1 0 0 cmまで 管径:2 0 0)							単位:	個
28,000	28,000	28,000						
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径:2 0 0)							単位:	個
5,220	5,220	5,220						
橋梁用排水管 (異管径部 (管径2 0 0－1 5 0) に設置する継手)							単位:	個
1,990	1,990	1,990						
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径1 5 0) の下端部に設置するエルボ4 5°)							単位:	個
1,500	1,500	1,500						
橋梁用排水管 (下部工付き排水管 (管径2 0 0) の下端部に設置するエルボ4 5°)							単位:	個
2,100	2,100	2,100						
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量:6 0 mm以下)							単位:	個
28,800	28,800	28,800						
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量:6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)							単位:	個
35,100	35,100	35,100						
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量:1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)							単位:	個
75,600	75,600	75,600						
橋梁用排水管 (可動部 (管径1 5 0－1 5 0) 継手 L 1 地震時移動量:1 8 0 mm< L ≤ 2 4 0 mm)							単位:	個
92,700	92,700	92,700						
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量:6 0 mm以下)							単位:	個
43,200	43,200	43,200						
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量:6 0 mm< L ≤ 1 2 0 mm)							単位:	個
46,800	46,800	46,800						
橋梁用排水管 (可動部 (管径2 0 0－2 0 0) 継手 L 1 地震時移動量:1 2 0 mm< L ≤ 1 8 0 mm)							単位:	個
84,600	84,600	84,600						

会社:東日本													***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度:2026/10		***		頁:31	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)										
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京										
橋梁用排水管（可動部（管径200ー200）継手 L1地震時移動量：180mm<L≤240mm）													単位: 個									
95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400										
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：150）													単位: 個									
18,200	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100										
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：150）													単位: 個									
18,500	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400										
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：200）													単位: 個									
20,200	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100										
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：200）													単位: 個									
20,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400										
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：150）													単位: 個									
13,900	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800										
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：150）													単位: 個									
15,100	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000										
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：150）													単位: 個									
15,100	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000										
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：200）													単位: 個									
14,700	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600										
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cm 管径：200）													単位: 個									
16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100										
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径：200）													単位: 個									
16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100										
セメント空袋控除金													単位: t									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
メタルフォーム（300*1500）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鳥居ワク（1219*1930）ドブメッキ													単位: 個									
5,540	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280										
鳥居ワク（1219*1700）ドブメッキ													単位: 個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
四角支柱（2000）													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製足場パイプ（D48.6*2.4*4500）													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
直交クランプ（D48.6）													単位: 個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
養生剤													単位: kg									
680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680										
ムシロ													単位: 枚									
250	170	170	170	170	170	170	180	180	180	180	180	180										
防水シート（3.63*5.45）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
筋違													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
P C 桁製作台 スチール底型枠製作費													単位: m									
30,600	29,300	29,300	29,600	29,400	29,300	29,300	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100										
養生マット（スポンジマット 7回遣い）													単位: m ²									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板（1829*500）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鳥居枠賃料（1219*1700）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鳥居枠賃料（914*1700）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板板賃料（240*1829）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板板賃料（240*914）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板板賃料（500*1829）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板板賃料（500*1219）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
鋼製板板賃料（500*914）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
先行手すり枠賃料（1829）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
つま先板賃料（1829）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
階段枠賃料（450*1725）													単位: 枚									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
階段開口部用手摺賃料													単位: 個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
階段手摺賃料（2500）													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
支柱材（賃料）Φ42.7×1800mm													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
横継材（賃料）Φ42.7×1176mm													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
ブレース材（賃料）調整長2140～2290													単位: 本									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
深礎・VP50 継手 エルボ90°（DL）													単位: 個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								
深礎・VP50 継手 Y形 90°（DY）													単位: 個									
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等								

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	
橋梁用排水管（可動部（管径２００－２００）継手　Ｌ１地震時移動量：１８０mm＜L≦２４０mm）	95,400	95,400	95,400
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：１５０）	18,100	18,100	18,100
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：１５０）	18,400	18,400	18,400
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：２００）	20,100	20,100	20,100
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用水平張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：２００）	20,400	20,400	20,400
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：１５０）	13,800	13,800	13,800
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：１５０）	15,000	15,000	15,000
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：１５０）	15,000	15,000	15,000
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（鋼橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：２００）	14,600	14,600	14,600
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（コンクリート橋用鉛直張出タイプ　付け根長さが５０cm　管径：２００）	16,100	16,100	16,100
単位: 個			
橋梁用排水管取付金具（下部工用張出タイプ　付け根長さが５０cmまで　管径：２００）	16,100	16,100	16,100
単位: 個			
セメント空袋控除金	0	0	0
単位: t			
メタルフォーム（３００＊１５００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鳥居ワク（１２１９＊１９３０）　ドブメッキ	5,280	5,280	5,280
単位: 個			
鳥居ワク（１２１９＊１７００）　ドブメッキ 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 個			
四角支柱（２０００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
鋼製足場パイプ（Ｄ４８．６＊２．４＊４５００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
直交クランプ（Ｄ４８．６） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 個			
養生剤	680	680	680
単位: kg			
ムシロ	230	170	180
単位: 枚			
防水シート（３．６３＊５．４５） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
筋違 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
PＣ桁製作台　スチール底型枠製作費	29,200	29,700	29,500
単位: m			
養生マット（スポンジマット　７回遣い） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: m ²			
鋼製布板（１８２９＊５００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鳥居枠賃料（１２１９＊１７００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鳥居枠賃料（９１４＊１７００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鋼製布板賃料（２４０＊１８２９） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鋼製布板賃料（２４０＊９１４） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鋼製布板賃料（５００＊１８２９） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鋼製布板賃料（５００＊１２１９） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
鋼製布板賃料（５００＊９１４） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
先行手すり枠賃料（１８２９） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
つま先板賃料（１８２９） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
階段枠賃料（４５０＊１７２５） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 枚			
階段開口部用手摺賃料 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 個			
階段手摺賃料（２５００） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
支柱材（賃料）　Φ４２．７×１８００mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
横継材（賃料）　Φ４２．７×１１７６mm 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
ブレース材（賃料）調整長２１４０～２２９０ 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 本			
深礎・V P ５０　継手　エルボ９０°（D L） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 個			
深礎・V P ５０　継手　Y形　９０°（D Y） 物価資料等 物価資料等 物価資料等			
単位: 個			

会社: 東日本	***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 34
(14) (15) (20)					
神奈川 新潟 長野					
ガス管 (白ネジ付) (D 6 5 mm)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 1 3)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 1 6)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 4 0)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
塩化ビニールパイプ (V P - 5 0)				単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
酸素				単位: m ³	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
エッチングプライマー				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 中彩 B				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 淡色				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 中彩 B				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 淡色				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 中彩 B				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 中塗 淡色				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 中彩 B				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
ふっ素樹脂塗料 上塗 淡色				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中彩 B				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡色				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 青・緑系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 黄・オレンジ系				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中彩 A				単位: kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等					

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中彩 B										単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	淡色										単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンクリッチペイント無機厚膜 (下塗)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
エポキシ樹脂塗料 (下塗)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
変性エポキシ樹脂・内面用 (下塗)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (3 0 0 μ m 形)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (1 2 0 μ m)											単位: kg	
1, 950	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940	1, 940
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
下塗塗装 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ 2 0 0)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (3 0 0 μ m 形) (スプレー 1 1 0 0)											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
弱溶剤形有機シンクリッチペイント (スプレー 6 0 0)											単位: kg	
2, 140	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130	2, 130
シンナー 無機シンクリッチプライマー用											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー エポキシ樹脂塗料用											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー ポリウレタン樹脂塗料用											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
シンナー ふっ素樹脂用											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート製 歩道用平板 (3 0 cm ＊ 3 0 cm ＊ 6 cm)											単位: 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート舗装用 鉄筋スパーサー (連続スパーサー)											単位: m	
-999, 999	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
アスファルト単独電力設備日額											単位: 日	
11, 800	11, 300	11, 300	10, 200	11, 300	11, 300	11, 300	10, 200	10, 200	10, 200	10, 200	10, 200	10, 200
ソイル単独電力設備日額											単位: 日	
7, 370	7, 060	7, 060	6, 420	7, 060	7, 060	7, 060	6, 420	6, 420	6, 420	6, 420	6, 420	6, 420
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位: 日	
335	320	320	291	320	320	320	291	291	291	291	291	291
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位: 日	
11, 400	10, 900	10, 900	9, 990	10, 900	10, 900	10, 900	9, 990	9, 990	9, 990	9, 990	9, 990	9, 990
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位: 日	
7, 040	6, 740	6, 740	6, 130	6, 740	6, 740	6, 740	6, 130	6, 130	6, 130	6, 130	6, 130	6, 130
工事用 シート											単位: m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 3. 0 m ・耐力 1 1 0 KN, 普通)											単位: 本	
5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840	5, 840
伸縮装置 バックアップ材											単位: ℓ	
747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
伸縮装置 弾性シール材											単位: ℓ	
1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	1, 900
伸縮装置 接着剤											単位: kg	
3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820	3, 820
ギャッププレート											単位: kg	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H 型鋼 賃料計上限度額 2 0 0 型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H 型鋼 賃料計上限度額 2 5 0 型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H 型鋼 賃料計上限度額 3 0 0 型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H 型鋼 賃料計上限度額 3 5 0 型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H 型鋼 賃料計上限度額 4 0 0 型											単位: t	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 供用 1 日 当り 3 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 供用 1 日 当り 6 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 供用 1 日 当り 1 2 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 供用 1 日 当り 2 4 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II 型 供用 1 日 当り 2 4 ケ月超											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III 型 供用 1 日 当り 3 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III 型 供用 1 日 当り 6 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III 型 供用 1 日 当り 1 2 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III 型 供用 1 日 当り 2 4 ケ月まで											単位: t ・ 日	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(14) (15) (20) 神奈川 新潟 長野		
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中彩B 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡色 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
シンクリッチペイント無機厚膜 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
エポキシ樹脂塗料 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
変性エポキシ樹脂・内面用 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) 1,940 1,940 1,940		単位: kg
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
下塗塗装 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形) (スプレー1100) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
弱溶剤形有機シンクリッチペイント (スプレー600) 2,130 2,130 2,130		単位: kg
シンナー 無機シンクリッチプライマー用 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
シンナー エポキシ樹脂塗料用 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
シンナー ふっ素樹脂用 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
コンクリート製 歩道用平板 (30cm*30cm*6cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: 枚
コンクリート舗装用 鉄筋スパーサー (連続スパーサー) 430 430 430		単位: m
アスファルト単独電力設備日額 10,200 11,300 11,300		単位: 日
ソイル単独電力設備日額 6,420 7,060 7,060		単位: 日
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額 291 320 320		単位: 日
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額 9,990 10,900 10,900		単位: 日
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額 6,130 6,740 6,740		単位: 日
工事用 シート 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: m ²
ネジ節棒鋼ロックボルト (L=3.0m・耐力110KN、普通) 5,840 5,840 5,840		単位: 本
伸縮装置 バックアップ材 747 747 747		単位: ℓ
伸縮装置 弾性シール材 1,900 1,900 1,900		単位: ℓ
伸縮装置 接着剤 3,820 3,820 3,820		単位: kg
ギャッププレート 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: kg
H型鋼 賃料計上限度額 200型 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t
H型鋼 賃料計上限度額 250型 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t
H型鋼 賃料計上限度額 300型 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t
H型鋼 賃料計上限度額 350型 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t
H型鋼 賃料計上限度額 400型 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 3ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 6ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 12ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月超 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 3ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 6ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 12ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 24ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等		単位: t・日

神奈川	新潟	長野			
H形鋼仮設 物価資料等	400型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	400型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	400型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 65 物価資料等	400型 65 物価資料等	供用1日当り 65 物価資料等	24ヶ月超		単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	物価資料等	供用1日当り 3ヶ月まで		単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	物価資料等	供用1日当り 6ヶ月まで		単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	物価資料等	供用1日当り 12ヶ月まで		単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	物価資料等	供用1日当り 24ヶ月まで		単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	物価資料等	供用1日当り 24ヶ月超		単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 659 物価資料等	賃料供用0日~90日 659 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 535 物価資料等	賃料供用91日~180日 535 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 485 物価資料等	賃料供用181日~270日 485 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 459 物価資料等	賃料供用271日~360日 459 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 367 物価資料等	賃料供用0日~90日 367 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 348 物価資料等	賃料供用91日~180日 348 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 329 物価資料等	賃料供用181日~270日 329 物価資料等				単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 310 物価資料等	賃料供用271日~360日 310 物価資料等				単位: t・日
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 3ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 6ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 12ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 24ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 24ヶ月超		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 3ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 6ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 12ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 24ヶ月まで		単位: m ² ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工 (補強型T-25) 物価資料等	物価資料等	供用1ヶ月当り 24ヶ月超		単位: m ² ・月
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 85 物価資料等	H-594 85 物価資料等	供用1日当り 85 物価資料等	24ヶ月超		単位: t・日
H形鋼仮設 140 物価資料等	H-700 140 物価資料等	供用1日当り 140 物価資料等	3ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 140 物価資料等	H-700 140 物価資料等	供用1日当り 140 物価資料等	6ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 130 物価資料等	H-700 130 物価資料等	供用1日当り 130 物価資料等	12ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 125 物価資料等	H-700 125 物価資料等	供用1日当り 125 物価資料等	24ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 120 物価資料等	H-700 120 物価資料等	供用1日当り 120 物価資料等	24ヶ月超		単位: t・日
H形鋼仮設 150 物価資料等	H-800 150 物価資料等	供用1日当り 150 物価資料等	3ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 150 物価資料等	H-800 150 物価資料等	供用1日当り 150 物価資料等	6ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 145 物価資料等	H-800 145 物価資料等	供用1日当り 145 物価資料等	12ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 140 物価資料等	H-800 140 物価資料等	供用1日当り 140 物価資料等	24ヶ月まで		単位: t・日
H形鋼仮設 140 物価資料等	H-800 140 物価資料等	供用1日当り 140 物価資料等	24ヶ月超		単位: t・日

会社: 東日本													頁: 1	
(01)	(02)	(03)	***		材料単価リスト (F Z A)					***				
北海道	青森	岩手	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海	道	道	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
H形鋼仮設 -888,888	H-900 150	供用1日 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150		
H形鋼仮設 -888,888	H-900 150	供用1日 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150	150		
H形鋼仮設 -888,888	H-900 145	供用1日 145	12ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日 145	145		
H形鋼仮設 -888,888	H-900 140	供用1日 140	24ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140		
H形鋼仮設 -888,888	H-900 140	供用1日 140	24ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140	140		
鋼製山留材仮設 -888,888	主部材H-500 230	供用1日 230	3ヶ月まで 230	230	230	230	230	230	230	230	単位: t・日 230	235		
鋼製山留材仮設 -888,888	主部材H-500 230	供用1日 230	6ヶ月まで 230	230	230	230	230	230	230	230	単位: t・日 230	235		
鋼製山留材仮設 -888,888	主部材H-500 210	供用1日 210	12ヶ月まで 210	210	210	210	210	210	210	210	単位: t・日 210	217		
鋼製山留材仮設 -888,888	主部材H-500 200	供用1日 200	24ヶ月まで 200	200	200	200	200	200	200	200	単位: t・日 200	210		
鋼製山留材仮設 -888,888	主部材H-500 190	供用1日 190	24ヶ月超 190	190	190	190	190	190	190	190	単位: t・日 190	202		
鋼製山留材仮設 478	副部材H-384 384	供用1日 384	3ヶ月まで 384	384	384	384	370	370	370	370	単位: t・日 370	370		
鋼製山留材仮設 420	副部材H-384 384	供用1日 384	6ヶ月まで 384	384	384	384	370	370	370	370	単位: t・日 370	370		
鋼製山留材仮設 375	副部材H-347 347	供用1日 347	12ヶ月まで 347	347	347	347	325	325	325	325	単位: t・日 325	325		
鋼製山留材仮設 343	副部材H-316 316	供用1日 316	24ヶ月まで 316	316	316	316	301	301	301	301	単位: t・日 301	301		
鋼製山留材仮設 323	副部材H-294 294	供用1日 294	36ヶ月まで 294	294	294	294	279	279	279	279	単位: t・日 279	279		
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	質料計上限度額 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: m ² 物価資料等	物価資料等		
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め(補強型T-25) 物価資料等	質料計上限度額 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: m ² 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	質料計上限度額 II、III、IV型 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	質料計上限度額 V L型 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	軽量型 質料計上限度額 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-200 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-250 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-300 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-350 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-400 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-594 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-700 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-800 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
H形鋼仮設 物価資料等	質料計上限度額 H-900 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼製山留材仮設 物価資料等	質料計上限度額 主部材H-250~400 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼製山留材仮設 -888,888	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	単位: t 216,000	198,000		
形鋼 質料計上限度額 物価資料等	L 75×75×9mm 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
形鋼 質料計上限度額 物価資料等	L 100×100×10mm 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
形鋼 質料計上限度額 物価資料等	C 200×80×7.5mm 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
形鋼 質料計上限度額 物価資料等	C 300×90×9mm 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
形鋼 質料計上限度額 物価資料等	C 380×100×10.5mm 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼製山留材仮設 329,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	単位: t 319,000	319,000		
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	質料計上限度額 物価資料等	(中古) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: m ² 物価資料等	物価資料等		
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め(補強型T-25) 物価資料等	質料計上限度額 物価資料等	(中古) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: m ² 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	質料計上限度額 II、III、IV型 物価資料等	(中古) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	質料計上限度額 V L型 物価資料等	(中古) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		
鋼矢板仮設 物価資料等	軽量型 質料計上限度額 物価資料等	(中古) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	(中古+スクラップ分控除額) 物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等		

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野		
H形鋼仮設 150	H－9 0 0 150	供用 1 日 当り 150	3 ケ月 まで	単位: t・日
H形鋼仮設 150	H－9 0 0 150	供用 1 日 当り 150	6 ケ月 まで	単位: t・日
H形鋼仮設 145	H－9 0 0 145	供用 1 日 当り 145	1 2 ケ月 まで	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H－9 0 0 140	供用 1 日 当り 140	2 4 ケ月 まで	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H－9 0 0 140	供用 1 日 当り 140	2 4 ケ月 超	単位: t・日
鋼製山留材仮設 230	主部材 230	H－5 0 0 230	供用 1 日 当り 230	3 ケ月 まで
鋼製山留材仮設 230	主部材 230	H－5 0 0 230	供用 1 日 当り 230	6 ケ月 まで
鋼製山留材仮設 210	主部材 210	H－5 0 0 210	供用 1 日 当り 210	1 2 ケ月 まで
鋼製山留材仮設 200	主部材 200	H－5 0 0 200	供用 1 日 当り 200	2 4 ケ月 まで
鋼製山留材仮設 190	主部材 190	H－5 0 0 190	供用 1 日 当り 190	2 4 ケ月 超
鋼製山留材仮設 370	副部材 355	供用 1 日 当り 370	3 ケ月 まで	単位: t・日
鋼製山留材仮設 370	副部材 355	供用 1 日 当り 370	6 ケ月 まで	単位: t・日
鋼製山留材仮設 325	副部材 318	供用 1 日 当り 325	1 2 ケ月 まで	単位: t・日
鋼製山留材仮設 301	副部材 294	供用 1 日 当り 301	2 4 ケ月 まで	単位: t・日
鋼製山留材仮設 279	副部材 271	供用 1 日 当り 279	3 6 ケ月 まで	単位: t・日
覆工板仮設 物価資料等	鋼製（補強型T－2 5） 物価資料等	物価資料等	賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）	単位: m ²
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め（補強型T－2 5） 物価資料等	物価資料等	賃料計上限度額（中古＋スクラップ分控除額）	単位: m ²
鋼矢板仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	V L 型 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	軽量型 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－2 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－2 5 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－3 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－3 5 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－4 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－5 9 4 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－7 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－8 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H－9 0 0 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
鋼製山留材仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	主部材 物価資料等	H－2 5 0 ～ 4 0 0 （中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
鋼製山留材仮設 216,000	賃料計上限度額 216,000	主部材 216,000	H－5 0 0 （中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L 7 5 × 7 5 × 9 mm 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L 1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 mm 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C 2 0 0 × 8 0 × 7. 5 mm 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C 3 0 0 × 9 0 × 9 mm 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C 3 8 0 × 1 0 0 × 1 0. 5 mm 物価資料等	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
鋼製山留材仮設 319,000	賃料計上限度額 319,000	副部材 319,000	（中古＋スクラップ分控除額）	単位: t
覆工板仮設 物価資料等	鋼製（補強型T－2 5） 物価資料等	物価資料等	賃料計上限度額（中古）	単位: m ²
覆工板仮設 物価資料等	表面すべり止め（補強型T－2 5） 物価資料等	物価資料等	賃料計上限度額（中古）	単位: m ²
鋼矢板仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型 物価資料等	（中古）	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	V L 型 物価資料等	（中古）	単位: t
鋼矢板仮設 物価資料等	軽量型 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	（中古）	単位: t

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-200 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-250 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-300 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-350 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-400 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-594 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-700 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-800 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 H-900 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 物価資料等	賃料計上限度額 主部材H-250~400 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 物価資料等	賃料計上限度額 主部材H-500 (中古) -888,888 243,000 243,000 243,000 243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	単位: t 243,000	222,000
形鋼 賃料計上限度額 L75×75×9mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
形鋼 賃料計上限度額 L100×100×10mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
形鋼 賃料計上限度額 C200×80×7.5mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
形鋼 賃料計上限度額 C300×90×9mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
形鋼 賃料計上限度額 C380×100×10.5mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 370,000	賃料計上限度額 副部材 (中古) 359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	単位: t 359,000	359,000
鋼板無規格中板 物価資料等	3. 2mm (伸縮継手保護) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
鋼板無規格中板 物価資料等	4. 5mm (伸縮継手保護) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等	物価資料等
コンクリート板 -999,999	3960*120*500 39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	34,400	34,400	34,400	34,400	単位: 枚 34,400	34,400
コンクリート板 -999,999	3960*90*300 21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	20,000	24,600	24,600	24,600	24,600	単位: 枚 24,600	24,600
コンクリート板 -999,999	2280*90*300 21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	26,800	26,800	26,800	26,800	単位: 枚 26,800	26,800
コンクリート板 -999,999	1680*90*300 16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	23,100	23,100	23,100	23,100	単位: 枚 23,100	23,100
コンクリート板 -999,999	3960*90*500 30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	29,700	29,700	29,700	29,700	単位: 枚 29,700	29,700
I-P (H=2m) M -999,999	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	79,600	79,600	79,600	79,600	単位: m 79,600	79,600
I-P (H=3m) M -999,999	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	101,000	101,000	101,000	101,000	単位: m 101,000	101,000
I-P (H=4m) M -999,999	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	146,000	146,000	146,000	146,000	単位: m 146,000	146,000
I-P (H=5m) M -999,999	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	187,000	187,000	187,000	187,000	単位: m 187,000	187,000
II-P (H=2m) M -999,999	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	単位: m 62,400	62,400
II-P (H=3m) M -999,999	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,100	87,700	87,700	87,700	87,700	単位: m 87,700	87,700
II-P (H=4m) M -999,999	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	単位: m 123,000	123,000
II-P (H=5m) M -999,999	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	163,000	163,000	163,000	163,000	単位: m 163,000	163,000
III-P (H=2m) M -999,999	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	単位: m 62,400	62,400
III-P (H=3m) M -999,999	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,100	87,700	87,700	87,700	87,700	単位: m 87,700	87,700
I-P (H=2m) S -999,999	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	63,600	63,600	63,600	63,600	単位: m 63,600	63,600
I-P (H=3m) S -999,999	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	85,300	85,300	85,300	85,300	単位: m 85,300	85,300
I-P (H=4m) S -999,999	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単位: m 122,000	122,000
I-P (H=5m) S -999,999	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	155,000	155,000	155,000	155,000	単位: m 155,000	155,000
II-P (H=2m) S -999,999	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	46,900	46,900	46,900	46,900	単位: m 46,900	46,900
II-P (H=3m) S -999,999	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,100	71,600	71,600	71,600	71,600	単位: m 71,600	71,600
II-P (H=4m) S -999,999	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000	単位: m 100,000	100,000
II-P (H=5m) S -999,999	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	132,000	131,000	131,000	131,000	131,000	単位: m 131,000	131,000

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-200 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-250 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-300 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-350 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-400 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-594 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-700 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-800 (中古) 物価資料等	単位: t
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-900 (中古) 物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	主部材H-250~400 (中古) 物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 243,000	賃料計上限度額 243,000	主部材H-500 (中古) 243,000	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L75×75×9mm (中古) 物価資料等	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L100×100×10mm (中古) 物価資料等	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C200×80×7.5mm (中古) 物価資料等	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C300×90×9mm (中古) 物価資料等	単位: t
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C380×100×10.5mm (中古) 物価資料等	単位: t
鋼製山留材仮設 359,000	賃料計上限度額 359,000	副部材 (中古) 359,000	単位: t
鋼板無規格中板 物価資料等	3.2mm (伸縮継手保護) 物価資料等		単位: t
鋼板無規格中板 物価資料等	4.5mm (伸縮継手保護) 物価資料等		単位: t
コンクリート板 34,400	3960*120*500 39,600		単位: 枚
コンクリート板 24,600	3960*90*300 23,200		単位: 枚
コンクリート板 26,800	2280*90*300 24,400		単位: 枚
コンクリート板 23,100	1680*90*300 21,800		単位: 枚
コンクリート板 29,700	3960*90*500 32,300		単位: 枚
I-P (H=2m) M 79,600	81,600	79,600	単位: m
I-P (H=3m) M 101,000	104,000	101,000	単位: m
I-P (H=4m) M 146,000	149,000	146,000	単位: m
I-P (H=5m) M 187,000	190,000	187,000	単位: m
II-P (H=2m) M 62,400	62,000	62,400	単位: m
II-P (H=3m) M 87,700	88,700	87,700	単位: m
II-P (H=4m) M 123,000	124,000	123,000	単位: m
II-P (H=5m) M 163,000	163,000	163,000	単位: m
III-P (H=2m) M 62,400	62,000	62,400	単位: m
III-P (H=3m) M 87,700	88,700	87,700	単位: m
I-P (H=2m) S 63,600	68,100	63,600	単位: m
I-P (H=3m) S 85,300	91,100	85,300	単位: m
I-P (H=4m) S 122,000	129,000	122,000	単位: m
I-P (H=5m) S 155,000	164,000	155,000	単位: m
II-P (H=2m) S 46,900	49,200	46,900	単位: m
II-P (H=3m) S 71,600	75,200	71,600	単位: m
II-P (H=4m) S 100,000	104,000	100,000	単位: m
II-P (H=5m) S 131,000	137,000	131,000	単位: m

会社：東日本													頁：45	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
Ⅲ－P (H=2 m) S											単位：m			
-999,999	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900		
Ⅲ－P (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,100	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600		
I－F (H=2 m) M											単位：m			
-999,999	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600		
I－F (H=3 m) M											単位：m			
-999,999	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000		
I－F (H=4 m) M											単位：m			
-999,999	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000		
I－F (H=5 m) M											単位：m			
-999,999	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000		
Ⅱ－F (H=2 m) M											単位：m			
-999,999	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400		
Ⅱ－F (H=3 m) M											単位：m			
-999,999	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,100	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700		
Ⅱ－F (H=4 m) M											単位：m			
-999,999	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000		
Ⅱ－F (H=5 m) M											単位：m			
-999,999	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000		
I－B 1 (H=3 m) M											単位：m			
-999,999	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M											単位：m			
-999,999	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,500	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100		
I－F (H=2 m) S											単位：m			
-999,999	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600		
I－F (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300		
I－F (H=4 m) S											単位：m			
-999,999	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
I－F (H=5 m) S											単位：m			
-999,999	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
Ⅱ－F (H=2 m) S											単位：m			
-999,999	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900		
Ⅱ－F (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,100	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600		
Ⅱ－F (H=4 m) S											単位：m			
-999,999	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Ⅱ－F (H=5 m) S											単位：m			
-999,999	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		
I－B 1 (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,600	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100		
I－P (H=3 + 3 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000		
I－P (H=3 + 4 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000		
I－P (H=3 + 5 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000		
Ⅱ－P (H=3 + 3 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000		
Ⅱ－P (H=3 + 4 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000		
Ⅱ－P (H=3 + 5 Rm) M+M I											単位：m			
-999,999	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	292,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000		
I－B 1 (H=3 m) M I											単位：m			
-999,999	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I											単位：m			
-999,999	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000		
I－B 1 (H=3 m) C I											単位：m			
-999,999	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I											単位：m			
-999,999	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
Ⅲ－F (H=2 m) M											単位：m			
-999,999	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900		
Ⅲ－F (H=3 m) M											単位：m			
-999,999	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900		
Ⅲ－F (H=2 m) S											単位：m			
-999,999	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500		
Ⅲ－F (H=3 m) S											単位：m			
-999,999	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		
橋梁レベリング層端部用止水処理材（表面防水）【材料ロスを含む】											単位：m			
1,006	974	974	974	974	974	974	949	949	949	949	949	949		
橋梁レベリング層端部用止水処理材（注入目地）【材料ロスを含む】											単位：m			
951	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873		
異形スタッド (D 2 2, L = 3 0 0)											単位：本			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L = 3 5 0)											単位：本			
713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713											713	713	713	
異形スタッド (D 2 2, L = 4 0 0)											単位：本			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L = 4 5 0)											単位：本			
807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807											807	807	807	

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2026/10	***	頁:	46
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
Ⅲ－P (H=2 m) S			単位: m					
46,900	49,200	46,900						
Ⅲ－P (H=3 m) S			単位: m					
71,600	75,200	71,600						
I－F (H=2 m) M			単位: m					
79,600	81,600	79,600						
I－F (H=3 m) M			単位: m					
101,000	104,000	101,000						
I－F (H=4 m) M			単位: m					
145,000	148,000	145,000						
I－F (H=5 m) M			単位: m					
187,000	190,000	187,000						
Ⅱ－F (H=2 m) M			単位: m					
62,400	62,000	62,400						
Ⅱ－F (H=3 m) M			単位: m					
87,700	88,700	87,700						
Ⅱ－F (H=4 m) M			単位: m					
123,000	124,000	123,000						
Ⅱ－F (H=5 m) M			単位: m					
162,000	163,000	162,000						
I－B 1 (H=3 m) M			単位: m					
104,000	107,000	104,000						
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M			単位: m					
90,100	91,100	90,100						
I－F (H=2 m) S			単位: m					
63,600	68,100	63,600						
I－F (H=3 m) S			単位: m					
85,300	91,100	85,300						
I－F (H=4 m) S			単位: m					
120,000	127,000	120,000						
I－F (H=5 m) S			単位: m					
155,000	164,000	155,000						
Ⅱ－F (H=2 m) S			単位: m					
46,900	49,200	46,900						
Ⅱ－F (H=3 m) S			単位: m					
71,600	75,200	71,600						
Ⅱ－F (H=4 m) S			単位: m					
100,000	104,000	100,000						
Ⅱ－F (H=5 m) S			単位: m					
130,000	136,000	130,000						
I－B 1 (H=3 m) S			単位: m					
87,700	93,600	87,700						
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S			単位: m					
74,100	77,600	74,100						
I－P (H=3 + 3 R m) M+M I			単位: m					
227,000	231,000	227,000						
I－P (H=3 + 4 R m) M+M I			単位: m					
276,000	280,000	276,000						
I－P (H=3 + 5 R m) M+M I			単位: m					
313,000	316,000	313,000						
Ⅱ－P (H=3 + 3 R m) M+M I			単位: m					
209,000	210,000	209,000						
Ⅱ－P (H=3 + 4 R m) M+M I			単位: m					
247,000	248,000	247,000						
Ⅱ－P (H=3 + 5 R m) M+M I			単位: m					
293,000	294,000	293,000						
I－B 1 (H=3 m) M I			単位: m					
138,000	140,000	138,000						
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I			単位: m					
124,000	124,000	124,000						
I－B 1 (H=3 m) C I			単位: m					
340,000	342,000	340,000						
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I			単位: m					
300,000	300,000	300,000						
Ⅲ－F (H=2 m) M			単位: m					
61,900	61,300	61,900						
Ⅲ－F (H=3 m) M			単位: m					
85,900	86,900	85,900						
Ⅲ－F (H=2 m) S			単位: m					
46,500	48,500	46,500						
Ⅲ－F (H=3 m) S			単位: m					
70,000	73,500	70,000						
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】			単位: m					
949	974	949						
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】			単位: m					
873	873	873						
異形スタッド (D 2 2, L = 3 0 0)			単位: 本					
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
異形スタッド (D 2 2, L = 3 5 0)			単位: 本					
713	713	713						
異形スタッド (D 2 2, L = 4 0 0)			単位: 本					
物価資料等 物価資料等 物価資料等								
異形スタッド (D 2 2, L = 4 5 0)			単位: 本					
807	807	807						

会社: 東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 48
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
異形スタッド (D 2 5, L = 3 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
異形スタッド (D 2 5, L = 3 5 0)	931	931	931			単位: 本	
異形スタッド (D 2 5, L = 4 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
異形スタッド (D 2 5, L = 4 5 0)	1,050	1,050	1,050			単位: 本	
スタットジベル (F 1 6)	339	339	339	ℓ = 2 0 0		単位: 本	
スタットジベル (F 1 9)	396	396	396	ℓ = 2 0 0		単位: 本	
スタットジベル (F 2 2)	512	512	512	ℓ = 2 0 0		単位: 本	
スクラップ (ヘビー H 1)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
焼ナマシ鉄線 (NO. 2 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: kg	
異形棒鋼 (D 1 0, S D 2 9 5 A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 1 3, S D 2 9 5 A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 1 6, S D 2 9 5 A)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 1 9, S D 3 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 2 2, S D 3 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 2 5, S D 3 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 2 9, S D 3 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
普通棒鋼 (電炉物 S R 2 3 5 φ 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
異形棒鋼 (D 1 3, S D 3 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
遮音壁用異形棒鋼	119,000	119,000	119,000			単位: t	
遮音壁用スパイラル鉄筋	375,000	379,000	375,000			単位: t	
鋼板寸法エキストラ (箱桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼板寸法エキストラ (鉸桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼板寸法エキストラ (トラス)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
形鋼溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼管溶接棒 副資材費	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼板溶接棒 副資材費 (箱桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼板溶接棒 副資材費 (鉸桁)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
鋼板溶接棒 副資材費 (トラス)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: t	
杉板 (1等材 2 4 * 2. 4 * 4 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: m³	
桟木 (型枠補強材)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: m³	
バタ角 (厚さ 1 0. 5 (1 0) c m)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: m³	
足場板 (厚さ 3. 6 c m)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: m³	
松矢板 (3 0 0 * 3. 0 * 1 5 上)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: m³	
松杭丸太 (D 9 * 2 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 9 * 1 2 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 9 * 1 5 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 9 * 1 8 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 1 2 * 2 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 1 2 * 1 2 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 1 2 * 1 4 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 1 2 * 1 8 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	
松杭丸太 (D 1 5 * 2 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等			単位: 本	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
松杭丸太 (D 1 5 * 1 2 0)											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太 (D 1 5 * 1 4 0)											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太 (D 1 5 * 1 8 0)											単位：本	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラワン合板 (Ⅱ類 4 * 9 1 0 * 1 8 2 0)											単位：枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板 (厚さ3．6 c m)											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板 (1．2 * 9 0 * 1 8 0)											単位：枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1．5 * 9 0 * 1 8 0 0											単位：枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル雑丸板 (2．0 * 3－1．5 * 1 5 上)											単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 5 0 0)											単位：個	
5,180	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3－2 (Ⅱ)									単位：式	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 2， B 4									単位：式	
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2－1， A 2－2， A 4－1									単位：式	
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3－1 (Ⅱ)									単位：式	
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3－6									単位：式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1－1， A 1－2									単位：式	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	560
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 2－4， A 4－2									単位：式	
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3－3， A 3－4， C 2									単位：式	
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 3－5									単位：式	
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 1									単位：式	
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1－3									単位：式	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	560	560	560	560	560
視線誘導標	取付材・ブロック等	A 1－4									単位：式	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	400	400	400	400	400
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 1									単位：式	
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-888,888	-999,999	800	800	800	800	800
視線誘導標	取付材・ブロック等	C 3									単位：式	
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
視線誘導標	取付材・ブロック等	B 3 (Ⅱ)									単位：式	
5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
標識基礎工用	コンクリートC相当 (高炬)										単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用	コンクリートB相当 (高炬)										単位：㎡	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0)											単位：個	
-999,999	530	530	530	530	530	530	560	560	560	560	560	560
距離標	コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0)										単位：個	
9,870	-999,999	-999,999	4,730	-999,999	-888,888	-999,999	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280
距離標	コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0)										単位：個	
6,210	-999,999	-999,999	3,820	-999,999	-888,888	-999,999	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
距離標	コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0)										単位：個	
3,590	-999,999	-999,999	2,190	-999,999	-888,888	-999,999	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
ガードレール	S S－2 E										単位：m	
54,300	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
ガードレール	S A－3 E										単位：m	
43,800	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
ガードレール	S B－2 E										単位：m	
35,900	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
ガードレール	S C－4 E										単位：m	
22,800	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
ガードレール	S S－2 E 曲線部										単位：m	
57,400	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
ガードレール	S A－3 E 曲線部										単位：m	
47,900	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
ガードレール	S B－2 E 曲線部										単位：m	
37,200	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
ガードレール	S C－4 E 曲線部										単位：m	
24,100	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
ガードレール	S S－1 B										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S A－1．5 B										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S B－1 B										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	S C－2 B										単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

神奈川	新潟	長野	
松杭丸太 (D 1 5 * 1 2 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太 (D 1 5 * 1 4 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
松杭丸太 (D 1 5 * 1 8 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラワン合板 (Ⅱ類 4 * 9 1 0 * 1 8 2 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
足場板 (厚さ3. 6 c m)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板 (1. 2 * 9 0 * 1 8 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
型ワク用合板 (塗装・ウレタン系ラワン) 1. 5 * 9 0 * 1 8 0 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トンネル雑矢板 (2. 0 * 3 - 1. 5 * 1 5 上)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 5 0 0)	2,250	2,860	2,380
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 2 (Ⅱ)	2,880	2,880	2,880
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 2, B 4	2,300	2,300	2,300
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 2 - 1, A 2 - 2, A 4 - 1	1,110	1,110	1,110
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 1 (Ⅱ)	5,500	5,500	5,500
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 6	4,930	4,930	4,930
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 1, A 1 - 2	560	-999,999	560
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 2 - 4, A 4 - 2	967	967	967
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 3, A 3 - 4, C 2	423	423	423
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 5	4,930	4,930	4,930
視線誘導標 取付材・ブロック等 C 1	783	783	783
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 3	560	-999,999	560
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 4	400	-999,999	400
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 1	800	-999,999	800
視線誘導標 取付材・ブロック等 C 3	2,510	2,510	2,510
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 3 (Ⅱ)	5,510	5,510	5,510
標識基礎工用 コンクリートC相当 (高炉)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用 コンクリートB相当 (高炉)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートブロック (2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0)	560	630	560
距離標 コンクリートブロック (3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0)	4,280	6,170	4,540
距離標 コンクリートブロック (3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0)	2,700	3,380	2,860
距離標 コンクリートブロック (2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0)	1,560	2,210	1,650
ガードレール S S - 2 E	53,200	53,200	53,200
ガードレール S A - 3 E	42,900	42,900	42,900
ガードレール S B - 2 E	35,100	35,100	35,100
ガードレール S C - 4 E	22,400	22,400	22,400
ガードレール S S - 2 E 曲線部	56,300	56,300	56,300
ガードレール S A - 3 E 曲線部	47,000	47,000	47,000
ガードレール S B - 2 E 曲線部	36,400	36,400	36,400
ガードレール S C - 4 E 曲線部	23,700	23,700	23,700
ガードレール S S - 1 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール S A - 1. 5 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール S B - 1 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール S C - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社：東日本													頁：51	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
ガードレール 60,800	S S－1 B 60,200	曲線部 60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	単位：m 60,200	60,200
ガードレール 49,800	S A－1 . 5 B 49,200	曲線部 49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	単位：m 49,200	49,200
ガードレール 38,200	S B－1 B 37,800	曲線部 37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	単位：m 37,800	37,800
ガードレール 24,300	S C－2 B 24,100	曲線部 24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	単位：m 24,100	24,100
ガードレール 14,200	A－4 E 13,900		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	単位：m 13,900	13,900
ガードレール 20,400	A－2 E 20,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	単位：m 20,000	20,000
ガードレール 14,900	A－4 E 14,600	曲線部 14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	単位：m 14,600	14,600
ガードレール 21,100	A－2 E 20,700	曲線部 20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	単位：m 20,700	20,700
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 14,300	A－2 B 14,200	曲線部 14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	単位：m 14,200	14,200
ガードレール 物価資料等	B－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 11,000	B－4 E 10,900	曲線部 10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	単位：m 10,900	10,900
ガードレール 物価資料等	B－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 11,100	B－2 B 11,000	曲線部 11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	単位：m 11,000	11,000
ガードレール 物価資料等	C－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 8,780	C－4 E 8,660	曲線部 8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	単位：m 8,660	8,660
ガードレール 物価資料等	C－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 9,000	C－2 B 8,880	曲線部 8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	単位：m 8,880	8,880
ガードレール 物価資料等	S S m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 62,400	S S m－2 E 61,700	曲線部 61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	単位：m 61,700	61,700
ガードレール 40,800	S A m－2 E 40,600	曲線部 40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	単位：m 40,600	40,600
ガードレール 38,700	S B m－2 E 38,500	曲線部 38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	単位：m 38,500	38,500
ガードレール 29,800	S C m－2 E 29,700	曲線部 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	単位：m 29,700	29,700
ガードレール 47,300	S B m－2 E (D) 46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	単位：m 46,200	46,200
ガードレール 48,400	S B m－2 E (D) 47,300	曲線部 47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	単位：m 47,300	47,300
ガードレール 38,000	S B m－2 E (S) 37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	単位：m 37,200	37,200
ガードレール 23,000	S C m－4 E (S) 22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	単位：m 22,500	22,500
ガードレール 39,100	S B m－2 E (S) 38,300	曲線部 38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	単位：m 38,300	38,300
ガードレール 23,400	S C m－4 E (S) 22,900	曲線部 22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	単位：m 22,900	22,900
ガードレール 物価資料等	S S m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m 物価資料等	物価資料等
ガードレール 61,800	S S m－1 B 61,100	曲線部 61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	単位：m 61,100	61,100
ガードレール 42,200	S A m－1 B 42,000	曲線部 42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	単位：m 42,000	42,000
ガードレール 39,900	S B m－1 B 39,600	曲線部 39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	単位：m 39,600	39,600
ガードレール 35,000	S C m－1 B 34,800	曲線部 34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	単位：m 34,800	34,800
ガードレール 48,100	S B m－M o 47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	単位：m 47,000	47,000
ガードレール 39,300	S C m－M o 38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	単位：m 38,400	38,400

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	
ガードレール 60,200	S S－1 B 60,200	曲線部 60,200	単位: m
ガードレール 49,200	S A－1 . 5 B 49,200	曲線部 49,200	単位: m
ガードレール 37,800	S B－1 B 37,800	曲線部 37,800	単位: m
ガードレール 24,100	S C－2 B 24,100	曲線部 24,100	単位: m
ガードレール 13,900	A－4 E 13,900		単位: m
ガードレール 20,000	A－2 E 20,000	20,000	単位: m
ガードレール 14,600	A－4 E 14,600	曲線部 14,600	単位: m
ガードレール 20,700	A－2 E 20,700	曲線部 20,700	単位: m
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等		単位: m
ガードレール 14,200	A－2 B 14,200	曲線部 14,200	単位: m
ガードレール 物価資料等	B－4 E 物価資料等		単位: m
ガードレール 10,900	B－4 E 10,900	曲線部 10,900	単位: m
ガードレール 物価資料等	B－2 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 11,000	B－2 B 11,000	曲線部 11,000	単位: m
ガードレール 物価資料等	C－4 E 物価資料等		単位: m
ガードレール 8,660	C－4 E 8,660	曲線部 8,660	単位: m
ガードレール 物価資料等	C－2 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 8,880	C－2 B 8,880	曲線部 8,880	単位: m
ガードレール 物価資料等	S S m－2 E 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S A m－2 E 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S B m－2 E 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S C m－2 E 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 61,700	S S m－2 E 61,700	曲線部 61,700	単位: m
ガードレール 40,600	S A m－2 E 40,600	曲線部 40,600	単位: m
ガードレール 38,500	S B m－2 E 38,500	曲線部 38,500	単位: m
ガードレール 29,700	S C m－2 E 29,700	曲線部 29,700	単位: m
ガードレール 46,200	S B m－2 E (D) 46,200		単位: m
ガードレール 47,300	S B m－2 E (D) 47,300	曲線部 47,300	単位: m
ガードレール 37,200	S B m－2 E (S) 37,200		単位: m
ガードレール 22,500	S C m－4 E (S) 22,500		単位: m
ガードレール 38,300	S B m－2 E (S) 38,300	曲線部 38,300	単位: m
ガードレール 22,900	S C m－4 E (S) 22,900	曲線部	単位: m
ガードレール 物価資料等	S S m－1 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S A m－1 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S B m－1 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 物価資料等	S C m－1 B 物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 61,100	S S m－1 B 61,100	曲線部 61,100	単位: m
ガードレール 42,000	S A m－1 B 42,000	曲線部 42,000	単位: m
ガードレール 39,600	S B m－1 B 39,600	曲線部 39,600	単位: m
ガードレール 34,800	S C m－1 B 34,800	曲線部 34,800	単位: m
ガードレール 47,000	S B m－M o 47,000		単位: m
ガードレール 38,400	S C m－M o 38,400		単位: m

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京
ガードレール	S B m－M o	曲線部									単位： m	
49,200	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
ガードレール	S C m－M o	曲線部									単位： m	
39,700	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
ガードレール	S B m－M o (D)										単位： m	
58,800	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500
ガードレール	S B m－M o (D)	曲線部									単位： m	
59,900	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
ガードレール	A m－4 E										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	A m－4 E	曲線部									単位： m	
26,500	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
ガードレール	A m－4 E (D)										単位： m	
31,900	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
ガードレール	A m－4 E (D)	曲線部									単位： m	
33,400	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
ガードレール	A m－2 B										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	A m－2 B	曲線部									単位： m	
26,700	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
ガードレール	A m－M o										単位： m	
32,500	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
ガードレール	A m－M o	曲線部									単位： m	
34,000	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
ガードレール	A m－M o (D)										単位： m	
39,300	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
ガードレール	A m－M o (D)	曲線部									単位： m	
40,800	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ガードレール	B m－4 E										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	B m－4 E	曲線部									単位： m	
21,400	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
ガードレール	B m－2 B										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	B m－2 B	曲線部									単位： m	
21,500	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
ガードレール	S B m－J										単位： m	
45,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
ガードレール	S C m－J										単位： m	
38,700	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
ガードレール	A－B J										単位： m	
31,700	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
ガードレール	S S－B J										単位： m	
86,900	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
ガードレール	S A－B J										単位： m	
85,200	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
ガードレール	S B－B J										単位： m	
58,200	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
ガードレール	S C－B J										単位： m	
44,600	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
ガードレール	A－T J										単位： m	
31,700	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
ガードケープル	A－7 E										単位： m	
10,500	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ガードケープル	A－4 B										単位： m	
11,700	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
ガードケープル	端末A－T 1										単位： 本	
241,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ガードケープル	端末A－T 2										単位： 本	
241,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ガードケープル	中間端末	A－I T 1									単位： 本	
255,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
ガードケープル	中間端末	A－I T 2									単位： 本	
255,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
ガードケープル	B－7 E										単位： m	
8,100	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920
ガードケープル	B－4 B										単位： m	
9,270	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060
ガードケープル	端末B－T 1										単位： 本	
180,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
ガードケープル	端末B－T 2										単位： 本	
180,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
ガードケープル	中間端末	B－I T 1									単位： m	
192,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
ガードケープル	中間端末	B－I T 2									単位： 本	
192,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
標識基礎工用	コンクリートC相当（普通）										単位： m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
標識基礎工用	コンクリートB相当（普通）										単位： m ³	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム	A m－2 E										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ボックスビーム	A m－2 B										単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度:2026/10	***	頁:	54
(14)	(15)	(20)						
神奈川	新潟	長野						
ガードレール	S B m-M o	曲線部	単位: m					
48,100	48,100	48,100						
ガードレール	S C m-M o	曲線部	単位: m					
38,800	38,800	38,800						
ガードレール	S B m-M o (D)		単位: m					
57,500	57,500	57,500						
ガードレール	S B m-M o (D)	曲線部	単位: m					
58,600	58,600	58,600						
ガードレール	A m-4 E		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ガードレール	A m-4 E	曲線部	単位: m					
26,200	26,200	26,200						
ガードレール	A m-4 E (D)		単位: m					
31,100	31,100	31,100						
ガードレール	A m-4 E (D)	曲線部	単位: m					
32,600	32,600	32,600						
ガードレール	A m-2 B		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ガードレール	A m-2 B	曲線部	単位: m					
26,400	26,400	26,400						
ガードレール	A m-M o		単位: m					
31,800	31,800	31,800						
ガードレール	A m-M o	曲線部	単位: m					
33,300	33,300	33,300						
ガードレール	A m-M o (D)		単位: m					
38,500	38,500	38,500						
ガードレール	A m-M o (D)	曲線部	単位: m					
40,000	40,000	40,000						
ガードレール	B m-4 E		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ガードレール	B m-4 E	曲線部	単位: m					
21,200	21,200	21,200						
ガードレール	B m-2 B		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ガードレール	B m-2 B	曲線部	単位: m					
21,200	21,200	21,200						
ガードレール	S B m-J		単位: m					
44,500	44,500	44,500						
ガードレール	S C m-J		単位: m					
37,800	37,800	37,800						
ガードレール	A-B J		単位: m					
31,000	31,000	31,000						
ガードレール	S S-B J		単位: m					
85,000	85,000	85,000						
ガードレール	S A-B J		単位: m					
83,300	83,300	83,300						
ガードレール	S B-B J		単位: m					
57,000	57,000	57,000						
ガードレール	S C-B J		単位: m					
43,700	43,700	43,700						
ガードレール	A-T J		単位: m					
31,000	31,000	31,000						
ガードケーブル	A-7 E		単位: m					
10,200	10,200	10,200						
ガードケーブル	A-4 B		単位: m					
11,500	11,500	11,500						
ガードケーブル	端末A-T 1		単位: 本					
235,000	235,000	235,000						
ガードケーブル	端末A-T 2		単位: 本					
235,000	235,000	235,000						
ガードケーブル	中間端末	A-I T 1	単位: 本					
249,000	249,000	249,000						
ガードケーブル	中間端末	A-I T 2	単位: 本					
249,000	249,000	249,000						
ガードケーブル	B-7 E		単位: m					
7,920	7,920	7,920						
ガードケーブル	B-4 B		単位: m					
9,060	9,060	9,060						
ガードケーブル	端末B-T 1		単位: 本					
176,000	176,000	176,000						
ガードケーブル	端末B-T 2		単位: 本					
176,000	176,000	176,000						
ガードケーブル	中間端末	B-I T 1	単位: m					
187,000	187,000	187,000						
ガードケーブル	中間端末	B-I T 2	単位: 本					
187,000	187,000	187,000						
標識基礎工用	コンクリートC相当 (普通)		単位: m ³					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
標識基礎工用	コンクリートB相当 (普通)		単位: m ³					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ボックスビーム	A m-2 E		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						
ボックスビーム	A m-2 B		単位: m					
物価資料等	物価資料等	物価資料等						

会社：東日本													頁： 55	
(01)	(02)	(03)	***		材料単価リスト (F Z A) 単価年度：2026/10					***		(12)	(13)	
北海道	青森	岩手	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
ボックスビーム Bm-2E													単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ボックスビーム Bm-2B													単位： m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、 S B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
38,200	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400		
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、 S B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
20,600	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100		
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0	A種、 A m種、 A C m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
36,900	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100		
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0	A種、 A m種、 S C m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
19,900	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400		
G r 用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 4 3 3 0	B種、 B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
26,700	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
G r 用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 2 3 3 0	B種、 B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
14,400	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100		
G r 用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 5 0)	A種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
8,780	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590		
G r 用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 0 0)	B種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
8,230	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050		
G r 用両面袖ビーム	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0	S A m種、 S B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
32,400	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m種、 S C m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
20,700	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m種 (新設・改良工事用)									単位： 枚			
20,100	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 7 0 0	S C m-4 E (S) (新設・改良工事用)									単位： 本			
24,400	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 6 0 0	S C-4 E (新設・改良工事用)									単位： 本			
23,500	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 5 0 0	A-4 E、 A-2 E (新設・改良工事用)									単位： 本			
22,100	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 4 0 0	S A m-2 E (新設・改良工事用)									単位： 本			
21,200	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 2 5 0	S C-2 B (新設・改良工事用)									単位： 本			
11,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 5 0	S A m-1 B (新設・改良工事用)									単位： 本			
10,300	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 0 0	A-2 B (新設・改良工事用)									単位： 本			
9,890	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 4 5 0	S B m-2 E (D)、 A m-4 E (D) (新設・改良工事用)									単位： 本			
18,700	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300		
G r 支柱4.	5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 5 0	S B m-2 E、 S C m-2 E、 A m-4 E、 B m-4 E新設改良用									単位： 本			
16,100	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 0 0	B-4 E (新設・改良工事用)									単位： 本			
15,800	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		
G r 支柱4.	5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 5 0	S B m-1 B、 S C m-1 B、 A m-2 B、 B m-2 B新設改良用									単位： 本			
8,410	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230		
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 0 0	B-2 B (新設・改良工事用)									単位： 本			
8,050	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870		
G r 用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A種、 B種 (新設・改良工事用)									単位： 個			
820	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810		
G r 用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m種、 S B m種支柱部用 (新設・改良工事用)									単位： 本			
9,240	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040		
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m種、 S B m種中間部用 (新設・改良工事用)									単位： 本			
16,600	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300		
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
6,250	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120		
G r 用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
5,700	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B種、 A種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
570	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m種、 B m種、 B種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
530	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
670	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650		
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m種 (新設・改良工事用)									単位： 本			
640	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630		
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工事用)									単位： 本			
330	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎													単位： 箇所	
423,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000		
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0													単位： 本	
12,500	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300		
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0													単位： 本	
6,230	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210		
ワイヤロープ根固めブロック													単位： 個	
5,630	7,970	7,470	7,670	7,770	7,970	7,940	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
ワイヤロープロープ													単位： m	
900	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880		
ワイヤロープ中間支柱													単位： 本	
25,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)													単位： 本	
76,700	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		

(14)	(15)	(20)	
神奈川	新潟	長野	
ボックスビーム	B m－2 E		単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ボックスビーム	B m－2 B		単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
37,400	37,400	37,400	
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0 (S S 4 9 0)	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
20,100	20,100	20,100	
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0	A 種、A m種、A C m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
36,100	36,100	36,100	
G r 用ビーム	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0	A 種、A m種、S C m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
19,400	19,400	19,400	
G r 用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 4 3 3 0	B 種、B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
26,100	26,100	26,100	
G r 用ビーム	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 2 3 3 0	B 種、B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
14,100	14,100	14,100	
G r 用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 5 0)	A 種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
8,590	8,590	8,590	
G r 用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 0 0)	B 種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
8,050	8,050	8,050	
G r 用両面袖ビーム	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
31,700	31,700	31,700	
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m種、S C m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
20,300	20,300	20,300	
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m種 (新設・改良工事用)	単位: 枚
19,600	19,600	19,600	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 7 0 0	S C m－4 E (S) (新設・改良工事用)	単位: 本
23,900	23,900	23,900	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 6 0 0	S C－4 E (新設・改良工事用)	単位: 本
23,000	23,000	23,000	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 5 0 0	A－4 E、A－2 E (新設・改良工事用)	単位: 本
21,600	21,600	21,600	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 2 4 0 0	S A m－2 E (新設・改良工事用)	単位: 本
20,800	20,800	20,800	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 2 5 0	S C－2 B (新設・改良工事用)	単位: 本
11,200	11,200	11,200	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 5 0	S A m－1 B (新設・改良工事用)	単位: 本
10,000	10,000	10,000	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9. 8 * 1 1 0 0	A－2 B (新設・改良工事用)	単位: 本
9,670	9,670	9,670	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 4 5 0	S B m－2 E (D)、A m－4 E (D) (新設・改良工事用)	単位: 本
18,300	18,300	18,300	
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 5 0	S B m－2 E、S C m－2 E、A m－4 E、B m－4 E新設改良用	単位: 本
15,800	15,800	15,800	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 2 2 0 0	B－4 E (新設・改良工事用)	単位: 本
15,500	15,500	15,500	
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 5 0	S B m－1 B、S C m－1 B、A m－2 B、B m－2 B新設改良用	単位: 本
8,230	8,230	8,230	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4. 3 * 1 1 0 0	B－2 B (新設・改良工事用)	単位: 本
7,870	7,870	7,870	
G r 用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、B 種 (新設・改良工事用)	単位: 個
810	810	810	
G r 用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m種、S B m種支柱部用 (新設・改良工事用)	単位: 本
9,040	9,040	9,040	
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m種、S B m種中間部用 (新設・改良工事用)	単位: 本
16,300	16,300	16,300	
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m種 (新設・改良工事用)	単位: 本
6,120	6,120	6,120	
G r 用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m種 (新設・改良工事用)	単位: 本
5,580	5,580	5,580	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B 種、A 種 (新設・改良工事用)	単位: 本
560	560	560	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m種、B m種、B 種 (新設・改良工事用)	単位: 本
520	520	520	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m種 (新設・改良工事用)	単位: 本
650	650	650	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m種 (新設・改良工事用)	単位: 本
630	630	630	
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工事用)	単位: 本
320	320	320	
ワイヤローブ鋼管ぐい端末基礎			単位: 箇所
414,000	414,000	414,000	
ワイヤローブスリーブ管 L = 7 0 0			単位: 本
12,300	12,300	12,300	
ワイヤローブスリーブ管 L = 4 0 0			単位: 本
6,210	6,210	6,210	
ワイヤローブ根固めブロック			単位: 個
7,500	5,920	7,500	
ワイヤローブローブ			単位: m
880	880	880	
ワイヤローブ中間支柱			単位: 本
25,000	25,000	25,000	
ワイヤローブ端末支柱 (ツバ付)			単位: 本
75,000	75,000	75,000	

会社：東日本											頁：57	
(01)	(02)	(03)	***	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	***	(11)	(12)	(13)
北海道	青森	岩手	(04)	秋田	山形	福島	茨城	栃木	(10)	埼玉	千葉	東京
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)											単位：箇所	
109,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)											単位：箇所	
91,900	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
仮囲い鋼板 (賃料計上限度額)											単位：枚	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限度額)											単位：式	
4,380	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
仮囲い鋼板 (賃料)											単位：枚	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (賃料)											単位：式	
105	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
仮囲い鋼板 (基本料)											単位：枚	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (基本料)											単位：式	
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 1. 5 m・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2. 0 m・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2. 5 m・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 3. 0 m・耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 3. 0 m・耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 4. 0 m、耐力 1 7 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680
D 2 6 (L = 3. 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
D 2 6 (L = 4. 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940
D 2 5 (L = 3. 0 m、耐力 1 7 0 k N、早強) (トンネル用)											単位：本	
7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
D 2 6 (L = 4. 0 m、耐力 2 9 0 k N、早強) (トンネル用)											単位：本	
9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
D 2 6 (L = 6. 0 m、耐力 2 9 0 k N、普通) (トンネル用)											単位：本	
12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
金網 (1 5 0 * 1 5 0 * 5)											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
雷管 (トンネル用)											単位：個	
449	455	455	453	455	453	453	454	454	454	454	454	454
スラリー火薬											単位：kg	
1,610	1,570	1,570	1,580	1,560	1,580	1,540	1,560	1,550	1,530	1,550	1,590	1,560
炭酸ガス (ボンベ)											単位：kg	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル (裏足無し)											単位：枚	
75	77	76	74	74	74	73	72	72	71	71	72	71
コンクリートC相当 (1 8 N)											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
コンクリートD相当 (1 8 N)											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
ガードレールポスト孔用底付管 (L = 2 5 0 mm)											単位：箇所	
1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
ガードレールポスト孔用底付管 (L = 4 4 0 mm)											単位：箇所	
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
孔あきパイプ用継手 (φ 3 0 0 と φ 1 0 0)											単位：個	
35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
排水工用孔あきパイプ (φ 7 5)											単位：m	
782	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	695
排水工用孔あきパイプ (φ 1 0 0)											単位：m	
1,190	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,050
排水工用孔あきパイプ (φ 1 5 0)											単位：m	
2,770	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,460
排水工用孔あきパイプ (φ 2 0 0)											単位：m	
3,950	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,420
排水工用孔あきパイプ (φ 2 5 0)											単位：m	
6,850	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,070
排水工用孔あきパイプ (φ 3 0 0)											単位：m	
9,570	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,500
排水工用孔あきパイプ (φ 3 5 0)											単位：m	
12,900	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	11,400
排水工用孔あきパイプ (φ 4 0 0)											単位：m	
17,000	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,100
排水工用孔あきパイプ (φ 4 5 0)											単位：m	
20,800	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	18,400
排水工用孔あきパイプ (φ 5 0 0)											単位：m	
25,200	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	22,500
排水工用パイプ (φ 1 0 0)											単位：m	
1,190	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,040
栗石 (5 0 ～ 1 0 0)											単位：㎡	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 Ⅱ型 補助工法無し 1 現場修理損耗費											単位：t・回	
~999,999	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100

(14) 神奈川	(15) 新潟	(20) 長野	
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)	106,000	106,000	106,000
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)	90,000	90,000	90,000
仮囲い鋼板 (賃料計上限度額)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限度額)	4,440	4,440	4,440
仮囲い鋼板 (賃料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (賃料)	88	88	88
仮囲い鋼板 (基本料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
仮囲い用単管パイプ (基本料)	92	92	92
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 1. 5 m・耐力110kN, 普通) (トンネル用)	3,730	3,730	3,730
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2. 0 m・耐力110kN, 普通) (トンネル用)	4,450	4,450	4,450
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 2. 5 m・耐力110kN, 普通) (トンネル用)	5,170	5,170	5,170
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 3. 0 m・耐力110kN, 普通) (トンネル用)	5,900	5,900	5,900
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 3. 0 m・耐力170kN, 普通) (トンネル用)	6,920	6,920	6,920
ネジ節棒鋼ロックボルト (L = 4. 0 m, 耐力170kN, 普通) (トンネル用)	8,680	8,680	8,680
D26 (L = 3. 0 m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	7,730	7,730	7,730
D26 (L = 4. 0 m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	8,940	8,940	8,940
D25 (L = 3. 0 m、耐力170kN、早強) (トンネル用)	7,270	7,270	7,270
D26 (L = 4. 0 m、耐力290kN、早強) (トンネル用)	9,400	9,400	9,400
D26 (L = 6. 0 m、耐力290kN、普通) (トンネル用)	12,400	12,400	12,400
金網 (150*150*5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
雷管 (トンネル用)	454	452	454
スラリー火薬	1,570	1,570	1,580
炭酸ガス (ボンベ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
接着剤張り用タイル (裏足無し)	71	72	71
コンクリートC相当 (18N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリートD相当 (18N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレールポスト孔用底付管 (L = 250mm)	1,640	1,640	1,640
ガードレールポスト孔用底付管 (L = 440mm)	1,800	1,800	1,800
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100)	35,000	35,000	35,000
排水工用孔あきパイプ (φ75)	732	732	732
排水工用孔あきパイプ (φ100)	1,110	1,110	1,110
排水工用孔あきパイプ (φ150)	2,570	2,570	2,570
排水工用孔あきパイプ (φ200)	3,650	3,650	3,650
排水工用孔あきパイプ (φ250)	6,400	6,400	6,400
排水工用孔あきパイプ (φ300)	8,950	8,950	8,950
排水工用孔あきパイプ (φ350)	12,100	12,100	12,100
排水工用孔あきパイプ (φ400)	15,900	15,900	15,900
排水工用孔あきパイプ (φ450)	19,400	19,400	19,400
排水工用孔あきパイプ (φ500)	23,800	23,800	23,800
排水工用パイプ (φ100)	1,090	1,090	1,090
栗石 (50~100)	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し 1現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100

会社：東日本		***			材料単価リスト（ F Z A ）					***			頁： 59	
（ 01 ）	（ 02 ）	（ 03 ）	（ 04 ）	（ 05 ）	（ 06 ）	（ 07 ）	（ 08 ）	（ 09 ）	（ 10 ）	（ 11 ）	（ 12 ）	（ 13 ）		
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京		
鋼矢板仮設 -999,999	Ⅱ型 補助工法有り	9,490	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位： t・回	9,490		
鋼矢板仮設 14,000	Ⅲ型 補助工法無し	13,100	1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位： t・回	13,100		
鋼矢板仮設 10,100	Ⅲ型 補助工法有り	9,490	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位： t・回	9,490		
鋼矢板仮設 14,000	Ⅳ型 補助工法無し	13,100	1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位： t・回	13,100		
鋼矢板仮設 10,100	Ⅳ型 補助工法有り	9,490	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位： t・回	9,490		
鋼矢板仮設 -999,999	ⅤL型 補助工法無し	14,900	1 現場修理損耗費	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	単位： t・回	14,900		
鋼矢板仮設 -999,999	ⅤL型 補助工法有り	10,700	1 現場修理損耗費	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	単位： t・回	10,400		
鋼矢板仮設 27,500	軽量型 補助工法無し	15,800	1 現場修理損耗費	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	単位： t・回	15,800		
鋼矢板仮設 19,800	軽量型 補助工法有り	11,300	1 現場修理損耗費	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位： t・回	11,300		
H形鋼仮設 11,900	杭工 H 2 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 8,700	杭工 H 2 0 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 11,900	杭工 H 2 5 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 8,700	杭工 H 2 5 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 11,900	杭工 H 3 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 8,700	杭工 H 3 0 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 11,900	杭工 H 3 5 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 8,700	杭工 H 3 5 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 11,900	杭工 H 4 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 8,700	杭工 H 4 0 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 8,700	下部工部材 H 2 0 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 5,480	杭工・下部工以外部材 H 2 0 0	3,970	1 現場修理損耗費	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位： t・回	3,970		
H形鋼仮設 8,700	下部工部材 H 2 5 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 5,480	杭工・下部工以外部材 H 2 5 0	3,970	1 現場修理損耗費	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位： t・回	3,970		
H形鋼仮設 8,700	下部工部材 H 3 0 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 5,480	杭工・下部工以外部材 H 3 0 0	3,970	1 現場修理損耗費	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位： t・回	3,970		
H形鋼仮設 8,700	下部工部材 H 3 5 0	6,310	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位： t・回	6,310		
H形鋼仮設 -999,999	杭工・下部工以外部材 H 5 9 4	6,050	1 現場修理損耗費	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	単位： t・回	6,050		
H形鋼仮設 -999,999	杭工・下部工以外部材 H 5 9 4	3,810	1 現場修理損耗費	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	単位： t・回	3,810		
H形鋼仮設 -888,888	下部工部材 H 7 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 -888,888	杭工・下部工以外部材 H 7 0 0	5,450	1 現場修理損耗費	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位： t・回	5,450		
H形鋼仮設 -888,888	下部工部材 H 8 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 -888,888	杭工・下部工以外部材 H 8 0 0	5,450	1 現場修理損耗費	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位： t・回	5,450		
H形鋼仮設 -888,888	下部工部材 H 9 0 0	8,650	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位： t・回	8,650		
H形鋼仮設 -888,888	杭工・下部工以外部材 H 9 0 0	5,450	1 現場修理損耗費	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位： t・回	5,450		
H形鋼仮設 6,180	山留主部材 H 2 5 0	5,120	1 現場修理損耗費	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位： t・回	5,120		
H形鋼仮設 6,180	山留主部材 H 3 0 0	5,120	1 現場修理損耗費	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位： t・回	5,120		
H形鋼仮設 6,180	山留主部材 H 3 5 0	5,120	1 現場修理損耗費	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位： t・回	5,120		
H形鋼仮設 6,180	山留主部材 H 4 0 0	5,120	1 現場修理損耗費	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位： t・回	5,120		
H形鋼仮設 -888,888	山留主部材 H 5 0 0	7,350	1 現場修理損耗費	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	単位： t・回	7,350		

(14)	(15)	(20)		
神奈川	新潟	長野		
鋼矢板仮設 9,490	Ⅱ型 補助工法有り 9,490	1 現場修理損耗費 9,490		単位: t・回
鋼矢板仮設 13,100	Ⅲ型 補助工法無し 13,100	1 現場修理損耗費 13,100		単位: t・回
鋼矢板仮設 9,490	Ⅲ型 補助工法有り 9,490	1 現場修理損耗費 9,490		単位: t・回
鋼矢板仮設 13,100	Ⅳ型 補助工法無し 13,100	1 現場修理損耗費 13,100		単位: t・回
鋼矢板仮設 9,490	Ⅳ型 補助工法有り 9,490	1 現場修理損耗費 9,490		単位: t・回
鋼矢板仮設 14,900	V L 型 補助工法無し 14,900	1 現場修理損耗費 14,900		単位: t・回
鋼矢板仮設 10,700	V L 型 補助工法有り 10,700	1 現場修理損耗費 10,700		単位: t・回
鋼矢板仮設 15,800	軽量型 補助工法無し 15,800	1 現場修理損耗費 15,800		単位: t・回
鋼矢板仮設 11,300	軽量型 補助工法有り 11,300	1 現場修理損耗費 11,300		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 0 0 補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 0 0 補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 2 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 H 2 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 4 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 H 4 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		単位: t・回
H形鋼仮設 6,050	下部工部材 H 5 9 4 6,570	1 現場修理損耗費 6,050		単位: t・回
H形鋼仮設 3,810	杭工・下部工以外部材 H 5 9 4 4,140	1 現場修理損耗費 3,810		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		単位: t・回
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		単位: t・回

会社: 東日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2026/10 ***										頁: 61	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	
H形鋼仮設	山留副部材	1 現場修理損耗費											単位: t・回
12,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
H形鋼仮設	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット)												単位: t
343,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	
覆工板仮設	鋼製 (補強型T-2 5)	1 現場修理損耗費											単位: m ² ・回
1,620	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
覆工板仮設	鋼製すべり止め (補強型T-2 5)	1 現場修理損耗費											単位: m ² ・回
-999,999	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	

会社: 東日本			***	材料単価リスト (F Z A)	単価年度: 2026/10	***	頁: 62
(14)	(15)	(20)					
神奈川	新潟	長野					
H形鋼仮設	山留副部材	1 現場修理損耗費					
10,600	10,600	10,600					
H形鋼仮設	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット)						
333,000	333,000	333,000					
覆工板仮設	鋼製 (補強型T-25)	1 現場修理損耗費					
1,240	1,240	1,240					
覆工板仮設	鋼製すべり止め (補強型T-25)	1 現場修理損耗費					
1,340	1,340	1,340					

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

4,000	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,925	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
520	支給特殊植物	植物名称	ポット苗	ポット形状寸法	φ 9 cm	(	鉢	)
5,175	支給特殊植物	植物名称	ユニット植物	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
362	支給草花	# 2 4 トレイ				(	株	)
13	支給堆肥					(	ℓ	)
12,000	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
12,000	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
207,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 K N、ホール径 φ 6 4 mm以上)				(	個	)
253,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 K N、ホール径 φ 8 4 mm以上)				(	個	)
281,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 K N、ホール径 φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
281,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 K N、ホール径 φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
59,700	鋼製支承擔付費	(基礎)				(	式	)
283,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
298,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
31,700	クロスビット	(3 2 ~ 7 0 mm)				(	個	)
14,800	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
16,100	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
17,200	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
18,400	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
664	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
320	道路敷界鉋					(	本	)
9,500	油圧割岩機用特殊グリース					(	k g	)
74,200	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
110,000	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
3,940,000	油圧割岩機用ウェッジ	(ライナー)				(	本	)
31,700	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法	(CDM工法) 特許料				(	m ³	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	塗装 D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(	m	)
物価資料等	塗装 D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
285	コルゲートセル	(	kg	)
物価資料等	センターパイプ用エポキシ樹脂接着剤	(	kg	)
19,000	切梁 腹起し 加工費	(	t	)
432	モールド (ロールドガッター D s R G 0. 5 0 ・ 0. 1 0)	(	m	)
460	モールド (ロールドガッター D s R G 0. 7 0 ・ 0. 1 5)	(	m	)
192	ロールドガッター用 リード線	(	m	)
28,500	集水ますふた (縞鋼板 8 0 0 * 8 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
34,200	集水ますふた (縞鋼板 9 0 0 * 9 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
40,200	集水ますふた (縞鋼板 1 0 0 0 * 1 0 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
46,700	集水ますふた (縞鋼板 1 1 0 0 * 1 1 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
54,100	集水ますふた (縞鋼板 1 2 0 0 * 1 2 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
62,200	集水ますふた (縞鋼板 1 3 0 0 * 1 3 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
38,800	グレーチング D C (G) 0. 6 0 * 0. 6 0	(	枚	)
58,000	グレーチング D C (G) 0. 6 0 * 0. 8 0	(	枚	)
76,600	グレーチング D C (G) 0. 8 0 * 0. 8 0	(	枚	)
45,800	グレーチング D C (G) 0. 6 0 * 0. 7 0	(	枚	)
65,300	グレーチング D C (G) 0. 6 0 * 1. 0 0	(	枚	)
28,700	グレーチング U (G L 2) 0. 3 0 * 0. 3 0 (固定式)	(	枚	)
32,300	グレーチング U (G L 2) 0. 3 6 * 0. 3 6 (固定式)	(	枚	)
39,300	グレーチング U (G L 2) 0. 4 5 * 0. 4 5 (固定式)	(	枚	)
46,100	グレーチング U (G L 2) 0. 5 0 * 0. 5 0 (固定式)	(	枚	)
67,200	グレーチング U (G L 2) 0. 6 0 * 0. 6 0 (固定式)	(	枚	)
43,300	グレーチング U (G S 2) 0. 3 0 * 0. 3 0 (固定式)	(	枚	)
50,700	グレーチング U (G S 2) 0. 3 6 * 0. 3 6 (固定式)	(	枚	)
67,600	グレーチング U (G S 2) 0. 4 5 * 0. 4 5 (固定式)	(	枚	)
880	モールド (円型水路 φ 2 0 0 ベース無し躯体部)	(	m	)
910	モールド (円型水路 φ 3 0 0 ベース無し躯体部)	(	m	)
1,120	モールド (円形水路 φ 3 5 0 ベース無し躯体部)	(	m	)
1,260	モールド (円形水路 φ 4 0 0 ベース無し躯体部)	(	m	)
300	円型水路溝部保持材	(	m	)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料	(	m	)
239,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 2 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
242,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
248,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 5 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
262,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 4 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
3,000	間隙水圧測定 器損料 (電気式)	(	日	)
540	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)	(	日	)
107,000	湧水圧測定 パッカーゴム	(	個	)
7,620	湧水圧測定 測定管	(	本	)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル	(	式	)
11,200	湧水圧測定 機械損料	(	日	)
1,220	地下水検層 機械損料	(	日	)
421,000	地下水検層 ビックアップ材	(	個	)
21,600	地下水位観測 格納箱	(	個	)
14,400	地下水位観測 フロート	(	個	)
13,500	地下水位観測 ワイヤ	(	巻	)
20,300	自記水位計損料	(	月	)
288	テスター損料	(	日	)
28,400	速度検層 (P 波) 消耗品	(	式	)
58,000	P S 検層 消耗品	(	式	)
12,400	電気検層 消耗品	(	式	)
35,900	密度検層 消耗品	(	式	)
11,300	温度検層 消耗品	(	式	)
15,800	キャリパー検層 消耗品	(	式	)
20,000	速度検層 器損料	(	日	)
11,300	P S 検層 器損料	(	日	)
16,300	電気検層 器損料	(	日	)
9,790	密度検層 器損料	(	日	)
15,900	温度検層 器損料	(	日	)
19,200	キャリパー検層器損料	(	日	)
24,200	オーガーボーリング 刃先	(	個	)
3,230	オーガーボーリング 試料箱 (コア箱)	(	箱	)
364	オーガーボーリング 機械損料	(	日	)
762	オートマチック コーン	(	個	)
16,300	オートマチック ロット	(	本	)
27,000	オートマチック 機械損料	(	日	)
1,900	三成分コーン 消耗品	(	日	)
55,000	三成分コーン 機械損料	(	日	)

全国単価

名 称

単 位

21,100	試料採取 A	(試料)
24,400	試料採取 B	(試料)
物価資料等	土粒子の密度試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の含水比試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の強熱減量試験方法	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名A法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名B法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名E法)	(シリーズ)
165,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	(シリーズ)
211,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	(シリーズ)
178,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-1法)	(シリーズ)
179,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-2法)	(シリーズ)
67,300	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名B S-1法)	(シリーズ)
237,000	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名E S-1法)	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法 (粘性土)	(シリーズ)
24,500	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の静的締固めによるΦ5cm)	(シリーズ)
24,800	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしないΦ5cm)	(シリーズ)
20,900	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の薬液注入によるΦ5cm)	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (定水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (変水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水 (UU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (CU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (C U b a r) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水 (CD) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	(シリーズ)
4,910	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
215,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,810	現場コーン指数試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土のpH試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CU)	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CD)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ブロックサンプル)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア軟岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア硬岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩の破砕率試験方法	(シリーズ)
48,400	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然状態)	(シリーズ)
45,300	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,350	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩化物イオン	(試料)
3,100	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,500	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
900	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,900	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,500	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
24,900	給水 機械器具損料 (タンク車)	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 0.5～2.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 2.0～4.0kg	(kg)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析） 4. 0kg超	(kg)
37,200	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ10cm）	(シリーズ)
5,600	モノレール本体・レール損料 500m超～1000m以下	(日)
79,200	CBR試験方法（安定処理土の呼び名ES-2法）	(シリーズ)
159,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-0法）	(シリーズ)
478,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-1法）	(シリーズ)
580,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
478,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名E-1法）	(シリーズ)
182,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名BS-3法）	(シリーズ)
550,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ES-3法）	(シリーズ)
2,200	モノレール本体・レール損料 50m以下	(日)
2,700	モノレール本体・レール損料 50m超～100m以下	(日)
2,900	モノレール本体・レール損料 100m超～200m以下	(日)
3,400	モノレール本体・レール損料 200m超～300m以下	(日)
3,800	モノレール本体・レール損料 300m超～500m以下	(日)
163,000	原位置せん断摩擦試験	(回)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の密度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の含水比試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（非方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	(シリーズ)
28,800	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名AS法）	(シリーズ)
35,300	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名BS法）	(シリーズ)
42,900	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ES法）	(シリーズ)
62,200	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-1法）	(シリーズ)
26,000	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-2法）	(シリーズ)
36,700	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-3法）	(シリーズ)
83,400	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
20,700	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名A-0法）	(シリーズ)
24,800	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名BS-0法）	(シリーズ)
24,800	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名AS-4法）	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 セレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホウ素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 4-ジオキサン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シマジン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 2-ジクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 3-ジクロロプロペン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チウラム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 1-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 2-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 PCB（10試料まで）	(試料)
14,300	水質分析試験 ジブロモクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14,900	水質分析試験 ブロモジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
15,500	水質分析試験 ブロモホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 窒素（総和法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トランス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	健康項目（2）追加成分当たりの加算額	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌数	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオktan酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シアン化合物（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 全シアン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 全有機炭素（TOC）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ノニルフェノール（10試料まで）	(試料)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	水質分析試験	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（１０試料まで）	(	試料	)
物価資料等	水質分析試験	有機リン化合物（１０試料まで）	(	試料	)
物価資料等	水質分析試験	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）（１０試料まで）	(	試料	)
2,000	国土地盤情報データベース検定	（有資格）	(	本	)
3,000	国土地盤情報データベース検定	（有資格以外）	(	本	)
4,160	エポキシ樹脂		(	kg	)
物価資料等	工事用エレベーター	１t 損耗費	(	式	)
物価資料等	工事用エレベーター	0.５t 損耗費	(	式	)
2,980	F C B用	地山防水シート（緩衝材付）	(	m ²	)
1,880	F C B用	表面遮水シート（緩衝材なし）	(	m ²	)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤		(	kg	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E B	(	m	)
15,500	落下物防止柵	T Y P E A 1	(	m	)
14,700	落下物防止柵	T Y P E A 2	(	m	)
17,700	落下物防止柵	T Y P E C 1	(	m	)
17,300	落下物防止柵	T Y P E C 2	(	m	)
24,900	落下物防止柵	T Y P E D	(	m	)
167,000	落下物防止柵	T Y P E E 1	(	m	)
146,000	落下物防止柵	T Y P E F 1	(	m	)
15,900	落下物防止柵	T Y P E G 1－1	(	m	)
16,300	落下物防止柵	T Y P E G 1－2	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E G 1－3	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E G 1－4	(	m	)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材		(	t	)
物価資料等	ゴム防水シート	T＝2mm	(	m ²	)
物価資料等	止水板（20cm）		(	m	)
物価資料等	止水板（30cm）		(	m	)
物価資料等	目地板（T＝1cm）		(	m ²	)
5,320	目地板（T＝2cm）		(	m ²	)
450	デビダーク工法橋	メタルフォーム整備費	(	枚	)
229	T型鋼材（S S 4 0 0 × 3 0 0	t＝12）	(	kg	)
物価資料等	型わく用鋼管	（バタ材）	(	t	)
71	型わく剥離剤		(	式	)
物価資料等	ノリ面工目串	L＝18cm	(	本	)
145	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
71	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
136	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
22	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
22	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
24	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
22	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
24	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル 特別高圧・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(	KWH	)
22	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(	KWH	)
24	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
86	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
65	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(	KWH	)
103	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル 特別高圧・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
19	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(	KWH	)
23	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
137	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
55	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(	KWH	)
137	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
16	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル 特別高圧・東京電力	(	KWH	)

全国単価

名 称

単 位

17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
108	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
68	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
60	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
87	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
25	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
23	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
25	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
23	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
25	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
23	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
103	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
76	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
58	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
101	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
74	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
23	電気使用料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
23	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	(KWH)
19	電気使用料金	ケーソン	業務用	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・九州電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・九州電力	(KWH)
19	電気使用料金	トンネル	業務用	・九州電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	(KWH)
23	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
93	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
70	電気基本料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
99	電気基本料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
90	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
84	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北海道電力	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北海道電力	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北海道電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北海道電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北海道電力	(KWH)
15	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北海道電力	(KWH)
15	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北海道電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	業務用	・北海道電力	(KWH)
90	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	高圧A	・北海道電力	(KWH)
84	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東北電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東北電力	(KWH)
28	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東北電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東北電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東北電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東北電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東北電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用	・東北電力	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A	・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
85	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

32	電気基本料金	ケーソン	業務用・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧A・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧B・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	業務用・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・東京電力	(KWH)
71	電気基本料金	舗装	高圧A・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	舗装	業務用臨時・東京電力	(KWH)
58	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・北陸電力	(KWH)
67	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	業務用・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧・北陸電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	業務用・北陸電力	(KWH)
58	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・北陸電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・北陸電力	(KWH)
67	電気基本料金	舗装	業務用臨時・北陸電力	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中部電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・中部電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・中部電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中部電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中部電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・中部電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中部電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中部電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	業務用・中部電力	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中部電力	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A・中部電力	(KWH)
54	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中部電力	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・関西電力	(KWH)
59	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・関西電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・関西電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧A・関西電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・関西電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・関西電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧A・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・関西電力	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・関西電力	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A・関西電力	(KWH)
59	電気基本料金	舗装	業務用臨時・関西電力	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中国電力	(KWH)
62	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・中国電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用・中国電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・中国電力	(KWH)
47	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中国電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	高圧A・中国電力	(KWH)
62	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中国電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A・四国電力	(KWH)
52	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	高圧A・九州電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

44	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	(	KWH	)
57	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	(	KWH	)
61	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	(	KWH	)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	(	KWH	)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
27	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	(	KWH	)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	(	KWH	)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	(	KWH	)
57	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	(	KWH	)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
61	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	(	KWH	)
物価資料等	火薬類取扱所			(	式	)
物価資料等	火薬類火工所			(	式	)
物価資料等	発破覆工用マット (1.5m*1.5m)			(	枚	)
物価資料等	発破覆工用シート (4m*6m)			(	枚	)
4,660	標識等安全施設費 (路肩規制用)			(	式	)
5,350	標識等安全施設費 (車線規制用・連続車線規制用)			(	式	)
10,700	標識等安全施設費 (中央分離帯規制用)			(	式	)
10,700	標識等安全施設費 (交互交通規制用)			(	式	)
2,560	載荷試験器			(	日	)
4,590	ひび割注入材			(	kg	)
2,970	シーリング材			(	kg	)
420	注入器			(	本	)
585	断面修復材 (NEXCO適合品)			(	L	)
1,630	鉄筋防錆材 (断面修復工用材料)			(	kg	)
3,230	打継接着剤 (床版上面断面修復用)			(	kg	)
679,000	床版上面用断面修復材 (超速硬ポリマーセメントモルタル)			(	m ³	)
7,760	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)			(	m ²	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費15t用			(	台・日	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費30t用			(	台・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費15t用			(	m・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費30t用			(	m・日	)
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費			(	台・日	)
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費			(	空m ³ ・日	)
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (砂質土)			(	m	)
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (粘性土)			(	m	)
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800噴射用消耗材料			(	m ³	)
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (砂質土)			(	m	)
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (粘性土)			(	m	)
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100噴射用消耗材料			(	m ³	)
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)			(	m	)
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)			(	m	)
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)			(	m	)
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料			(	m ³	)
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料			(	m	)
2,610	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤50)			(	m	)
3,130	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>50)			(	m	)
1,810	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)			(	m	)
6,200	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 噴射用消耗材料			(	m ³	)
3,000	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 特許料			(	m	)
360	詰所建物 賃料 10m ² 未満 0~90日			(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10m ² 未満 91~180日			(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10m ² 未満 181~270日			(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10m ² 未満 271日超			(	棟・日	)
360	詰所建物 賃料 10m ² 以上15m ² 未満 0~90日			(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 10m ² 以上15m ² 未満 91~180日			(	棟・日	)
160	詰所建物 賃料 10m ² 以上15m ² 未満 181~270日			(	棟・日	)
120	詰所建物 賃料 10m ² 以上15m ² 未満 271日超			(	棟・日	)
540	詰所建物 賃料 15m ² 以上20m ² 未満 0~90日			(	棟・日	)
360	詰所建物 賃料 15m ² 以上20m ² 未満 91~180日			(	棟・日	)
240	詰所建物 賃料 15m ² 以上20m ² 未満 181~270日			(	棟・日	)
180	詰所建物 賃料 15m ² 以上20m ² 未満 271日超			(	棟・日	)
670	詰所建物 賃料 20m ² 以上25m ² 未満 0~90日			(	棟・日	)
450	詰所建物 賃料 20m ² 以上25m ² 未満 91~180日			(	棟・日	)
300	詰所建物 賃料 20m ² 以上25m ² 未満 181~270日			(	棟・日	)
220	詰所建物 賃料 20m ² 以上25m ² 未満 271日超			(	棟・日	)
720	詰所建物 賃料 25m ² 以上30m ² 以下 0~90日			(	棟・日	)
480	詰所建物 賃料 25m ² 以上30m ² 以下 91~180日			(	棟・日	)
360	詰所建物 賃料 25m ² 以上30m ² 以下 181~270日			(	棟・日	)
270	詰所建物 賃料 25m ² 以上30m ² 以下 271日超			(	棟・日	)
6,800	詰所建物 消耗品 10m ² 未満			(	棟・回	)
6,800	詰所建物 消耗品 10m ² 以上15m ² 未満			(	棟・回	)
10,200	詰所建物 消耗品 15m ² 以上20m ² 未満			(	棟・回	)
11,100	詰所建物 消耗品 20m ² 以上25m ² 未満			(	棟・回	)
15,300	詰所建物 消耗品 25m ² 以上30m ² 以下			(	棟・回	)
28,000	詰所建物 組立費			(	棟・回	)
21,000	詰所建物 撤去費			(	棟・回	)
325,000	詰所建物 賃料計上限度額 10m ² 未満			(	棟	)
382,000	詰所建物 賃料計上限度額 10m ² 以上15m ² 未満			(	棟	)
429,000	詰所建物 賃料計上限度額 15m ² 以上20m ² 未満			(	棟	)
503,000	詰所建物 賃料計上限度額 20m ² 以上25m ² 未満			(	棟	)
531,000	詰所建物 賃料計上限度額 25m ² 以上30m ² 以下			(	棟	)

全国単価

名 称

単 位

5,030	新設構造物用連続繊維シート	(	m ²	)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	(	個	)
13,000	I C Tブルドーザ加算額	(	日	)
物価資料等	研掃用グリッド	(	kg	)
103	レーン損料	(	百m・日	)
2,780	排水処理工樹脂接着剤	(	kg	)
2,780	補強鋼板注入剤	(	kg	)
1,470	接着用シーラー	(	kg	)
3,340	鋼製ブラケット背面注入剤	(	kg	)
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	(	km	)
297	真空式スウィーパー用ブラシ (H S 6 0 用)	(	km	)
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ (H S 1 2 0 用)	(	km	)
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16	(	本	)
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19	(	本	)
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)	(	本	)
207	頭付スタッドジベル (φ16×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)	(	本	)
258	頭付スタッドジベル (φ16×250)	(	本	)
294	頭付スタッドジベル (φ16×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)	(	本	)
249	頭付スタッドジベル (φ19×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)	(	本	)
321	頭付スタッドジベル (φ19×250)	(	本	)
388	頭付スタッドジベル (φ19×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)	(	本	)
333	頭付スタッドジベル (φ22×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×200)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×250)	(	本	)
510	頭付スタッドジベル (φ22×300)	(	本	)
物価資料等	溶接ワイヤー費	(	kg	)
3,684	現場溶接機械費	(	台・日	)
1,820	不陸処理材 (パテモルタル)	(	kg	)
2,810	樹脂プライマー	(	kg	)
5,670	炭素繊維シート (目付量200g/m ²)	(	m ²	)
3,030	含浸接着樹脂	(	kg	)
8,240	炭素繊維シート (目付量300g/m ²)	(	m ²	)
2,040	表面仕上げモルタル (T=1mm)	(	m ²	)
10,900	表面仕上げモルタル (T=10mm)	(	m ²	)
13,000	I C Tバックホウ加算額	(	日	)
10,100	土壌PH試験	(	式	)
6,170	土壌硬度試験	(	式	)
10,600	現場透水試験	(	式	)
-888,888	電気伝導度試験	(	式	)
-888,888	腐植含有量試験	(	式	)
-888,888	検土杖調査	(	式	)
-888,888	礫含有率調査	(	式	)
物価資料等	バリケード 高0.8m×1.2m	(	個	)
1,000	保安灯 高1.0m 電池式	(	灯	)
2,000	保安灯 高1.0m 電源式	(	灯	)
16,800	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	(	個	)
54,000	回転灯 AVライト	(	灯	)
23,700	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(	灯	)
400	棒電池 3V (保安灯用)	(	個	)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(	個	)
166,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	(	個	)
60,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	(	個	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(	枚	)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(	枚	)
1,530	カッタービット (小型切削機用)	(	本	)
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	(	本	)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(	m	)
1,480	調整ボルト M30×350	(	本	)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(	m	)
39,600	距離標A1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
18,000	距離標A4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
12,500	距離標B1, B2, B3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
11,000	距離標B4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
7,500	距離標C1, C2, C3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
6,820	距離標C4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
4,350	距離標D1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
3,900	距離標D2, D4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
5,530	距離標A1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
750	距離標A4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,200	距離標B1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,170	距離標B2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,920	距離標B3支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
750	距離標B4, C4, D4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,480	距離標C1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,650	距離標C2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

7,590	距離標C 3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,440	距離標D 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
900	距離標D 2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
39,700	距離標 A 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
18,000	距離標 A 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
12,500	距離標 B 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
12,500	距離標 B 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
11,000	距離標 B 5 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
11,000	距離標 B 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
7,560	距離標 C 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
7,560	距離標 C 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
6,820	距離標 C 5 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
6,820	距離標 C 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
4,410	距離標 D 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
3,900	距離標 D 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
3,900	距離標 D 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
5,530	距離標 A 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 A 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
5,200	距離標 B 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
5,300	距離標 B 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 B 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 B 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
2,480	距離標 C 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
3,780	距離標 C 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 C 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 C 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
1,440	距離標 D 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
967	距離標 D 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 D 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
639,000	立入防止柵 フェンス本体 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
299,000	立入防止柵 フェンス本体 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
310,000	立入防止柵 フェンス本体 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,750,000	立入防止柵 フェンス本体 SA 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,530,000	立入防止柵 フェンス本体 SA 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,200,000	立入防止柵 フェンス本体 SA 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,010,000	立入防止柵 フェンス本体 SA 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,950	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 A 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,630	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 B 1. C 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,700	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,900	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
10,800	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
12,300	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,000	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,750	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,710	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
7,190	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,490	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,870	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA 4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,960	立入防止柵 支柱 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵 支柱 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵 支柱 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵 支柱 SA 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵 支柱 SA 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵 支柱 SA 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵 支柱 SA 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵 胴縁 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵 胴縁 SA 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵 胴縁 SA 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵 胴縁 SA 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵 胴縁 SA 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵 金網 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵 金網 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 SA 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 SA 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 SA 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 SA 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口 フェンス門扉 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口 フェンス門扉 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口 フェンス門扉 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉 SA 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉 SA 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口 フェンス門扉 SA 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口 フェンス門扉 SA 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
4,890	立入防止柵 支柱 (一般非積雪地用) (小規模)	(	本	)
5,130	立入防止柵 支柱 (急傾斜地用) (小規模)	(	本	)
15,900	立入防止柵 支柱 S 1 (1) (小規模)	(	本	)
19,500	立入防止柵 支柱 S 1 (2) (小規模)	(	本	)
19,500	立入防止柵 支柱 S 1 (3) (小規模)	(	本	)
13,500	立入防止柵 支柱 S 2 (1) (小規模)	(	本	)
13,900	立入防止柵 支柱 S 2 (2) (小規模)	(	本	)
15,900	立入防止柵 支柱 S 2 (3) (小規模)	(	本	)
10,900	立入防止柵 支柱 S 3 (1) (小規模)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

11,300	立入防止柵	支柱	S 3 (2)	(小規模)	(	本	)
12,200	立入防止柵	支柱	S 3 (3)	(小規模)	(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S 4 (1) (2)	(小規模)	(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S 4 (3)	(小規模)	(	本	)
2,600	立入防止柵	胴縁 (一般非積雪地用)		(小規模)	(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S 1 (1)	(小規模)	(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S 1 (2)	(小規模)	(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S 1 (3)	(小規模)	(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S 2 (1)	(小規模)	(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S 2 (2)	(小規模)	(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S 2 (3)	(小規模)	(	m	)
5,760	立入防止柵	胴縁	S 3 (1)	(小規模)	(	m	)
6,980	立入防止柵	胴縁	S 3 (2)	(小規模)	(	m	)
7,990	立入防止柵	胴縁	S 3 (3)	(小規模)	(	m	)
5,680	立入防止柵	胴縁	S 4	(小規模)	(	m	)
3,000	立入防止柵	金網 (一般非積雪地用)		(小規模)	(	m	)
2,130	立入防止柵	金網 (急傾斜地用)		(小規模)	(	m	)
3,790	立入防止柵	金網 (S 1、S 2、S 3、S 4)		(小規模)	(	m	)
723,000	立入防止柵	フェンス本体 (一般非積雪地用)		(小規模)	(	1 0 0 m	)
437,000	立入防止柵	フェンス本体 (急傾斜地用)		(小規模)	(	1 0 0 m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (1)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (2)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (3)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,900,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (1)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,930,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (2)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S 2 (3)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,410,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (1)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,590,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (2)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,670,000	立入防止柵	フェンス本体	S 3 (3)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (1)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (2)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S 4 (3)	(小規模)	(	1 0 0 m	)
63,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (一般非積雪地用)		(小規模)	(	箇所	)
53,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (急傾斜地用)		(小規模)	(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (1)	(小規模)	(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (2)	(小規模)	(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 1 (3)	(小規模)	(	箇所	)
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (1)	(小規模)	(	箇所	)
121,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (2)	(小規模)	(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 2 (3)	(小規模)	(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (1)	(小規模)	(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (2)	(小規模)	(	箇所	)
116,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 3 (3)	(小規模)	(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (1)	(小規模)	(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (2)	(小規模)	(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S 4 (3)	(小規模)	(	箇所	)
2,480	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (一般非積雪地用)		(小規模)	(	本	)
2,070	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (急傾斜地用)		(小規模)	(	本	)
17,500	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (1)	(小規模)	(	本	)
19,400	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (2)	(小規模)	(	本	)
20,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)	(小規模)	(	本	)
13,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)	(小規模)	(	本	)
15,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)	(小規模)	(	本	)
16,600	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)	(小規模)	(	本	)
7,340	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)	(小規模)	(	本	)
8,560	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)	(小規模)	(	本	)
9,170	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)	(小規模)	(	本	)
4,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)	(小規模)	(	本	)
4,990	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)	(小規模)	(	本	)
5,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)	(小規模)	(	本	)
12,000	眩光防止板	A (積雪地・小規模)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B (積雪地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (積雪地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (積雪地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (積雪地・小規模)			(	基	)
12,000	眩光防止板	A (一般地・小規模)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B (一般地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (一般地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (一般地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (一般地・小規模)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F (一般地・小規模)			(	基	)
31,600	眩光防止網	A 1－1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
31,600	眩光防止網	A 1－2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
28,600	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
45,400	眩光防止網	A 3－1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
67,600	眩光防止網	A 3－2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
5,000	眩光防止網	A 1－1 用支柱			(	本	)
4,930	眩光防止網	A 1－2 用支柱			(	本	)
5,130	眩光防止網	A 2 用支柱			(	本	)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)				(	本	)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)				(	本	)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)				(	本	)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)				(	m	)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)				(	m	)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)				(	箇所	)

全国単価

名 称

単 位

2,470	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,080	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,470	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
1,230	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)	(式)
1,320	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)	(式)
1,270	視線誘導標	支柱 (D 3 4 × 2. 0) (小規模) (旧タイプ①)	(m)
2,100	視線誘導標	E 2－1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
3,130	視線誘導標	E 2－2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,020	視線誘導標	E 3－1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,020	視線誘導標	E 3－2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,470	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,100	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,620	視線誘導標	G r・G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,020	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,020	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
3,300	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
3,300	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,730	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)	(個)
2,190	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)	(個)
3,000	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)	(個)
1,270	視線誘導標	支柱 (φ 3 4 × 2. 0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(m)
1,230	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(式)
665	鈑桁 (H<1. 5)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
665	鈑桁 (1. 5≦H)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
677	箱桁 (H<1. 5)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
758	箱桁 (1. 5≦H)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
758	少数鈑桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
758	細幅箱桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
90,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き		(個)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター		(個)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット		()
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ		(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター		(個)
4,030	注入パイプ等		(式)
1,710	特殊起泡剤		(kg)
1,080	可塑剤		(kg)
1,890	注入ホース等		(式)
5,520	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
6,130	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
6,740	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
7,350	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
7,970	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
8,570	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
9,170	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
6,460	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
7,290	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
8,120	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
8,920	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
9,740	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
10,500	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
11,400	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
7,550	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
8,640	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
9,700	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
10,700	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
11,800	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
12,900	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
14,000	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様		(本)
4,640	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,190	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,740	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
6,270	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
6,810	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
7,350	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
7,930	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)		(本)
5,430	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
6,150	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
6,850	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
7,570	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
8,290	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
9,010	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
9,730	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)		(本)
4,060	ねじ節異形棒鋼 2. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,460	ねじ節異形棒鋼 2. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,870	ねじ節異形棒鋼 3. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
5,270	ねじ節異形棒鋼 3. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
5,680	ねじ節異形棒鋼 4. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
6,070	ねじ節異形棒鋼 4. 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
6,470	ねじ節異形棒鋼 5. 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)		(本)
4,500	コンクリート表面被覆材 (N E X C O 適合品)		(m ²)
1,480	コンクリート表面含浸材 (N E X C O 適合品)		(m ²)
14,800	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 0 0 mm		(m)

全国単価

名 称

単 位

20,400	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ450mm	(m)
24,700	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ500mm	(m)
32,900	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ600mm	(m)
6,600	橋歴板（アルミ製）	(枚)
5,350	鋼橋架設用架設工具	(式・日)
58	鋼橋架設用仮締めボルト	(100本日)
134	鋼橋架設用ドリフトピン	(100本日)
1,030	鋼橋架設用ベント基礎	(t・日)
1,030	鋼橋架設用ベント設備	(t・日)
5,940	トルシアボルト架設工具損料	(台・日)
2,160	六角ボルト架設工具損料	(台・日)
734	桁架設用サンドル	(t・日)
570	溶接ワイヤー	(kg)
370	シールドガス	(kg)
1,610	裏当て材	(m)
19,300	エンドタブ	(箇所)
10,100	ストロングバック	(箇所)
36,300	風防設備（板桁用）基礎価格	(箇所)
37,400	風防設備（箱桁用）基礎価格	(箇所)
235	風防設備（板桁用）賃料	(箇所・日)
246	風防設備（箱桁用）賃料	(箇所・日)
689,000	連結構	(t)
41,800	H鋼・溝型構	(t)
304	パイプサポート	(本)
204	角鋼管	(m)
66,200	自動超音波探傷装置供用日損料	(日)
7,920	手動超音波探傷装置供用日損料	(日)
物価資料等	軌条設備 37kg級	(百m当・日)
物価資料等	架設桁	(t・日)
物価資料等	手延機	(t・日)
37,900	送出し装置 100t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 200t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 300t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）250t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）400t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）500t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム	(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	(基・日)
物価資料等	重量台車 40t	(基・日)
物価資料等	重量台車 60t	(基・日)
物価資料等	重量台車 80t	(基・日)
物価資料等	重量台車 100t	(基・日)
物価資料等	重量台車 120t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 30t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 50t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 75t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 100t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 200t	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1.5KW	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2.2KW	(基・日)
521	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
202,000	割岩穿孔用ビット φ127mm	(個)
12,400	割岩穿孔用カップリング（M51）	(個)
97,300	割岩穿孔用ロッド（M51）3.66m	(本)
147,000	割岩穿孔用シャンクロッド（M51）	(本)
910	養生材（コンクリート防護さく用）	(kg)
83	足場パイプ	(m ²)
350	樹脂コーティング	(枚)
80	PC主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m ²)
32	側面シート張防護工賃料	(m ² ・月)
111	鋼箱桁 床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
528	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
615	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
878	鋼箱桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
112	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
531	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
619	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
112	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
531	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
619	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
930	鋼少数板桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
112	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
530	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
618	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
112	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
530	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
618	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
902	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
833	鋼箱桁 床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,320	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,170	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場賃料	(m ² ・月)

全国単価	名	称	単 位
896	鋼箱桁	架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
923	鋼少数鉋桁	P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,410	鋼少数鉋桁	P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,260	鋼少数鉋桁	P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
851	鋼少数鉋桁	現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,340	鋼少数鉋桁	現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,190	鋼少数鉋桁	現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
916	鋼少数鉋桁	架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
922	鋼細幅箱桁	P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,410	鋼細幅箱桁	P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,260	鋼細幅箱桁	P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
850	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,330	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,190	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m ² ・月)
926	鋼細幅箱桁	架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
2,640	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
957	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,840	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,130	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
948	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
939	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,150	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,120	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,170	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,210	鋼鉋桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,380	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,400	鋼鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,700	鋼鉋桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,620	鋼鉋桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,660	鋼鉋桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,620	鋼鉋桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,780	鋼鉋桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,790	鋼鉋桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,060	鋼鉋桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
2,100	鋼鉋桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,470	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
949	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,830	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,090	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
944	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
935	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,030	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,010	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,170	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,210	鋼箱桁 (H<1.5)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,330	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,360	鋼箱桁 (1.5≤H)	1 種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,370	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,340	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,390	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m ²)
1,360	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,670	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,680	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
1,800	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)
1,850	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m ² ・月)
2,890	鋼少数鉋桁 (1.5≤H)	1 種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m ²)

全国単価

名 称

単 位

1,470	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,080	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,350	PCI桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,130	PCI桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,800	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,440	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,270	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,000	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,590	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,360	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,200	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
951	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,520	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,300	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,350	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,040	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,680	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,410	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
945	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
934	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,280	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,250	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,260	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,280	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,740	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,750	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
987	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
970	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,170	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,140	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,300	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,320	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,610	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,630	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,280	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,240	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,780	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,770	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,170	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m ²)
1,140	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
1,620	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m ²)
1,640	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(m ² ・月)
808	橋梁上部工補修用昇降足場 足場基本料				(空m ³)
525	橋梁上部工補修用昇降足場 足場賃料				(空m ³ ・月)
504	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
274	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
385	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
209	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
504	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	足場基本料	(空m ³)
274	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	賃料	(空m ³ ・月)
485	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
267	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
358	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
192	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
485	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	足場基本料	(空m ³)
267	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	賃料	(空m ³ ・月)
182	一般構造物用足場	橋脚、深礎以外	足場基本料	(空m ³)	
10.0	一般構造物用足場	橋脚、深礎以外	足場賃料	(空m ³ ・日)	
182	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m ³)
10.0	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
168	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m ³)
9.4	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
151	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m ³)
8.5	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
295	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m未満	足場基本料	(空m ³)
20	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
103	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m以上	足場基本料	(空m ³)
6.4	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m以上	足場賃料	(空m ³ ・日)
174	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m ³)
9.7	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
157	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m ³)
8.7	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
153	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m ³)
8.5	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
162	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m ³)
9.1	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
154	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m ³)
8.5	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m ³ ・日)
物価資料等	土のう袋 (62×48cm)				(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋 (短期1年)				(袋)
物価資料等	機械式継手 D13				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D16				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D19				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D22				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D25				(箇所)

[illegible]

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1S28.6)	(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 12-T12.4) 内ケーブル用	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 12-T15.2) 内ケーブル用	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S17.8)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S19.3)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S21.8)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ32)	(	組	)
1,450	PCケーブル用グリッド (フレシネー 12T12.4)	(	個	)
2,920	PCケーブル用グリッド (フレシネー 12T15.2)	(	個	)
320	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ23、1S15.2)	(	組	)
504	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ26、1S21.8)	(	組	)
568	PCケーブル用グリッド (1S28.6)	(	個	)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)	(	個	)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)	(	個	)
200	PCケーブル用グラウトホース (φ16)	(	m	)
4,030	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S15.2)	(	組	)
5,820	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S17.8)	(	組	)
6,660	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S19.3)	(	組	)
8,670	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S21.8)	(	組	)
20,500	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S28.6)	(	組	)
561	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S15.2)	(	kg	)
471	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S17.8)	(	kg	)
453	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S19.3)	(	kg	)
443	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S21.8)	(	kg	)
459	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S28.6)	(	kg	)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト1S15.2)	(	kg	)
168	PC鋼線切断加工費 (エボキシ1S15.2)	(	kg	)
115,000	プレグラウト鋼材接続具 (1S28.6)	(	個	)
35,400	プレグラウトデットアンカー (1S28.6)	(	個	)
3,090	外ケーブル用透明シース (12S15.2)	(	m	)
3,620	外ケーブル用透明シース (19S15.2)	(	m	)
4,810	外ケーブル用透明シース (27S15.2)	(	m	)
10,100	外ケーブル用透明シース接続具 (12S15.2)	(	組	)
11,000	外ケーブル用透明シース接続具 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (27S15.2)	(	組	)
1,400	外ケーブル用透明シース排気管 (12S15.2)	(	組	)
1,490	外ケーブル用透明シース排気管 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (27S15.2)	(	組	)
146,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
194,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
195,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
297,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
335,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (27S15.2)	(	組	)
890	ポリエチレンシース (φ35)	(	m	)
1,400	ポリエチレンシース (φ65)	(	m	)
1,790	ポリエチレンシース (φ75)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ30)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ32)	(	m	)
6,700	移動据付用アンカープレート、カラーナット (φ32)	(	組	)
24	PCケーブル用グラウト (12S12.4A)	(	kg	)
20	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B)	(	kg	)
12	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
34	PCケーブル用グラウト (1S17.8)	(	kg	)
27	PCケーブル用グラウト (1S19.3)	(	kg	)
25	PCケーブル用グラウト (1S21.8)	(	kg	)
22	PCケーブル用グラウト (12S12.7B)	(	kg	)
27	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
29	PCケーブル用グラウト (19S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
27	PCケーブル用グラウト (27S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
43	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19.3) 横桁用	(	kg	)
49	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21.8) 横桁用	(	kg	)
32	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28.6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
510,000	片持架設用吊り支保工	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型3主)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型4主その1)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (大型2主)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型2主)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型3主)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型4主その1)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (大型2主)	使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト			(	m ²	)
415	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)			(	m ²	)
270	グリッド			(	kg	)
25	打止め型ワク (コンクリート舗装)			(	m	)
78	メタルフォーム 20*25*300	レール含まず	コンクリート舗装	(	本・日	)
87	メタルフォーム 30*30*300	レール含まず	コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm)		コンクリート舗装	(	枚	)
510	目地材 セロシール		コンクリート舗装	(	kg	)
2,220	プライマー コンクリート舗装			(	kg	)
77	キャップ (28~32)	コンクリート舗装		(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75)		コンクリート舗装	(	m	)
332	目地材 (縦目地用)		コンクリート舗装	(	m	)
596	溶接金網 (D6)		コンクリート舗装	(	m ²	)
物価資料等	ダイヤモンドビット			(	個	)
物価資料等	ダイヤモンドビット (φ130)			(	個	)
37,900	クロスビット Φ66mm (軟岩)			(	本	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21.8)	アンボンド被覆+切断加工費		(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21.8			(	組	)
292	足場材 (鋼板) 損料			(	m ²	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料			(	t・日	)
292	平型ビット φ46mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
305	平型ビット φ56mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
339	平型ビット φ66mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
409	平型ビット φ76mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
451	平型ビット φ86mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
588	平型ビット φ101mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
676	平型ビット φ116mm	(粘土・砂質土等)		(	m	)
585	平型ビット φ46mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
611	平型ビット φ56mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
678	平型ビット φ66mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
819	平型ビット φ76mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
902	平型ビット φ86mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
1,170	平型ビット φ101mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
1,350	平型ビット φ116mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
1,950	メタルクラウン φ46mm	(軽石・玉石)		(	m	)
2,210	メタルクラウン φ56mm	(軽石・玉石)		(	m	)
2,370	メタルクラウン φ66mm	(軽石・玉石)		(	m	)
2,880	メタルクラウン φ76mm	(軽石・玉石)		(	m	)
3,060	メタルクラウン φ86mm	(軽石・玉石)		(	m	)
3,700	メタルクラウン φ101mm	(軽石・玉石)		(	m	)
4,160	メタルクラウン φ116mm	(軽石・玉石)		(	m	)
1,320	クロスビット φ46mm	(軟岩)		(	m	)
1,560	クロスビット φ56mm	(軟岩)		(	m	)
2,880	クロスビット φ66mm	(軟岩)		(	m	)
3,020	クロスビット φ76mm	(軟岩)		(	m	)
3,780	クロスビット φ86mm	(軟岩)		(	m	)
4,790	クロスビット φ101mm	(軟岩)		(	m	)
6,210	クロスビット φ116mm	(軟岩)		(	m	)
2,540	ロックビット φ46mm	(硬岩) ダイヤモンド		(	m	)
3,110	ロックビット φ56mm	(硬岩) ダイヤモンド		(	m	)
4,180	ロックビット φ66mm	(硬岩) ダイヤモンド		(	m	)
3,720	ロックビット φ76mm	(硬岩) ダイヤモンド		(	m	)
1,610	ロックビット φ86mm	(硬岩) ダイヤモンド		(	m	)
2,040	ロックビット φ101mm	(硬岩)		(	m	)
2,810	ロックビット φ116mm	(硬岩)		(	m	)
43,800	ビット (全周回転用)			(	個	)
134	ロット損料 φ40mm	(粘土・シルト)		(	m	)
187	ロット損料 φ40mm	(砂・砂質土)		(	m	)
428	ロット損料 φ40mm	(レキ混り土砂)		(	m	)
804	ロット損料 φ40mm	(軽石・玉石)		(	m	)
361	ロット損料 φ40mm	(軟岩)		(	m	)
536	ロット損料 φ40mm	(硬岩)		(	m	)
49	ベントナイト			(	kg	)
330	電子計算機使用料 (座標計算・主要点)			(	点	)
200	電子計算機使用料 (座標計算・I P点)			(	点	)
100	電子計算機使用料 (座標計算・中間点)			(	点	)
300,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2径間単柱式)			(	連	)
411,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3径間単柱式)			(	連	)
510,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4径間単柱式)			(	連	)
620,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5径間単柱式)			(	連	)
708,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6径間単柱式)			(	連	)
820,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7径間単柱式)			(	連	)
907,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8径間単柱式)			(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9径間単柱式)			(	連	)
1,100,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・10径間単柱式)			(	連	)
1,200,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・11径間単柱式)			(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・12径間単柱式)			(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・13径間単柱式)			(	連	)

全国単価

名 称

単 位

576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(8時間拘束)	(	日	)
576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(12時間拘束)	(	日	)
576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(24時間拘束)	(	日	)
1,960	騒音測定調査	基地関係費	(8時間拘束)	(	日	)
1,960	騒音測定調査	基地関係費	(12時間拘束)	(	日	)
2,360	騒音測定調査	基地関係費	(24時間拘束)	(	日	)
2,130	データレコーダー+デジタルレコーダー損料	(横方向測定)	(	日	)	
3,390	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料		(	日	)	
7,500	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料		(	日	)	
50	騒音測定調査・報告書作成	(騒音レベル解析・横方向測定)	(	測定点回冊	)	
80	騒音測定調査・報告書作成	(周波数分析)	(	測定点回冊	)	
20,000	一般交通量調査・基地関係費		(	箇所	)	
40,000	インターベア交通量調査・基地関係費		(	箇所	)	
100,000	OD調査・基地関係費		(	箇所	)	
913,000	計測車機械損料(計測機含む)		(	台・日	)	
456,000	計測車機械損料(車両のみ)		(	台・日	)	
30,000	データ収録テープ等		(	巻	)	
500	写真図等作成(1kmまで)		(	m	)	
300	写真図等作成(1km超)		(	m	)	
100	CD-R作成		(	m	)	
10	梱包		(	m	)	
物価資料等	飛行機損料(単発)		(	時間	)	
物価資料等	撮影カメラ損料(広角)		(	時間	)	
物価資料等	格納庫・飛行場使用料		(	日	)	
物価資料等	航空ガソリン		(	ℓ	)	
物価資料等	航空オイル		(	ℓ	)	
物価資料等	デジタル航空カメラ		(	時間	)	
物価資料等	航空レーザ測量システム(陸域用)		(	時間	)	
2,800	賃料 RCレーダ(基本賃料)		(	台・日	)	
3,890	RC連結ジョイント用特許料		(	m	)	
36,100	ロッド(3m-D32)		(	個	)	
4,680	二重管方式消耗材料(φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)		(	m	)	
812	先端ビット埋設差額(φ90mm)		(	個	)	
80	先端ビット埋設差額(φ115mm)		(	個	)	
4	先端ビット埋設差額(φ135mm)		(	個	)	
33,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=10mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)	
99,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=30mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)	
18,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=10mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)	
55,700	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=30mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)	
29	ボーリング用セメント		(	kg	)	
837	モールド・パイブレーター損料(固定)	(コンクリート防護柵用)	(	m	)	
6,120	モールド・パイブレーター損料(可変)	(コンクリート防護柵用)	(	m	)	
物価資料等	合成繊維網(37.5*37.5)	落石防止網	(	m ²	)	
64	硅砂		(	kg	)	
1,210	コンクリート板用固定金具 H125用		(	個	)	
1,530	コンクリート板用固定金具 H150用		(	個	)	
1,930	コンクリート板用固定金具 H194・200用		(	個	)	
2,770	コンクリート板用固定金具 H244・250用		(	個	)	
46,800	金属板 標準部 3960*95*500	Iボルト有り	(	枚	)	
151,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500	Iボルト有り	(	枚	)	
154,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*185*500	Iボルト有り	(	枚	)	
167,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*229*500	Iボルト有り	(	枚	)	
93,500	金属板 隠蔽型 張出部 1960*235*500	Iボルト有り	(	枚	)	
90,100	金属板 隠蔽型 張出部 1960*210*500	Iボルト有り	(	枚	)	
51,700	下部板 天端取付(H=3m用) 1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)	
53,200	下部板 天端取付(H=3m用伸縮部) 1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)	
45,700	金属板 標準部 3960*95*500	Iボルト無し	(	枚	)	
150,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500	Iボルト無し	(	枚	)	
101,000	下部板 天端取付(H=2m以下用) 3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
106,000	下部板 天端取付(H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
58,800	下部板 天端取付(H=3m用) 1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
60,300	下部板 天端取付(H=3m用伸縮部) 1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
58,800	下部板 天端取付(H=4m用) 1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
60,300	下部板 天端取付(H=4m用伸縮部) 1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)	
237,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=2m以下用) 3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)	
248,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)	
119,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=3m用) 1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)	
125,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=3m伸縮部) 1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)	
127,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=4m用) 1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)	
127,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=4m用伸縮部) 1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)	
675	金属板用固定金具 標準部 H125用		(	個	)	
1,190	金属板用固定金具 標準部 H150用		(	個	)	
1,380	金属板用固定金具 標準部 H175用		(	個	)	
1,630	金属板用固定金具 標準部 H194・200用		(	個	)	
2,470	金属板用固定金具 標準部 H244・250用		(	個	)	
765	金属板用固定金具 土工部最下段 H125用		(	個	)	
1,230	金属板用固定金具 土工部最下段 H150用		(	個	)	
1,680	金属板用固定金具 土工部最下段 H194・200用		(	個	)	
2,540	金属板用固定金具 土工部最下段 H244・250用		(	個	)	
772,000	管理用扉 H125*125用(差額)		(	箇所	)	
768,000	管理用扉 H150*150用(差額)		(	箇所	)	
765,000	管理用扉 H194*150用(差額)		(	箇所	)	
765,000	管理用扉 H200*200用(差額)		(	箇所	)	
758,000	管理用扉 H244*175用(差額)		(	箇所	)	
768,000	管理用扉 H294*200用(差額)		(	箇所	)	

全国単価

名 称

単 位

758,000	管理用扉	H 2 5 0 * 2 5 0 用 (差額)	(	箇所	)
768,000	管理用扉	H 3 4 0 * 2 5 0 用 (差額)	(	箇所	)
768,000	管理用扉	H 3 5 0 * 1 7 5 用 (差額)	(	箇所	)
25,800	金属板	標準部 1 9 6 0 * 9 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
24,700	金属板	標準部 1 9 6 0 * 9 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
76,500	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 6 0 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
78,200	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 8 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
81,600	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 1 0 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
85,800	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 3 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
75,200	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 6 0 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
76,900	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 8 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
80,300	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 1 0 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
84,500	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 3 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
1,710	コンクリート板用固定金具	H 1 7 5 用	(	個	)
1,490	金属板用固定金具	土工部最下段 H 1 7 5 用	(	個	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 3 2 0 * 1 2 * 4 8 0 IV - O	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 1 1 8 * 1 9 * 4 4 0 IV - O	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 1 1 8 * 9 * 1 3 0. 5 IV - O	(	k g	)
975	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 2 0 * 1 7 0 IV - O	(	組	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 2 8 0 * 1 2 * 4 8 0 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 3 8 * 2 2 * 4 4 0 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 3 8 * 9 * 1 0 9 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 1 0 9 IV - C	(	k g	)
1,420	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 2 4 * 2 0 0 IV - C	(	組	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 5 3 0 * 1 2 * 5 8 5 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 2 0 2 * 2 8 * 5 6 5 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 9 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 5 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 9 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 5 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
1,150	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
975	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) ゆるみ止めナット 穿孔 M 2 0 * 1 7 0 IV - C	(	組	)
3,930	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具 t = 1. 5	(	枚	)
570	支柱	H 1 5 0 * 1 5 0 * 7 * 1 0 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 1 9 4 * 1 5 0 * 6 * 9 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 3 5 0 * 1 7 5 * 7 * 1 1 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 2 0 0 * 2 0 0 * 8 * 1 2 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 3 4 0 * 2 5 0 * 9 * 1 4 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 1 7 5 * 1 7 5 * 7. 5 * 1 1 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 2 9 4 * 2 0 0 * 8 * 1 2 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 1 2 5 * 1 2 5 * 6. 5 * 9 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
570	支柱	H 2 4 4 * 1 7 5 * 7 * 1 1 亜鉛めつき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
1,150	P L	t = 6 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 1 2 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 9 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 1 6 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 2 8 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 2 5 mm	(	k g	)
1,150	P L	t = 1. 6 mm	(	k g	)
219	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 1 2 * 1 0 0	(	組	)
135	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 1 0 * 7 0	(	組	)
1,790	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 0 0	(	枚	)
179	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 7 5	(	枚	)
1,130	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 1 3 5	(	枚	)
672	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 6 5 5	(	枚	)
280	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 7 6	(	枚	)
1,740	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 7 8 0	(	枚	)
199	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 0 0	(	枚	)
290	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 8 9	(	枚	)
3,820	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 3 8 4 0	(	枚	)
128	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 2 5	(	枚	)
2,110	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 1 2 0	(	枚	)
1,660	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 6 7 0	(	枚	)
248	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 5 0	(	枚	)
1,810	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 4 0	(	枚	)
1,120	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 1 2 0	(	枚	)
672	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 6 7 0	(	枚	)
1,800	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 3 0	(	枚	)
148	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 5 0	(	枚	)
269	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 6 5	(	枚	)
532	アンカーボルト	H = 1 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 2 4 7	(	本	)
4,250	アンカーボルト	H = 1、2 m 用 天端取付 固定板 P L - 2 5 0 * 4. 5 * 4 2 0 HD Z T 6 3 標準部	(	枚	)
1,550	アンカーボルト	H = 2 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 7 5 9	(	本	)
1,650	アンカーボルト	H = 3 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 8 0 9	(	本	)
1,440	アンカーボルト	H = 4 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 7 0 6	(	本	)
475	アンカーボルト	H = 2 + 3 R m 背面取付 固定板 P L - 1 5 0 * 2 2 * 6 5 0	(	k g	)
329	アンカーボルト	H = 2 + 3 R m 背面取付 M 2 0 * 2 4 5	(	本	)
475	アンカーボルト	H = 2 + 4 R m、2 + 5 R m 背面取付 固定板 P L - 1 5 0 * 2 8 * 6 7 0	(	k g	)
513	アンカーボルト	H = 2 + 4 R m、2 + 5 R m 背面取付 M 2 4 * 2 6 5	(	本	)
205	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 0	(	組	)
319	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 2	(	組	)
501	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 4	(	組	)
750	アンカーボルト	H = 4 m 用 天端取付 固定板 P L - 2 5 0 * 4. 5 * 6 4 5 HD Z T 6 3 標準部	(	k g	)
69,100	遮音板落下防止	H = 1 m Φ 1 0. 0 (7 * 1 9 S S / O) - 5 5 4 0	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

52,300	遮音板落下防止 H=2m Φ8.0 (7*19SS/0) - 7540	(本)
19,200	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C	(m)
20,900	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C	(m)
18,400	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C	(m)
16,900	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C	(m)
19,900	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O	(m)
17,000	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O	(m)
18,200	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O	(m)
19,000	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O	(m)
19,300	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O	(m)
30,300	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm) φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C	(m)
4,030	支柱回転防止 HT φ8 (7*19 SS/O)	(m)
52,400	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm) φ28支柱間隔2m40~180mIV-C	(m)
53,100	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm) φ28支柱間隔2m50~165mIV-C	(m)
58,000	遮音板落下防止 H=1m・3m φ8 9540	(本)
63,800	遮音板落下防止 H=2m φ8 11540	(本)
29,900	遮音板落下防止 H=3m φ6.3 9540	(本)
34,200	遮音板落下防止 H=4m φ6.3 11540	(本)
38,600	遮音板落下防止 H=2+3Rm φ6.3 13540	(本)
42,900	遮音板落下防止 H=2+4Rm φ6.3 15540	(本)
47,200	遮音板落下防止 H=2+5Rm φ6.3 17540	(本)
23,400	遮音板落下防止 H=3+3Rm (2+3Rm) φ6.3 6540	(本)
27,800	遮音板落下防止 H=3+4Rm (2+4Rm) φ6.3 8540	(本)
32,100	遮音板落下防止 H=3+5Rm (2+5Rm) φ6.3 10540	(本)
25,600	遮音板落下防止 H=2m φ6.3 7540	(本)
87,800	遮音板落下防止 H=3m φ10 9540	(本)
3,690	余長収納金具 ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めつき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)	(個)
102,000	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
107,000	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
60,000	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
61,500	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
60,000	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
61,500	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
238,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
249,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)	(枚)
120,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
126,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
129,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
129,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
84,700	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)
45,700	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り	(枚)
221,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)
227,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)
264,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)
138,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)
132,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)
114,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り	(枚)
119,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り	(枚)
18,000	支柱落下防止 (HS-U) カップラー φ34*70 (SUS304)	(個)
43,200	支柱落下防止 (HS-U) 端金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)
22,500	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
721,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
819,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
549,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
519,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
408,000	IV-C (H=2+5Rm) MI	(m)
71,000	IV-O-4 (H=1m) MI	(m)
95,000	IV-O-4 (H=2m) MI	(m)
122,000	IV-O-2 (H=2m) MI	(m)
158,000	IV-O-2 (H=3m) MI	(m)
222,000	IV-O-2 (H=4m) MI	(m)
274,000	IV-C (H=2+3Rm) M+MI	(m)
349,000	IV-C (H=2+4Rm) M+MI	(m)
394,000	IV-C (H=2+5Rm) M+MI	(m)
42,700	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
70,400	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
95,300	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
128,000	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
189,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
603,000	IV-C (H=2+3Rm) CI	(m)
761,000	IV-C (H=2+4Rm) CI	(m)
875,000	IV-C (H=2+5Rm) CI	(m)
128,000	IV-O-4 (H=1m) CI	(m)
210,000	IV-O-4 (H=2m) CI	(m)
245,000	IV-O-2 (H=2m) CI	(m)
319,000	IV-O-2 (H=3m) CI	(m)
443,000	IV-O-2 (H=4m) CI	(m)
589,000	IV-C (2+3Rm) C+CI	(m)
747,000	IV-C (2+4Rm) C+CI	(m)
861,000	IV-C (2+5Rm) C+CI	(m)
94,900	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
174,000	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
196,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
279,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
398,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)

全国単価

名 称

単 位

288,000	IV-C (H=2+3 Rm) M I	(m)
362,000	IV-C (H=2+4 Rm) M I	(m)
226,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M I	(箇所)
271,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M I	(箇所)
316,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M I	(箇所)
35,600	IV-J-O-4 (H=1 m) M I	(箇所)
77,000	IV-J-O-4 (H=2 m) M I	(箇所)
76,500	IV-J-O-2 (H=2 m) M I	(箇所)
116,000	IV-J-O-2 (H=3 m) M I	(箇所)
140,000	IV-J-O-2 (H=4 m) M I	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C I	(箇所)
239,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C I	(箇所)
278,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C I	(箇所)
35,600	IV-J-O-4 (H=1 m) C I	(箇所)
77,000	IV-J-O-4 (H=2 m) C I	(箇所)
76,500	IV-J-O-2 (H=2 m) C I	(箇所)
116,000	IV-J-O-2 (H=3 m) C I	(箇所)
140,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C I	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M+M I	(箇所)
271,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M+M I	(箇所)
316,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M+M I	(箇所)
35,600	IV-J-O-4 (H=1 m) M	(箇所)
77,000	IV-J-O-4 (H=2 m) M	(箇所)
76,500	IV-J-O-2 (H=2 m) M	(箇所)
116,000	IV-J-O-2 (H=3 m) M	(箇所)
140,000	IV-J-O-2 (H=4 m) M	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C+C I	(箇所)
239,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C+C I	(箇所)
278,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C+C I	(箇所)
35,600	IV-J-O-4 (H=1 m) C	(箇所)
77,000	IV-J-O-4 (H=2 m) C	(箇所)
76,500	IV-J-O-2 (H=2 m) C	(箇所)
116,000	IV-J-O-2 (H=3 m) C	(箇所)
140,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C	(箇所)
85,700	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4 m) 端部定着装置	(箇所)
89,400	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3 Rm) 端部定着装置	(箇所)
195,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4 Rm・2+5 Rm) 端部定着装置	(箇所)
46,500	IV-C (H=1 m) M	(m)
75,900	IV-C (H=2 m) M	(m)
132,000	IV-C (H=3 m) M	(m)
184,000	IV-C (H=4 m) M	(m)
106,000	IV-C (H=1 m) C	(m)
188,000	IV-C (H=2 m) C	(m)
288,000	IV-C (H=3 m) C	(m)
402,000	IV-C (H=4 m) C	(m)
70,300	IV-J-C (H=1 m) C	(箇所)
116,000	IV-J-C (H=2 m) C	(箇所)
151,000	IV-J-C (H=3 m) C	(箇所)
170,000	IV-J-C (H=4 m) C	(箇所)
64,300	IV-J-C (H=1 m) M	(箇所)
110,000	IV-J-C (H=2 m) M	(箇所)
147,000	IV-J-C (H=3 m) M	(箇所)
172,000	IV-J-C (H=4 m) M	(箇所)
140,000	IV-C (H=1 m) C I	(m)
223,000	IV-C (H=2 m) C I	(m)
327,000	IV-C (H=3 m) C I	(m)
446,000	IV-C (H=4 m) C I	(m)
74,800	IV-C (H=1 m) M I	(m)
100,000	IV-C (H=2 m) M I	(m)
162,000	IV-C (H=3 m) M I	(m)
218,000	IV-C (H=4 m) M I	(m)
167,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
1,590	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1 m)	(本)
2,610	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2 m)	(本)
2,710	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3 m)	(本)
2,000	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4 m)	(本)
2,340	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3 Rm)	(本)
3,120	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4 Rm)	(本)
3,120	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5 Rm)	(本)
64,300	IV-J-C (H=1 m) M I	(箇所)
110,000	IV-J-C (H=2 m) M I	(箇所)
147,000	IV-J-C (H=3 m) M I	(箇所)
172,000	IV-J-C (H=4 m) M I	(箇所)
70,300	IV-J-C (H=1 m) C I	(箇所)
116,000	IV-J-C (H=2 m) C I	(箇所)
151,000	IV-J-C (H=3 m) C I	(箇所)
170,000	IV-J-C (H=4 m) C I	(箇所)
18,800	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
18,600	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
30,300	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
52,700	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
4,030	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
4,030	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
4,030	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
4,030	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)

全国単価

名 称

単 位

3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
17,800	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
18,100	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
18,000	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
16,900	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
16,400	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真点群測量	(0.1 km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1 km ²)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
757	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
3,390	樹脂プライマー (繊維シート接着工用)	(kg)
2,810	樹脂接着剤 (繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
3,100	エポキシパテ (繊維シート接着工用)	(kg)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの) (200t程度 HDZT49、運搬費・矯正含まず)	(kg)
2,470	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,620	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
1,270	視線誘導標 支柱 (φ34×2.0)	(m)
1,230	視線誘導標 ブレード	(式)
2,730	視線誘導標 1眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ)	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
3,000	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ)	(個)
4,170	中央分離帯転落防止網 ビット	(式)
280	中央分離帯転落防止網 ワイヤロープ	(m)
330	中央分離帯転落防止網 ワイヤクリップ	(個)
4,950	中央分離帯転落防止網 ターンバックル	(個)
320	中央分離帯転落防止網 結合コイル	(個)
761	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (金属系アンカー (ホールインアンカー) 方式)	(個)
740	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (埋め込み方式)	(個)
3,500	転落防止網 金網 (網目50mm)	(m ²)
52,800	NFB納入ボックス (標識内照式用)	(個)
18,000	NFB (標識内照式用)	(個)
363	二次側電線 (標識内照式用)	(m)
607	可とう電線管 (標識内照式用)	(m)
380	クロスビット φ150mm (ガードレール支柱穴)	(m)
1,100	鉄筋 M24-M42 アンカーボルト用 (標識基礎工)	(kg)
740	アンカープレート T=6mm (標識基礎工)	(kg)
340	アンカー丸鋼 M16-M9 (標識基礎工)	(kg)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
77,000	規制警戒等標識板 (素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(m ²)
44,500	規制警戒等標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
59,800	規制警戒等標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (プリズム型反射シート)	(m ²)
628,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 未満) LED式	(m ²)
583,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 以上) LED式	(m ²)
45,200	距離標 A1	(枚)
18,800	距離標 A4	(枚)
17,700	距離標 B1	(枚)
17,800	距離標 B2	(枚)
11,800	距離標 B5	(枚)
11,800	距離標 B4	(枚)
10,000	距離標 C1	(枚)

全国単価	名	称	単 位
11,300	距離標	C 2	(枚)
7,660	距離標	C 5	(枚)
7,660	距離標	C 4	(枚)
5,850	距離標	D 1	(枚)
4,860	距離標	D 2	(枚)
4,740	距離標	D 4	(枚)
198,000	距離標	A (5 0 k m)	(枚)
1,410	鋼管 単柱 (F)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,410	鋼管 単柱 (T)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
2,010	丸型鋼管門型標識柱 (亜鉛めっき)		(kg)
4,870	立入禁止板		(枚)
657,000	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ) ・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 非積雪地用	(1 0 0 m)
362,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 急傾斜地用	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (1)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (2)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (3)	(1 0 0 m)
1,720,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (1)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (2)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (3)	(1 0 0 m)
1,280,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (1)	(1 0 0 m)
1,430,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (2)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (3)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (1)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (2)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (3)	(1 0 0 m)
1,060,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,290,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,530,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,710,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,870,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,120,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
664,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,940,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,460,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,950,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,710,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,830,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,050,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,980,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,150,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,300,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,230,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 急傾斜型 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,310,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,290,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,530,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,710,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,870,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,120,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,720,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,280,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,430,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
56,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉 一般非積雪地用	(箇所)
47,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉 急傾斜地用	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 1 (1)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 1 (2)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 1 (3)	(箇所)
96,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 2 (1)	(箇所)
99,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 2 (2)	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 2 (3)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 3 (1)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 3 (2)	(箇所)
95,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 積雪地用 S 3 (3)	(箇所)

全国単価

名 称

単 位

81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (1)	(	箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (2)	(	箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (3)	(	箇所)
2,480	立入防止柵一般型・動物型(イノシシ)・兼用型(イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(	本)
2,070	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	急傾斜地用	(	本)
17,500	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(	本)
19,400	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(	本)
20,300	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(	本)
13,800	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(	本)
15,700	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(	本)
16,600	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(	本)
7,340	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(	本)
8,560	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(	本)
9,170	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(	本)
4,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(	本)
4,990	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(	本)
5,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(	本)
2,990	立入防止柵動物型(シカ)・嵩上げ	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(	本)
25,000	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(	本)
26,400	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(	本)
29,200	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(	本)
14,700	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(	本)
16,600	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(	本)
17,500	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(	本)
7,950	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(	本)
9,170	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(	本)
9,780	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(	本)
4,490	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(	本)
4,990	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(	本)
5,490	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(	本)
3,990	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用・急傾斜地用	(	本)
12,900	車線分離標(ラバーポール)	H=650mm		(	基)
15,400	車線分離標(ラバーポール)	H=800mm		(	基)
物価資料等	車線分離標(ラバーポール)	ベース250mm	H=650mm	(	基)
物価資料等	車線分離標(ラバーポール)	ベース250mm	H=800mm	(	基)
3,060	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具			(	本)
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ178			(	本)
2,790	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ116			(	本)
1,790	標本作成費			(	式)
130	試験採取用試料袋			(	袋)
16,900	セメントの比重試験			(	試料)
18,300	セメントの粉末度試験(ブレン)			(	試料)
7,700	セメントの粉末度試験(網フルイ)			(	試料)
35,000	セメントの凝結試験			(	試料)
13,500	セメントの安定性試験(煮沸法)			(	試料)
19,000	セメントの強さ試験			(	試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験			(	試料)
7,690	細骨材のふるい分け試験			(	試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験			(	試料)
7,600	細骨材の微粒分量試験			(	試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験			(	試料)
11,500	細骨材の安定性試験			(	試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験			(	試料)
6,660	細骨材の粘度塊量試験			(	試料)
13,800	細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験			(	試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験			(	試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験			(	試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験			(	試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験			(	試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験			(	試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験			(	試料)
11,500	粗骨材の安定性試験			(	試料)
10,400	すりへり試験			(	試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験			(	試料)
13,100	粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験			(	試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)			(	試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)			(	試料)
34,000	配合試験・細骨材	粒度調整		(	m ³)
32,600	配合試験・細骨材	表面水調整		(	m ³)
68,700	配合試験・粗骨材	粒度調整		(	m ³)
33,100	配合試験・粗骨材	表面水調整		(	m ³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ	100ℓ		(	m ³)
25,300	配合試験・コンクリート練り混ぜ	50ℓ		(	m ³)
4,120	配合試験・スランブ試験			(	m ³)
4,680	配合試験・空気量試験			(	m ³)
7,300	配合試験・振動台式コンシステンシー試験			(	m ³)
28,800	配合試験・ブリージング試験			(	m ³)
4,000	供試体作成・D15*30			(	本)
3,800	供試体作成・D10*20			(	本)
4,500	供試体作成・15*15*53			(	本)
4,200	供試体作成・10*10*40			(	本)
1,390	強度試験・圧縮強度			(	試料)
13,300	強度試験・曲げ強度			(	試料)
8,300	強度試験・引張強度			(	試料)
10,200	強度試験・静弾性係数			(	試料)

全国単価

名 称

単 位

390,000	強度試験・凍結融解	(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ100×250mm)	(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ100×250mm)	(試料)
15,200	コア供試体の採取	(供試体)
6,480	コア供試体の整形	(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(供試体)
70	コンクリート・舗装試験・報告書作成・試料採取	(個)
30	コンクリート・舗装試験・報告書作成・材料試験	(個)
200	コンクリート・舗装試験・報告書作成・配合試験	(個)
150	コンクリート・舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(個)
353,000	基準試験費A T1-4	(回)
353,000	基準試験費B T3-4	(回)
5,770	アスファルト針入度試験	(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験	(シリーズ)
10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラース脆化点試験	(シリーズ)
20,300	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
37,100	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
3,050	半たわみ性舗装・セントミル流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
176,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)
164,000	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
209,000	セメント安定処理・CBR試験	(シリーズ)
215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
130,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第一法)	(シリーズ)
154,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第二法)	(シリーズ)
193,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)
365,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値BPN値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費 (水浸ホイールトラッキング試験) (供試体作成費を含む)	(枚)
12,000	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 下向き	(箇所)
9,760	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
6,400	半たわみ性・セメントミル流動性試験用	(供試体)
5,500	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
23,700	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8mプロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H250)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H300)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H350)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H400)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅱ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅲ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅳ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (ⅤL型)	(箇所)
42,400	コアボーリング機械用ビット φ100用	(個)
16,400	コアボーリング機械用ビット φ29用	(個)
18,200	コアボーリング機械用ビット φ35用	(個)
19,700	コアボーリング機械用ビット φ42用	(個)
23,000	コアボーリング機械用ビット φ50用	(個)
27,300	コアボーリング機械用ビット φ61用	(個)

全国単価

名 称

単 位

230	鋼アーチ支保工	HH-100 (2P-NATM)	(	kg	)
230	鋼アーチ支保工	HH-100 (4P-NATM)	(	kg	)
230	鋼アーチ支保工	HH-108 (4P-NATM)	(	kg	)
225	鋼アーチ支保工	HH-154 (4P-NATM)	(	kg	)
10,700	支保工付属品	HH-100 (2P-NATM)	(	式	)
25,900	支保工付属品	HH-100 (4P-NATM)	(	式	)
27,700	支保工付属品	HH-108 (4P-NATM)	(	式	)
29,400	支保工付属品	HH-154 (4P-NATM)	(	式	)
230	鋼アーチ支保工	HH-108 (2P-NATM) 非常駐車帯CII-L (H)	(	kg	)
230	鋼アーチ支保工	HH-108 (4P-NATM) 非常駐車帯DII-L (H)	(	kg	)
16,300	支保工付属品	HH-108 (2P-NATM) 非常駐車帯CII-L (H)	(	式	)
29,700	支保工付属品	HH-108 (4P-NATM) 非常駐車帯DII-L (H)	(	式	)
物価資料等	粉じん抑制剤 (トンネル吹付け用)		(	kg	)
1,650,000	火薬庫類	2年以下	(	式	)
2,310,000	火薬庫類	2年～4年	(	式	)
48,000	ビット	軟岩トンネル掘進機用 A	(	個	)
48,000	ビット	軟岩トンネル掘進機用 B	(	個	)
28,200	ビット	油圧切削機用	(	個	)
17,400	クロスビット	φ45mm	(	個	)
23,000	ロッド	φ32mm (せん孔長2m以下油圧用)	(	本	)
25,900	ロッド	φ32mm (せん孔長3m以下油圧用)	(	本	)
29,400	ロッド	φ32mm (せん孔長4m以下油圧用)	(	本	)
73,300	ロッド	φ32mm (せん孔長6m以下油圧用)	(	本	)
物価資料等	防水工-A	(t=0.8mm)	(	m ²	)
3,150	防水工-B	(t=0.8mm)	(	m ²	)
203,000	ロックボルト軸力測定	L=3m (170kN)	(	本	)
244,000	ロックボルト軸力測定	L=4m (170kN)	(	本	)
210,000	地中変位測定	(L=6m)	(	本	)
246,000	地中変位測定	(L=8m)	(	本	)
129,000	覆工応力測定	(半径方向)	(	本	)
150,000	覆工応力測定	(接線方向)	(	本	)
283,000	ロックボルト軸力測定	L=6m (170kN)	(	本	)
264,000	ロックボルト軸力測定	L=3m (290kN)	(	本	)
288,000	ロックボルト軸力測定	L=4m (290kN)	(	本	)
332,000	ロックボルト軸力測定	L=6m (290kN)	(	本	)
323,000	地中変位測定	(L=10m)	(	本	)
物価資料等	先端急結剤	(ロックボルト用)	(	本	)
45	フォアポーリング用先端キャップ	(D25用)	(	個	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1300	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1400	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1500	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1200	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1600	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1700	(	m	)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性)	φ1800	(	m	)
145	中流動覆工コンクリート養生剤		(	m ²	)
945	フォアポーリング充てん材	(L=3.0m、D25)	(	本	)
-999,999	ビニロン	(PVA-2種-B)	(	kg	)
1,850	ポリプロピレン	(PP-1種-A)	(	kg	)
12,300,000	足場 (覆工防水・補強鉄筋用)	L=6.0 11.7t	(	基	)
938	継手 (ねじ込み式鍛造鉄製管 ソケットφ65)		(	個	)
14,500,000	避難連絡坑バラセントル	(全巻) L=6.0m (中流動用)	(	基	)
8,910,000	連絡坑バラセントル	(全巻) L=6.0m (中流動用)	(	基	)
13900000.0	スチールフォーム	(全巻) L=10.5m 121t (中流動補強型)	(	基	)
82,000,000	非常駐車帯セントル	(全巻) L=6.0m 60t (中流動補強型)	(	基	)
347,000	上半部スチールフォーム	購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
178,000	上半部セントルフォーム	購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
772	メタルフォーム損料		(	m ²	)
840	タイル張り用接着剤		(	kg	)
86	目地材		(	kg	)
物価資料等	C種 シーリング材		(	ℓ	)
物価資料等	D種 シーリング材		(	ℓ	)
990	接着剤用プライマー		(	kg	)
1,030	トンネル視線誘導	反射材 (波型) 接着剤	(	本	)
11,400	トンネル視線誘導	反射材 (波型) 本体	(	枚	)
1,500	トンネル視線誘導	反射材 (突起型) 本体	(	枚	)
4,510	トンネル視線誘導	(橙色) シート (接着剤)	(	kg	)
4,370	トンネル視線誘導	(橙色) シート (本体) 非反射	(	m	)
6,070	トンネル視線誘導	(橙色) シート (シーリング)	(	kg	)
物価資料等	薬剤A1		(	kg	)
73	薬剤A2		(	kg	)
物価資料等	薬剤B		(	kg	)
物価資料等	薬剤C1		(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg以上～55kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	等辺山形鋼 55kg以上～75kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	等辺山形鋼 75kg以上	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費	等辺山形鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング加工費	平鋼 20kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	平鋼 20kg以上～30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	平鋼 30kg以上～40kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	平鋼 40kg以上	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費	平鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D22用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D25用	(	個	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D29用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D32用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D35用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D38用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D41用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D51用	(	個	)
88	溶融亜鉛メッキ 標識柱	単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
97	溶融亜鉛メッキ 検査路	(200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
211	検査路用 アンカー	M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	(	本	)
504	検査路用 アンカー	M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
490	検査路用 アンカー	M16*100 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
511	検査路用 アンカー	M16*125 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
616	検査路用 アンカー	M16*150 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
630	検査路用 アンカー	M16*160 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
631	検査路用 アンカー	M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、SUS)	(	本	)
1,690	検査路用 アンカー	M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(	本	)
1,610	検査路用 アンカー	M16*100 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(	本	)
1,750	検査路用 アンカー	M16*125 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(	本	)
1,800	検査路用 アンカー	M16*150 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(	本	)
1,900	検査路用 アンカー	M16*160 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(	本	)
7,240	カルバート番号板	(2文字 1数字)	(	枚	)
7,940	カルバート番号板	(2文字 2数字)	(	枚	)
8,720	カルバート番号板	(2文字 3数字)	(	枚	)
8,090	カルバート番号板	(3文字 1数字)	(	枚	)
9,050	カルバート番号板	(3文字 2数字)	(	枚	)
9,820	カルバート番号板	(3文字 3数字)	(	枚	)
835	ハンドレール用さや管		(	本	)
4,450	橋名板	(2文字) アルミニウム板	(	枚	)
6,430	橋名板	(3文字) アルミニウム板	(	枚	)
8,410	橋名板	(4文字) アルミニウム板	(	枚	)
10,300	橋名板	(5文字) アルミニウム板	(	枚	)
12,300	橋名板	(6文字) アルミニウム板	(	枚	)
14,300	橋名板	(7文字) アルミニウム板	(	枚	)
16,300	橋名板	(8文字) アルミニウム板	(	枚	)
18,300	橋名板	(9文字) アルミニウム板	(	枚	)
20,200	橋名板	(10文字) アルミニウム板	(	枚	)
22,200	橋名板	(11文字) アルミニウム板	(	枚	)
24,200	橋名板	(12文字) アルミニウム板	(	枚	)
26,200	橋名板	(13文字) アルミニウム板	(	枚	)
28,200	橋名板	(14文字) アルミニウム板	(	枚	)
30,100	橋名板	(15文字) アルミニウム板	(	枚	)
物価資料等	敷鉄板	22×1524×6096mm 1現場整備費	(	枚・回	)
27,000	仮橋上部工	トラス材整備費	(	t・回	)
361,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	基礎価格	(	t	)
27,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	整備費	(	t・回	)
2,700	埋込ボルト	F10T M22 L=300	(	本	)
385,000	アーチカルバート内支保工		(	t	)
385,000	アーチカルバート外ウォール		(	t	)
410	アーチカルバートセバレータ		(	本	)
40,800	発泡スチロール		(	m ³	)
1,560	歴青シート		(	m ²	)

(10) 基本運賃等単価

◆土木工事積算基準 第2編 間接工事費及び一般管理費等 1-3-1 運搬費 (2)
算出方法に定義する A1：基本運賃料金は下表のとおりとする。

表 2-1 基本運賃表

貨物自動車規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超 え 20km 増す 毎に (円)
20 t 車以上 30 t 車まで	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200

◆土木工事積算基準 第3編 材料費 4.運搬費 4-1 貨物自動車による運搬費
車扱距離制基本運賃料金は下表のとおりとする。

車扱距離制基本運賃料金

(円)

距離 (km)	貨物自動車等規格	
	中型車まで 10 t 車未満	大型車 10t 車以上～20t 車未満
10	20,000	25,000
20	21,900	29,000
30	23,900	33,000
40	25,800	37,000
50	27,700	41,000
60	29,700	45,000
70	31,600	49,000
80	33,500	53,000
90	35,500	57,000
100	37,400	61,000
110	39,300	65,000
120	41,300	69,000
130	43,200	73,000
140	45,200	77,000
150	47,100	81,000
160	49,000	85,000
170	51,000	89,000
180	52,900	93,000
190	54,800	97,000
200	56,800	101,000
200km 以降加 算額(20km 毎)	3,800	7,900

(11) 巻末資料

単価適用の条件区分

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り

単価名称	条件区分
人力構造物掘削__床掘__NO. 002 (※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001 (※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002 (※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001 (※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002 (※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001 (※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002 (※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001 (※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001 (※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去__No. 001 (※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 003 (※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り

単価名称	条件区分
コンクリートブロック積み工(大型) __No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型) / 2,000kg/個超え / 水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 001(※)	PCパイプ / 据付 / 管径600mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 002(※)	PCパイプ / 据付 / 管径700mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 003(※)	PCパイプ / 据付 / 管径800mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 004(※)	PCパイプ / 据付 / 管径900mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 005(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1000mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 006(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1100mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 007(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1200mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 008(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1350mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 009(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1500mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 010(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1650mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 011(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1800mm / 固定基礎無し
アンカー削孔 __No. 034(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 035(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 036(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 037(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 038(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 039(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 040(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 041(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 042(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 043(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 044(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 045(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 046(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 047(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 048(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 010(※)	アンカー削孔 / 有り(スキッド型) / 二重管方式 / 90mm / 粘性土・砂質土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／1300≦f<2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／400≦f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300≦f<2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≦f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≦f<2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／400≦f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300≦f<2000kN／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く

単価名称	条件区分
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001 (※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002 (※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001 (※)	締固め無し
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm以下(昼間)__No. 001 (※)	導水幅300mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(昼間)__No. 002 (※)	導水幅300mm超え500mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(昼間)__No. 003 (※)	導水幅500mm超え700mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(昼間)__No. 004 (※)	導水幅700mm超え1,000mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm以下(夜間)__No. 005 (※)	導水幅300mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(夜間)__No. 006 (※)	導水幅300mm超え500mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(夜間)__No. 007 (※)	導水幅500mm超え700mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(夜間)__No. 008 (※)	導水幅700mm超え1,000mm以下／夜間施工
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.0m×④__No. 01 (※)	ボックスカルバート／据付／1.0m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.0m×⑤__No. 02 (※)	ボックスカルバート／据付／1.0m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×②__No. 03 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×④__No. 04 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×⑤__No. 05 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×⑥__No. 06 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×①__No. 07 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×②__No. 08 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×③__No. 09 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×④__No. 10 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×②__No. 11 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×④__No. 12 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×⑤__No. 13 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×⑥__No. 14 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×①__No. 15 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×②__No. 16 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×③__No. 17 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り

単価名称	条件区分
ボックスカルバート__据付__縦締有__ 2.0m×④__No. 18(※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／ $1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$ ／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締 有り