

交付図書の訂正について

平成29年 1月 6日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 北海道支社

支社長 川添卓司

平成28年11月28日付けで入札公告を行いました「道央自動車道 清真布川橋塗替塗装工事」に係る交付図書について、内容を一部追加しました。

【訂正（追加）内容】

- ・交付図書（特記仕様書・設計図）
別添 、 をご覧ください。

別添

特記仕様書 16 - 2 - 1 「塗替塗装」に下記を追加する。

16 - 2 - 1 塗替塗装

(2) 塗替塗装系の種別

共通仕様書 17 - 4 - 3 「施工」(3)に規定する塗替塗装系の種別は、次のとおりとする。

単価表の項目	部位	素地調整程度	摘要
塗替塗装(一般部)c - 3 - (1)	一般部	1種	現塗装系：旧A系 (下塗り層に鉛系さび止めペイント1種(シアミト・アルゴン1種 JIS K 5625)を使用)
塗替塗装(一般部)i - 1 - (3)	一般部	3種 C	
塗替塗装(特殊部)g - 3 - (1)	特殊部	1種	

なお、塗替塗装系の種別の範囲は、設計図に示すものとする。

素地調整程度については、鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)の表-7.12によるものとする。

別添

設計図 2 頁「数量総括表」に下記を追加する。

数量総括表

上下線区分	橋梁位置	部 位	単価項目				備考 (増塗塗装面積) (㎡)
			塗替塗装				
			(一般部) c-3-(1) (㎡)	(一般部) i-1-(3) (㎡)	(特殊部) g-3-(1) (㎡)	曲面加工 (R面取り) (㎡)	
上り線	P20~P23	主桁	2,267.6	1,563.9	516.2	1,775.0	2,267.6
		縦桁	194.0	371.2	72.3		194.0
		横桁	486.8	764.9	255.3		486.8
		支承			32.8		
		排水装置取付金具	12.7				4.9
		検査路ブラケット	3.5	5.9			3.5
	上り線 計		2,964.6	2,705.9	876.6	1,775.0	2,956.8
下り線	P20~P23	主桁	2,267.6	1,563.9	516.2	1,775.0	2,267.6
		縦桁	194.0	371.2	72.3		194.0
		横桁	486.8	764.9	255.3		486.8
		支承			32.8		
		排水装置取付金具	12.5				4.4
		検査路ブラケット	3.5	5.9			3.5
	下り線 計		2,964.4	2,705.9	876.6	1,775.0	2,956.3
合計		5,929.0	5,411.8	1,753.2	3,550.0	5,913.1	

工 事 名	道央自動車道 清真布川橋塗替塗装工事		
図面種類	数量総括表		
縮 尺	-	図面番号	
事務所名	東日本高速道路株式会社 北海道支社 岩見沢管理事務所		