工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (薬-069)			修正

本資料には東日本高速道路株の機密事項がふくまれている。
東日本高速道路株の許諾なく本資料の一部または全部を使用および第三者への開示を行ってはならない。

花立トンネル（新潟側坑口）～薬師トンネル（富山側坑口）屋外配管配線表（3）（改修後）

①	薬師TNより　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	FEP375
	薬師TNより　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
	薬師TNより　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
	薬師TN　非色灯電源	VVR5. 5sq-2C	FEP375
	薬師TN　コンセント電源	VVR38sq-2C	
	薬師TN　ヒータ電源	VVR14sq-3C	
	花立TNより　輝度計	CPEV30. 9-10P	FEP375
	薬師TNより　輝度計	CPEV30. 9-10P	
	薬師TNより　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	FEP375
	薬師TNより　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
	薬師TNより　EL空報	CVV2sq-3C	
	空き	-	FEP375
	薬師TN　ヒータ電源	VVR38sq-2C	FEP375
	薬師TN　コンセント電源	VVR38sq-2C	
	薬師TN　非色灯電源	VVR3. 5sq-2C	
	ヒートポンプユニットZ	CV200sq-3C	FEP390
	移動無線回転ケーブル	MF-H50-4	FEP390
	制御信号	CVV2sq-4C	
	ラジ再回転ケーブル	7C-2V	
	薬師TNより　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP390
	薬師TNより　基本照明3AR	VVR14sq-3C	
	薬師TNより　接地線	IV22sq	
	空	-	FEP390
	非常電話	CV38sq-4C	FEP390
	薬師TNより　入口照明4AL	VVR22sq-3C	FEP390
	薬師TNより　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
	薬師TNより　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
	空	-	FEP375
	空	-	FEP375
	非盤電源	CV60sq-3C	FEP375
	非常電話	VVR22sq-4C	FEP375
	空	-	FEP375
	不明ケーブル	-	FEP375
	移動無線回転ケーブル	MF-H50-4	FEP375
	ラジ再回転ケーブル	7C-2V	
	不明ケーブル	-	FEP375
②	HH　非常電話	CCP-APO. 65-20P	FP20
	花立TN　非常電話	VVR3. 5sq-2C	FP20
	接地線	IV3. 5sq	
③	D型可変標示板	CCP-APO. 6-10P	FP30
④	D型可変標示板	VVR3. 5sq-3C	FP30
	接地線	IV3. 5sq	
	花立TNより　輝度計	CPEV30. 9-10P	FP30
	速度規制標識	VVR5. 5sq-2C	FP30
	接地線	IV3. 5sq	
	速度規制標識	CCP-APO. 6-10P	FP30
⑤	防災技術	CCP-APO. 65-4P	VE22
	花立TN　ヒータ電源	VVR3. 5sq-2C	VE22

⑥	花立TNマリ　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	VE54
	接地線	IV22sq	
	花立TN　非常電話	0. 65-8PFLA	CP50
	花立TNマリ　基本照明2BL	VVR5. 5sq-3C	CP50
	花立TNマリ　基本照明3BR	VVR5. 5sq-3C	
	花立TNマリ　接地線	IV22sq	
	ラジオ再放送設備	7C-HFL	CP50
	花立TN　防災幹線	CCP-APO. 65-30P	CP50
	無線電話設備	CX-20D	CP50
	花立TN　計測	CCP-APO. 9-20P	CP50
	花立TNトリ　誘導灯1	VVR3. 5sq-2C	CP50
	花立TNマリ　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　接続道路照明	VVR3. 5sq-2C	
	空	-	CP50
	D型可変標示板	VVR14sq-3C	CP50
	花立TNマリ　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-2C	CP50
	花立TNマリ　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　EL空報	CVV2sq-3C	
	花立TNマリ　入口照明5BR	VVR14sq-3C	
	花立TNマリ　入口照明6BL	VVR14sq-3C	
	花立TNマリ　入口照明7BR	VVR14sq-3C	
	花立TNマリ　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
	花立TN　ポータル電源	CV3. 5sq-3C	
	花立TN　散水ポンプ制御盤	VVR22sq-3C	
	花立TN　東EL口制電源	CV38sq-3C	
	花立TN　東ポータル電源	CV3. 5sq-3C	
	D型可変標示板	CCP-APO. 65-40P	
	D型可変標示板	CCP-APO. 65-30P	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	空	-	
	花立TN　RH分電盤電源	VVR3. 5sq-2C	
	花立TN　東EL口制御盤	CVV3. 5sq-4C	
	花立TN　計測	VVR14sq-3C	
	花立TN　非常電話	VVR22sq-3C	
	花立TN　散水電動弁電源	CVV2sq-5C	
	花立TN　赤ランプ	VVR5. 5sq-2C	
	花立TN　ヒータ	VVR5. 5sq-3C	
	花立TN　コンセント	VVR22sq-2C	
	花立TN　散水電動弁制御	CVV2sq-6C	
	花立TN　散水電動弁電源	CVV2sq-5G	
	花立TN　散水ポンプ制御盤	CVV2sq-16C	

⑦	無線電話設備	CX-20D	CP50
	ラジオ再放送設備	7C-HFL	CP50
	花立TN　防災幹線	CCP-APO. 65-30P	CP50
	花立TN　非常電話	0. 65-8PFLA	CP50
	花立TN　計測	CCP-APO. 9-20P	CP50
	花立TNマリ　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	CP50
	花立TNマリ　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-3C	CP50
	花立TNマリ　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　EL空報	CVV2sq-3C	
	花立TNマリ　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-3C	CP50
	花立TNマリ　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
	花立TNマリ　EL空報	CVV2sq-3C	
	D型可変標示板	VVR14sq-3C	CP50
	花立TNマリ　基本照明2BL	VVR5. 5sq-3C	CP50
	花立TNマリ　基本照明3BR	VVR5. 5sq-3C	
	花立TNマリ　接地線	IV22sq	
	花立TNマリ　入口照明4BL	VVR14sq-3C	CP75
	花立TNマリ　入口照明5BR	VVR14sq-3C	
	花立TNマリ　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
	花立TN　ポータル電源	CV3. 5sq-3C	CP75
	花立TN　散水ポンプ制御盤	VVR22sq-3C	
	花立TN　東EL口制電源	CV38sq-3C	
	花立TN　東ポータル電源	CV3. 5sq-3C	
	D型可変標示板	CCP-APO. 65-40P	CP75
	D型可変標示板	CCP-APO. 65-30P	
	空	-	CP75
	空	-	CP75
	空	-	CP75

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (薬-070)	 花立トンネル（新潟側坑口）～薬師トンネル（富山側坑口）屋外配管配線表（4）（改修後） 本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 注記 1. 図中太枠（　）内の配管配線は本工事とする。 北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：花立トンネル（新潟側坑口）～薬師トンネル（富山側坑口）屋外配管配線表（4）（改修後） 縮尺：―　図面番号：薬-070 設計会社名：株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名： 事務所名：東日本高速道路株式会社　新潟支社　上越管理事務所	 花立トンネル（新潟側坑口）～薬師トンネル（富山側坑口）屋外配管配線表（4）（改修後） 本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 注記 1. 図中太枠（　）内の配管配線は本工事とする。 北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：花立トンネル（新潟側坑口）～薬師トンネル（富山側坑口）屋外配管配線表（4）（改修後） 縮尺：―　図面番号：薬-070 設計会社名：株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名： 事務所名：東日本高速道路株式会社　新潟支社　上越管理事務所	修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (薬-071)	 薬師トンネル下り 注）太線は、本工事を示す。	 薬師トンネル下り 注）太線は、本工事を示す。	修正

ポール番号	測点	ポール形式	灯具	ランプ	安定器	電圧	相別負荷容量	基礎	備考
YB-1	KP 348.421	S10AB	BP-100-2W	LED92W	専用電源装置	415V	96VA	IF-P-10	ダウントランス
YB-3	KP 348.388	S10AB	BP-100-2W	LED92W	専用電源装置	415V	96VA	IF-P-10	ダウントランス
YB-4	KP 348.351	S10AB	BP-100-2W	LED92W	専用電源装置	415V	96VA	IF-P-10	ダウントランス

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (薬-072)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (薬-073)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-040)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-050)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-051)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-052)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-054)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-055)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-056)			修正

正善寺トンネル(新潟側坑口) 屋外配管配線表(2)(改修後)

本資料には東日本高速道路株の機密事項がふくまれている。東日本高速道路株の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。

空	-		CP50
空	-		CP50
移動無線	WF-H50-7		CS65
ラジオ再放送	7C-2V		CS65
ラジオ再放送	7C-2V		
移動無線	10D-2E		
空	-		VE54
空	-		VE54
移動無線	WF-H50-7		VE70
ラジオ再放送	7C-2V		VE70
ラジオ再放送	7C-2V		
移動無線	10D-2E		
非常電話	CCP-APO. 65-30P		FP30
非常電話	VVR3. 5sq-2C		FP30
接地線	IV2. 5sq		
非常電話	CCP-APO. 65-30P		FP30
可変式速度規制標識	VVR3. 5sq-3C		FP30
可変式速度規制標識	VVR3. 5sq-3C		FP30
可変式速度規制標識	CCP-APO. 65-10P		FP30
非常電話	VVR3. 5sq-7C		FP30
接地線	IV2. 5sq		
正善寺TN　計測	VVR38sq-3C		VE70
J型可変標示板	VVR14sq-3C		VE70
D型可変標示板	VVR22sq-3C		
正善寺TN　ヒータ	VVR14sq-3C		VE70
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN　電動弁電源	CVV3. 5sq-6C		
光ケーブル	48-125M+DGI+4K-IF2		VE70
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C		VE70
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		VE70
無線電話設備	CX-20D		VE54
不明ケーブル	-		VE54
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P		VE54
平明ケーブル	-		VE54
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P		VE54
正善寺TN　電動弁制御	CVV2sq-12C		VE54
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		
ラジオ再放送設備	7C-HFL		VE54
不明ケーブル	-		VE54
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		VE82
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		VE82
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		VE82
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		VE82
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
空	-		VE82
不明ケーブル	-		
接地線	IV8sq		
平明ケーブル	-		CP50
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
ラジオ再放送	7C-HFL		CP50
正善寺TN　電動弁電源	CVV2. 5sq-8C		CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P		CP50
春日山TN　非常電話	0. 65-14PFLA		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP75
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
正善寺TN下り　計測	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		CP75
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN下り　電動弁制御	CVV2sq-12C		CP75
正善寺TN下り　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN下り　ヒータ	VVR14sq-2C		
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
不明ケーブル	-		CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		CP75
空	-		CP75
ラジオ再放送	7C-HFL		CP50
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
無線電話設備	VVR22sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		VE70
非常電話	VVR3. 5sq-3C		VE28
接地線	IV8sq		
春日山TN　ヒータ電源線	VVR3. 5sq-2C		VE28
春日山TN　ポンプ起動	CCP-APO. 65-6P		VE28
散水弁制御	CVV2sq-6C		VE42
散水弁制御	CVV2sq-6C		
春日山TN下り　輝度計	VVR3. 5sq-2C		VE28
春日山TN下り　輝度計	CPEV50. 9-10P		VE28
正善寺TN　計測	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
J型可変標示板	VVR14sq-3C		CP70
D型可変標示板	VVR22sq-3C		
正善寺TN　ヒータ	VVR14sq-3C		CP70
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN　電動弁電源	CVV2sq-12C		CP70
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN　ヒータ	VVR14sq-2C		
光ケーブル	48-125M+DGI+4K-IF2		CP70
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		CP70
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C		CP70
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		CP70
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
無線電話設備	CX-20D		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P		CP50
不明ケーブル	-		CP50
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P		CP50
正善寺TN　電動弁制御	CVV2sq-12C		CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		CP50
ラジオ再放送設備	7C HFL		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
空	-		CP50
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		VE70
非常電話	VVR3. 5sq-3C		VE28
接地線	IV8sq		
結電線	不明		FP65
電源線	不明		FP30
信号線	不明		FP50
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP50
接地線	IV600sq		直埋
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP50
接地線	IV600sq		直埋
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP80
加光E	400M-SSM		架空
3K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
空(通線ヒモあり)	-		FP50
空	-		FP50
加光E	400M-SSM		FP50
5K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		FP80
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		FP80
電源ケーブル	CVT100sq		
空(通線ヒモあり)	-		FP50
空	-		FP50
加光E	400M-SSM		FP50
5K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		FP80
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		FP80
電源ケーブル	CVT100sq		

注記
1. 図中太枠(▭)内の配管配線は本工事とする。

北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事			
図面の種類	正善寺トンネル(新潟側坑口) 屋外配管配線表(2)(改修後)		
縮　尺	—	図面番号	正-056
設計会社名	株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟		
工事会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社　新潟支社 上 越 管 理 事 務 所		

正善寺トンネル(新潟側坑口) 屋外配管配線表(2)(改修後)

本資料には東日本高速道路株の機密事項がふくまれている。東日本高速道路株の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。

空	-		CP50
空	-		CP50
移動無線	WF-H50-7		CS65
ラジオ再放送	7C-2V		CS65
ラジオ再放送	7C-2V		
移動無線	10D-2E		
空	-		VE54
空	-		VE54
移動無線	WF-H50-7		VE70
ラジオ再放送	7C-2V		VE70
ラジオ再放送	7C-2V		
移動無線	10D-2E		
非常電話	CCP-APO. 65-30P		FP30
非常電話	VVR3. 5sq-2C		FP30
接地線	IV2. 5sq		
非常電話	CCP-APO. 65-30P		FP30
可変式速度規制標識	VVR3. 5sq-3C		FP30
可変式速度規制標識	VVR3. 5sq-3C		FP30
可変式速度規制標識	CCP-APO. 65-10P		FP30
非常電話	VVR3. 5sq-7C		FP30
接地線	IV2. 5sq		
正善寺TN　計測	VVR38sq-3C		VE70
J型可変標示板	VVR14sq-3C		VE70
D型可変標示板	VVR22sq-3C		
正善寺TN　ヒータ	VVR14sq-3C		VE70
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN　電動弁電源	CVV2. 5sq-6C		
光ケーブル	48-125M+DGI+4K-IF2		VE70
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C		VE70
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		VE70
無線電話設備	CX-20D		VE54
不明ケーブル	-		VE54
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P		VE54
平明ケーブル	-		VE54
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P		VE54
正善寺TN　電動弁制御	CVV2sq-12C		VE54
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		
ラジオ再放送設備	7C-HFL		VE54
不明ケーブル	-		VE54
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		VE82
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		VE82
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		VE82
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		VE82
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
不明ケーブル	-		
接地線	IV8sq		
平明ケーブル	-		CP50
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
ラジオ再放送	7C-HFL		CP50
正善寺TN　電動弁電源	CVV2. 5sq-8C		CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P		CP50
春日山TN　非常電話	0. 65-14PFLA		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP75
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
正善寺TN下り　計測	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		CP75
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN下り　電動弁制御	CVV2sq-12C		CP75
正善寺TN下り　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN下り　ヒータ	VVR14sq-2C		
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		CP75
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
不明ケーブル	-		CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		CP75
正善寺TN下り　輝度計	CPEV-SO. 9-3P		CP75
ラジオ再放送	7C-HFL		CP50
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
無線電話設備	VVR22sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
D型可変標示板	VVR14sq-3C		CP50
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		VE70
非常電話	VVR3. 5sq-3C		VE28
接地線	IV8sq		
春日山TN　ヒータ電源線	VVR3. 5sq-2C		VE28
春日山TN　ポンプ起動	CCP-APO. 65-6P		VE28
散水弁制御	CVV2sq-6C		VE42
散水弁制御	CVV2sq-6C		
空き	-		VE28
空き	-		VE28
正善寺TN　計測	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　入口照明48L	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C		
J型可変標示板	VVR14sq-3C		CP70
D型可変標示板	VVR22sq-3C		
正善寺TN　ヒータ	VVR14sq-3C		CP70
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C		
正善寺TN　電動弁電源	CVV2. 5sq-6C		
光ケーブル	48-125M+DGI+4K-IF2		CP70
正善寺TN下り　基本照明28L	VVR14sq-3C		CP70
正善寺TN下り　基本照明30R	VVR22sq-3C		
正善寺TN下り　接地線	IV22sq		
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C		CP70
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C		CP70
正善寺TN下り　入口照明58R	VVR38sq-3C		CP70
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C		
無線電話設備	CX-20D		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P		CP50
不明ケーブル	-		CP50
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P		CP50
正善寺TN　電動弁制御	CVV2sq-12C		CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P		
ラジオ再放送設備	7C HFL		CP50
不明ケーブル	-		CP50
正善寺TN下り　停電時現-1	VVR3. 5sq-3C		CP50
正善寺TN下り　停電時現-2	VVR3. 5sq-3C		
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C		
空	-		CP50
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		CP90
空	-		VE70
非常電話	VVR3. 5sq-3C		VE28
接地線	IV8sq		
結電線	不明		FP65
電源線	不明		FP30
信号線	不明		FP50
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP50
接地線	IV600sq		直埋
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP50
接地線	IV600sq		直埋
電源線	不明		FP50
通信線	不明		FP80
加光E	400M-SSM		架空
3K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
電源ケーブル	CVT100sq		
空(通線ヒモあり)	-		FP50
空	-		FP50
加光E	400M-SSM		FP50
5K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		FP80
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		FP80
電源ケーブル	CVT100sq		
空(通線ヒモあり)	-		FP50
空	-		FP50
加光E	400M-SSM		FP50
5K(2〜20)	0. 65〜500JF		
電源ケーブル	CV150sq		FP80
電源ケーブル	CV150sq		
電源ケーブル	CVT100sq		FP80
電源ケーブル	CVT100sq		

注記
1. 図中太枠(▭)内の配管配線は本工事とする。

北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事			
図面の種類	正善寺トンネル(新潟側坑口) 屋外配管配線表(2)(改修後)		
縮　尺	—	図面番号	正-056
設計会社名	株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟		
工事会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社　新潟支社 上 越 管 理 事 務 所		

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-057)			修正

正善寺トンネル（新潟側坑口）屋外配管配線表（3）（改修後）

本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。
東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

春日山TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-2C	FP40
接地線	IV2. 5sq	

内照標識	VVR5. 5sq-3C	G28
接地線	IV2. 5sq	

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	PS50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	PS50

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	PS50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	PS50

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	VE54
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	VE54

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	S50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	S50

秋雷電源	CV250sq-3C	FEP590
非常電話	VVR22sq-4C	FEP590
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
空	-	FEP575
空	-	FEP575
春日山TN電気室～正善寺TN	CCP-APO. 65-20P	FEP550

正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	FEP550
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
ラジオ再放送	7C-2V	FEP575
移動無線	WF-H50-7	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
接地線	IV8sq	FEP575
秋制御電源	CV3. 5sq-2C	
制御信号	CVV2sq-4C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	FEP575
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	

秋雷電源	CV250sq-3C	FEP590
非常電話	VVR22sq-4C	FEP590
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
空	-	FEP575
春日山TN電気室～正善寺TN	CCP-APO. 65-20P	FEP550
正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	FEP550
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
ラジオ再放送	7C-2V	FEP575
移動無線	WF-H50-7	
不明ケーブル	-	FEP575

接地線	IV8sq	FEP575
秋制御電源	CV3. 5sq-2C	
制御信号	CVV2sq-4C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	FEP575
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	

正善寺TN　計測	VVR28sq-3C	CP75
空	-	CP75
J型可変標示板	VVR14sq-3C	CP75
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
正善寺TN　ヒーター	VVR14sq-2C	CP75
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C	
正善寺TN　電動幹電源	CV3. 5sq-8C	
光ケーブル	48-12SM+06I+4K-IF2	CP75
空	-	CP75
止善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C	CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	CP75
空	-	CP75
無線電話設備	CX-20D	CP50
不明ケーブル	-	CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P	CP50
不明ケーブル	-	CP50
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	CP50
正善寺TN　電動幹制御	CVV2sq-12C	CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	CP50
ラジオ再放送設備	7C-HFL	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-3C	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
空	-	CP50
空	-	CP50
正善寺TN下り　基本照明2BL	VVR14sq-3C	CP90
正善寺TN下り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN下り　接地線	IV22sq	
正善寺TN下り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN下り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
空	-	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	FP40
接地線	IV22sq	

正善寺TN　計測	VVR28sq-3C	CP75
空	-	CP75
J型可変標示板	VVR14sq-3C	CP75
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
正善寺TN　ヒーター	VVR14sq-2C	CP75
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C	
正善寺TN　電動幹電源	CV3. 5sq-8C	
光ケーブル	48-12SM+06I+4K-IF2	CP75
空	-	CP75
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C	CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	CP75
空	-	CP75
無線電話設備	CX-20D	CP50
不明ケーブル	-	CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P	CP50

予備ケーブル	-	CP50
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	CP50
正善寺TN　電動幹制御	CVV2sq-12C	CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	
ラジオ再放送設備	7C-HFL	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-3C	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
空	-	CP50
空	-	CP50
正善寺TN下り　基本照明2BL	VVR14sq-3C	CP90
正善寺TN下り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN下り　接地線	IV22sq	
正善寺TN下り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN下り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
空	-	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	FP40
接地線	IV22sq	

正善寺TN　計測	VVR28sq-3C	CP75
空	-	CP75
J型可変標示板	VVR14sq-3C	CP75
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
正善寺TN　ヒーター	VVR14sq-2C	CP75
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C	
正善寺TN　電動幹電源	CV3. 5sq-8C	
光ケーブル	48-12SM+06I+4K-IF2	CP75
空	-	CP75
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C	CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	CP75
空	-	CP75
無線電話設備	CX-20D	CP50
不明ケーブル	-	CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P	CP50

1. 図中太枠（▭）内の配管配線は本工事とする。

北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事			
図面の種類	正善寺トンネル（新潟側坑口） 屋外配管配線表（3）（改修後）		
縮　尺	—	図面番号	正-057
製計会社名	株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟		
工事会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社　新潟支社 上 越 管 理 事 務 所		

正善寺トンネル（新潟側坑口）屋外配管配線表（3）（改修後）

本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。
東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

空（通線ヒモあり）	-	FP50
空	-	FP50
加光	40SW-SSM	FP50
SK(2-20)	0.65-50GJF	
電源ケーブル	CVD150sq	FP80
電源ケーブル	CVD150sq	
電源ケーブル	CVT100sq	FP80
電源ケーブル	CVT100sq	
電源ケーブル	CVT100sq	

春日山TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-2C	FP40
接地線	IV2. 5sq	

内照標識	VVR5. 5sq-3C	G28
接地線	IV2. 5sq	

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	PS50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	PS50

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	PS50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	PS50

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	VE54
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	VE54

メタルケーブル	CCP-APO. 9-100P	S50
光ケーブル（KDDI兼用）	48-12SM+06I+4K-IF2	S50

秋雷電源	CV250sq-3C	FEP590
非常電話	VVR22sq-4C	FEP590
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
空	-	FEP575
春日山TN電気室～正善寺TN	CCP-APO. 65-20P	FEP550

正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	FEP550
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
ラジオ再放送	7C-2V	FEP575
移動無線	WF-H50-7	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
接地線	IV8sq	FEP575
秋制御電源	CV3. 5sq-2C	
制御信号	CVV2sq-4C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	FEP575
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	

秋雷電源	CV250sq-3C	FEP590
非常電話	VVR22sq-4C	FEP590
正善寺TN上り　輝度計	CPEV50. 9-10P	PS30
非常電話	VVR2. 0SQ-2C	FEP530
接地線	IV3. 5sq	
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	FEP575
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
空	-	FEP575
春日山TN電気室～正善寺TN	CCP-APO. 65-20P	FEP550

正善寺TN　計測	VVR28sq-3C	CP75
空	-	CP75
J型可変標示板	VVR14sq-3C	CP75
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
正善寺TN　ヒーター	VVR14sq-2C	CP75
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C	
正善寺TN　電動幹電源	CV3. 5sq-8C	
光ケーブル	48-12SM+06I+4K-IF2	CP75
空	-	CP75
止善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C	CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	CP75
空	-	CP75
無線電話設備	CX-20D	CP50
不明ケーブル	-	CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P	CP50
不明ケーブル	-	CP50
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	CP50
正善寺TN　電動幹制御	CVV2sq-12C	CP50
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	
ラジオ再放送設備	7C-HFL	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-1	VVR3. 5sq-3C	CP50
正善寺TN下り　停電時1BL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
空	-	CP50
空	-	CP50
正善寺TN下り　基本照明2BL	VVR14sq-3C	CP90
正善寺TN下り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN下り　接地線	IV22sq	
正善寺TN下り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN下り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	
空	-	CP90
正善寺TN下り　接続道路照明	VVR3. 5sq-3C	FP40
接地線	IV22sq	

正善寺TN　計測	VVR28sq-3C	CP75
空	-	CP75
J型可変標示板	VVR14sq-3C	CP75
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
正善寺TN　ヒーター	VVR14sq-2C	CP75
正善寺TN　赤ランプ	VVR14sq-2C	
正善寺TN　電動幹電源	CV3. 5sq-8C	
光ケーブル	48-12SM+06I+4K-IF2	CP75
空	-	CP75
正善寺TN　コンセント	VVR60sq-2C	CP75
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	CP75
空	-	CP75
無線電話設備	CX-20D	CP50
不明ケーブル	-	CP50
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-30P	CP50

1. 図中太枠（▭）内の配管配線は本工事とする。

北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事			
図面の種類	正善寺トンネル（新潟側坑口） 屋外配管配線表（3）（改修後）		
縮　尺	—	図面番号	正-057
製計会社名	株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟		
工事会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社　新潟支社 上 越 管 理 事 務 所		

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-058)	 正善寺トンネル(新潟側坑口)屋外配管配線表(4)(改修後) 本資料には東日本高速道路株の機密事項がふくまれている。東日本高速道路株の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 注記 1. 図中太枠(▭)内の配管配線は本工事とする。 北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：正善寺トンネル(新潟側坑口)屋外配管配線表(4)(改修後) 縮尺：—　図面番号：正-058 製作会社名：株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名： 事務所名：東日本高速道路株式会社　新潟支社　上越管理事務所	 正善寺トンネル(新潟側坑口)屋外配管配線表(4)(改修後) 本資料には東日本高速道路株の機密事項がふくまれている。東日本高速道路株の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 注記 1. 図中太枠(▭)内の配管配線は本工事とする。 北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：正善寺トンネル(新潟側坑口)屋外配管配線表(4)(改修後) 縮尺：—　図面番号：正-058 製作会社名：株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名： 事務所名：東日本高速道路株式会社　新潟支社　上越管理事務所	修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-060)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (正-061)			修正

春日山トンネル（新潟側坑口）正善寺トンネル屋外配管配線表（2）（改修後）

本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。
東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複製および第三者への開示を行ってはならない。

春日山TN電気室	CCP-APO. 65-60P	
春日山TN上り　入口照明4AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5AR	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
不要ケーブル	S. 5sq	
春日山TN上り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明2AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明3AR	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN上り　接地線	IV22sq	
春日山TN　ヒータ電源	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR3. 5sq-2C	
春日山TN　コンセント電源	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR14sq-4C	
可変標示板	CV38sq-3C	
電動門扉	VVR8sq-3C	
JCTフリンカー	VVR3. 5sq-3C	
内照標識	VVR14sq-3C	
道路照明分合流用3	VVR3. 5sq-4C×1C	共同溝ラック上
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
接地線	IV2. 5sq	
道路照明分合流用1	VVR8sq-4C×1C	共同溝ラック上
標識電源	VV22sq-4C	
内照標識	VVR14sq-3C	
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
可変情報板	CV38sq-3C	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
ITV設備	VVR14sq-2C	
春日山TN上り　輝度計	CPEV50. 9-10P	
ポンプ起動押釦	CCP-APO. 65-4P	
送水ロヒータ	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR38sq-4C	
不要ケーブル	-	
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
制御信号	CVV2sq-4C	
時制御電源	CV3. 5sq-2C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq 2G	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	
内設電源	CV250sq-3C	
正善寺TN上り　輝度計	CPEV50. 9-10P	
内照明制御電源	VVR5. 5sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	

不要ケーブル	-	
春日山TN下り　基本照明2BL	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN下り　基本照明3BR	VVR5. 5sq-3C	
D型可変標示板	VVR14sq-3C	
不要ケーブル	-	
春日山TN下り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
無線電話	VVR22sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯（KB-8）	VVR3. 5sq-2C	
正善寺TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
春日山TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	
不明ケーブル	-	
春日山TN　防災幹線	CCP-APO. 65-30P	
春日山TN　外気温検知	CVV22sq-4C	共同溝ラック上
春日山TN上り　入口照明4BL	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5BR	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　基本照明3BL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
JCT照明電源盤	VVR100sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR22sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR14sq-3C	
春日山TN　コンセント電源	VVR22sq-2C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR5. 5sq-2C	
春日山TN　ヒータ電源	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR22sq-3C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR14sq-2C	
正善寺TN　ヒータ電源	VVR14sq-2C	
春日山TN　電動弁電源	CVV3. 5sq-12C	
春日山TN　計測	VVR14sq-3C	
正善寺TN　計測	VVR8sq-3C	
春日山TN　非常電話	VVR14sq 4C	
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	
JCT内照連照明	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR3. 5sq-3C	
交通量計測設備	CCP-APO. 65-50P	
道路照明ランプ部2	VVR5. 5sq-4C×1C	
道路照明分合流部2	VVR3. 5sq-4C×1C	
接地線	IV3. 5sq	
JCTプリンカー	VVR3. 5sq-2C	
電動門扉	VVR3. 5sq-3C	
標識電源	VVR22sq-4C	

春日山TN電気室	CCP-APO. 65-60P	
春日山TN上り　入口照明4AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5AR	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
不要ケーブル	S. 5sq	
春日山TN上り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明2AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明3AR	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN上り　接地線	IV22sq	
春日山TN　ヒータ電源	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR3. 5sq-2C	
春日山TN　コンセント電源	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR14sq-4C	
可変標示板	CV38sq-3C	
電動門扉	VVR8sq-3C	
JCTフリンカー	VVR3. 5sq-3C	
内照標識	VVR14sq-3C	
道路照明分合流用3	VVR3. 5sq-4C×1C	共同溝ラック上
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
接地線	IV2. 5sq	
道路照明分合流用1	VVR8sq-4C×1C	共同溝ラック上
標識電源	VV22sq-4C	
内照標識	VVR14sq-3C	
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
可変情報板	CV38sq-3C	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
ITV設備	VVR14sq-2C	
春日山TN上り　輝度計	CPEV50. 9-10P	
ポンプ起動押釦	CCP-APO. 65-4P	
送水ロヒータ	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR38sq-4C	
不要ケーブル	-	
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
制御信号	CVV2sq-4C	
時制御電源	CV3. 5sq-2C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq 2G	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	
内設電源	CV250sq-3C	
正善寺TN上り　輝度計	CPEV50. 9-10P	
内照明制御電源	VVR5. 5sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	

不要ケーブル	-	
春日山TN下り　基本照明2BL	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN下り　基本照明3BR	VVR5. 5sq-3C	
D型可変標示板	VVR14sq-3C	
不要ケーブル	-	
春日山TN下り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
無線電話	VVR22sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯（KB-8）	VVR3. 5sq-2C	
正善寺TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
春日山TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	
不明ケーブル	-	
春日山TN　防災幹線	CCP-APO. 65-30P	
春日山TN　外気温検知	CVV22sq-4C	共同溝ラック上
春日山TN上り　入口照明4BL	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5BR	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　基本照明3BL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
JCT照明電源盤	VVR100sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR22sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR14sq-3C	
春日山TN　コンセント電源	VVR22sq-2C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR5. 5sq-2C	
春日山TN　ヒータ電源	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR22sq-3C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR14sq-2C	
正善寺TN　ヒータ電源	VVR14sq-2C	
春日山TN　電動弁電源	CVV3. 5sq-12C	
春日山TN　計測	VVR14sq-3C	
正善寺TN　計測	VVR8sq-3C	
春日山TN　非常電話	VVR14sq 4C	
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	
JCT内照連照明	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR3. 5sq-3C	
交通量計測設備	CCP-APO. 65-50P	
道路照明ランプ部2	VVR5. 5sq-4C×1C	
道路照明分合流部2	VVR3. 5sq-4C×1C	
接地線	IV3. 5sq	
JCTプリンカー	VVR3. 5sq-2C	
電動門扉	VVR3. 5sq-3C	
標識電源	VVR22sq-4C	

春日山TN電気室	CCP-APO. 65-60P	
春日山TN上り　入口照明4AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5AR	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
不要ケーブル	S. 5sq	
春日山TN上り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明2AL	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN上り　基本照明3AR	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN上り　接地線	IV22sq	
春日山TN　ヒータ電源	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR3. 5sq-2C	
春日山TN　コンセント電源	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR14sq-4C	
可変標示板	CV38sq-3C	
電動門扉	VVR8sq-3C	
JCTフリンカー	VVR3. 5sq-3C	
内照標識	VVR14sq-3C	
道路照明分合流用3	VVR3. 5sq-4C×1C	共同溝ラック上
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
接地線	IV2. 5sq	
道路照明分合流用1	VVR8sq-4C×1C	共同溝ラック上
標識電源	VV22sq-4C	
内照標識	VVR14sq-3C	
可変情報板	VVR3. 5sq-3C	
可変情報板	CV38sq-3C	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
ITV設備	VVR14sq-2C	
春日山TN上り　輝度計	CPEV50. 9-3P	
ポンプ起動押釦	CCP-APO. 65-4P	
送水ロヒータ	VVR3. 5sq-2C	
非常電話	VVR38sq-4C	
不要ケーブル	-	
D型可変標示板	VVR22sq-3C	
制御信号	CVV2sq-4C	
時制御電源	CV3. 5sq-2C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq 2G	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR8sq-2C	
内設電源	CV250sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　ELB警報	CVV2sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明2AL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明4AL	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5AR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
春日山TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	

不要ケーブル	-	
春日山TN下り　基本照明2BL	VVR5. 5sq-3C	
春日山TN下り　基本照明3BR	VVR5. 5sq-3C	
D型可変標示板	VVR14sq-3C	
不要ケーブル	-	
春日山TN下り　誘導灯1	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　誘導灯2	VVR3. 5sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
無線電話	VVR22sq-3C	
春日山TN下り　坑外灯（KB-8）	VVR3. 5sq-2C	
正善寺TN下り　停電時1AL-1	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　停電時1AL-2	VVR3. 5sq-3C	
正善寺TN下り　ELB警報	CVV2sq-3C	
D型可変標示板	CCP-APO. 65-100P	
不明ケーブル	-	
不明ケーブル	-	
正善寺TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
春日山TN　計測	CCP-APO. 9-20P	
正善寺TN　防災幹線	CCP-APO. 65-40P	
不明ケーブル	-	
春日山TN　防災幹線	CCP-APO. 65-30P	
春日山TN　外気温検知	CVV22sq-4C	共同溝ラック上
春日山TN上り　入口照明4BL	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　入口照明5BR	VVR14sq-3C	
春日山TN上り　照明調光	CVV3. 5sq-4C	
正善寺TN上り　基本照明3BL	VVR14sq-3C	
正善寺TN上り　基本照明3BR	VVR22sq-3C	
正善寺TN上り　接地線	IV22sq	
正善寺TN上り　入口照明4BL	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　入口照明5BR	VVR38sq-3C	
正善寺TN上り　坑外灯	VVR3. 5sq-3C	
JCT照明電源盤	VVR100sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR22sq-3C	
D型可変標示板（正善寺TN）	VVR14sq-3C	
春日山TN　コンセント電源	VVR22sq-2C	
春日山TN　赤色表示灯	VVR5. 5sq-2C	
春日山TN　ヒータ電源	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR22sq-3C	
正善寺TN　コンセント電源	VVR60sq-2C	
正善寺TN　赤色表示灯	VVR14sq-2C	
正善寺TN　ヒータ電源	VVR14sq-2C	
春日山TN　電動弁電源	CVV3. 5sq-12C	
春日山TN　計測	VVR14sq-3C	
正善寺TN　計測	VVR8sq-3C	
春日山TN　非常電話	VVR14sq 4C	
正善寺TN　非常電話	VVR22sq-4C	
JCT内照連照明	VVR3. 5sq-2C	
内照標識	VVR3. 5sq-3C	
交通量計測設備	CCP-APO. 65-50P	
道路照明ランプ部2	VVR5. 5sq-4C×1C	
道路照明分合流部2	VVR3. 5sq-4C×1C	
接地線	IV3. 5sq	
JCTプリンカー	VVR3. 5sq-2C	
電動門扉	VVR3. 5sq-3C	
標識電源	VVR22sq-4C	

注記
1. 図中太枠（　）内の配管配線は本工事とする。

北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事			
図面の種類	春日山トンネル（新潟側坑口） 正善寺トンネル屋外 配管配線表（2）（改修後）		
縮　尺	—	図面番号	正-061
設計会社名	株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟		
工事会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社　新潟支社 上 越 管 理 事 務 所		

春日山トンネル（新潟側坑口）正善寺トンネル屋外配管配線表（2）（改修後）

本資料には東日本高速道路時の機密事項がふくまれている。
東日本高速道路時の許諾なく本資料の一部または全部を複製および第三者への開示を行ってはならない。

注記
1. 図中太枠（　）内の配管配線は本工事とする。

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (春-043)			修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (春-062)	 春日山トンネル(富山側坑口) 屋外配管配線平面図(改修後)(参考図)　S=1:1000 本資料には東日本高速道路㈱の機密事項がふくまれている。東日本高速道路㈱の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 KP 349.666 凡型情報板 KP 349.650 B3 C2C KP 349.682 B2 E1-JA 非TEL 下U350 KP 349.685 名立谷浜 4-7 KP 349.753 DL型情報板 KP 349.771 輝度計（撤去） 支柱・基礎（撤去） KP 349.848 B1 CF-φ1T KP 349.913 B0 CD-φ1T KP 349.762 DL型情報板 KP 349.769 非TF1 ト-U350 KP 349.766 名立谷浜 3-7 KP 349.840 EM2-SD5 EE-G2 10.0m ターバーボール (14.5)撤去 撤去基礎 無線局舎 正善寺第一橋 門前橋 春日山トンネル KA-3 KA-4 KA-5 春日山トンネル上り 注）太線は、本工事を示す。 交通自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：春日山トンネル(富山側坑口) 屋外配管配線平面図(改修後)(参考図) 縮尺 1:1000　図面番号 春-062 設計会社名 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名 事務所名 東日本高速道路株式会社 新潟支社 上越管理事務所	 春日山トンネル(富山側坑口) 屋外配管配線平面図(改修後)(参考図)　S=1:1000 本資料には東日本高速道路㈱の機密事項がふくまれている。東日本高速道路㈱の許諾なく本資料の一部または全部を複写および第三者への開示を行ってはならない。 KP 349.666 凡型情報板 KP 349.650 B3 C2C KP 349.682 B2 E1-JA 非TEL 下U350 KP 349.685 名立谷浜 4-7 KP 349.753 DL型情報板 KP 349.848 B1 CF-φ1T KP 349.913 B0 CD-φ1T KP 349.762 DL型情報板 KP 349.769 非TF1 ト-U350 KP 349.766 名立谷浜 3-7 KP 349.840 EM2-SD5 EE-G2 10.0m ターバーボール (14.5)撤去 撤去基礎 無線局舎 正善寺第一橋 門前橋 春日山トンネル KA-3 KA-4 KA-5 春日山トンネル上り 注）太線は、本工事を示す。 交通自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事 図面の種類：春日山トンネル(富山側坑口) 屋外配管配線平面図(改修後)(参考図) 縮尺 1:1000　図面番号 春-062 設計会社名 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 工事会社名 事務所名 東日本高速道路株式会社 新潟支社 上越管理事務所	修正

工事名）北陸自動車道　薬師トンネル照明設備更新工事

対　象	誤	正	備考
図面 (春-063)			修正