

訂正箇所	正誤区分	訂正区分																																																															
特記仕様書 第2章 7頁	誤	<p>2-7 付属品</p> <p>標準仕様書（公機仕14C）によるほか、次のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>摘要</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1)回転警光灯</td><td></td><td>1灯</td></tr> <tr><td>(3)前方作業灯</td><td>LED灯</td><td>1灯以上</td></tr> <tr><td>(4)後方作業灯</td><td>LED灯</td><td>1灯以上</td></tr> <tr><td>(6)無線機取付装置</td><td>配線のみ※1</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(7)後方ブザー</td><td>※2</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(15)消火器</td><td>消火器箱（FRP製）含む</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(16)タイヤチェーン</td><td>前用</td><td>2本</td></tr> <tr><td>(17)タイヤチェーン</td><td>後用</td><td>2本</td></tr> <tr><td>(18)車輪止め</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(19)サットミラー・ヒーター</td><td>自動停止機能付※3</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(20)非常用信号用具</td><td>※4</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(21)車両後方確認装置</td><td>※5</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(22)無線機アンテナ架台</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(23)ETC車載器</td><td>3ビュースタイル ETC2.0 ※6</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(24)防水シート</td><td>※7</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(25)センターピン部防護装置</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(26)キャブ上作業灯</td><td>※8</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(27)シート作業灯</td><td>※9</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(28)ステップランプ</td><td>※10</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(29)ドライブレコーダー</td><td>※11</td><td>1式</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 標準仕様書（公機仕100）によるものとし、無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線のみとする。</p> <p>※2 車幅灯および前照灯点灯時もブザーを鳴らすものとする。</p> <p>※3 ヒーター切り忘れ防止のための自動停止機能を備えるものとする。</p> <p>※4 標準仕様書（公機仕100）による。</p> <p>※5 標識装置上面に設置</p> <p>①ヒーター 撮像画素 1/4インチカラーCCDまたはCMOS 25万画素以上 F値 1:2.8以下</p>	項目	摘要	数量	(1)回転警光灯		1灯	(3)前方作業灯	LED灯	1灯以上	(4)後方作業灯	LED灯	1灯以上	(6)無線機取付装置	配線のみ※1	1式	(7)後方ブザー	※2	1式	(15)消火器	消火器箱（FRP製）含む	1式	(16)タイヤチェーン	前用	2本	(17)タイヤチェーン	後用	2本	(18)車輪止め		1式	(19)サットミラー・ヒーター	自動停止機能付※3	1式	(20)非常用信号用具	※4	1式	(21)車両後方確認装置	※5	1式	(22)無線機アンテナ架台		1式	(23)ETC車載器	3ビュースタイル ETC2.0 ※6	1式	(24)防水シート	※7	1式	(25)センターピン部防護装置		1式	(26)キャブ上作業灯	※8	1式	(27)シート作業灯	※9	1式	(28)ステップランプ	※10	1式	(29)ドライブレコーダー	※11	1式
項目	摘要	数量																																																															
(1)回転警光灯		1灯																																																															
(3)前方作業灯	LED灯	1灯以上																																																															
(4)後方作業灯	LED灯	1灯以上																																																															
(6)無線機取付装置	配線のみ※1	1式																																																															
(7)後方ブザー	※2	1式																																																															
(15)消火器	消火器箱（FRP製）含む	1式																																																															
(16)タイヤチェーン	前用	2本																																																															
(17)タイヤチェーン	後用	2本																																																															
(18)車輪止め		1式																																																															
(19)サットミラー・ヒーター	自動停止機能付※3	1式																																																															
(20)非常用信号用具	※4	1式																																																															
(21)車両後方確認装置	※5	1式																																																															
(22)無線機アンテナ架台		1式																																																															
(23)ETC車載器	3ビュースタイル ETC2.0 ※6	1式																																																															
(24)防水シート	※7	1式																																																															
(25)センターピン部防護装置		1式																																																															
(26)キャブ上作業灯	※8	1式																																																															
(27)シート作業灯	※9	1式																																																															
(28)ステップランプ	※10	1式																																																															
(29)ドライブレコーダー	※11	1式																																																															
	正	<p>2-7 付属品</p> <p>標準仕様書（公機仕14C）によるほか、次のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>摘要</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1)回転警光灯</td><td></td><td>1灯</td></tr> <tr><td>(3)前方作業灯</td><td>LED灯</td><td>1灯以上</td></tr> <tr><td>(4)後方作業灯</td><td>LED灯</td><td>1灯以上</td></tr> <tr><td>(6)無線機取付装置</td><td>配線のみ※1</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(7)後方ブザー</td><td>※2</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(15)消火器</td><td>消火器箱（FRP製）含む</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(16)タイヤチェーン</td><td>前用</td><td>2本</td></tr> <tr><td>(17)タイヤチェーン</td><td>後用</td><td>2本</td></tr> <tr><td>(18)車輪止め</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(19)サットミラー・ヒーター</td><td>自動停止機能付※3</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(20)非常用信号用具</td><td>※4</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(21)車両後方確認装置</td><td>※5</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(22)無線機アンテナ架台</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(23)ETC車載器</td><td>3ビュースタイル ETC2.0 ※6</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(24)防水シート</td><td>※7</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(25)センターピン部防護装置</td><td></td><td>1式</td></tr> <tr><td>(26)キャブ上作業灯</td><td>※8</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(27)シート作業灯</td><td>※9</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(28)ステップランプ</td><td>※10</td><td>1式</td></tr> <tr><td>(29)ドライブレコーダー</td><td>※11</td><td>1式</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 標準仕様書（公機仕100）によるものとし、無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線のみとする。</p> <p>※2 車幅灯および前照灯点灯時もブザーを鳴らすものとする。</p> <p>※3 ヒーター切り忘れ防止のための自動停止機能を備えるものとする。</p> <p>※4 標準仕様書（公機仕100）による。</p> <p>※5 標識装置上面に設置</p> <p>①カメラ 撮像画素 1/4インチカラーCCDまたはCMOS 25万画素以上 F値 1:2.8以下</p>	項目	摘要	数量	(1)回転警光灯		1灯	(3)前方作業灯	LED灯	1灯以上	(4)後方作業灯	LED灯	1灯以上	(6)無線機取付装置	配線のみ※1	1式	(7)後方ブザー	※2	1式	(15)消火器	消火器箱（FRP製）含む	1式	(16)タイヤチェーン	前用	2本	(17)タイヤチェーン	後用	2本	(18)車輪止め		1式	(19)サットミラー・ヒーター	自動停止機能付※3	1式	(20)非常用信号用具	※4	1式	(21)車両後方確認装置	※5	1式	(22)無線機アンテナ架台		1式	(23)ETC車載器	3ビュースタイル ETC2.0 ※6	1式	(24)防水シート	※7	1式	(25)センターピン部防護装置		1式	(26)キャブ上作業灯	※8	1式	(27)シート作業灯	※9	1式	(28)ステップランプ	※10	1式	(29)ドライブレコーダー	※11	1式
項目	摘要	数量																																																															
(1)回転警光灯		1灯																																																															
(3)前方作業灯	LED灯	1灯以上																																																															
(4)後方作業灯	LED灯	1灯以上																																																															
(6)無線機取付装置	配線のみ※1	1式																																																															
(7)後方ブザー	※2	1式																																																															
(15)消火器	消火器箱（FRP製）含む	1式																																																															
(16)タイヤチェーン	前用	2本																																																															
(17)タイヤチェーン	後用	2本																																																															
(18)車輪止め		1式																																																															
(19)サットミラー・ヒーター	自動停止機能付※3	1式																																																															
(20)非常用信号用具	※4	1式																																																															
(21)車両後方確認装置	※5	1式																																																															
(22)無線機アンテナ架台		1式																																																															
(23)ETC車載器	3ビュースタイル ETC2.0 ※6	1式																																																															
(24)防水シート	※7	1式																																																															
(25)センターピン部防護装置		1式																																																															
(26)キャブ上作業灯	※8	1式																																																															
(27)シート作業灯	※9	1式																																																															
(28)ステップランプ	※10	1式																																																															
(29)ドライブレコーダー	※11	1式																																																															

令和3年度 関東支社管内 ロータリー除雪車購入

訂正箇所	正誤区分	訂正区分
特記仕様書 第2章 8頁	誤	<p>画角 水平114度以上、垂直85度以上 最低被写体照度 1ヒーター以下 冬期降雪時の視認性を確保できる構造とすること。 ②ヒーター LCD ヒーター6ヒーター以上 ※6 一般財団法人 I T S サービス高度化機構への申請諸費用を含む。 ※7 座席部に適用。防水機能を有するシートとする。 ※8 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための可動式作業灯をキャブ上に設けるものとする。 ※9 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための固定式作業灯をシート先端に設けるものとする。 ※10 運転室のドア裏に設けるものとする。 ※11 映像素子 200万画素カラーCMOS相当以上 記録方式 常時録画 記録媒体 メモリカード (16GB以上) 画像サイズ ルームモニター2インチカラー以上 (車両後方確認用モニタと兼用可) カメラ接続数 2台 (車両前方、および後方) (車両後方確認用カメラと兼用可)</p>
	正	<p>画角 水平114度以上、垂直85度以上 最低被写体照度 1ルックス以下 冬期降雪時の視認性を確保できる構造とすること。 ②モニター LCD ルームモニター6インチカラー以上 ※6 一般財団法人 I T S サービス高度化機構への申請諸費用を含む。 ※7 座席部に適用。防水機能を有するシートとする。 ※8 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための可動式作業灯をキャブ上に設けるものとする。 ※9 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための固定式作業灯をシート先端に設けるものとする。 ※10 運転室のドア裏に設けるものとする。 ※11 映像素子 200万画素カラーCMOS相当以上 記録方式 常時録画 記録媒体 メモリカード (16GB以上) 画像サイズ ルームモニター2インチカラー以上 (車両後方確認用モニタと兼用可) カメラ接続数 2台 (車両前方、および後方) (車両後方確認用カメラと兼用可)</p>

令和3年度 関東支社管内 ロータリー除雪車購入

訂正箇所	正誤区分	訂正区分
特記仕様書 第2章 10頁	誤	<p>(21) 車両後方確認装置 ※5 1式</p> <p>(22) 無線機アンテナ架台 1式</p> <p>(23) ETC車載器 3ビームタイプ ETC2.0 ※6 1式</p> <p>(24) 防水シート ※7 1式</p> <p>(25) センターピン部防護装置 1式</p> <p>(26) キャブ上作業灯 ※8 1式</p> <p>(27) シュート作業灯 ※9 1式</p> <p>(28) ステップランプ ※10 1式</p> <p>(29) ドライブレコーダー ※11 1式</p> <p>※1 標準仕様書（公機仕100）によるものとし、無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線のみとする。</p> <p>※2 車幅灯および前照灯点灯時もブザーを鳴らすものとする。</p> <p>※3 ヒーター切り忘れ防止のための自動停止機能を備えるものとする。</p> <p>※4 標準仕様書（公機仕100）による。</p> <p>※5 標識装置上面に設置</p> <p>①ヒーター 撮像画素 1/4インチカラーCCDまたはCMOS 25万画素以上 F値 1:2.8以下 画角 水平114度以上、垂直85度以上 最低被写体照度 1ルックス以下 冬期降雪時の視認性を確保できる構造とすること。</p> <p>②ヒーター LCD ヒーター6ヒーター以上</p> <p>※6 一般財団法人ITSサービス高度化機構への申請諸費用を含む。</p> <p>※7 座席部に適用。防水機能を有するシートとする。</p> <p>※8 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための可動式作業灯をキャブ上に設けるものとする。</p> <p>※9 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための固定式作業灯をシュート先端に設けるものとする。</p> <p>※10 運転室のドア裏に設けるものとする。</p> <p>※11 映像素子 200万画素カラーCMOS相当以上 記録方式 常時録画 記録媒体 メモリカード (16GB以上) 画像サイズ ルームモニター2インチカラー以上 (車両後方確認用モニタと兼用可) カメラ接続数 2台 (車両前方、および後方) (車両後方確認用カメラと兼用可)</p>
	正	<p>(21) 車両後方確認装置 ※5 1式</p> <p>(22) 無線機アンテナ架台 1式</p> <p>(23) ETC車載器 3ビームタイプ ETC2.0 ※6 1式</p> <p>(24) 防水シート ※7 1式</p> <p>(25) センターピン部防護装置 1式</p> <p>(26) キャブ上作業灯 ※8 1式</p> <p>(27) シュート作業灯 ※9 1式</p> <p>(28) ステップランプ ※10 1式</p> <p>(29) ドライブレコーダー ※11 1式</p> <p>※1 標準仕様書（公機仕100）によるものとし、無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線のみとする。</p> <p>※2 車幅灯および前照灯点灯時もブザーを鳴らすものとする。</p> <p>※3 ヒーター切り忘れ防止のための自動停止機能を備えるものとする。</p> <p>※4 標準仕様書（公機仕100）による。</p> <p>※5 標識装置上面に設置</p> <p>①カメラ 撮像画素 1/4インチカラーCCDまたはCMOS 25万画素以上 F値 1:2.8以下 画角 水平114度以上、垂直85度以上 最低被写体照度 1ルックス以下 冬期降雪時の視認性を確保できる構造とすること。</p> <p>②モニター LCD ルームモニター6インチカラー以上</p> <p>※6 一般財団法人ITSサービス高度化機構への申請諸費用を含む。</p> <p>※7 座席部に適用。防水機能を有するシートとする。</p> <p>※8 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための可動式作業灯をキャブ上に設けるものとする。</p> <p>※9 夜間作業時に投雪場所の確認を行うための固定式作業灯をシュート先端に設けるものとする。</p> <p>※10 運転室のドア裏に設けるものとする。</p> <p>※11 映像素子 200万画素カラーCMOS相当以上 記録方式 常時録画 記録媒体 メモリカード (16GB以上) 画像サイズ ルームモニター2インチカラー以上 (車両後方確認用モニタと兼用可) カメラ接続数 2台 (車両前方、および後方) (車両後方確認用カメラと兼用可)</p>