

正誤表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	金抜設計書 (4頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>機内設置</p> <p>金 出</p> <p>(単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>型式</th> <th>地域</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>通行券発行情報(出口)</td><td>MCT-F 8MVR6E</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>収収券発行機</td><td>PR-13</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]</td><td>ATM-11</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>9</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>ITVカメラ(可動式)</td><td>TV-18</td><td>寒冷地</td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ITVカメラ用ボール(可動式)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ATM-9用IPフォン化改造部材</td><td></td><td></td><td>式</td><td>5</td><td></td><td></td><td>対応</td></tr> <tr><td>お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)</td><td>CB-21C</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>CB-19C用ITVカメラモニター19インチ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>可動式カメラ用コントローラ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>増設用タッチパネル17インチ</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>保守用マウス</td><td></td><td></td><td>個</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>保守用キーボード</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ検索装置</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ検索装置用プリンタ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>増設用インターフォン網機</td><td></td><td></td><td>台</td><td>12</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ処理装置(料)(ROBMS含まず)</td><td>A-17</td><td></td><td>式</td><td>19</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>コンソールディスプレイ装置</td><td></td><td></td><td>台</td><td>20</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用</td></tr> <tr><td>HUB</td><td></td><td></td><td>台</td><td>20</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用、新規整備</td></tr> <tr><td>無停電電源装置(3kVA)</td><td>UP-3A</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫分離器[進入検知用]</td><td>VS-12A</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫分離器[発進検知用]</td><td>VS-12A</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>4接点踏板3.5m用</td><td>TRD-10</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)</td><td>IPR-5</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>9</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>磁気器(IPR-5用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>磁気器(MIC用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>11</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>発進制御機(ジャバラカバー含む)</td><td>MLB-8</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)</td><td></td><td></td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ATM-11用IPフォン化改造部材</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>対応</td></tr> <tr><td>左ハンドル専用発行機</td><td>PTIM-3</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td>入口自動化</td></tr> <tr><td>プロテクトヒータ(車庫検知器用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>事務所処理制御装置(標準/合併)</td><td>TCO-10</td><td></td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>通行券自動発行機[TCPPP対応]</td><td>ATM-11</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>料金自動収受機(EMV対応)</td><td>MID-15A</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)</td><td>UP-15LRM</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用</td></tr> <tr><td>無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)</td><td>UP-10LRM</td><td></td><td>台</td><td>12</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>節約データ処理装置</td><td>A-17-3</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>新規供用</td></tr> <tr><td>料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】</td><td></td><td></td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>新規供用、遠隔監視</td></tr> <tr><td>料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>新規供用</td></tr> <tr><td>車庫分離器[車庫検知用]</td><td>VS-12</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器</td><td>OHD-7H</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器用ボール</td><td></td><td></td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器</td><td>OHD-4E</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器用ボール</td><td></td><td></td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)</td><td>SLS-9</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>新規</td></tr> <tr><td>車庫分離器用足元ヒータ</td><td></td><td></td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> </tbody> </table>	品名	型式	地域	単位	数量	単価	金額	摘要	通行券発行情報(出口)	MCT-F 8MVR6E		台	4			耐用年数経過	収収券発行機	PR-13		台	4			耐用年数経過	通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	9			耐用年数経過	ITVカメラ(可動式)	TV-18	寒冷地	式	6			耐用年数経過、出口自動化	ITVカメラ用ボール(可動式)			式	6			耐用年数経過、出口自動化	ATM-9用IPフォン化改造部材			式	5			対応	お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)	CB-21C		台	6			耐用年数経過、入出自動化	CB-19C用ITVカメラモニター19インチ			台	6			耐用年数経過、入出自動化	可動式カメラ用コントローラ			台	4			耐用年数経過、入出自動化	お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)			式	6			耐用年数経過、入出自動化	増設用タッチパネル17インチ			式	6			耐用年数経過、入出自動化	保守用マウス			個	6			耐用年数経過、入出自動化	保守用キーボード			台	6			耐用年数経過、入出自動化	データ検索装置			式	6			耐用年数経過、入出自動化	データ検索装置用プリンタ			台	6			耐用年数経過、入出自動化	増設用インターフォン網機			台	12			耐用年数経過、入出自動化	データ処理装置(料)(ROBMS含まず)	A-17		式	19			耐用年数経過	コンソールディスプレイ装置			台	20			耐用年数経過、新規供用	HUB			台	20			耐用年数経過、新規供用、新規整備	無停電電源装置(3kVA)	UP-3A		台	4			耐用年数経過、出口自動化	車庫分離器[進入検知用]	VS-12A	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化	車庫分離器[発進検知用]	VS-12A	寒冷地	組	6			耐用年数経過、出口自動化	4接点踏板3.5m用	TRD-10		台	6			耐用年数経過、出口自動化	車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)	IPR-5	寒冷地	台	9			耐用年数経過、出口自動化	磁気器(IPR-5用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化	磁気器(MIC用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化	プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)			台	11			耐用年数経過、出口自動化	発進制御機(ジャバラカバー含む)	MLB-8	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化	発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)			組	2			耐用年数経過、出口自動化	ATM-11用IPフォン化改造部材			式	1			対応	左ハンドル専用発行機	PTIM-3	寒冷地	台	1			入口自動化	プロテクトヒータ(車庫検知器用)			台	6			耐用年数経過	事務所処理制御装置(標準/合併)	TCO-10		台	1			耐用年数経過	通行券自動発行機[TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	3			耐用年数経過	料金自動収受機(EMV対応)	MID-15A	寒冷地	台	4			耐用年数経過、出口自動化	無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-15LRM		台	6			耐用年数経過、新規供用	無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-10LRM		台	12			耐用年数経過	節約データ処理装置	A-17-3		式	1			新規供用	料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】			台	3			新規供用、遠隔監視	料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)			台	3			新規供用	車庫分離器[車庫検知用]	VS-12	寒冷地	組	2			耐用年数経過	車庫検知器	OHD-7H	寒冷地	組	5			耐用年数経過	車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過	車庫検知器	OHD-4E	寒冷地	組	5			耐用年数経過	車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過	LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)	SLS-9		台	4			新規	車庫分離器用足元ヒータ			組	2			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	<p>機内設置</p> <p>金 出</p> <p>(単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>型式</th> <th>地域</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>通行券発行情報(出口)</td><td>MCT-F 8MVR6E</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>収収券発行機</td><td>PR-13</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]</td><td>ATM-11</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>9</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>ITVカメラ(可動式)</td><td>TV-18</td><td>寒冷地</td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ITVカメラ用ボール(可動式)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ATM-9用IPフォン化改造部材</td><td></td><td></td><td>式</td><td>5</td><td></td><td></td><td>対応</td></tr> <tr><td>お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)</td><td>CB-21C</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>CB-19C用ITVカメラモニター19インチ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>可動式カメラ用コントローラ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>増設用タッチパネル17インチ</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>保守用マウス</td><td></td><td></td><td>個</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>保守用キーボード</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ検索装置</td><td></td><td></td><td>式</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ検索装置用プリンタ</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>増設用インターフォン網機</td><td></td><td></td><td>台</td><td>12</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、入出自動化</td></tr> <tr><td>データ処理装置(料)(ROBMS含まず)</td><td>A-17</td><td></td><td>式</td><td>19</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>コンソールディスプレイ装置</td><td></td><td></td><td>台</td><td>20</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用</td></tr> <tr><td>HUB</td><td></td><td></td><td>台</td><td>20</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用、新規整備</td></tr> <tr><td>無停電電源装置(3kVA)</td><td>UP-3A</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫分離器[進入検知用]</td><td>VS-12A</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫分離器[発進検知用]</td><td>VS-12A</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>4接点踏板3.5m用</td><td>TRD-10</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)</td><td>IPR-5</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>9</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>磁気器(IPR-5用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>磁気器(MIC用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>11</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>発進制御機(ジャバラカバー含む)</td><td>MLB-8</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)</td><td></td><td></td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>ATM-11用IPフォン化改造部材</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>対応</td></tr> <tr><td>左ハンドル専用発行機</td><td>PTIM-3</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td>入口自動化</td></tr> <tr><td>プロテクトヒータ(車庫検知器用)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>事務所処理制御装置(標準/合併)</td><td>TCO-10</td><td></td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>通行券自動発行機[TCPPP対応]</td><td>ATM-11</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>料金自動収受機(EMV対応)</td><td>MID-15A</td><td>寒冷地</td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、出口自動化</td></tr> <tr><td>無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)</td><td>UP-15LRM</td><td></td><td>台</td><td>6</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過、新規供用</td></tr> <tr><td>無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)</td><td>UP-10LRM</td><td></td><td>台</td><td>12</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>節約データ処理装置</td><td>A-17-3</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>新規供用</td></tr> <tr><td>料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】</td><td></td><td></td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>新規供用、遠隔監視</td></tr> <tr><td>料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)</td><td></td><td></td><td>台</td><td>3</td><td></td><td></td><td>新規供用</td></tr> <tr><td>車庫分離器[車庫検知用]</td><td>VS-12</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器</td><td>OHD-7H</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器用ボール</td><td></td><td></td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器</td><td>OHD-4E</td><td>寒冷地</td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>車庫検知器用ボール</td><td></td><td></td><td>組</td><td>5</td><td></td><td></td><td>耐用年数経過</td></tr> <tr><td>LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)</td><td>SLS-9</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>新規</td></tr> <tr><td>車庫分離器用足元ヒータ</td><td></td><td></td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> <tr><td>遠隔監視用映像表示部</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>予備機</td></tr> </tbody> </table>	品名	型式	地域	単位	数量	単価	金額	摘要	通行券発行情報(出口)	MCT-F 8MVR6E		台	4			耐用年数経過	収収券発行機	PR-13		台	4			耐用年数経過	通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	9			耐用年数経過	ITVカメラ(可動式)	TV-18	寒冷地	式	6			耐用年数経過、出口自動化	ITVカメラ用ボール(可動式)			式	6			耐用年数経過、出口自動化	ATM-9用IPフォン化改造部材			式	5			対応	お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)	CB-21C		台	6			耐用年数経過、入出自動化	CB-19C用ITVカメラモニター19インチ			台	6			耐用年数経過、入出自動化	可動式カメラ用コントローラ			台	4			耐用年数経過、入出自動化	お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)			式	6			耐用年数経過、入出自動化	増設用タッチパネル17インチ			式	6			耐用年数経過、入出自動化	保守用マウス			個	6			耐用年数経過、入出自動化	保守用キーボード			台	6			耐用年数経過、入出自動化	データ検索装置			式	6			耐用年数経過、入出自動化	データ検索装置用プリンタ			台	6			耐用年数経過、入出自動化	増設用インターフォン網機			台	12			耐用年数経過、入出自動化	データ処理装置(料)(ROBMS含まず)	A-17		式	19			耐用年数経過	コンソールディスプレイ装置			台	20			耐用年数経過、新規供用	HUB			台	20			耐用年数経過、新規供用、新規整備	無停電電源装置(3kVA)	UP-3A		台	4			耐用年数経過、出口自動化	車庫分離器[進入検知用]	VS-12A	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化	車庫分離器[発進検知用]	VS-12A	寒冷地	組	6			耐用年数経過、出口自動化	4接点踏板3.5m用	TRD-10		台	6			耐用年数経過、出口自動化	車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)	IPR-5	寒冷地	台	9			耐用年数経過、出口自動化	磁気器(IPR-5用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化	磁気器(MIC用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化	プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)			台	11			耐用年数経過、出口自動化	発進制御機(ジャバラカバー含む)	MLB-8	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化	発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)			組	2			耐用年数経過、出口自動化	ATM-11用IPフォン化改造部材			式	1			対応	左ハンドル専用発行機	PTIM-3	寒冷地	台	1			入口自動化	プロテクトヒータ(車庫検知器用)			台	6			耐用年数経過	事務所処理制御装置(標準/合併)	TCO-10		台	1			耐用年数経過	通行券自動発行機[TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	3			耐用年数経過	料金自動収受機(EMV対応)	MID-15A	寒冷地	台	4			耐用年数経過、出口自動化	無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-15LRM		台	6			耐用年数経過、新規供用	無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-10LRM		台	12			耐用年数経過	節約データ処理装置	A-17-3		式	1			新規供用	料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】			台	3			新規供用、遠隔監視	料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)			台	3			新規供用	車庫分離器[車庫検知用]	VS-12	寒冷地	組	2			耐用年数経過	車庫検知器	OHD-7H	寒冷地	組	5			耐用年数経過	車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過	車庫検知器	OHD-4E	寒冷地	組	5			耐用年数経過	車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過	LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)	SLS-9		台	4			新規	車庫分離器用足元ヒータ			組	2			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機	遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機
品名	型式	地域	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券発行情報(出口)	MCT-F 8MVR6E		台	4			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収収券発行機	PR-13		台	4			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	9			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITVカメラ(可動式)	TV-18	寒冷地	式	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITVカメラ用ボール(可動式)			式	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ATM-9用IPフォン化改造部材			式	5			対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)	CB-21C		台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CB-19C用ITVカメラモニター19インチ			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
可動式カメラ用コントローラ			台	4			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
増設用タッチパネル17インチ			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守用マウス			個	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守用キーボード			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ検索装置			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ検索装置用プリンタ			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
増設用インターフォン網機			台	12			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ処理装置(料)(ROBMS含まず)	A-17		式	19			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンソールディスプレイ装置			台	20			耐用年数経過、新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
HUB			台	20			耐用年数経過、新規供用、新規整備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置(3kVA)	UP-3A		台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[進入検知用]	VS-12A	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[発進検知用]	VS-12A	寒冷地	組	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4接点踏板3.5m用	TRD-10		台	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)	IPR-5	寒冷地	台	9			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
磁気器(IPR-5用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
磁気器(MIC用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)			台	11			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
発進制御機(ジャバラカバー含む)	MLB-8	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)			組	2			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ATM-11用IPフォン化改造部材			式	1			対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
左ハンドル専用発行機	PTIM-3	寒冷地	台	1			入口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プロテクトヒータ(車庫検知器用)			台	6			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
事務所処理制御装置(標準/合併)	TCO-10		台	1			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券自動発行機[TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	3			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金自動収受機(EMV対応)	MID-15A	寒冷地	台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-15LRM		台	6			耐用年数経過、新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-10LRM		台	12			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
節約データ処理装置	A-17-3		式	1			新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】			台	3			新規供用、遠隔監視																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)			台	3			新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[車庫検知用]	VS-12	寒冷地	組	2			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器	OHD-7H	寒冷地	組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器	OHD-4E	寒冷地	組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)	SLS-9		台	4			新規																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器用足元ヒータ			組	2			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
品名	型式	地域	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券発行情報(出口)	MCT-F 8MVR6E		台	4			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収収券発行機	PR-13		台	4			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券自動発行機[ETC票在対応/TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	9			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITVカメラ(可動式)	TV-18	寒冷地	式	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITVカメラ用ボール(可動式)			式	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ATM-9用IPフォン化改造部材			式	5			対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
お客様対応端末(MIC1台接続/ITVモニター19インチ)	CB-21C		台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CB-19C用ITVカメラモニター19インチ			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
可動式カメラ用コントローラ			台	4			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
お客様対応端末用システムデスク(モニター5個用L=1600)			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
増設用タッチパネル17インチ			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守用マウス			個	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守用キーボード			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ検索装置			式	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ検索装置用プリンタ			台	6			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
増設用インターフォン網機			台	12			耐用年数経過、入出自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
データ処理装置(料)(ROBMS含まず)	A-17		式	19			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
コンソールディスプレイ装置			台	20			耐用年数経過、新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
HUB			台	20			耐用年数経過、新規供用、新規整備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置(3kVA)	UP-3A		台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[進入検知用]	VS-12A	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[発進検知用]	VS-12A	寒冷地	組	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4接点踏板3.5m用	TRD-10		台	6			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫番号認識装置(ナンバープレート認識装置)	IPR-5	寒冷地	台	9			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
磁気器(IPR-5用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
磁気器(MIC用)			台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プロテクトヒータ(橋梁検測/ナンバープレート認識装置用)			台	11			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
発進制御機(ジャバラカバー含む)	MLB-8	寒冷地	組	3			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
発進制御機用阻止棒1,800mm(2本組)			組	2			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ATM-11用IPフォン化改造部材			式	1			対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
左ハンドル専用発行機	PTIM-3	寒冷地	台	1			入口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
プロテクトヒータ(車庫検知器用)			台	6			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
事務所処理制御装置(標準/合併)	TCO-10		台	1			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通行券自動発行機[TCPPP対応]	ATM-11	寒冷地	台	3			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金自動収受機(EMV対応)	MID-15A	寒冷地	台	4			耐用年数経過、出口自動化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置 1.5kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-15LRM		台	6			耐用年数経過、新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
無停電電源装置 1kVA(メンテナンスバイパス含まず)	UP-10LRM		台	12			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
節約データ処理装置	A-17-3		式	1			新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金所用 透視装置(管理事務所向け)セキュリティ対応【免回線(リング型)対応】			台	3			新規供用、遠隔監視																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
料金所用 透視装置(料金所サーバ向け)			台	3			新規供用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器[車庫検知用]	VS-12	寒冷地	組	2			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器	OHD-7H	寒冷地	組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器	OHD-4E	寒冷地	組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫検知器用ボール			組	5			耐用年数経過																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
LED照明器具(可動式)ランプ用(ノード付)	SLS-9		台	4			新規																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
車庫分離器用足元ヒータ			組	2			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
遠隔監視用映像表示部			式	1			予備機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

対象	購入仕様書（4頁）	
	誤	正
	<p>第2章 機器仕様等</p> <p>1. 機器仕様における一般事項及び共通事項</p> <p>（3）機器の塗装について</p> <p>納入する各機器の塗装色は、システム仕様書によるものとする。</p> <p>また、納入する機器のうち、屋外設置して使用する各機器（トールゲートの料金収受用ブース内に設置する機器を除く）は、耐塩塗装を行うものとする。</p> <p>なお、監督員から別途指示があった場合は、これに従うものとする。</p>	<p>第2章 機器仕様等</p> <p>1. 機器仕様における一般事項及び共通事項</p> <p>（3）機器の塗装について</p> <p>納入する各機器の塗装色は、システム仕様書によるものとするが、監督員から特別の指示があった場合はこれに従うものとし、対応方法及びこれに要する費用については、監督員と受注者の協議によるものとする。</p> <p>その場合において、契約金額に変更が生じるときは、契約書第4条に基づき、所定の手続きを行うものとする。</p>