質問に対する回答について 工事名)秋田自動車道 山内トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	契約制限価格の算出に当たり、設	当社ホームページ「調達・お取引に関
	計労務単価は令和4年3月公表の	する重要なお知らせ」に掲載のとお
	ものを採用されていると考えてよ	り、令和4年3月19日以降の日を入
	ろしいでしょうか。ご教示願いま	札書の提出締切日とする工事から改定
	す。	後の設計単価を用いることとしていま
		す。
2	全国的に資材価格が急激に上昇し	契約制限価格の算出について、物価資
	ている状況ですが、契約制限価格	料は最新の市場単価を用い、土木工事
	の算出に当たり、物価資料などを	積算基準は令和3年度版を適用します
	採用する設計資材価格は令和4年	が、貴社の施工計画に基づき必要な費
	の何月版を用いるのでしょうか。	用を計上願います。
	ご教示願います。	
3	特記仕様書 p8 10-2 冬季休止期間	特記仕様書10-2 冬期休止期間の表中
	について	に示す「仮置き場」は、設計図
	表中に記載されている「仮置き場」	(1/6) 本線の図面番号1位置図の「ず
	は、設計図(1/6)本線の図面番号1	り仮置場・発生材置場」及び設計図
	位置図に示されている「ずり仮置	(6/6)参考図の図面番号23終点側仮
	場・発生材置場」のことでしょうか。	設平面図の「ずり仮置き場」となりま
	ご教示お願いいたします。	す。
4	特記仕様書 p23 27-2 道路掘削	その通りです。
	(1) 種別 について	
	表中に記載されている「ずり仮置	
	き場」は、設計図(1/6)本線の図	
	面番号1位置図に示されている	
	「ずり仮置場・発生材置場」のこ	
	とでしょうか。ご教示お願いいた	
	します。	

番号	質問事項	回 答
5	特記仕様書 p30 27-15 ずり処理工	特記仕様書27-15 ずり処理工に示す
	について	「坑外のずり仮置き場」は、設計図
	(1)種別、(2)支払に記載されている	(1/6) 本線の図面番号1位置図の「ず
	「坑外のずり仮置き場」は、設計図	り仮置場・発生材置場」及び設計図
	(6/6)参考図の図面番号 23 終点側	(6/6)参考図の図面番号23終点側仮
	仮設平面図に示されている「ずり仮	設平面図の「ずり仮置き場」となりま
	置場」のことでしょうか。ご教示お	す。
	願いいたします。	
6	設計図(1/6) 本線(下り線)位置	埋蔵文化財の位置は、設計図(1/6)
	図 図面番号1について	本線(下り線)図面番号1位置図に示
	埋蔵文化財の位置と函渠工施工位	す通り、本線(STA.106+60付近(下
	置および工事用道路位置との位置	り線)) 南側における一部となりま
	関係を確認したく、埋蔵文化財の正	す。
	確な位置図をご提示願えないでし	なお、埋蔵文化財の詳細な範囲につい
	ようか。	ては、契約締結後に別途通知致しま
		す。
7	設計図(4/6)トンネル 排水系統図	質問箇所の図面については、縦断図の
	(1)~(4)図面番号27~30 に	中央排水管敷高とインバートの位置を
	ついて	明確にすることを目的に、Dパターン
	排水系統図(1)~(4)にインバー	を代表として図示しております。
	トがない区間がありますが、これ	なお、インバートの施工範囲について
	は、図面の間違いと解釈してよろし	は、設計図(4/6)トンネルの地質縦
	いでしょうか。ご教示お願いいたし	断図及び標準断面図、支保パターン図
	ます。	等にてご確認ください。