

交付図書の訂正について

令和4年3月7日付けで入札公告を行った「仙台南部道路 R4仙台東管内舗装補修工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付致します。

令和4年4月7日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
東北支社長 八木 茂樹

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・数量明細表
- ・設計図面

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘要
49	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 4	3	人・日			
50	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 5	3	人・日			
51	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 6	12	人・日			
52	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 4 (Y)	120	人・日			
53	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 5 (Y)	231	人・日			
54	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A 4 (Y)	160	人・日			
55	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 4 (Y)	320	人・日			
56	特 - (1)	路面切削工 A (Y)	888	m ³			
57	特 - (1)	路面切削工 A (R)	78	m ³			
58	特 - (2)	床版防水工 研掃工A (Y)	638	m ²			
59	特 - (2)	床版防水工 研掃工A (R)	80	m ²			
60	特 - (2)	床版防水工 床版防水工 I (Y)	5,978	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘要
49	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 4	3	人・日			
50	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 5	3	人・日			
51	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 6	12	人・日			
52	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 4 (Y)	120	人・日			
53	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A 5 (Y)	231	人・日			
54	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 A 4 (Y)	160	人・日			
55	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 4 (Y)	320	人・日			
56	特 - (1)	路面切削工 A (Y)	888	m ³			
57	特 - (1)	路面切削工 A (R)	78	m ³			
58	特 - (2)	床版防水工 研掃工 A (Y)	870	m ²			
59	特 - (2)	床版防水工 研掃工 A (R)	108	m ²			
60	特 - (2)	床版防水工 床版防水工 I (Y)	5,978	m ²			

数量明細書

工事名) 仙台南部道路 R4 仙台東管内舗装補修工
事務所名) 仙台東管理事務所

数量明細表 12/20 正

(12 / 20)

数量明細書

工事名) 仙台南部道路 R4 仙台東管内接続改良工事
事務所名) 仙台東管理事務所

路線名	I C間別	施 設 形 式 (自) (客)	施工所(WF)	延長(a)	構造名	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63														特-1(1)		特-2(1)						
						10-(1)		19-(1)		交通規制工		交通規制員		交通監視員		交通監視員		交通監視員		A(Y)		A(X)		B(X)		B(Y)		
						その他規制 1×1×0 (側面規制) (東北道)(Y)	その他規制 1×1×0 (側面規制) (東北道)(Y)	その他規制 1×1×0 (側面規制) (東北道)(Y)	その他規制 1×1×0 (側面規制) (東北道)(Y)	交通監視員 A(X)	床板防水工 I (Y)	床板防水工 I (R)	床脚防水工 II (Y)	床脚防水工 II (R)														
仙台南部道路	仙台東管内接続改良工事	34 J 7,300 — 7,800 行走		500.0																	m	m	m	m	m	m	m	m
		35 J 7,800 — 8,800 逆走		500.0																	6.0							
		36 J 8,800 — 8,800 行走		800.0																	6.0							
		37 J 8,800 — 8,900 逆走		800.0																	9.0							
		38 J 8,900 — 9,400 行走		200.0																	3.0							
		39 J 8,200 — 9,400 逆走		200.0																	3.0							
		40 J 9,642 — 9,900 行走	埋田川橋	154.7																	18.0			118.0	104.4	902.1	104.4	
		41 J 9,643 — 9,800 逆走	埋田川橋	154.7																	18.0			100.9	124.5	688.4	124.5	
		42 J 11,000 — 11,300 行走		300.0																	3.0							
		43 J 11,000 — 11,300 逆走		300.0																	3.0							
仙台空港 I C	名数 I C	44 J 11,600 — 11,900 行走		300.0																	3.0							
		45 J 11,600 — 11,900 逆走		300.0																	3.0							
		46 J 12,042 — 12,120 行走		287.0																	2.0							
		47 J 12,043 — 13,120 逆走		287.0																	3.0							
		仙台空港 I C 名数 I C 間 (土工部) 上り線 計		4,774.0																	54.0							
		仙台空港 I C 名数 I C 間 (構造部) 上り線 計		208.4																	36.0			218.9	228.9	1,490.5	228.9	
		仙台空港 I C 名数 I C 間 上り線 計		5,083.4																	90.0			218.9	228.9	1,490.5	228.9	
		48 J 7,110 — 7,400 行走		290.0																	3.0							
		49 J 7,200 — 7,400 逆走		200.0																	3.0							
		50 J 8,100 — 8,600 行走		500.0																	6.0							
仙台東部道路	名数 I C	51 J 8,100 — 8,600 逆走		500.0																	6.0							
		52 J 9,800 — 10,185 行走		395.0																	3.0							
		53 J 9,800 — 10,185 逆走		395.0																	3.0							
		54 J 12,075 — 12,700 行走		125.0																	3.0							
		55 J 12,075 — 12,700 逆走		125.0																	3.0							
		仙台空港 I C 名数 I C 間 (土工部) 下り線 計		2,510.0																	30.0							
		仙台空港 I C 名数 I C 間 下り線 計		2,510.0																	30.0							
		仙台空港 I C 名数 I C 間 計		7,593.4																	120.0			218.9	228.9	1,490.5	228.9	
		56 J 13,130 — 13,200 行走		70.0																	3.0							
		57 J 13,130 — 13,200 逆走		70.0																	3.0							
仙台若林 J C T	名数 I C	58 J 15,965 — 16,030 行走	水神橋	37.8																	6.0			24.6	25.5	234.1	25.5	
		59 J 15,965 — 16,030 逆走	水神橋	37.8																	6.0			24.6	30.4	168.2	30.4	
		60 J 16,030 — 16,200 行走		197.0																	3.0							
		61 J 16,030 — 16,200 逆走		197.0																	3.0							
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 (土工部) 上り線 計		394.0																	6.0							
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 (構造部) 上り線 計		75.0																	12.0			68.2	55.9	422.3	65.9	
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 上り線 計		469.6																	18.0			59.2	55.9	422.3	55.9	
		仙台若林 J C T 計		1,095.0																	3.0							
		62 J 15,700 — 15,965 行走		285.0																	3.0							
		63 J 15,700 — 15,965 逆走		285.0																	3.0							
仙台若林 J C T	名数 I C	64 J 15,965 — 16,012 行走	水神橋	47.7																	6.0			43.6	32.2	295.5	32.2	
		65 J 15,965 — 16,012 逆走	水神橋	47.7																	6.0			31.1	38.4	212.3	38.4	
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 (土工部) 下り線 計		530.0																	6.0							
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 (構造部) 下り線 計		95.4																	12.0			74.7	70.6	507.8	70.6	
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 下り線 計		625.4																	18.0			74.7	70.6	507.8	70.6	
		名数 I C—仙台若林 J C T 間 計		1,095.0																	36.0			133.9	126.5	910.1	126.5	

数量明細書

工事名) 仙台南部道路 R4 仙台東管内舗装補修工
主担当者) 仙台市営地下鉄

数量明細書

工事名) 仙台南部道路 R4 仙台東管内舗装補修工
主担当者) 仙台市営地下鉄

数量明細書

数量明細表 14/20 正

数量明細書

数量明細書

数量明細表 15 / 20 正


数量明細書

工事名) 仙台南部道路 R4 仙台東管内舗装補修工
事務所名) 仙台東管理事務所

路線名	IC種別	No.	上り／下り ランプ種別 (日)	施工所(Ⅸ) (※)	構造名 延長 (m)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
						19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)	19-1 (1)								
						交通規制工												交通事故対応															
						その他の規制 (本総合規制) (本総合規制) (東北道)(Y)	その他の規制 (本総合規制) (本総合規制) (東北道)(Y)	その他の規制 (本総合規制) (本総合規制) (東北道)(Y)	その他の規制 (本総合規制) (本総合規制) (東北道)(Y)	交通監視員 A1																							
今泉 IC	今泉 IC	119 上	0.420	—	0.600	未行	180.0																										
		120 上	0.420	—	0.600	追越	180.0																										
		今泉 IC (土工部)	上り総	計			360.0																										
		今泉 IC (開)	上り総	計			360.0																										
		121 下	0.420	—	0.800	未行	280.0																										
		今泉 IC (土工部)	下り総	計			380.0																										
		今泉 IC (開)	下り総	計			380.0																										
		今泉 IC (C) 開	上り総	計			740.0																										
		122 下	0.800	—	1.300	未行	500.0																										
		今泉 IC (一般町) C 開	下り総	計			500.0																										
長町 IC	長町 IC	123 上	4.100	—	4.800	未行	700.0																										
		124 上	5.900	—	6.200	未行	300.0																										
		125 上	6.400	—	6.600	未行	200.0																										
		126 上	6.400	—	6.600	追越	200.0																										
		127 上	7.300	—	7.500	未行	200.0																										
		128 上	7.700	—	7.800	未行	200.0																										
		長町 IC (C) 山田 IC	上り総	計			1,800.0																										
		山田 IC (C) 山田 IC	上り総	計			1,800.0																										
		129 下	4.100	—	4.300	未行	200.0																										
		130 下	7.700	—	7.800	未行	200.0																										
山田 IC	山田 IC	131 上	8.600	—	8.800	未行	200.0																										
		山田 IC (土工部)	上り総	計			200.0																										
		山田 IC (開)	上り総	計			200.0																										
		132 上	8.520	—	8.800	未行	372.0																										
		山田 IC (一般町) 山田 IC	上り総	計			372.0																										
山田 IC	山田 IC	133 上	8.520	—	8.800	未行	372.0																										
		仙台南 IC (C) 山田 IC	上り総	計			372.0																										
		134 下	8.520	—	9.800	未行	372.0																										
		仙台南 IC (C) 山田 IC	下り総	計			372.0																										
		仙台南 IC (C) T—仙台南 IC 開	下り総	計			744.0																										
仙台南 IC	仙台南 IC	仙台南 IC T—仙台南 IC 開	上り総	計			2,772.0																										
		仙台南 IC T—仙台南 IC 開	下り総	計			2,372.0																										
		仙台南 IC T—仙台南 IC 開	合計				5,144.0																										
		合計					32,562.4																										
		新地 IC (C) 山田 IC	上り総	計							18.0		12.0		3.0		3.0		12.0		120.0		230.0										
		新地 IC (C) 山田 IC	下り総	計																													
		新地 IC (C) 山田 IC	合計																														
		新地 IC (C) 山田 IC	通過正止め																														
		新地 IC (C) 山田 IC	合計																														
		新地 IC (C) 山田 IC	通過正止め																														
仙台南 IC	仙台南 IC	利府 JCT—仙台 IC 開	上り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	下り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
仙台南 IC	仙台南 IC	利府 JCT—仙台 IC 開	上り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	下り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
仙台南 IC	仙台南 IC	利府 JCT—仙台 IC 開	上り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	下り総	計																													
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	通過正止め																														
		利府 JCT—仙台 IC 開	合計																														

床版防水工・橋梁端部止水工 詳細図


平面図




床版防水工・橋梁端部止水工 数量表

路線名	IC 間別	上下区分	橋梁名	施工箇所(KP)	延長(m)	車線区分	床版防水工						樋梁端部止水工	
							研磨工A(Y)	研磨工B(R)	床版防水工I(Y)	床版防水工I(R)	端部防水工II(Y)	端部防水工II(R)	樋梁端部止水工(Y)	樋梁端部止水工(R)
						m ²	m	m						
仙台東部道路	仙台空港IC～名取IC	上	増田川橋	9,643 ~ 9,800	154.7	走行	73.5		802.1		104.4		165.1	
						追越	93.6		688.4		124.5		163.6	
	名取IC～仙台若林JCT	上	水神橋	15,965 ~ 16,003	37.8	走行	18.0		234.1		25.5		50.2	
						追越	22.9		168.2		30.4		46.7	
		下	水神橋	15,963 ~ 16,010	47.7	走行	22.7		295.5		32.2		60.1	
	仙台若林JCT	上	今泉橋	E-0 ~ E-30	29.8	走行	14.2		162.4		20.1		40.7	
						追越	19.2		125.2		25.2		38.2	
		下	今泉橋	F-0 ~ F-30	29.8	走行	14.2		162.4		20.1		40.7	
	仙台若林JCT～仙台東IC	下	下飯田橋	16,969 ~ 17,204	235.0	走行	33.5		125.2		39.5		38.2	
						追越	111.6		1,218.6		158.6		245.4	
		下	下飯田橋	16,969 ~ 17,204	235.0	走行	142.2		1,045.8		189.2		243.9	
三陸自動車道	利府塙釜IC～利府中IC		郷亲橋	6,246 ~ 6,269	23.0	走行		10.9		142.6		15.5		35.4
						追越		13.9		102.4		18.5		31.9
			春日橋	7,458 ~ 7,549	91.6	減速	43.5		417.3		61.8		91.6	
						走行	-		320.6		-		7.0	
						追越		55.4		405.5		73.7		100.5
合計							638.0	80.2	5,978.1	650.5	869.9	107.7	1,288.0	167.8


床版防水工 I B—B' 断面




床版防水工 I C—C' 断面(防護柵の場合)



床版防水工 I D-D' 断面



(C-C' 平面図)



仙台南部道路
R4仙台東管内舗装補修工事

図面の種類 床版防水工・橋梁端部止水工 詳細図


縮 尺 一 図面番号 /

設計会社名


事務所名 東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台東管理事務所

床版防水工・橋梁端部止水工 詳細図

平面圖



床版防水工・橋梁端部止水工 数量表



(C-C' 平面図)

仙台南部道路 R4仙台東管内舗装補修工事			
図面の種類	床版防水工・橋梁端部止水工 詳細図		
縮 尺	—	図面番号	/
設計会社名	—		
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 仙台東管理事務所		