

関越自動車道

高崎管理事務所管内舗装補修工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

高 崎 管 理 事 務 所

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁1) 「オーバーレイ工 オーバレイ工B2(t=4 c m)」数量訂正 「オーバーレイ工 オーバレイ工B2(t=4 c m)(夜)」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)</td><td>624</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)</td><td>751</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)</td><td>4,237</td><td>m2</td><td>4,237</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)</td><td>5,865</td><td>m2</td><td>5,865</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)</td><td>7,063</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)</td><td>4,640</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)</td><td>13,281</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)</td><td>18,015</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)</td><td>3,102</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)</td><td>4,052</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)</td><td>14,225</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)</td><td>7,063</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)	624	m2				2	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)	751	m2				3	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,237	m2	4,237			4	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	5,865	m2	5,865			5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)	7,063	m2				6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,640	m2				7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	13,281	m2				8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)	18,015	m2				9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)	3,102	m2				10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)	4,052	m2				11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)	14,225	m2				12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)	7,063	m2			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)	624	m2																																																																																																											
2	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)	751	m2																																																																																																											
3	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,237	m2	4,237																																																																																																										
4	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	5,865	m2	5,865																																																																																																										
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)	7,063	m2																																																																																																											
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,640	m2																																																																																																											
7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	13,281	m2																																																																																																											
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)	18,015	m2																																																																																																											
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)	3,102	m2																																																																																																											
10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)	4,052	m2																																																																																																											
11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)	14,225	m2																																																																																																											
12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)	7,063	m2																																																																																																											
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)</td><td>624</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)</td><td>751</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)</td><td>4,231</td><td>m2</td><td>4,231</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>13 - (9)</td><td>オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)</td><td>5,858</td><td>m2</td><td>5,858</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)</td><td>7,063</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)</td><td>4,640</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)</td><td>13,281</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)</td><td>18,015</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)</td><td>3,102</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)</td><td>4,052</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)</td><td>14,225</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)</td><td>7,063</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)	624	m2				2	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)	751	m2				3	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,231	m2	4,231			4	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	5,858	m2	5,858			5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)	7,063	m2				6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,640	m2				7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	13,281	m2				8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)	18,015	m2				9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)	3,102	m2				10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)	4,052	m2				11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)	14,225	m2				12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)	7,063	m2			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm)	624	m2																																																																																																											
2	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B (t = 4 cm) (夜)	751	m2																																																																																																											
3	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,231	m2	4,231																																																																																																										
4	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	5,858	m2	5,858																																																																																																										
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 4 cm)	7,063	m2																																																																																																											
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm)	4,640	m2																																																																																																											
7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 4 cm) (夜)	13,281	m2																																																																																																											
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm)	18,015	m2																																																																																																											
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 1 0 cm) (夜)	3,102	m2																																																																																																											
10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm)	4,052	m2																																																																																																											
11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B 2 (t = 1 0 cm) (夜)	14,225	m2																																																																																																											
12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm)	7,063	m2																																																																																																											
備考																																																																																																															

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁2) 「レベリング工 レベリング工C(夜)」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>13</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)</td><td>10,064</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)</td><td>4,640</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)</td><td>2,468</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 A</td><td>51</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 A (夜)</td><td>62</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 B</td><td>1,901</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 B (夜)</td><td>663</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 C</td><td>385</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 C (夜)</td><td>534</td><td>t</td><td>534</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 床版防水工 B 1</td><td>624</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 床版防水工 C (夜)</td><td>751</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 端部防水工 A</td><td>458</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	13	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)	10,064	m2				14	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)	4,640	m2				15	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)	2,468	m2				16	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A	51	t				17	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A (夜)	62	t				18	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B	1,901	t				19	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B (夜)	663	t				20	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C	385	t				21	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C (夜)	534	t	534			22	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1	624	m2				23	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 C (夜)	751	m2				24	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A	458	m2			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
13	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)	10,064	m2																																																																																																											
14	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)	4,640	m2																																																																																																											
15	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)	2,468	m2																																																																																																											
16	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A	51	t																																																																																																											
17	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A (夜)	62	t																																																																																																											
18	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B	1,901	t																																																																																																											
19	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B (夜)	663	t																																																																																																											
20	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C	385	t																																																																																																											
21	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C (夜)	534	t	534																																																																																																										
22	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1	624	m2																																																																																																											
23	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 C (夜)	751	m2																																																																																																											
24	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A	458	m2																																																																																																											
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>13</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)</td><td>10,064</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)</td><td>4,640</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>13 - (10)</td><td>切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)</td><td>2,468</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 A</td><td>51</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 A (夜)</td><td>62</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 B</td><td>1,901</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 B (夜)</td><td>663</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 C</td><td>385</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>13 - (14)</td><td>レベリング工 レベリング工 C (夜)</td><td>533</td><td>t</td><td>533</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 床版防水工 B 1</td><td>624</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 床版防水工 C (夜)</td><td>751</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 端部防水工 A</td><td>458</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	13	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)	10,064	m2				14	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)	4,640	m2				15	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)	2,468	m2				16	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A	51	t				17	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A (夜)	62	t				18	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B	1,901	t				19	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B (夜)	663	t				20	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C	385	t				21	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C (夜)	533	t	533			22	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1	624	m2				23	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 C (夜)	751	m2				24	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A	458	m2			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
13	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 4 cm) (夜)	10,064	m2																																																																																																											
14	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm)	4,640	m2																																																																																																											
15	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工D (t = 2 7 cm) (夜)	2,468	m2																																																																																																											
16	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A	51	t																																																																																																											
17	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 A (夜)	62	t																																																																																																											
18	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B	1,901	t																																																																																																											
19	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 B (夜)	663	t																																																																																																											
20	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C	385	t																																																																																																											
21	13 - (14)	レベリング工 レベリング工 C (夜)	533	t	533																																																																																																										
22	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1	624	m2																																																																																																											
23	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 C (夜)	751	m2																																																																																																											
24	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A	458	m2																																																																																																											
備考																																																																																																															

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁3) 「床版防水工 端部防水工A(夜)」数量訂正 「路面標示工 突起型路面標示B1-1(夜)」数量訂正 「構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し(T y p e A)(夜)」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>25</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 端部防水工 A (夜)</td><td>583</td><td>m2</td><td>583</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型A 1</td><td>3,998</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)</td><td>2,971</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型B 1</td><td>9,963</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1</td><td>464</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)</td><td>93</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2</td><td>33</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1</td><td>2,981</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)</td><td>6,925</td><td>m</td><td>6,925</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>18 - (4)</td><td>縁石工 アスファルト縁石 (夜)</td><td>632</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>18 - (17)</td><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)</td><td>632</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>18 - (17)</td><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)</td><td>984</td><td>m2</td><td>984</td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	25	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A (夜)	583	m2	583			26	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	3,998	m				27	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)	2,971	m				28	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1	9,963	m				29	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1	464	m2				30	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	93	m2				31	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2	33	m2				32	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1	2,981	m				33	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)	6,925	m	6,925			34	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石 (夜)	632	m				35	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	632	m2				36	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)	984	m2	984		
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
25	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A (夜)	583	m2	583																																																																																																										
26	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	3,998	m																																																																																																											
27	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)	2,971	m																																																																																																											
28	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1	9,963	m																																																																																																											
29	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1	464	m2																																																																																																											
30	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	93	m2																																																																																																											
31	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2	33	m2																																																																																																											
32	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1	2,981	m																																																																																																											
33	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)	6,925	m	6,925																																																																																																										
34	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石 (夜)	632	m																																																																																																											
35	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	632	m2																																																																																																											
36	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)	984	m2	984																																																																																																										
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>25</td><td>13 - (16)</td><td>床版防水工 端部防水工 A (夜)</td><td>582</td><td>m2</td><td>582</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型A 1</td><td>3,998</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)</td><td>2,971</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型B 1</td><td>9,963</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1</td><td>464</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)</td><td>93</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2</td><td>33</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1</td><td>2,981</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>16 - (7)</td><td>路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)</td><td>6,924</td><td>m</td><td>6,924</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>18 - (4)</td><td>縁石工 アスファルト縁石 (夜)</td><td>632</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>18 - (17)</td><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)</td><td>632</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>18 - (17)</td><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)</td><td>983</td><td>m2</td><td>983</td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	25	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A (夜)	582	m2	582			26	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	3,998	m				27	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)	2,971	m				28	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1	9,963	m				29	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1	464	m2				30	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	93	m2				31	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2	33	m2				32	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1	2,981	m				33	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)	6,924	m	6,924			34	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石 (夜)	632	m				35	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	632	m2				36	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)	983	m2	983		
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
25	13 - (16)	床版防水工 端部防水工 A (夜)	582	m2	582																																																																																																										
26	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	3,998	m																																																																																																											
27	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)	2,971	m																																																																																																											
28	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1	9,963	m																																																																																																											
29	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1	464	m2																																																																																																											
30	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	93	m2																																																																																																											
31	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2	33	m2																																																																																																											
32	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1	2,981	m																																																																																																											
33	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)	6,924	m	6,924																																																																																																										
34	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石 (夜)	632	m																																																																																																											
35	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	632	m2																																																																																																											
36	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (夜)	983	m2	983																																																																																																										
備考																																																																																																															

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁6) 「交通保安要員 交通監視員A」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>61</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)</td><td>4</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>62</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ</td><td>35</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ</td><td>19</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)</td><td>102</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)</td><td>6</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>66</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)</td><td>28</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>67</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ</td><td>11</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>68</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ閉鎖(夜)</td><td>20</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>69</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 A</td><td>782</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 A(夜)</td><td>844</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>71</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 AⅠ</td><td>70</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>72</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)</td><td>41</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	61	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)	4	回				62	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ	35	回				63	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ	19	回				64	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)	102	回				65	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)	6	回				66	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)	28	回				67	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ	11	回				68	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖(夜)	20	回				69	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	782	人・日				70	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A(夜)	844	人・日				71	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ	70	人・日				72	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)	41	人・日			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
61	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)	4	回																																																																																																											
62	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ	35	回																																																																																																											
63	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ	19	回																																																																																																											
64	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)	102	回																																																																																																											
65	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)	6	回																																																																																																											
66	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)	28	回																																																																																																											
67	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ	11	回																																																																																																											
68	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖(夜)	20	回																																																																																																											
69	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	782	人・日																																																																																																											
70	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A(夜)	844	人・日																																																																																																											
71	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ	70	人・日																																																																																																											
72	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)	41	人・日																																																																																																											
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>61</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)</td><td>4</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>62</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ</td><td>35</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ</td><td>19</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)</td><td>102</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)</td><td>6</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>66</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)</td><td>28</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>67</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ</td><td>11</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>68</td><td>19 - (1)</td><td>交通規制工 ランプ閉鎖(夜)</td><td>20</td><td>回</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>69</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 A</td><td>802</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 A(夜)</td><td>844</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>71</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 AⅠ</td><td>70</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>72</td><td>19 - (2)</td><td>交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)</td><td>41</td><td>人・日</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	61	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)	4	回				62	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ	35	回				63	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ	19	回				64	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)	102	回				65	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)	6	回				66	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)	28	回				67	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ	11	回				68	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖(夜)	20	回				69	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	802	人・日				70	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A(夜)	844	人・日				71	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ	70	人・日				72	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)	41	人・日			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
61	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ(夜)	4	回																																																																																																											
62	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠ	35	回																																																																																																											
63	19 - (1)	交通規制工 車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ	19	回																																																																																																											
64	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠ(夜)	102	回																																																																																																											
65	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 Ⅱ×Ⅰ×ⅠⅠⅠⅠ(夜)	6	回																																																																																																											
66	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×Ⅰ(夜)	28	回																																																																																																											
67	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 Ⅰ×ⅠⅠ	11	回																																																																																																											
68	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖(夜)	20	回																																																																																																											
69	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	802	人・日																																																																																																											
70	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A(夜)	844	人・日																																																																																																											
71	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ	70	人・日																																																																																																											
72	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 AⅠ(夜)	41	人・日																																																																																																											
備考																																																																																																															

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁7) 「路面切削工 路面切削工 A」数量訂正 「止水目地工 止水目地工 C (夜)」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>73</td><td>特 - (1)</td><td>路面切削工 路面切削工 A</td><td>1,157</td><td>m3</td><td>1,157</td><td></td><td></td></tr><tr><td>74</td><td>特 - (1)</td><td>路面切削工 路面切削工 A (夜)</td><td>772</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>75</td><td>特 - (2)</td><td>試料採取 試料採取 A</td><td>54</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>76</td><td>特 - (2)</td><td>試料採取 試料採取 A (夜)</td><td>15</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>77</td><td>特 - (4)</td><td>床版排水工 床版排水工 A</td><td>11</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>78</td><td>特 - (4)</td><td>床版排水工 床版排水工 A (夜)</td><td>12</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>79</td><td>特 - (5)</td><td>ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B</td><td>6</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>特 - (5)</td><td>ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)</td><td>1</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>81</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 B</td><td>9,526</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 B (夜)</td><td>15,633</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>83</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 C</td><td>425</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>84</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 C (夜)</td><td>797</td><td>m</td><td>797</td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	73	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A	1,157	m3	1,157			74	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A (夜)	772	m3				75	特 - (2)	試料採取 試料採取 A	54	箇所				76	特 - (2)	試料採取 試料採取 A (夜)	15	箇所				77	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A	11	箇所				78	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A (夜)	12	箇所				79	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B	6	箇所				80	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)	1	箇所				81	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B	9,526	m				82	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B (夜)	15,633	m				83	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C	425	m				84	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C (夜)	797	m	797		
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
73	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A	1,157	m3	1,157																																																																																																										
74	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A (夜)	772	m3																																																																																																											
75	特 - (2)	試料採取 試料採取 A	54	箇所																																																																																																											
76	特 - (2)	試料採取 試料採取 A (夜)	15	箇所																																																																																																											
77	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A	11	箇所																																																																																																											
78	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A (夜)	12	箇所																																																																																																											
79	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B	6	箇所																																																																																																											
80	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)	1	箇所																																																																																																											
81	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B	9,526	m																																																																																																											
82	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B (夜)	15,633	m																																																																																																											
83	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C	425	m																																																																																																											
84	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C (夜)	797	m	797																																																																																																										
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>73</td><td>特 - (1)</td><td>路面切削工 路面切削工 A</td><td>1,156</td><td>m3</td><td>1,156</td><td></td><td></td></tr><tr><td>74</td><td>特 - (1)</td><td>路面切削工 路面切削工 A (夜)</td><td>772</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>75</td><td>特 - (2)</td><td>試料採取 試料採取 A</td><td>54</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>76</td><td>特 - (2)</td><td>試料採取 試料採取 A (夜)</td><td>15</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>77</td><td>特 - (4)</td><td>床版排水工 床版排水工 A</td><td>11</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>78</td><td>特 - (4)</td><td>床版排水工 床版排水工 A (夜)</td><td>12</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>79</td><td>特 - (5)</td><td>ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B</td><td>6</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>特 - (5)</td><td>ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)</td><td>1</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>81</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 B</td><td>9,526</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 B (夜)</td><td>15,633</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>83</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 C</td><td>425</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>84</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工 C (夜)</td><td>796</td><td>m</td><td>796</td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	73	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A	1,156	m3	1,156			74	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A (夜)	772	m3				75	特 - (2)	試料採取 試料採取 A	54	箇所				76	特 - (2)	試料採取 試料採取 A (夜)	15	箇所				77	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A	11	箇所				78	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A (夜)	12	箇所				79	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B	6	箇所				80	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)	1	箇所				81	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B	9,526	m				82	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B (夜)	15,633	m				83	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C	425	m				84	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C (夜)	796	m	796		
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
73	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A	1,156	m3	1,156																																																																																																										
74	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A (夜)	772	m3																																																																																																											
75	特 - (2)	試料採取 試料採取 A	54	箇所																																																																																																											
76	特 - (2)	試料採取 試料採取 A (夜)	15	箇所																																																																																																											
77	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A	11	箇所																																																																																																											
78	特 - (4)	床版排水工 床版排水工 A (夜)	12	箇所																																																																																																											
79	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B	6	箇所																																																																																																											
80	特 - (5)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工 B (夜)	1	箇所																																																																																																											
81	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B	9,526	m																																																																																																											
82	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 B (夜)	15,633	m																																																																																																											
83	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C	425	m																																																																																																											
84	特 - (6)	止水目地工 止水目地工 C (夜)	796	m	796																																																																																																										
備考																																																																																																															

修正箇所	金抜設計書 単価表(頁8) 「撤去工 縁石撤去工A(夜)」数量訂正 「仮舗装工 仮舗装工A」数量訂正 「仮舗装工 仮舗装工A(夜)」数量訂正																																																																																																														
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>85</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工D</td><td>1,515</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>86</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工D (夜)</td><td>2,549</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>87</td><td>特 - (7)</td><td>撤去工 縁石撤去工A</td><td>752</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>88</td><td>特 - (7)</td><td>撤去工 縁石撤去工A (夜)</td><td>893</td><td>m</td><td>893</td><td></td><td></td></tr><tr><td>89</td><td>特 - (8)</td><td>仮舗装工 仮舗装工 A</td><td>759</td><td>m2</td><td>759</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>特 - (8)</td><td>仮舗装工 仮舗装工 A (夜)</td><td>1,163</td><td>m2</td><td>1,163</td><td></td><td></td></tr><tr><td>91</td><td>特 - (9)</td><td>床版防水記録表 床版防水記録表 A</td><td>20</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>92</td><td>特 - (10)</td><td>週休2日推進に係る補正額</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>計①</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>93</td><td></td><td>諸経費①</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>94</td><td>特 - (11)</td><td>週休2日推進に係る諸経費額</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>95</td><td>特 - (3)</td><td>塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A</td><td>207</td><td>試料</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	85	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D	1,515	m				86	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D (夜)	2,549	m				87	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A	752	m				88	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A (夜)	893	m	893			89	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A	759	m2	759			90	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A (夜)	1,163	m2	1,163			91	特 - (9)	床版防水記録表 床版防水記録表 A	20	箇所				92	特 - (10)	週休2日推進に係る補正額	1	式						計①						93		諸経費①	1	式				94	特 - (11)	週休2日推進に係る諸経費額	1	式				95	特 - (3)	塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A	207	試料			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
85	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D	1,515	m																																																																																																											
86	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D (夜)	2,549	m																																																																																																											
87	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A	752	m																																																																																																											
88	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A (夜)	893	m	893																																																																																																										
89	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A	759	m2	759																																																																																																										
90	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A (夜)	1,163	m2	1,163																																																																																																										
91	特 - (9)	床版防水記録表 床版防水記録表 A	20	箇所																																																																																																											
92	特 - (10)	週休2日推進に係る補正額	1	式																																																																																																											
		計①																																																																																																													
93		諸経費①	1	式																																																																																																											
94	特 - (11)	週休2日推進に係る諸経費額	1	式																																																																																																											
95	特 - (3)	塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A	207	試料																																																																																																											
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>85</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工D</td><td>1,515</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>86</td><td>特 - (6)</td><td>止水目地工 止水目地工D (夜)</td><td>2,549</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>87</td><td>特 - (7)</td><td>撤去工 縁石撤去工A</td><td>752</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>88</td><td>特 - (7)</td><td>撤去工 縁石撤去工A (夜)</td><td>892</td><td>m</td><td>892</td><td></td><td></td></tr><tr><td>89</td><td>特 - (8)</td><td>仮舗装工 仮舗装工 A</td><td>758</td><td>m2</td><td>758</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>特 - (8)</td><td>仮舗装工 仮舗装工 A (夜)</td><td>1,162</td><td>m2</td><td>1,162</td><td></td><td></td></tr><tr><td>91</td><td>特 - (9)</td><td>床版防水記録表 床版防水記録表 A</td><td>20</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>92</td><td>特 - (10)</td><td>週休2日推進に係る補正額</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>計①</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>93</td><td></td><td>諸経費①</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>94</td><td>特 - (11)</td><td>週休2日推進に係る諸経費額</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>95</td><td>特 - (3)</td><td>塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A</td><td>207</td><td>試料</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	85	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D	1,515	m				86	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D (夜)	2,549	m				87	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A	752	m				88	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A (夜)	892	m	892			89	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A	758	m2	758			90	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A (夜)	1,162	m2	1,162			91	特 - (9)	床版防水記録表 床版防水記録表 A	20	箇所				92	特 - (10)	週休2日推進に係る補正額	1	式						計①						93		諸経費①	1	式				94	特 - (11)	週休2日推進に係る諸経費額	1	式				95	特 - (3)	塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A	207	試料			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																								
85	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D	1,515	m																																																																																																											
86	特 - (6)	止水目地工 止水目地工D (夜)	2,549	m																																																																																																											
87	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A	752	m																																																																																																											
88	特 - (7)	撤去工 縁石撤去工A (夜)	892	m	892																																																																																																										
89	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A	758	m2	758																																																																																																										
90	特 - (8)	仮舗装工 仮舗装工 A (夜)	1,162	m2	1,162																																																																																																										
91	特 - (9)	床版防水記録表 床版防水記録表 A	20	箇所																																																																																																											
92	特 - (10)	週休2日推進に係る補正額	1	式																																																																																																											
		計①																																																																																																													
93		諸経費①	1	式																																																																																																											
94	特 - (11)	週休2日推進に係る諸経費額	1	式																																																																																																											
95	特 - (3)	塩分浸透量調査 塩分浸透量調査 A	207	試料																																																																																																											
備考																																																																																																															

修正箇所

誤

特記仕様書 19-3-4 材料及び基準
「レベリング工A 標準アスファルト量」の訂正

単価表の項目	アスファルト 混合物の種類	アスファルト の種類	標準 アスファルト 量	骨材の 配合設計 粒度	供試体 突固め 回数
	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
切削オーバーレイ工 D（t＝24cm）	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
	アスファルト 安定処理路盤用混合 物（上層路盤）	ストレート アスファルト （60～80）	4.0%	最大粒径 40mm	両面 各50回
切削オーバーレイ工 D（t＝27cm）	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
	アスファルト 安定処理路盤用混合 物（上層路盤）	ストレート アスファルト （60～80）	4.0%	最大粒径 40mm	両面 各50回
レベリング工 A	レベリング層用 混合物 F B 1 3 （基層）	改質 アスファルト	6.1%	最大粒径 13mm	両面 各50回
レベリング工 B	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回

6.1%

（2）基層用遮水性アスファルト混合物

1）骨材の粒度

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の骨材の配合設計粒度は、表－1のとおりとする。なお、使用する骨材の密度が0.2g/cm3以上異なる場合には配合比の修正を行う。

表－1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95～100
13.2	75～90
9.5	65～83
4.75	50～67
2.36	37～53

19

正

単価表の項目	アスファルト 混合物の種類	アスファルト の種類	標準 アスファルト 量	骨材の 配合設計 粒度	供試体 突固め 回数
	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
切削オーバーレイ工 D（t＝24cm）	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
	アスファルト 安定処理路盤用混合 物（上層路盤）	ストレート アスファルト （60～80）	4.0%	最大粒径 40mm	両面 各50回
切削オーバーレイ工 D（t＝27cm）	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回
	アスファルト 安定処理路盤用混合 物（上層路盤）	ストレート アスファルト （60～80）	4.0%	最大粒径 40mm	両面 各50回
レベリング工 A	レベリング層用 混合物 F B 1 3 （基層）	改質 アスファルト	6.2%	最大粒径 13mm	両面 各50回
レベリング工 B	基層用遮水性 アスファルト混合物 （基層）	改質 アスファルト （一般用）	5.0%	最大粒径 20mm	両面 各75回

6.2%

（2）基層用遮水性アスファルト混合物

1）骨材の粒度

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の骨材の配合設計粒度は、表－1のとおりとする。なお、使用する骨材の密度が0.2g/cm3以上異なる場合には配合比の修正を行う。

表－1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95～100
13.2	75～90
9.5	65～83
4.75	50～67
2.36	37～53

19

備考

修正箇所	特記仕様書 19-7-1 種別 車線規制 L×N×MG（夜） 交通規制箇所訂正 車線規制 L×N×MG 1（夜） 交通規制箇所訂正																																																		
誤	<table><tr><th>単価表の項目</th><th>交通規制箇所</th><th>区分内容</th><th>規制時間※</th></tr><tr><td>車線規制 L×N×MD</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td rowspan="15"></td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MD 1</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME 1</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME 1（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MF</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MF 1</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MG（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MG 1（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MH</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MH 1</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>二車線規制 L×N×MB（夜）</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>二車線規制 L×N×MB 1（夜）</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr></table> 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC				単価表の項目	交通規制箇所	区分内容	規制時間※	車線規制 L×N×MD	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MD 1	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×ME	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×ME（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	車線規制 L×N×ME 1	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×ME 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)	車線規制 L×N×MF	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MF 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×MG（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	車線規制 L×N×MG 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)	車線規制 L×N×MH	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MH 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	二車線規制 L×N×MB（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	二車線規制 L×N×MB 1（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)
単価表の項目	交通規制箇所	区分内容	規制時間※																																																
車線規制 L×N×MD	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MD 1	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×ME	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×ME（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
車線規制 L×N×ME 1	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×ME 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
車線規制 L×N×MF	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MF 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×MG（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
車線規制 L×N×MG 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
車線規制 L×N×MH	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MH 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
二車線規制 L×N×MB（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
二車線規制 L×N×MB 1（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
正	<table><tr><th>単価表の項目</th><th>交通規制箇所</th><th>区分内容</th><th>規制時間※</th></tr><tr><td>車線規制 L×N×MD</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td rowspan="15"></td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MD 1</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME 1</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×ME 1（夜）</td><td>関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MF</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MF 1</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MG（夜）</td><td>上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MG 1（夜）</td><td>上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MH</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>7：00～19：00 (8：00～18：00)</td></tr><tr><td>車線規制 L×N×MH 1</td><td>関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC</td><td>8：00～18：00 (9：00～17：00)</td></tr><tr><td>二車線規制 L×N×MB（夜）</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)</td></tr><tr><td>二車線規制 L×N×MB 1（夜）</td><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC</td><td>20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)</td></tr></table> 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC				単価表の項目	交通規制箇所	区分内容	規制時間※	車線規制 L×N×MD	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MD 1	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×ME	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×ME（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	車線規制 L×N×ME 1	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×ME 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)	車線規制 L×N×MF	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MF 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	車線規制 L×N×MG（夜）	上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	車線規制 L×N×MG 1（夜）	上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)	車線規制 L×N×MH	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	7：00～19：00 (8：00～18：00)	車線規制 L×N×MH 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC	8：00～18：00 (9：00～17：00)	二車線規制 L×N×MB（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)	二車線規制 L×N×MB 1（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC	20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)
単価表の項目	交通規制箇所	区分内容	規制時間※																																																
車線規制 L×N×MD	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MD 1	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×ME	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×ME（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
車線規制 L×N×ME 1	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×ME 1（夜）	関越自動車道 前橋IC～渋川伊香保IC 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
車線規制 L×N×MF	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MF 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
車線規制 L×N×MG（夜）	上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
車線規制 L×N×MG 1（夜）	上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
車線規制 L×N×MH	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		7：00～19：00 (8：00～18：00)																																																
車線規制 L×N×MH 1	関越自動車道 渋川伊香保IC～水上IC		8：00～18：00 (9：00～17：00)																																																
二車線規制 L×N×MB（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		19：00～翌7:00 (20：00～翌6：00)																																																
二車線規制 L×N×MB 1（夜）	関越自動車道 高崎IC～前橋IC		20：00～翌6:00 (21：00～翌5：00)																																																
備考																																																			

修正箇所	特記仕様書 19-8-1 種別及び配置(2) 車線規制 L×N×MG(夜) 配置場所訂正														
誤	(2) 交通保安要員の配置場所、配置人数、交代要員は次のとおりとする。 <table><tr><th>配置場所</th><th>交通保安要員の種別</th><th>配置人数</th><th>交替要員</th><th>摘要</th></tr><tr><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜)</td><td>交通監視員A 交通監視員A(夜)</td><td>3人</td><td>1人</td><td>・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要</td></tr></table>					配置場所	交通保安要員の種別	配置人数	交替要員	摘要	関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜)	交通監視員A 交通監視員A(夜)	3人	1人	・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要
配置場所	交通保安要員の種別	配置人数	交替要員	摘要											
関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜)	交通監視員A 交通監視員A(夜)	3人	1人	・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要											
正	(2) 交通保安要員の配置場所、配置人数、交代要員は次のとおりとする。 <table><tr><th>配置場所</th><th>交通保安要員の種別</th><th>配置人数</th><th>交替要員</th><th>摘要</th></tr><tr><td>関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜)</td><td>交通監視員A 交通監視員A(夜)</td><td>3人</td><td>1人</td><td>・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要</td></tr></table>					配置場所	交通保安要員の種別	配置人数	交替要員	摘要	関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜)	交通監視員A 交通監視員A(夜)	3人	1人	・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要
配置場所	交通保安要員の種別	配置人数	交替要員	摘要											
関越自動車道 高崎IC～前橋IC 車線規制 L×N×MA 車線規制 L×N×MD 二車線規制 L×N×MB (夜) 前橋IC～渋川伊香保IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 渋川伊香保IC～月夜野IC 車線規制 L×N×MC 車線規制 L×N×MF 車線規制 L×N×MH 高崎IC～水上IC ランプ規制 L×N(夜) ランプ閉鎖(夜) 上信越自動車道 藤岡IC～富岡IC 車線規制 L×N×MB 車線規制 L×N×MB (夜) 車線規制 L×N×ME 車線規制 L×N×ME (夜) 車線規制 L×N×MG (夜)	交通監視員A 交通監視員A(夜)	3人	1人	・路面切削、アスファルト舗装改良工事施工時等 ・休憩時間等においても交通誘導等が必要											
備考															