

参考積算条件書

(札幌自動車道 札幌西地区橋梁補修工事)

令和6年1月19日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全工事（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	-
		補正あり【市街地（D I D地区）】	-
		補正なし	-
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		○
	市街地（D I D地区）以外		-
	計上しない		-
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	-

2.（最終）参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	17-（1）	伸縮装置取替 E 1（S = 10 mm）	m	333,851	
2	特-（1）	事前調査工 A 1	箇所	9,967	
3	特-（1）	事前調査工 A 1（Y）	箇所	15,772	
4	特-（1）	事前調査工 A 2	箇所	10,512	
5	特-（1）	事前調査工 A 2（Y）	箇所	43,351	
8	特-（2）	ひび割れ充填工 A	m	20,212	
9	特-（2）	ひび割れ充填工 A（Y）	m	22,200	
10	特-（3）	コンクリート除去工 A-1	L	8,797	
11	特-（3）	コンクリート除去工 A-2	L	8,102	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
12	特－ (3)	コンクリート除去工 B－1	L	3,804	
13	特－ (3)	コンクリート除去工 C－1	L	3,630	
14	特－ (3)	コンクリート除去工 C－2	L	5,684	
15	特－ (3)	コンクリート除去工 D－1	L	4,656	
16	特－ (3)	コンクリート除去工 D－1 (Y)	L	937	
17	特－ (3)	コンクリート除去工 D－2	L	4,425	
18	特－ (3)	コンクリート除去工 D－2 (Y)	L	3,016	
19	特－ (3)	コンクリート除去工 処分費	t	8,125	
25	17－ (29)	断面修復工 C 1－1	L	4,943	
26	17－ (29)	断面修復工 C 2－1	L	1,514	
27	17－ (29)	断面修復工 D－1	L	1,865	
39	特－ (4)	記録表設置工 A	箇所	12,021	
40	19－ (1)	交通規制工 車線規制 I×1×0	回	134,921	
41	19－ (1)	交通規制工 車線規制 I×1×1	回	103,321	
42	19－ (1)	交通規制工 車線規制 I×1×0 (T) 2	回	411,481	
43	19－ (2)	交通保安要員 交通監視員	人・日	24,000	
44	19－ (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A (Y)	人・日	34,000	
45	19－ (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	人・日	24,000	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
46	19- (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (Y)	人・日	29,000	

以上