

交付図書の訂正について

令和5年11月14日付けで入札公告を行った「令和5年度 八戸管理事務所 工事用規制機材購入」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者へ送付いたします。

令和5年12月22日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 田仲 博幸

【訂正内容】

・仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

正 誤 表

仕様書 第2章 仕様に関する事項 1. 規制機材仕様 (1) 品名、数量、規格等	(誤)
	第2章 仕様に関する事項 1. 規制機材仕様 (1) 品名、数量、規格等
	(正)
	第2章 仕様に関する事項 1. 規制機材仕様 (1) 品名、数量、規格等

品名	仕様・規格等	数量	備考
工事案内標識 1000m 先	工事案内標識 1000m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考①
車線案内標識 800m 先	車線案内標識 800m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) 車線案内表示をスライド板により 可変できるもの ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考②
工事案内標識 500m 先	工事案内標識 500m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考③
車線案内標識 300m 先	車線案内標識 300m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) 車線案内表示をスライド板により 可変できるもの ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考④
50km規制標識	50km規制標識 ・上部標識 φ900mm ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考⑤
80km規制標識	80km規制標識 ・上部標識 φ900mm ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	※参考⑥
ラバーコーン	H1 シャインラバーコーン (SRC-700HI) 相当品 超高輝度反射 蛍光黄色/V字赤色ゼブラ (全面反射) 表ネーム：東日本高速道路圏 裏ネーム：八戸管理事務所 NEXCO ロゴマーク	1,850本	※参考⑦
ご協力ありがとうございました 標識	ご協力ありがとうございました標識 ・1400mm×550mm (白地、黒字) 高輝度反射シート	5基	※参考⑧

品名	仕様・規格等	数量	備考
工事案内標識 1000m 先	工事案内標識 1000m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考①
車線案内標識 800m 先	車線案内標識 800m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) 車線案内表示をスライド板により 可変できるもの ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考②
工事案内標識 500m 先	工事案内標識 500m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考③
車線案内標識 300m 先	車線案内標識 300m 先 ・上部標識 900mm×900mm (黄色地、黒幕様) 車線案内表示をスライド板により 可変できるもの ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考④
50km規制標識	50km規制標識 ・上部標識 φ900mm ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考⑤
80km規制標識	80km規制標識 ・上部標識 φ900mm ・補助板 300mm×800mm (白地、黒字) 高輝度反射シート 支柱長：3000mm、支柱径φ60.5mm (アルミ材)	5基	別添-1 ※参考⑥
ラバーコーン	H1 シャインラバーコーン (SRC-700HI) 相当品 超高輝度反射 蛍光黄色/V字赤色ゼブラ (全面反射) 表ネーム：東日本高速道路圏 裏ネーム：八戸管理事務所 NEXCO ロゴマーク	1,850本	別添-1 ※参考⑦
ご協力ありがとうございました 標識	ご協力ありがとうございました標識 ・1400mm×550mm (白地、黒字) 高輝度反射シート	5基	別添-1 ※参考⑧

正 誤 表

<p>仕様書 第2章 仕様に関する事項 1. 規制機材仕様 (1) 品名、数量、規格等</p>	<p>(誤)</p> <table border="1" data-bbox="940 522 1570 908"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>仕様・規格等</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標識用土台</td> <td>標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付</td> <td>3基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>矢印板</td> <td>山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)</td> <td>75個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>矢印板ウエイトバック</td> <td>本体重量5kg相当</td> <td>75個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラバーコーンウエイト</td> <td>本体重量3kg相当</td> <td>1,850個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>赤色回転灯</td> <td>スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き</td> <td>5基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED警告灯</td> <td>コスモサークルー相当品</td> <td>5基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事灯</td> <td>クレインスター相当品 LED、ソーラー式</td> <td>1,050個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬費 (納品)</td> <td>八戸管理事務所への納品に要する運搬費</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="940 923 1262 943">※別添-1に記載の該当番号の項目を参照すること。</p>	品名	仕様・規格等	数量	備考	標識用土台	標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付	3基		矢印板	山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)	75個		矢印板ウエイトバック	本体重量5kg相当	75個		ラバーコーンウエイト	本体重量3kg相当	1,850個		赤色回転灯	スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き	5基		LED警告灯	コスモサークルー相当品	5基		工事灯	クレインスター相当品 LED、ソーラー式	1,050個		運搬費 (納品)	八戸管理事務所への納品に要する運搬費	1式	
品名	仕様・規格等	数量	備考																																		
標識用土台	標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付	3基																																			
矢印板	山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)	75個																																			
矢印板ウエイトバック	本体重量5kg相当	75個																																			
ラバーコーンウエイト	本体重量3kg相当	1,850個																																			
赤色回転灯	スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き	5基																																			
LED警告灯	コスモサークルー相当品	5基																																			
工事灯	クレインスター相当品 LED、ソーラー式	1,050個																																			
運搬費 (納品)	八戸管理事務所への納品に要する運搬費	1式																																			
	<p>(正)</p> <table border="1" data-bbox="926 1558 1589 1958"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>仕様・規格等</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標識用土台</td> <td>標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付</td> <td>3基</td> <td>別添-2</td> </tr> <tr> <td>矢印板</td> <td>山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)</td> <td>75個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>矢印板ウエイトバック</td> <td>本体重量5kg相当</td> <td>75個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラバーコーンウエイト</td> <td>本体重量3kg相当</td> <td>1,850個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>赤色回転灯</td> <td>スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き</td> <td>5基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED警告灯</td> <td>コスモサークルー相当品</td> <td>5基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事灯</td> <td>クレインスター相当品 LED、ソーラー式</td> <td>1,050個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬費 (納品)</td> <td>八戸管理事務所への納品に要する運搬費</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="926 1976 1268 1997">※別添-1に記載の該当番号の項目を参照すること。</p>	品名	仕様・規格等	数量	備考	標識用土台	標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付	3基	別添-2	矢印板	山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)	75個		矢印板ウエイトバック	本体重量5kg相当	75個		ラバーコーンウエイト	本体重量3kg相当	1,850個		赤色回転灯	スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き	5基		LED警告灯	コスモサークルー相当品	5基		工事灯	クレインスター相当品 LED、ソーラー式	1,050個		運搬費 (納品)	八戸管理事務所への納品に要する運搬費	1式	
品名	仕様・規格等	数量	備考																																		
標識用土台	標識収納架台 (16本) H510×1610×800 取手パイプ、架台足8本キャスター付	3基	別添-2																																		
矢印板	山型、600×900程度 (折りたたみ収納式) 超高輝度反射 プリズムイエロー、赤矢印 (両面、取っ手付き)	75個																																			
矢印板ウエイトバック	本体重量5kg相当	75個																																			
ラバーコーンウエイト	本体重量3kg相当	1,850個																																			
赤色回転灯	スマートフリックス相当品 前側4灯タイプ 色：赤 ガード付き	5基																																			
LED警告灯	コスモサークルー相当品	5基																																			
工事灯	クレインスター相当品 LED、ソーラー式	1,050個																																			
運搬費 (納品)	八戸管理事務所への納品に要する運搬費	1式																																			

正誤表


別添-2
(追加)

(誤)

(正)

別添-2

標識用土台 参考図



支柱/材料表				
番号	名称	品規格	材質	数量
①	金具	□-60×60×3.2, PL-4.5	SS400	1
②	受金具	PL-2.3	SS400	16
③	下部金具	φ75.3	SS400	16
④	打線錠	PL-2.3, φ6	SS400	16
⑤	取手パイプ	φ42.7×2.3, 逆接エルボ	SS400	4
⑥	キャスター	K-1125-125-R		8

注1. 本製品は、溶融亜鉛メッキ仕上げ。