

秋 田 自 動 車

横 手 工 事

割 掛 対 象 表

令和6年6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横 手 工 事 事 務

割掛先契約項目	割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係用機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係用機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
道路掘削			○												
土砂 A 1			○												
土砂 A 2			○												
土砂 A 3			○												
土砂 B 1			○												○
土砂 B 2			○												○
土砂 B 3			○												○
土砂 B 4			○												○
土砂 B 5			○												○
土砂 B 6			○												○
土砂 B 7			○												○
土砂（表土） A 1			○												
土砂（表土） A 2			○												
土砂（表土） A 3			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係用機械分解組立費（地盤改良）	工事関係用機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係用機械分解組立費（トンネル）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
道路掘削															
土砂（表土） A 4		○													
土砂（表土） A 5		○													
土砂（表土） A 6		○													
土砂（表土） B 1		○													○
土砂（表土） B 2		○													○
土砂（表土） B 3		○													○
軟岩 A 1		○													
軟岩 A 2		○													
軟岩 B 1		○													○
軟岩 C 1		○													
客土掘削															
土砂 A 1		○													
土砂（表土） A 1		○													
土砂（表土） A 2		○													

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係用機械分解組立費（地盤改良）	工事関係用機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係用機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	アンカー工の多サイクル確認試験費	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
客土掘削 軟岩 A 1		○													
盛土工 盛土工 A 1		○													
盛土工 A 2		○													
盛土工 B 1		○													
盛土工 B 2		○													
構造物掘削 普通部 A 1		○													
特殊部 N 1		○				○				○					
特殊部 N 2		○				○				○					
特殊部 S 1		○				○									
特殊部 S 2		○				○									
特殊部 S 3		○				○									
特殊部 S 4		○				○									
特殊部 C B 1						○									

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係機械分解組立費（地盤改良）	工事関係機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
構造物掘削						○									
特殊部 C B 2															
基礎杭				○											
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 2 0 0 mm）				○											
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 5 0 0 mm）															
コンクリート												○			
A 1－3												○			
A 1－4												○			
B 1－3												○			
C 2－1（T）							○								
P 3－2												○			
T 3－4（CⅡ）							○						○		
T 3－4（DⅠ）							○						○		
T 3－4（DⅡ）							○						○		
T 3－4（DⅢ a）							○						○		
型わく															
T															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係機械分解組立費（地盤改良）	工事関係機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
鉄筋															
P（E）															
PC鋼材引張															
PC鋼より線（1S21.8）S															
PC鋼より線（1S28.6）S															
トンネル掘削					○		○		○		○				
CⅡ-b-i（H）-K（O）					○		○		○		○				
CⅡ-b-i（H）-K（Y）					○		○		○		○				
DⅠ-b（H）-K（O）					○		○		○		○				
DⅠ-b（H）-K（Y）					○		○		○		○				
DⅠ-b（H）-M-K（Y）					○		○		○		○				
DⅠ-K-S-M（O）					○		○		○		○				
DⅡ-a（H）-K（O）					○		○		○		○				
DⅡ-a（H）-AF-K（O）					○		○		○		○				
DⅡ-a（H）-St-AF-K（EC）（O）					○		○		○		○				
DⅢa（H）-K（O）					○		○		○		○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係用機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係用機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックボルト長さ検査費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
トンネル掘削 DⅢ a（H）－K（Y）					○		○		○		○				
DⅢ a（H）－A 1－K（Y）					○		○		○		○				
DⅢ a（H）－A 2－K（Y）					○		○		○		○				
DⅢ a（H）－A 3－K（Y）					○		○		○		○				
DⅢ a（H）－A－K（EC）（O）					○		○		○		○				
DⅢ a（H）－AF－K（EC）（O）					○		○		○		○				
吹付けコンクリート工 吹付けコンクリート A（t＝7 cm）CⅡ（O）					○										
吹付けコンクリート A（t＝7 cm）CⅡ（Y）					○										
吹付けコンクリート A（t＝10 cm）DⅠ（O）					○										
吹付けコンクリート A（t＝10 cm）DⅠ（Y）					○										
吹付けコンクリート A（t＝15 cm）DⅡ（O）					○										
吹付けコンクリート A（t＝20 cm）DⅢ a（O）					○										
吹付けコンクリート A（t＝20 cm）DⅢ a（Y）					○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係機械分解組立費（地盤改良）	工事関係機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
割掛先契約項目															
吹付けコンクリート工					○										
吹付けコンクリート B（t = 1 0 cm）D I - S（O）															
ざり処理工															
A 1（O）															
A 1（Y）															
A 2（O）															
A 2（Y）															
A 3（O）															
A 3（Y）															
A 4（O）															
A 4（Y）															
A 5（O）															
A 5（Y）															
C 1（Y）															
C 2（O）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費（土工関係）	工事関係用機械分解組立費（地盤改良）	工事関係用機械分解組立費（基礎杭関係）	工事関係用機械分解組立費（トンネル関係）	仮設材等運搬費	電力基本料金費	地質調査等費	ロックポルト長さ検査費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	トンネル呼吸用防護具費	非破壊検査試験費	基準試験費 B	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固
割掛先契約項目															
ずり処理工 C 2（Y）															
覆工防水工 A（K）															
B（K）															
汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工 A															
汚濁水処理設備撤去工 A															
軟弱地盤改良工 置換工								○							
深層混合処理 A			○					○							
深層混合処理 B			○					○							
浅層混合処理								○							
軽量盛土工 気泡混合軽量盛土															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
		固	固	固		固	固	固		固	固	固	固	固	固	
道路掘削																
土砂 A 1																
土砂 A 2																
土砂 A 3																
土砂 B 1																
土砂 B 2																
土砂 B 3																
土砂 B 4																
土砂 B 5																
土砂 B 6																
土砂 B 7																
土砂（表土） A 1																
土砂（表土） A 2																
土砂（表土） A 3																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
	固	変																
道路掘削																		
土砂（表土） A 4																		
土砂（表土） A 5																		
土砂（表土） A 6																		
土砂（表土） B 1																		
土砂（表土） B 2																		
土砂（表土） B 3																		
軟岩 A 1																		
軟岩 A 2																		
軟岩 B 1																		
軟岩 C 1																		
客土掘削																		
土砂 A 1																		
土砂（表土） A 1																		
土砂（表土） A 2																		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
		固	固	固		固	固	固		固	固	固	固	固	固	
割掛先契約項目																
客土掘削																
軟岩 A 1																
盛土工																
盛土工 A 1																
盛土工 A 2																
盛土工 B 1																
盛土工 B 2																
構造物掘削																
普通部 A 1																
特殊部 N 1																
特殊部 N 2																
特殊部 S 1																
特殊部 S 2																
特殊部 S 3																
特殊部 S 4																
特殊部 C B 1																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
	固	変																
構造物掘削																		
特殊部 C B 2																		
基礎杭																		
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 2 0 0 mm）																		
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 5 0 0 mm）																		
コンクリート																		
A 1－3								○	○									
A 1－4								○	○									
B 1－3																		
C 2－1（T）			○														○	○
P 3－2										○	○							
T 3－4（CⅡ）			○														○	○
T 3－4（DⅠ）			○														○	○
T 3－4（DⅡ）			○														○	○
T 3－4（DⅢa）			○														○	○
型わく																		
T																		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C 工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
	固	固	固		固	固	固		固	固	固	固	固	固	
鉄筋 P（E）								○							
PC鋼材引張 P C 鋼より線（1 S 2 1. 8）S								○							
P C 鋼より線（1 S 2 8. 6）S								○							
トンネル掘削 C II－b－i（H）－K（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
C II－b－i（H）－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
D I－b（H）－K（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
D I－b（H）－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
D I－b（H）－M－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
D I－K－S－M（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
D II－a（H）－K（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
D II－a（H）－A F－K（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
D II－a（H）－S t－A F－K（E C）（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
D III a（H）－K（O）	○	○	○								○	○	○	○	○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
トンネル掘削	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－A 1－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－A 2－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－A 3－K（Y）	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－A－K（E C）（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
DⅢ a（H）－A F－K（E C）（O）	○	○	○								○	○	○	○	○
吹付けコンクリート工										○					
吹付けコンクリートA（t＝7 cm）CⅡ（O）										○					
吹付けコンクリートA（t＝7 cm）CⅡ（Y）										○					
吹付けコンクリートA（t＝1 0 cm）DⅠ（O）										○					
吹付けコンクリートA（t＝1 0 cm）DⅠ（Y）										○					
吹付けコンクリートA（t＝1 5 cm）DⅡ（O）										○					
吹付けコンクリートA（t＝2 0 cm）DⅢ a（O）										○					
吹付けコンクリートA（t＝2 0 cm）DⅢ a（Y）										○					

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
		固	固	固		固	固	固		固	固	固	固	固	固	
割掛先契約項目																
吹付けコンクリート工																
吹付けコンクリートB（t＝1 0cm）D I－S（O）											○					
ずり処理工																
A 1（O）											○					
A 1（Y）											○					
A 2（O）											○					
A 2（Y）											○					
A 3（O）											○					
A 3（Y）											○					
A 4（O）											○					
A 4（Y）											○					
A 5（O）											○					
A 5（Y）											○					
C 1（Y）											○					
C 2（O）											○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	坑内外仮設備保守費	坑内仮排水設備費	坑内強制排水設備費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	支保工費（上部工）	P C工事用仮設電力設備費	ダンプトラック運転費	吹付設備費	積卸し設備費	換気設備費	給水設備費	工事用電力設備費	工事用電力費
		固	固	固		固	固	固		固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
ずり処理工 C 2（Y）										○						
覆工防水工 A（K）																
B（K）																
汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工 A																
汚濁水処理設備撤去工 A																
軟弱地盤改良工 置換工																
深層混合処理 A																
深層混合処理 B																
浅層混合処理																
軽量盛土工 気泡混合軽量盛土																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	スラリープラント現場内移設費	盛土） プラント等運搬費（ 気泡混合軽量	P C鋼材機械器具費	足場費（ 覆工防水工・補強鉄筋用	汚濁水処理設備上屋費	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費
			固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
道路掘削									○	○							
土砂 A 1									○	○							
土砂 A 2									○	○							
土砂 A 3									○	○							
土砂 B 1										○							
土砂 B 2										○							
土砂 B 3										○							
土砂 B 4										○							
土砂 B 5										○							
土砂 B 6										○							
土砂 B 7										○							
土砂（表土） A 1									○	○							
土砂（表土） A 2									○	○							
土砂（表土） A 3									○	○							

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	スラリー プラント 現場内 移設費	盛土） プラント 等運搬費 （気泡 混合軽 量	P C 鋼材機 械器具 費	足） 場費（ 覆工防 水工・ 補強鉄 筋用	汚濁水 処理設 備上屋 費	◎雑工 事費	切土部 施工基 面の整 形費	のり面 仕上げ 費	コンク リート 寒中養 生費	構造物 水抜穴 費	目地材 費	くい頭 処理費	橋面養 生費	壁高欄 目地板 費	支承ア ンカー ボルト 箱抜費
		固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
道路掘削								○	○							
土砂（表土） A 4								○	○							
土砂（表土） A 5								○	○							
土砂（表土） A 6								○	○							
土砂（表土） B 1									○							
土砂（表土） B 2									○							
土砂（表土） B 3									○							
軟岩 A 1								○	○							
軟岩 A 2								○	○							
軟岩 B 1									○							
軟岩 C 1								○	○							
客土掘削									○							
土砂 A 1									○							
土砂（表土） A 1									○							
土砂（表土） A 2									○							

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分 割掛先契約項目	割掛項目	スラリープラント現場内移設費	盛土（プラント）等運搬費（気泡混合軽量	PC鋼材機械器具費	足場費（覆工防水工・補強鉄筋用	汚濁水処理設備上屋費	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費
		固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
客土掘削									○							
軟岩 A 1									○							
盛土工									○							
盛土工 A 1									○							
盛土工 A 2									○							
盛土工 B 1									○							
盛土工 B 2									○							
構造物掘削																
普通部 A 1																
特殊部 N 1																
特殊部 N 2																
特殊部 S 1																
特殊部 S 2																
特殊部 S 3																
特殊部 S 4																
特殊部 CB 1																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	ス ラ リ ー プ ラ ン ト 現 場 内 移 設 費	盛 土 ） プ ラ ン ト 等 運 搬 費 （ 気 泡 混 合 軽 量	P C 鋼 材 機 械 器 具 費	足 場 費 （ 覆 工 防 水 工 ・ 補 強 鉄 筋 用	汚 濁 水 処 理 設 備 上 屋 費	◎ 雑 工 事 費	切 土 部 施 工 基 面 の 整 形 費	の り 面 仕 上 げ 費	コ ン ク リ ー ト 寒 中 養 生 費	構 造 物 水 抜 穴 費	目 地 材 費	く い 頭 処 理 費	橋 面 養 生 費	壁 高 欄 目 地 板 費	支 承 ア ン カ ー ボ ル ト 箱 抜 費
		固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
構造物掘削																
特殊部 C B 2																
基礎杭													○			
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 2 0 0 mm）													○			
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1 5 0 0 mm）													○			
コンクリート												○	○			
A 1－3																○
A 1－4															○	
B 1－3										○						
C 2－1（T）																
P 3－2														○		
T 3－4（CⅡ）																
T 3－4（DⅠ）																
T 3－4（DⅡ）																
T 3－4（DⅢa）																
型わく																
T																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	スラリープラント現場内移設費	盛土） プラント等運搬費（ 気泡混合軽量	P C鋼材機械器具費	足） 場費（覆工防水工・補強鉄筋用	汚濁水処理設備上屋費	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費
		固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
鉄筋																
P（E）																
P C鋼材引張																
P C鋼より線（1 S 2 1. 8）S				○												
P C鋼より線（1 S 2 8. 6）S				○												
トンネル掘削																
CⅡ－b－i（H）－K（O）																
CⅡ－b－i（H）－K（Y）																
DⅠ－b（H）－K（O）																
DⅠ－b（H）－K（Y）																
DⅠ－b（H）－M－K（Y）																
DⅠ－K－S－M（O）																
DⅡ－a（H）－K（O）																
DⅡ－a（H）－AF－K（O）																
DⅡ－a（H）－S t－AF－K（EC）（O）																
DⅢ a（H）－K（O）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	スラリー プラント 現場内 移設費	盛土） プラント 等運搬費 （気泡混 合軽量	P C 鋼材機 械器具 費	足） 場費（ 覆工防 水工・ 補強鉄 筋用	汚濁水 処理設 備上屋 費	◎雑工 事費	切土部 施工基 面の整 形費	のり面 仕上げ 費	コンク リート 寒中養 生費	構造物 水抜穴 費	目地材 費	くい頭 処理費	橋面養 生費	壁高欄 目地板 費	支承ア ンカー ボルト 箱抜費
トンネル掘削															
DⅢ a（H）－K（Y）															
DⅢ a（H）－A 1－K（Y）															
DⅢ a（H）－A 2－K（Y）															
DⅢ a（H）－A 3－K（Y）															
DⅢ a（H）－A－K（E C）（O）															
DⅢ a（H）－A F－K（E C）（O）															
吹付けコンクリート工															
吹付けコンクリートA（t＝7 cm）CⅡ（O）															
吹付けコンクリートA（t＝7 cm）CⅡ（Y）															
吹付けコンクリートA（t＝1 0 cm）DⅠ（O）															
吹付けコンクリートA（t＝1 0 cm）DⅠ（Y）															
吹付けコンクリートA（t＝1 5 cm）DⅡ（O）															
吹付けコンクリートA（t＝2 0 cm）DⅢ a（O）															
吹付けコンクリートA（t＝2 0 cm）DⅢ a（Y）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	スラリー	盛土） プラント等	P C	足） 場費（	汚濁水	◎	切土部	のり	コン	構	目	く	橋	壁	支
		リー	ン	鋼	場	水	雑	土	面	ク	造	地	い	面	高	承
割掛先契約項目		プラント現場内移設費	ト等運搬費（気泡混合軽量	材機械器具費	費（覆工防水工・補強鉄筋用	処理設備上屋費	工事費	施工基面の整形費	仕上げ費	リート寒中養生費	物水抜穴費	材費	頭処理費	養生費	欄目地板費	アンカーボルト箱抜費
吹付けコンクリート工		固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
吹付けコンクリートB（t＝10cm）DI－S（O）																
ずり処理工																
A1（O）																
A1（Y）																
A2（O）																
A2（Y）																
A3（O）																
A3（Y）																
A4（O）																
A4（Y）																
A5（O）																
A5（Y）																
C1（Y）																
C2（O）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	スラリー プラント 現場内 移設費	盛土） プラント 等運搬費 （気泡 混合軽 量	P C 鋼材機 械器具 費	足） 場費（ 覆工防 水工・ 補強鉄 筋用	汚濁水 処理設 備上屋 費	◎雑工 事費	切土部 施工基 面の整 形費	のり面 仕上げ 費	コンク リート 寒中養 生費	構造物 水抜穴 費	目地材 費	くい頭 処理費	橋面養 生費	壁高欄 目地板 費	支承ア ンカー ボルト 箱抜費
	固	固	固	固	固		固			固		固	固	固	固
ずり処理工 C 2（Y）															
覆工防水工 A（K）				○											
B（K）				○											
汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工 A					○										
汚濁水処理設備撤去工 A					○										
軟弱地盤改良工 置換工															
深層混合処理 A	○														
深層混合処理 B	○														
浅層混合処理															
軽量盛土工 気泡混合軽量盛土		○													

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
道路掘削				固		固	固	固	固		固	固					
土砂 A 1																	
土砂 A 2																	
土砂 A 3																	
土砂 B 1																	
土砂 B 2																	
土砂 B 3																	
土砂 B 4																	
土砂 B 5																	
土砂 B 6																	
土砂 B 7																	
土砂（表土） A 1																	
土砂（表土） A 2																	
土砂（表土） A 3																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
道路掘削				固		固	固	固	固		固	固					
土砂（表土） A 4																	
土砂（表土） A 5																	
土砂（表土） A 6																	
土砂（表土） B 1																	
土砂（表土） B 2																	
土砂（表土） B 3																	
軟岩 A 1																	
軟岩 A 2																	
軟岩 B 1																	
軟岩 C 1																	
客土掘削																	
土砂 A 1																	
土砂（表土） A 1																	
土砂（表土） A 2																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割 掛 先 契 約 項 目	割 掛 項 目 変動・ 固定の 区分	コン クリ ート 打 継 目 チ ッ ピ ン グ 費	箱 抜 工 費	イン バー ト 妻 型 わ く 費	坑 口 切 付 費	仮 囲 い 費	既 設 水 路 加 工 費	ア ン カ ー 工 費	◎ 試 験 費	既 設 水 路 す り 付 け 費	箱 抜 工 費 （ ブ ロ ッ ク 積 み 部 ）					
			固		固	固	固	固		固	固					
客土掘削																
軟岩 A 1																
盛土工																
盛土工 A 1																
盛土工 A 2																
盛土工 B 1																
盛土工 B 2																
構造物掘削																
普通部 A 1																
特殊部 N 1																
特殊部 N 2																
特殊部 S 1																
特殊部 S 2																
特殊部 S 3																
特殊部 S 4																
特殊部 C B 1																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
割掛先契約項目		固		固	固	固	固		固	固					
構造物掘削															
特殊部 CB2															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1200mm）															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1500mm）															
コンクリート						○			○	○					
A1-3															
A1-4															
B1-3	○						○								
C2-1（T）															
P3-2															
T3-4（CⅡ）															
T3-4（DⅠ）															
T3-4（DⅡ）															
T3-4（DⅢa）															
型わく		○	○												
T															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
		固		固	固	固	固		固	固					
鉄筋															
P（E）															
PC鋼材引張															
PC鋼より線（1S21.8）S															
PC鋼より線（1S28.6）S															
トンネル掘削				○	○										
CⅡ－b－i（H）－K（O）				○	○										
CⅡ－b－i（H）－K（Y）				○	○										
DⅠ－b（H）－K（O）				○	○										
DⅠ－b（H）－K（Y）				○	○										
DⅠ－b（H）－M－K（Y）				○	○										
DⅠ－K－S－M（O）				○	○										
DⅡ－a（H）－K（O）				○	○										
DⅡ－a（H）－AF－K（O）				○	○										
DⅡ－a（H）－St－AF－K（EC）（O）				○	○										
DⅢa（H）－K（O）				○	○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
トンネル掘削				固		固	固	固	固		固	固					
DⅢa（H）－K（Y）						○	○										
DⅢa（H）－A1－K（Y）						○	○										
DⅢa（H）－A2－K（Y）						○	○										
DⅢa（H）－A3－K（Y）						○	○										
DⅢa（H）－A－K（EC）（O）						○	○										
DⅢa（H）－AF－K（EC）（O）						○	○										
吹付けコンクリート工																	
吹付けコンクリートA（t＝7cm）CⅡ（O）																	
吹付けコンクリートA（t＝7cm）CⅡ（Y）																	
吹付けコンクリートA（t＝10cm）DⅠ（O）																	
吹付けコンクリートA（t＝10cm）DⅠ（Y）																	
吹付けコンクリートA（t＝15cm）DⅡ（O）																	
吹付けコンクリートA（t＝20cm）DⅢa（O）																	
吹付けコンクリートA（t＝20cm）DⅢa（Y）																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	割掛項目	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）						
			固		固	固	固	固		固	固						
吹付けコンクリート工																	
吹付けコンクリートB（t＝10cm）DI－S（O）																	
ずり処理工																	
A1（O）																	
A1（Y）																	
A2（O）																	
A2（Y）																	
A3（O）																	
A3（Y）																	
A4（O）																	
A4（Y）																	
A5（O）																	
A5（Y）																	
C1（Y）																	
C2（O）																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	コンクリート打継目チッピング費	箱抜工費	インバート妻型わく費	坑口切付費	仮囲い費	既設水路加工費	アンカー工費	◎試験費	既設水路すり付け費	箱抜工費（ブロック積み部）					
割掛先契約項目		固		固	固	固	固		固	固					
ずり処理工 C 2 (Y)															
覆工防水工 A (K)															
B (K)															
汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工 A															
汚濁水処理設備撤去工 A															
軟弱地盤改良工 置換工															
深層混合処理 A															
深層混合処理 B															
浅層混合処理															
軽量盛土工 気泡混合軽量盛土															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。