

横浜新道
常盤台第一高架橋塗替塗装工事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 10 月

東日本高速道路株式会社 関東支社
京 浜 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費	有料道路料金費	剥離剤利用環境対策資機材費	剥離剤利用安全衛生保護具費	◎ 準備工事費	作業ヤード整備費	仮設防護柵工費	◎ 仮設備工事費	足場工費（防護型側面）	吊足場工費（防護型側面）	吊足場工費（防護型側面）（夜）	昇降足場費	剥離剤養生設備工費	◎ 雑工事費
		固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	
塗替塗装			○				○			○	○	○	○		
塗替塗装（一般部） c－3－（1）			○				○	○			○	○	○		
塗替塗装（一般部） x－（1）（外）		○	○				○	○			○	○	○		
塗替塗装（一般部） x－（1）（内）		○	○				○	○					○		
塗替塗装（特殊部） g－3－（1）			○							○	○	○	○		
塗替塗装（特殊部） d－（1）		○	○				○						○		
塗替塗装（特殊部） x－（1）（外）		○	○				○	○			○	○	○		
塗替塗装（特殊部） x－（1）（内）		○	○				○	○					○		
曲面加工（R面取り）			○							○	○	○	○		
塗膜除去A（外）			○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	
塗膜除去A（内）			○	○	○		○	○					○	○	
交通規制工			○												
路肩規制 I×1－YS（上）			○												
路肩規制 I×1－YS（下）			○												
車線規制 I×1×0×2・A1－YS（上）（夜）			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費	有料道路料金費	剥離剤利用環境対策資機材費	剥離剤利用安全衛生保護具費	◎ 準備工事費	作業ヤード整備費	仮設防護柵工費	◎ 仮設備工事費	足場工費（防護型側面）	吊足場工費（防護型側面）	吊足場工費（防護型側面）（夜）	昇降足場費	剥離剤養生設備工費	◎ 雑工事費
		固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	
交通規制工			○												
車線規制 I×1×0×1・A1－YS（下）（夜）			○												
車線規制 I×1×0×1・A2－YS（上）（夜）			○												
車線規制 I×1×0×1・A2－YS（下）（夜）			○												
ランプ閉鎖A1（夜）			○												
ランプ閉鎖A2（夜）			○												
ランプ閉鎖A3（夜）			○												
橋脚補修工											○		○		
当て板補修 A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	仮囲い費	廃塗膜等運搬費														
	固	固														
塗替塗装																
塗替塗装（一般部） c－3－（1）	○															
塗替塗装（一般部） x－（1）（外）	○															
塗替塗装（一般部） x－（1）（内）	○															
塗替塗装（特殊部） g－3－（1）	○															
塗替塗装（特殊部） d－（1）																
塗替塗装（特殊部） x－（1）（外）	○															
塗替塗装（特殊部） x－（1）（内）	○															
曲面加工（R面取り）	○															
塗膜除去A（外）	○	○														
塗膜除去A（内）	○	○														
交通規制工																
路肩規制 I×1－YS（上）																
路肩規制 I×1－YS（下）																
車線規制 I×1×0×2・A1－YS（上）（夜）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	仮 囲 い 費	廃 塗 膜 等 運 搬 費														
割 掛 先 契 約 項 目		固	固														
交通規制工																	
車線規制 I×1×0×1・A1－YS（下）（夜）																	
車線規制 I×1×0×1・A2－YS（上）（夜）																	
車線規制 I×1×0×1・A2－YS（下）（夜）																	
ランプ閉鎖A1（夜）																	
ランプ閉鎖A2（夜）																	
ランプ閉鎖A3（夜）																	
橋脚補修工																	
当て板補修 A																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。