

道央自動車道 札幌IC雪氷施設新築工事

金 抜 設 計 書

令和6年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 札幌IC雪氷施設新築工事

2.道路名 道央自動車道

3. 工事箇所	自) 札幌市
	至) 札幌市

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、道央自動車道 札幌IC雪氷施設の新築を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 420日間

種 目 内 訳 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010

雪氷詰所新築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	建築工事・仮設工事			
00020	建築工事・土工事			
00030	建築工事・地業工事			
00040	建築工事・コンクリート工事			
00050	建築工事・鉄筋工事			
00060	建築工事・鉄骨工事			
00070	建築工事・防水工事			
00080	建築工事・タイル工事			
00090	建築工事・金属工事			
00100	建築工事・左官工事			
00110	建築工事・アルミニウム製建具工事			
00120	建築工事・鋼製軽量建具工事			
00130	建築工事・トイレブース工事			
00140	建築工事・ガラス工事			
00150	建築工事・塗装工事			
00160	建築工事・内外装工事			
00170	建築工事・雑工事			

工 種 内 訳 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0010 建築工事

内訳番号：00010 建築工事・仮設工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		水盛りやり方	m2	151				
0002		現寸型板	m2	296				
0003		墨出し	m2	296				
0004		養生	m2	296				
0005		清掃片付け	m2	296				
0006		地足場 単管1段	m2	151				
0007		外部足場 枠組足場	m2	483				
0008		安全手摺 枠組用	m	68.4				
0009		養生シート 防炎Ⅰ類	m2	483				
0010		内部足場 脚立足場	m2	285				
0011		階段仕上足場	m2	10.6				
0012		水盛りやり方 (防油堤)	m2	2.2				
0013		墨出し (防油堤)	m2	2.2				
0014		水盛りやり方 (プロパン庫基礎)	m2	3.6				
0015		墨出し (プロパン庫基礎)	m2	3.6				
0016		仮囲い 成形鋼板 H3000	m	142				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 建築工事・仮設工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 建築工事・土工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		根切り つば、布堀 深さ2.5m程度	m3	301				
0002		埋戻し 根切土	m3	149				
0003		残土処分（機械）	m3	152				
0004		残土処分費	t	243				
0005		床付け	m2	105				
0006		杭間ざらい	本	15				
0007		掘削機械運搬費	往復	2				
0008		根切り つば、布堀 深さ2.5m程度（防油堤）	m3	4.5				
0009		埋戻し 根切土（防油堤）	m3	3.5				
0010		残土処分（機械）（防油堤）	m3	1				
0011		残土処分費（防油堤）	t	1.6				
0012		床付け（防油堤）	m2	1.4				
0013		根切り つば、布堀 深さ2.5m程度（プロパン庫基礎）	m3	7.5				
0014		埋戻し 根切土（プロパン庫基礎）	m3	5.8				
0015		残土処分（機械）（プロパン庫基礎）	m3	1.7				
0016		残土処分費（プロパン庫基礎）	t	2.7				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 建築工事・土工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00030 建築工事・地業工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	砕石地業 基礎下	m3	6.3				
0002	砕石地業 土間下	m3	15.5				
0003	ポリエチレンフィルム t=0.15	m2	77.6				
0004	ポリスチレンフォーム板敷込み t50	m2	77.6				
0005	鋼管杭 267.4φ 羽根部径750×32mm、L18m	本	4				
0006	鋼管杭 267.4φ 羽根部径650×28mm、L18m	本	11				
0007	運搬費	式	1				
0008	杭施工費	式	1				
0009	杭頭補強筋(D25、L1130) フレア溶接	本	90				
0010	杭頭補強筋施工費	式	1				
0011	砕石地業 基礎下 (防油堤)	m3	0.2				
0012	砕石地業 土間下 (防油堤)	m3	0.3				
0013	砕石地業 基礎下 (プロパン庫基礎)	m3	0.3				
0014	砕石地業 土間下 (プロパン庫基礎)	m3	0.5				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0010 建築工事

内訳番号：00040 建築工事・コンクリート工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		捨コンクリート FC18 SL15 (打設費共)	m3	5.3				
0002		基礎コンクリート FC24+S SL15 (打設費共)	m3	94.8				
0003		底盤コンクリート FC24+S SL15 (打設費共)	m3	7.7				
0004		土間コンクリート FC24+S SL15 (打設費共)	m3	12.5				
0005		躯体コンクリート 1F FC24+S SL18 (打設費共)	m3	9.8				
0006		躯体コンクリート 2Fデッキ上 FC24+S SL18 (打設費共)	m3	13.9				
0007		躯体コンクリート RFデッキ上 FC24+S SL18 (打設費共)	m3	19.4				
0008		ポンプ圧送 50m3を超える	m3	44.8				
0009		ポンプ圧送基本料 50m3を超える	回	1				
0010		ポンプ圧送基本料 50m3以下	回	5				
0011		普通合板型枠 基礎部	m2	299				
0012		普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部	m2	93.7				
0013		打放合板型枠 ラーメン構造 基礎部 B種	m2	108				
0014		打放合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 B種	m2	79.6				
0015		型枠運搬費 10t車 30km以内	m2	580				
0016		打継目地 20×20	m	52.8				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 建築工事・コンクリート工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		化粧目地 20×20	m	13.6				
0018		打放面補修	m2	188				
0019		捨コンクリート FC18 SL15 (打設費共) (防油堤)	m3	0.1				
0020		基礎コンクリート FC24+S SL15 (打設費共) (防油堤)	m3	0.7				
0021		土間コンクリート FC24+S SL15 (打設費共) (防油堤)	m3	0.2				
0022		ポンプ圧送基本料 50m3以下 (防油堤)	回	2				
0023		普通合板型枠 基礎部 (防油堤)	m2	7.2				
0024		打放合板型枠 ラーメン構造 基礎部 B種 (防油堤)	m2	1.6				
0025		型枠運搬費 10t車 30km以内 (防油堤)	m2	8.8				
0026		打放面補修 (防油堤)	m2	1.6				
0027		捨コンクリート FC18 SL15 (打設費共) (プロパン庫基礎)	m3	0.1				
0028		基礎コンクリート FC24+S SL15 (打設費共) (プロパン庫基礎)	m3	0.9				
0029		土間コンクリート FC24+S SL15 (打設費共) (プロパン庫基礎)	m3	0.4				
0030		普通合板型枠 基礎部 (プロパン庫基礎)	m2	9.3				
0031		打放合板型枠 ラーメン構造 基礎部 B種 (プロパン庫基礎)	m2	2				
0032		型枠運搬費 10t車 30km以内 (プロパン庫基礎)	m2	11.3				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 建築工事・コンクリート工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050 建築工事・鉄筋工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		異形鉄筋 SD295 D10	t	2.9				
0002		異形鉄筋 SD295 D13	t	8.5				
0003		異形鉄筋 SD295 D16	t	1.5				
0004		異形鉄筋 SD345 D19	t	1				
0005		異形鉄筋 SD345 D22	t	0.2				
0006		異形鉄筋 SD345 D25	t	4.1				
0007		鉄筋加工組立 RCラーメン構造	t	17.4				
0008		鉄筋運搬費 10t車 30km程度	t	17.4				
0009		ガス圧接 D19+D19	箇所	4				
0010		ガス圧接 D25+D25	箇所	108				
0011		溶接金網 6φ-100*100	m2	272				
0012		異形鉄筋 SD295 D10 (防油堤)	t	0.05				
0013		異形鉄筋 SD295 D13 (防油堤)	t	0.02				
0014		鉄筋加工組立 RCラーメン構造 (防油堤)	t	0.1				
0015		鉄筋運搬費 10t車 30km程度 (防油堤)	t	0.1				
0016		異形鉄筋 SD295 D10 (プロパン庫基礎)	t	0.1				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050 建築工事・鉄筋工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 建築工事・鉄骨工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	コラム □-250*250*16 (BCR295)	t	4.9				
0002	コラム □-250*250*12 (BCR295)	t	3.9				
0003	H型鋼 H-450*200*9*14 (SN400B)	t	12.8				
0004	H型鋼 H-300*150*6.5*9 (SN400B)	t	0.1				
0005	H型鋼 H-200*100*5.5*8 (SN400B)	t	0.1				
0006	H型鋼 H-300*150*6.5*9 (SN400A)	t	3.1				
0007	H型鋼 H-250*125*6*9 (SN400A)	t	0.6				
0008	H型鋼 H-150*150*7*10 (SN400A)	t	0.3				
0009	H型鋼 H-148*100*6*9 (SN400A)	t	0.7				
0010	等辺山形鋼 L-50*50*6 (SS400)	t	0.1				
0011	角形鋼管 □-100*100*3.2 (STKR400)	t	0.2				
0012	平鋼 FB-6*50 (SS400)	t	0.2				
0013	鋼板 PL-22 (SN490C)	t	0.8				
0014	鋼板 PL-16 (SN490C)	t	0.02				
0015	鋼板 PL-16 (SN400B)	t	1.3				
0016	鋼板 PL-12 (SN400B)	t	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 建築工事・鉄骨工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		鋼板 PL-9 (SN400B)	t	1.2				
0018		鋼板 PL-6 (SN400B)	t	0.01				
0019		鋼板 PL-9 (SN400A)	t	0.1				
0020		鋼板 PL-6 (SN400A)	t	0.01				
0021		鋼板 PL-9 (SS400)	t	0.1				
0022		鋼板 PL-6 (SS400)	t	3.4				
0023		軽量C形鋼 C-100*50*20*2.3 (SSC400)	t	5.8				
0024		HTB M20 L=70 (S10T)	本	1,697				
0025		HTB M20 L=60 (S10T)	本	724				
0026		HTB M20 L=50 (S10T)	本	4				
0027		HTB M20 L=45 (S10T)	本	275				
0028		HTB M16 L=50 (S10T)	本	33				
0029		HTB M16 L=45 (S10T)	本	58				
0030		HTB M16 L=40 (S10T)	本	85				
0031		中ボルト M12 L=135 (SS400)	本	508				
0032		中ボルト M12 L=35 (SS400)	本	453				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0010 建築工事

内訳番号：00060 建築工事・鉄骨工事 金額： 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	中ボルト M12 L=30 (SS400)	本	688				
0034	A. BOLT M16 L=320 (SS400)	本	6				
0035	A. BOLT M12 L=240 (SS400)	本	46				
0036	ブレース BR-M16 L=2600 (SNR400B)	箇所	4				
0037	ベースパッキン 25-16V t=32 (610kg) 材工共	柱	12				
0038	鉄骨工場加工組立費	t	39.5				
0039	工場溶接費	m	2,822				
0040	現場建方費(建方クレーン共)	t	39.5				
0041	デッキプレート敷手間 EZ50-1.2 (Z12) 材工共	m2	274				
0042	鉄骨階段 材工共	式	1				
0043	HTB締め	t	39.5				
0044	鉄骨運搬費	t	39.5				
0045	工場防錆塗装 JIS K5674 2回 素地ごしらえ共	m2	1,377				
0046	超音波探傷試験(自社検査)	箇所	558				
0047	超音波探傷試験(第三者検査)	箇所	60				
0048	本体鉄骨 ベースモルタル t 50 200*200	箇所	3				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 建築工事・鉄骨工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0010 建築工事

内訳番号：00070 建築工事・防水工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		屋根 アスファルト防水 平場 積層常温絶縁工法D-1	m2	134				
0002		屋根 アスファルト防水 立上 積層常温絶縁工法D-1	m2	36				
0003		屋根 コーナーキャント 既製品	m	47.9				
0004		屋根 防水押え金物 アスファルト防水用	m	49.5				
0005		庇 シート防水 平場 t2.0 非歩行用	m2	7.4				
0006		庇 シート防水 立上 t2.0 非歩行用	m2	0.3				
0007		外部 打継目地シーリング ポリウレタン系 20×10	m	52.8				
0008		外部 化粧目地シーリング ポリウレタン系 20×10	m	13.6				
0009		外部 水切りシーリング 変成シリコーン系 15×10	m	49.5				
0010		外部 水切りシーリング 変成シリコーン系 10×10	m	1.2				
0011		外部 サイディング廻りシーリング 変成シリコーン系 10×10	m	143				
0012		外部 建具廻りシーリング 変成シリコーン系 10×10	m	136				
0013		外部 建具廻りシーリング 変成シリコーン系 15×10	m	19.7				
0014		内部 止水板 FF100×5	m	50				
0015		内部 汚垂れタイル廻りシーリング 変成シリコーン系 5×5	m	9.9				
0016		内部 水廻りシーリング 変成シリコーン系 5×5	m	31.7				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 建築工事・防水工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 建築工事・金属工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		外部 アルミ笠木 既製品W400	m	45.5				
0002		外部 アルミ笠木コーナー 既製品W400 L500+500	箇所	4				
0003		外部 ルーフドレン 鋳鉄製 100φ	箇所	2				
0004		外部 庇 天端端部包み W65*H100 ガルバリウム鋼板t0.8	m	7.8				
0005		外部 庇 捨てプレート W65 t2.0	m	7.8				
0006		外部 軒先包み W400 ガルバリウム鋼板t0.8	m	7.7				
0007		外部 庇 ルーフドレン 鋳鉄製 50φ	箇所	1				
0008		靴洗い場 ステンレスグレーチング 500*600	箇所	2				
0009		靴洗い場 ステンレス受枠 L-30*30*3	m	3.4				
0010		靴洗い場 ブラシ掛けフック ステンレス製6φ	箇所	2				
0011		外部 土台水切り W90 アルミ既製品	m	49.5				
0012		外部 軒天 25形 @300 フトコロ1.0m未満 インサート共	m2	7.3				
0013		外部 廻縁包み W30*H20 ガルバリウム鋼板t0.8	m	12				
0014		外部 軒天 水切り W50 アルミ製	m	1.2				
0015		外部 ステンレスタラップ W400*H7550 安全ガード付	箇所	1				
0016		内部 軽鉄壁下地 W65 @300 壁付	m2	215				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 建築工事・金属工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		内部 軽鉄壁下地 W65 @450 壁付	m2	5.9				
0018		内部 軽鉄壁下地 W65 @300 間仕切	m2	225				
0019		内部 軽鉄壁下地 W65 @300 ライニング	m2	19				
0020		内部 軽鉄壁下地開口補強 W65 900×2000程度	箇所	28				
0021		内部 軽鉄壁下地開口補強 W65 1200×2000程度	箇所	1				
0022		内部 軽鉄壁下地開口補強 W65 一方枠	m	15.9				
0023		内部 ライニング 固定用ブラケット スタット材 @900程度	m	15.9				
0024		内部 19形 @225 フトコロ1.5m未満 インサート共	m2	253				
0025		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 100φ	箇所	31				
0026		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 125φ	箇所	7				
0027		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 150φ	箇所	13				
0028		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 200φ	箇所	4				
0029		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 200*200	箇所	9				
0030		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 300*300	箇所	16				
0031		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 600*600	箇所	23				
0032		内部 軽鉄天井下地開口補強 19形 220*1250	箇所	6				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 建築工事・金属工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033		内部 軽鉄下り壁下地 H100	m	4.9				
0034		内部 軽鉄下り壁下地 H500	m	1.8				
0035		内部 ピット連通管 塩ビ100φ 半割 L300	箇所	2				
0036		内部 ピット連通管 塩ビ100φ 半割 L600	箇所	4				
0037		内部 床点検口 アルミ製 600角	箇所	5				
0038		内部 タラップ 足掛 W400 ステンレスφ22	箇所	15				
0039		内部 床見切 ステンレス製 W40	m	4.4				
0040		内部 階段ノンスリップ ステンレス製 W35	m	20				
0041		内部 ステンレス巾木 H75	m	25.3				
0042		内部 ライニング天板 ステンレス製 W150 t1.2	m	9.6				
0043		内部 ライニング天板 ステンレス製 W200 t1.2	m	3.8				
0044		内部 ライニング天板 ステンレス製 W350 t1.2	m	0.6				
0045		内部 ライニング天板 ステンレス製 W500 t1.2	m	1.9				
0046		内部 ステンレス水切 L1800 D100 t0.8 曲げ加工 下地アングル共	箇所	2				
0047		内部 壁見切縁 アルミ製	m	9.6				
0048		内部 コーナービート クロス出隅 コーナー保護金物	m	74.9				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 建築工事・金属工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00100 建築工事・左官工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		外部 屋根 コンクリート直均し 防水下	m2	134				
0002		外部 パラペット天端 コンクリート直均し W150 防水下	m	48.5				
0003		外部 ポーチ床 モルタル下地 タイル下	m2	6.3				
0004		外部 ポーチ床立上 モルタル下地 タイル下	m2	2				
0005		外部 ポーチ階段 モルタル下地 タイル下	m2	4.8				
0006		外部 靴洗場 モルタル塗 t 30	m2	0.4				
0007		外部 靴洗場 防水モルタル塗 t 30	m2	1				
0008		外部 腰壁天端 コンクリート直均し W150 塗装下	m	1.5				
0009		外部 腰壁天端 モルタル塗り t30 W170	m	49.5				
0010		外部 建具廻り防水モルタル	m	22.8				
0011		内部 ピット コンクリート直均し 直仕上	m2	34.1				
0012		内部 床 コンクリート直均し 直仕上 シャワーユニット下	m2	6.1				
0013		内部 床 モルタル下地 汚誰れタイル下	m2	2.3				
0014		内部 床 モルタル下地 張物下	m2	224				
0015		内部 階段踏面 モルタル下地 張物下	m2	9				
0016		内部 床 モルタル塗 t 30	m2	16.7				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00100 建築工事・左官工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00110 建築工事・アルミニウム製建具工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00120 建築工事・鋼製軽量建具工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		LD1 700×2000 片引きハンガードア	箇所	3				
0002		LD2A 700×2000 片引きハンガードア	箇所	3				
0003		LD2B 700×2000 片引きハンガードア	箇所	3				
0004		LD3A 700×2000 片引きハンガードア	箇所	2				
0005		LD3B 700×2000 片引きハンガードア	箇所	2				
0006		LD3C 700×2000 片引きハンガードア	箇所	1				
0007		LD3D 700×2000 片引きハンガードア	箇所	1				
0008		LD3E 700×2000 片引きハンガードア	箇所	1				
0009		LD4 700×2000 片引きハンガードア	箇所	5				
0010		LD5 800×2000 片開きドア	箇所	2				
0011		LD2A 700×2000 片引きハンガードア (機械式ボタン錠付)	箇所	1				
0012		LD2B 700×2000 片引きハンガードア (機械式ボタン錠付)	箇所	1				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00130 建築工事・トイレブース工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00140 建築工事・ガラス工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00150 建築工事・塗装工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160 建築工事・内外装工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		外部 庇 野地板下地 センチュリーボードt12	m2	7.4				
0002		外壁 窯業系サイディング 横張り t 16 塗装品 通気金具留工法	m	297				
0003		外壁 高性能グラスウール t 100(24kg)	m2	297				
0004		外壁 透湿防水シート t 0.15	m2	297				
0005		外壁 サイディング役物 コーナー L90+90 シーリング 共	m	26.9				
0006		外壁 役物 上端 通気見切り	m	50.8				
0007		外部 軒天 フレキシブルボード t 6 塗装下	m2	7.3				
0008		内部 床 長尺ビニル床シート t2.0 溶接工法 水廻り	m2	32.7				
0009		内部 床 タイルカーペット ループパイル t 6.5	m2	192				
0010		内部 階段床 タイルカーペット ループパイル t 6.5	m2	9				
0011		内部 床 アンダーレイシート t4.0	m2	224				
0012		内部 階段床 アンダーレイシート t4.0	m2	9				
0013		内部 ビニル巾木 H60	m	275				
0014		内部 ビニル巾木 階段ササ	m	12.2				
0015		内部 遮音壁 強化PBt12.5二重張り GW t50 LGS65 (千鳥)	m2	109				
0016		内部 耐火シーリング	m	225				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160 建築工事・内外装工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		内部 壁 ビニルクロス ボード面 継目処理共	m2	134				
0018		内部 壁 ビニルクロス ボード面	m2	563				
0019		内部 壁 化粧フレキシブルボード t 6	m2	30.8				
0020		内部 壁 石膏ボード t 12.5 クロス下	m2	563				
0021		内部 壁 耐水石膏ボード t 12.5 フレキ下	m2	10.2				
0022		内部 天井 化粧石膏ボード t 9.5	m2	254				
0023		内部 壁 グラスウール t 50(24kg)	m2	14.2				
0024		内部 天井 グラスウール t 200(24kg)	m2	135				
0025		内部 腰壁 発泡ウレタン吹付け t 30	m2	53.2				
0026		内部 パラペット 発泡ウレタン吹付け t 30	m2	34.5				
0027		内部 鉄骨柱 発泡ウレタン吹付け t 30	m2	84				
0028		内部 鉄骨梁 発泡ウレタン吹付け t 30	m2	143				
0029		内部 デッキ裏 発泡ウレタン吹付け t 30	m2	259				
0030		内部 建具廻り発泡ウレタン吹付け t 30	m	135				
0031		ピット天井 ポリスチレンフォーム板打込み t50	m2	34.1				
0032		地中梁側面 ポリスチレンフォーム板打込み t50	m2	80.6				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160 建築工事・内外装工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 建築工事・雑工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00180 建築工事・外構工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	犬走り 玉砂利敷きt60	m2	24.6				
0002	舗装止縁石 120×120×590 地業共	m	34.1				
0003	アスファルト舗装 再生細粒度アスコンt50	m2	219				
0004	U字側溝取外し・再取付 W690*H670 L1000	箇所	1				
0005	U字側溝 グレーチング取外し・再取付 W560 L1000	箇所	1				
0006	U字側溝地業 捨てコン 500*30 切込碎石 700*100	m	1				
0007	雨水枡 内寸450*450 下部枡H650 上部枡H300 グレーチング共	箇所	1				
0008	雨水枡地業 捨てコン 650*650*30 切込碎石 750*750*100	箇所	1				
0009	マウンタブルW200 縁石取外し・再取付	m	21.3				
0010	アスファルト舗装撤去 t50	m2	172				
0011	アスファルトカッター t50	m	363				
0012	発生材積込 アスファルト 機械	m3	8.6				
0013	発生材運搬 アスファルト	m3	8.6				
0014	発生材処分 アスファルト	t	19.8				
0015	駐車場線 W150	m	160				
0016	樹木 ツリバナ 2.0m	本	8				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00180 建築工事・外構工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・幹線設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		配管工 (E39)屋内露出	m	37				
0002		配管工 (E39)屋内隠蔽	m	10				
0003		配管工 (E51)屋内露出	m	9.2				
0004		配管工 (E51)屋内隠蔽	m	2.6				
0005		配管工 (PF16)屋内隠蔽	m	0.6				
0006		配管工 (FEP30)屋外地中	m	271				
0007		配管工 (FEP40)屋外地中	m	116				
0008		配管工 (FEP50)屋外地中	m	116				
0009		配線工 IV2.0 屋内管内	m	11.8				
0010		配線工 IV2.0 屋内PF管内	m	0.6				
0011		配線工 IV2.0 屋外管内(地中)	m	4				
0012		配線工 IV8SQ 屋内管内	m	11.8				
0013		配線工 IV8SQ 屋内PF管内	m	0.6				
0014		配線工 IV8SQ 屋外管内(地中)	m	5				
0015		配線工 CV14SQ-4C 屋内管内	m	11.8				
0016		配線工 CV22SQ-3C 屋内管内	m	11.8				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・幹線設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		配線工 CV38SQ-4C 屋内管内	m	11.8				
0018		配線工 CV14SQ-4C 屋外FEP管内	m	116				
0019		配線工 CV22SQ-3C 屋外FEP管内	m	116				
0020		配線工 CV38SQ-4C 屋外FEP管内	m	116				
0021		取付工 プールボックス 屋内露出 400×400×300 (SUS・WP)	個	5				
0022		ハットホル ED-ST5	基	1				
0023		接地用銅棒 14φ-1500L	箇所	2				
0024		接地極埋設標 黄銅製	枚	2				
0025		電灯動力盤 LPT-1	面	1				
0026		配管用掘削 機械	m3	50.5				
0027		切込碎石 0～40	m3	12.3				
0028		配管用埋戻 機械	m3	38.2				
0029		残土処分 場内敷き均し	m3	12.3				
0030		ケーブル埋設シート W=150 (タフール)	m	116				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電気設備工事・動力設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 電気設備工事・電灯コンセント設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		配管工 (PF16) 屋内隠蔽	m	55.5				
0002		配管工 (PF22) 屋内隠蔽	m	397				
0003		配管工 (PF28) 屋内隠蔽	m	1.3				
0004		配線工 VVF1.6-2C 屋内ころがし	m	170				
0005		配線工 VVF1.6-2C 屋内PF管内	m	72.4				
0006		配線工 VVF1.6-3C 屋内ころがし	m	405				
0007		配線工 VVF1.6-3C 屋内PF管内	m	115				
0008		配線工 VVF2.0-2C 屋内ころがし	m	4.2				
0009		配線工 VVF2.0-2C 屋内PF管内	m	5.2				
0010		配線工 VVF2.0-3C 屋内ころがし	m	297				
0011		配線工 VVF2.0-3C 屋内PF管内	m	282				
0012		取付工 アウトレットボックス 中四角 浅型 樹脂	個	132				
0013		取付工 アウトレットボックス 中四角 深型	個	67				
0014		取付工 埋込スイッチ 1P15A×1 金属P	個	5				
0015		取付工 埋込スイッチ 1P15A(L)×1 金属P	個	1				
0016		取付工 埋込スイッチ 3W15A×1 金属P	個	8				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0020 電気設備工事

内訳番号：00030 電気設備工事・電灯コンセント設備工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		取付工 埋込スイッチ 4W15A×1 金属P	個	1				
0018		取付工 埋込スイッチ 1P15A×2 金属P	個	6				
0019		取付工 埋込スイッチ 1P15A×1+1P15A(L)×1 金属P	個	8				
0020		取付工 埋込スイッチ 3W15A×2 金属P	個	2				
0021		取付工 埋込スイッチ 3W15A×3 金属P	個	2				
0022		取付工 埋込スイッチ 1P15A×2+1P15A(L)×1 金属P	個	1				
0023		取付工 埋込スイッチ 3W15A×1+1P15A(L)×1 金属P	個	2				
0024		取付工 埋込スイッチ 3W15A×2+1P15A(L)×1 金属P	個	2				
0025		取付工 熱線センサ付自動スイッチ換気扇連動機能付 照明1.2A、換気扇1A	個	3				
0026		取付工 空調換気扇用スイッチ	個	13				
0027		取付工 埋込コンセント 2P15A(E極)×2 金属P	個	41				
0028		取付工 埋込コンセント 2P15A(E極)×1 ET×1 金属P	個	16				
0029		取付工 埋込コンセント 2P15A(E極)×2 ET×1 金属P	個	6				
0030		取付工 防水コンセント 2P15A×2 ET×1	個	1				
0031		取付工 照明 A23 LRS3-4-23 LN	台	6				
0032		取付工 照明 B23 LSS1-4-23 LN	台	21				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0020 電気設備工事

内訳番号：00030 電気設備工事・電灯コンセント設備工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033		取付工 照明 B30 LSS1-4-30 LN	台	17				
0034		取付工 照明 B65 LSS1-4-65 LN	台	3				
0035		取付工 照明 C20 LEDキッチンライト	台	3				
0036		取付工 照明 D13 LRS1-13 LN	台	5				
0037		取付工 照明 D08W LRS1RP-08 LN	台	5				
0038		取付工 照明 D13W LRS1RP-13 LN	台	3				
0039		取付工 照明 E10 LED枕元灯	台	13				
0040		取付工 照明 SP-1 LED 埋込型	台	3				
0041		取付工 照明 SP-2 LED 埋込型	台	3				
0042		取付工 照明 SP-3 LED 埋込型	台	17				
0043		取付工 照明 SP-4 LED 埋込型	台	4				
0044		取付工 照明 SP-5 LED 投光器	台	3				
0045		取付工 照明 SP-6 LED 投光器	台	2				
0046		取付工 非常照明 Z09 (K1-LRS11-1)	個	17				
0047		取付工 非常照明 Z30 (K1-LRS11-3)	個	1				
0048		取付工 避難口誘導標識 中輝度蓄光式	個	12				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 電気設備工事・電灯コンセント設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00050 電気設備工事・テレビ共聴設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		配管工 (PF16)屋内隠蔽	m	37.1				
0002		配線工 S-5C-FB 屋内ころがし	m	54.5				
0003		配線工 S-5C-FB 屋内PF管内	m	37.1				
0004		取付工 アウトレットボックス 中四角 浅型 樹脂	個	9				
0005		取付工 テレビ受口 中間型 金属P	個	5				
0006		取付工 テレビ受口 端末型 金属P	個	4				
0007		取付工 防雨入線カバー	個	1				
0008		取付工 UHFアンテナ AU-1	本	1				
0009		取付工 アンテナmast 溶融亜鉛メッキ仕上 40A 3.6m 側面取付	基	1				
0010		取付工 UHFブースタ 35dB	個	1				
0011		取付工 分配器 4分配器(CS-D4W)	個	1				
0012		取付工 露出コンセント 2P15A(E極)×2	個	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 機械設備工事・屋外給水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	サドル分水栓 100φ×50	個	1				
0002	止水栓 JIS10K 40	個	2				
0003	止水栓用筐	個	1				
0004	量水器 40 (貸与品)	個	1				
0005	量水器柵 MC1	個	1				
0006	水栓栓 13φ×1000H	本	1				
0007	万能ホーム水栓 13A	個	2				
0008	埋設標識テープ シングル 150巾	m	114				
0009	根切り バックホー0.28m3	m3	40				
0010	埋戻し バックホー0.28m3	m3	20				
0011	車道部アスファルト舗装 A-8-25	m2	27				
0012	歩道部アスファルト舗装 A-3-10	m2	3.2				
0013	山砂	m3	9.4				
0014	重機運搬費	往復	1				
0015	水道用ポリエチレン二層管 20A	m	2.3				
0016	水道用ポリエチレン二層管 40A	m	111.4				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 機械設備工事・屋外給水設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・屋外排水設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		塩ビ桝 鋳鉄蓋 200φ×150 90L H=801～1200	組	2				
0002		塩ビ桝 鋳鉄蓋 200φ×150 90Y H=801～1200	組	2				
0003		塩ビ桝 鋳鉄蓋 200φ×150 DR H=801～1200	組	1				
0004		塩ビ桝 防護蓋 200φ×150 DR H=801～1200	組	3				
0005		塩ビ桝 防護蓋 200φ×150 DR H=1201～	組	2				
0006		塩ビ桝 鋳鉄蓋 200φ×150 泥溜 H=500以下	組	1				
0007		塩ビ桝 鋳鉄蓋 200φ×150 泥溜 H=501～800	組	5				
0008		塩ビ桝 鋳鉄蓋 150φ×100 トラップ H=500～800	組	1				
0009		排水金物 D-50	個	1				
0010		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋外土中 100A	m	0.3				
0011		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋外土中 150A	m	116.1				
0012		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋外土中 50A	m	1.8				
0013		根切り バックホー0.28m3	m3	98.91				
0014		埋戻し バックホー0.28m3	m3	56.76				
0015		山砂	m3	38				
0016		切込砕石 0～40	m3	4.15				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・屋外排水設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0030 機械設備工事

内訳番号：00030 機械設備工事・屋内給水設備工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		仕切弁 JIS10K 20	個	6				
0002		仕切弁 JIS10K 25	個	1				
0003		仕切弁 JIS10K 32	個	1				
0004		フレキシブルジョイント SUS製 20	本	3				
0005		ドレンバルブ 25	個	1				
0006		ドレンバルブ 32	個	1				
0007		水道用ステンレス鋼管 一般 20A	m	27.2				
0008		水道用ステンレス鋼管 一般 25A	m	4.8				
0009		水道用ステンレス鋼管 一般 30A	m	7.6				
0010		水道用ステンレス鋼管 便所 20A	m	34.8				
0011		水道用ステンレス鋼管 便所 25A	m	11				
0012		水道用ステンレス鋼管 便所 30A	m	9.3				
0013		水道用ステンレス鋼管 便所 40A	m	2.2				
0014		水道用ステンレス鋼管 屋外架空 20A	m	2.4				
0015		保温工 床下・暗渠内 20A GW+ALGC	m	18.7				
0016		保温工 床下・暗渠内 25A GW+ALGC	m	7.1				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 機械設備工事・屋内給水設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00040 機械設備工事・屋内排水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	間接排水金物 150×32	個	1				
0002	床上掃除口 COA-50	個	2				
0003	床上掃除口 COA-75	個	1				
0004	床上掃除口 COA-100	個	3				
0005	排水金物 T3D-50	個	3				
0006	ペントキャップ 深型 SUS製 ガラリ付き 100φ	個	3				
0007	浸透桧 200φ×1000H 鋳鉄蓋200φ	組	1				
0008	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 40A	m	2				
0009	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 50A	m	19.2				
0010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 65A	m	5.2				
0011	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 75A	m	1.8				
0012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 100A	m	29.2				
0013	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 40A	m	6.4				
0014	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 50A	m	25				
0015	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 75A	m	12.5				
0016	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 100A	m	13.2				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0030 機械設備工事

内訳番号：00040 機械設備工事・屋内排水設備工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 32A(トレン管)	m	3.8				
0018		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 40A(通気管)	m	2.7				
0019		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 50A(通気管)	m	7.3				
0020		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 50A(通気管)	m	21.7				
0021		排水用硬質ポリ塩化ビニル管 便所 65A(通気管)	m	5.2				
0022		配管用炭素鋼鋼管(白) 屋外架空 50A	m	3				
0023		配管用炭素鋼鋼管(白) 土中 50A	m	2				
0024		配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 100A	m	14				
0025		配管用炭素鋼鋼管(白) 土中 100A	m	4				
0026		保温工 隠蔽 40A GW+ALGC	m	5.2				
0027		保温工 隠蔽 50A GW+ALGC	m	25.4				
0028		保温工 隠蔽 65A GW+ALGC	m	6.7				
0029		保温工 隠蔽 75A GW+ALGC	m	8				
0030		保温工 隠蔽 100A GW+ALGC	m	21.2				
0031		塗装費 調合ペイント	m	3				
0032		防蝕費 防蝕テープ巻 50A	m	2				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00040 機械設備工事・屋内排水設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00050 機械設備工事・給湯設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号：0010 雪氷詰所新築工事

工種番号：0030 機械設備工事

内訳番号：00060 機械設備工事・ガス設備工事 金額： 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		ガスボンベ庫 50Kg×8本入れ	台	1				
0002		液化石油ガス集合装置 50Kg×8本立	組	1				
0003		マイコンメーター 10号	個	1				
0004		ガスサービスコック 40A	個	1				
0005		可とう管コック 15A	個	3				
0006		フレキシブルジョイント 15A	本	3				
0007		ガスカラン LPG用1口ヒューズコック 15×10	個	2				
0008		配管工 外面被服鋼管 (PLV) 屋外架空 40A	m	7.7				
0009		配管工 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 20A	m	31.7				
0010		配管工 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 25A	m	9.6				
0011		配管工 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 40A	m	4.7				
0012		スリーブ工事 (ガス設備)	式	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 機械設備工事・空気調和設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		CH-1	組	4				
0002		FF-1	台	5				
0003		FF-2	台	1				
0004		FF-3	台	4				
0005		給排気筒1.5m立上	組	6				
0006		EH-1	台	4				
0007		EH-2	台	1				
0008		EH-3	台	2				
0009		EH-4	台	2				
0010		OT-1	台	1				
0011		防油堤	台	1				
0012		OS-1	台	1				
0013		灯油コック 8φ	個	10				
0014		油用フレキシブル継手 15A×500L	本	2				
0015		鋳鋼弁 15A	個	1				
0016		配管工 配管用炭素鋼鋼管 黒 屋外架空 15A	m	70.5				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 機械設備工事・空気調和設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・換気設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		HEU-1	台	4				
0002		HEU-2	台	2				
0003		HEU-3	台	3				
0004		HEU-4	台	2				
0005		HEU-5	台	2				
0006		FE-1	台	2				
0007		F-1	台	2				
0008		F-2	台	5				
0009		F-3	台	1				
0010		F-4	台	1				
0011		F-5	台	4				
0012		FL-1	台	3				
0013		RF-1	台	2				
0014		OA-1	台	9				
0015		ベントキャップ 深型 SUS製 100φ	個	21				
0016		ベントキャップ 深型 SUS製 150φ	個	36				

内 訳 明 細 書

工事名：道央自動車道 札幌 I C 雪氷詰所新築工事

種目番号 : 0010 雪氷詰所新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・換気設備工事

金額： 円

[illegible]