

参考積算条件書

(仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事)

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）東北支社が発注する工事の積算に用いる材料単価、間接工事費の適用工種および補正区分及び見積活用方式を採用した工事における当社採用単価について、掲載したものです。

なお、材料単価については、東北支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

2. 材料単価の決定方法

- ・本条件書は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- ・本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
A1-5	仙台東部道路	名取 I C～仙台若林 J C T	m3	21,550

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まれない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全工事（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	
4週8休以上の現場閉所を行う場合			<input checked="" type="radio"/>
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		<input checked="" type="radio"/>
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

3. (最終) 参考見積書

①見積対象項目 (単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
7	11-(1)	支承 E-1	箇所	25,680,666	
10	17-(11)	落橋防止構造 P1-1510 (750)	本	3,409,187	
11	17-(11)	落橋防止構造 P1-1520 (750)	本	3,405,330	
12	17-(11)	落橋防止構造 P1-1530 (750)	本	3,393,440	
13	17-(11)	落橋防止構造 P1-1640 (750)	本	3,440,820	
14	17-(11)	落橋防止構造 P1-1650 (750)	本	3,481,981	
15	17-(11)	落橋防止構造 P2-1560 (750)	本	3,862,519	
16	17-(11)	落橋防止構造 P2-1570 (750)	本	3,861,382	
17	17-(11)	落橋防止構造 P2-1640 (750)	本	3,863,757	
18	17-(11)	落橋防止構造 P2-1650 (750)	本	3,846,545	
19	17-(11)	落橋防止構造 P2-4470 (700)	本	11,771,480	
20	17-(11)	落橋防止構造 P2-4490 (700)	本	11,734,662	
21	17-(11)	落橋防止構造 P2-4520 (700)	本	11,744,681	
22	17-(11)	落橋防止構造 P2-4880 (700)	本	11,768,502	
23	17-(11)	落橋防止構造 P2-4900 (700)	本	11,825,114	
24	17-(11)	落橋防止構造 P2-4930 (700)	本	11,760,938	
25	17-(11)	落橋防止構造 P2-4950 (700)	本	11,738,382	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
27	17-(13)	横変位拘束構造M 鋼製ブラケット Type Ia	t	2,231,228	
28	17-(13)	横変位拘束構造M 鋼製ブラケット Type Ib	t	2,804,726	
29	17-(13)	横変位拘束構造M 鋼製ブラケット Type II (Y)	t	2,036,377	
38	特-(2)	制震ダンパー工 2000kN	基	14,366,416	
42	特-(4)	上部工鉛直材補強工 補強部材	t	4,608,599	
43	特-(4)	上部工鉛直材補強工 補強部材 (Y)	t	3,857,563	
44	特-(5)	桁内補強工 補強部材	t	2,169,076	
50	特-(8)	耐震補強の詳細設計	式	18,656,400	その他原価、 一般管理費等 は除く