

参考積算条件書

(北陸自動車道 R 6 長岡管内舗装補修工事)

令和6年12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C区間	単位	単価(円)
C 1 - 1	北陸自動車道	西山 I C～長岡 J C T	m3	18,500

※留意事項

- ・単価は現場持込単価であり、有料道路料金費は含まない。

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C区間	単位	単価(円)
M-40	M40～0 mm JISによる	北陸自動車道	西山 I C～長岡 J C T	m3	4,400

※留意事項

- ・単価は現場持込単価であり、有料道路料金費は含まない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C区間	単位	単価(円)
高機能舗装II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用) 標準アスファルト量: 5.7% 骨材の最大粒径: 13mm 昼夜区分: 昼(夜)	北陸自動車道	柿崎 I C～米山 I C	t	19,250
			米山 I C～柏崎 I C	t	19,100
			柏崎 I C～西山 I C	t	18,500
			西山 I C～長岡 J C T	t	18,650
			長岡 J C T～中之島見 附 I C	t	18,600 (18,700)
			中之島見附 I C～三条 燕 I C	t	18,850 (18,950)
		関越自動車道	小千谷 I C～長岡 I C	t	18,650
			長岡 I C～長岡 J C T	t	19,100
表層用混合物 (タイプB)	改質アスファルト (一般用) 標準アスファルト量: 5.8% 骨材の最大粒径: 13mm 昼夜区分: 昼(夜)	北陸自動車道	柿崎 I C～米山 I C	t	16,800
			米山 I C～柏崎 I C	t	17,050
			柏崎 I C～西山 I C	t	17,100
			西山 I C～長岡 J C T	t	16,650
			長岡 J C T～中之島見 附 I C	t	16,600 (16,700)
			中之島見附 I C～三条 燕 I C	t	16,700
		関越自動車道	小千谷 I C～長岡 I C	t	16,650
			長岡 I C～長岡 J C T	t	16,600

品名	材料・規格	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用) 標準アスファルト量 : 5.4% 骨材の最大粒径 : 20mm 昼夜区分 : 昼 (夜)	北陸自動車道	柿崎 I C～米山 I C	t	16,100
			米山 I C～柏崎 I C	t	16,350
			柏崎 I C～西山 I C	t	16,400
			西山 I C～長岡 J C T	t	16,050
			長岡 J C T～中之島見 附 I C	t	16,000 (16,100)
			中之島見附 I C～三条 燕 I C	t	16,100
		関越自動車道	小千谷 I C～長岡 I C	t	16,050
			長岡 I C～長岡 J C T	t	15,800
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用) 標準アスファルト量 : 6.6% 骨材の最大粒径 : 13mm 昼夜区分 : 昼	北陸自動車道	柿崎 I C～米山 I C	t	17,850
			米山 I C～柏崎 I C	t	18,150
			柏崎 I C～西山 I C	t	18,150
			西山 I C～長岡 J C T	t	17,800
		関越自動車道	小千谷 I C～長岡 I C	t	17,700
			長岡 I C～長岡 J C T	t	17,650
高弾性上層 路盤用混合物	ストレートアスファルト 60-80 硬質特殊添加剤 標準アスファルト量 : 5.4% 骨材の最大粒径 : 20mm 昼夜区分 : 昼	北陸自動車道	柿崎 I C～米山 I C	t	24,850
		関越自動車道	小千谷 I C～長岡 I C	t	24,200

※留意事項

- ・単価は現場持込単価であり、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	
4週8休以上の現場閉所を行う場合			<input checked="" type="radio"/>
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	