

東関東自動車道 潮来舗装工事

割 掛 対 象 表

令和 7 年 2 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	仮設材運搬費	電力基本料金費	監督員詰所費	はく離抵抗試験費	◎ 準備工事費	工事車両泥落し装置費	本線の保護（工事用道路費（伸縮継手箇所の保護））	簡所の保護（本線内工事用道路費（構造物接続））	◎ 仮設備工事費	プラントの設置・撤去・点検費（）	アルト・帆布・砕砂小屋費（）	内道路敷地造成・材料置場・場	ソイルプラント（）
		固	固	固	固	固		固	固	固		固	固	固	固
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					
下層路盤（t＝15cm）															
客土掘削			○					○	○	○					
捨土掘削			○					○	○	○					
粒状路盤工			○					○	○	○					

[illegible]

注) 変動・固定の部分… “固” は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	仮設プラント電力設備費	◎雑工事費	素掘り水路費	有料道路料金費												
割掛先契約項目	固			固	固												
客土掘削																	
土砂 A																	
捨土掘削																	
土砂 A																	
粒状路盤工																	
下層路盤（t＝15cm）																	
アスファルト混合物																	
高弾性上層路盤工	○			○													
高弾性上層路盤工（夜）	○			○													
アスファルトコンクリート遮水性基層工	○			○													
アスファルトコンクリート遮水性基層工（夜）	○			○													
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（FB13）	○			○													
アスファルトコンクリート表層工Ⅰ	○			○													
アスファルトコンクリート表層工Ⅱ	○			○	○												
アスファルトコンクリート表層工Ⅱ（夜）	○			○													
加熱アスファルト安定処理路盤工	○			○													
簡易舗装工																	
下層路盤工（t＝18cm）																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割 掛 項 目	仮 設 プ ラ ン ト 電 力 設 備 費	◎ 雑 工 事 費	素 掘 り 水 路 費	有 料 道 路 料 金 費											
割 掛 先 契 約 項 目	固			固	固											
簡易舗装工	○			○												
加熱アスファルト表層工 (t = 4 cm)	○			○												
加熱アスファルト安定処理路盤工 (t = 8 cm)	○			○												
路面切削工					○											
路面切削工 A					○											
路面切削工 B					○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。