交渉概要書

工事名	東関東自動車道　潮来舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年４月２２日（火）　１６：３０～１７：００
ヒアリング（交渉）場所	関東支社　会議室（対面）
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社　建設事業部　専任役 建設事業部　建設課長 つくば工事事務所　舗装第二工事長
	技術提案書提出者：　世紀東急工業株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　１ 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	①適用する期間が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　１ 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	改善無し。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	一部自発的に改善。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　１ 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	①口頭説明があった内容の明文化を要望。
適用範囲	①適用する期間が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　１ 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	一部自発的に改善。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	改善無し。
適用範囲	改善無し。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	一部自発的に改善。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	①誤字の修正を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	一部自発的に改善。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道　潮来舗装工事	
ヒアリング（交渉）日時	令和７年４月２３日（水）　１３：３０～１４：１５	
ヒアリング（交渉）場所	関東支社　会議室（対面）	
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社	建設事業部　専任役 建設事業部　建設課長 つくば工事事務所　舗装第二工事長
	技術提案書提出者：	大成ロテック・ガイアート　東関東自動車道　潮来舗装工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	①一部の対策の効果について詳細記述を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

技術提案書提出者からの改善状況

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	改善無し。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	一部自発的に改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	改善無し。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	一部自発的に改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	改善無し。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	一部自発的に改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	①要望に基づき改善。
	一部自発的に改善。
履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道　潮来舗装工事	
ヒアリング（交渉）日時	令和７年４月２３日（水）　１４：３０～１５：００	
ヒアリング（交渉）場所	関東支社　会議室（対面）	
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社	建設事業部　専任役 建設事業部　建設課長 つくば工事事務所　舗装第二工事長
	技術提案書提出者：	東亜道路工業・常盤工業　東関東自動車道　潮来舗装工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	①一部の対策の効果について詳細記述を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	①一部の対策の効果について詳細記述を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	①一部の対策の効果について詳細記述を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	①口頭説明があった内容の明文化を要望。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	改善要望無し。
履行確認方法	①口頭説明があった内容の明文化を要望。

技術提案書提出者からの改善状況

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	改善無し。
履行確認方法	①要望に基づき改善。

交渉概要書

工事名	東関東自動車道　潮来舗装工事	
ヒアリング（交渉）日時	令和７年４月２３日（水）　１５：３０～１６：００	
ヒアリング（交渉）場所	関東支社　会議室（対面）	
交渉出席者	ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社	建設事業部　専任役 建設事業部　建設課長 つくば工事事務所　舗装第二工事長
	技術提案書提出者：	日本道路・福田道路　東関東自動車道　潮来舗装工事特定建設工事共同企業体

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	改善要望無し。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善要望無し。
提案内容	①口頭説明があった内容の明文化を要望。
適用範囲	①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	改善要望無し。
適用範囲	①口頭説明があった内容の明文化を要望。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善要望無し。
提案内容	①口頭説明があった内容の明文化を要望。
適用範囲	①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。
施工実績	①提案内容に記載のすべての内容に対して、施工実績を記載するように要望。
履行確認方法	改善要望無し。

技術提案書提出者からの改善状況

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	一部自発的に改善。
適用範囲	改善無し。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について　1 提案）

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度を目指した施工方法に関する留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	一部自発的に改善。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善無し。

【評価項目③】新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性及び走行性向上のための留意点及び対応策

着目点	改善無し。
提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	①要望に基づき改善。
履行確認方法	改善無し。