

# 参考積算条件書

(磐越自動車道 東松トンネル工事)

令和 7 年 9 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

## 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

## 1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）東北支社が発注する工事の積算に用いる材料単価及び間接工事費の適用工種および補正区分及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

なお、材料単価については、東北支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

## 2. 材料単価の決定方法

- ・本条件書は、『「土木工事単価ファイル」(NEXCO 東日本)』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- ・本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

## 1. 材料価格

材料価格の各地区の場所は以下の通りとなります。

会津坂下地区 : STA. 632+30.0 ~ STA. 646+66.0

西会津地区 : STA. 646+66.0 ~ STA. 661+20.0

### ①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)	数量明細表における 対象箇所又は単価項目
A 1 - 3	磐越自動車道	西会津地区	m3	24,150	軽沢橋、東松トンネル
A 1 - 4	磐越自動車道	西会津地区	m3	29,750	軽沢橋
B 2 - 1	磐越自動車道	会津坂下地区	m3	21,900	軽量盛土工 A
		西会津地区	m3	22,950	軽沢橋
C 1 - 1	磐越自動車道	西会津地区	m3	22,350	コンクリートシール工 t=10cm
C 2 - 1	磐越自動車道	会津坂下地区	m3	21,300	防護柵基礎工 C 種 (H=0.6m)
		西会津地区	m3	22,350	軽沢橋、東松トンネル
D 1 - 1	磐越自動車道	会津坂下地区	m3	21,300	大型コンクリートブロック 積み(練)控 70cm コンクリートブロック積み (練)控 35cm B 盛土付帶工 沈砂池設置工
		西会津地区	m3	22,350	軽沢橋、東松トンネル
Y 1 - 1	磐越自動車道	西会津地区	m3	24,350	軽沢橋
P 3 - 2	磐越自動車道	西会津地区	m3	28,150	軽沢橋
T 3 - 4	磐越自動車道	西会津地区	m3	28,800	東松トンネル

### ※留意事項

- 単価には、有料道路料金費は含まれない。

### ②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)	数量明細表における 対象箇所又は単価項目
クラッシャーラン	40~0 mm	磐越自動車道	会津坂下地区	m3	4,000	本線 (下り線)
			西会津地区	m3	4,600	東松トンネル
粒度調整碎石	40~0 mm	磐越自動車道	西会津地区	m3	4,800	工事用道路
再生クラッシャーラン	40~0 mm	磐越自動車道	会津坂下地区	m3	2,500	工事用道路、裏込め碎石
			西会津地区	m3	3,100	軽沢橋、東松トンネル、 工事用道路

### ※留意事項

- 単価には、有料道路料金費は含まれない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)	数量明細表における 対象箇所又は単価項目
	標準アスファルト量					
	骨材の最大粒径					
	昼夜区分					
再生加熱ア スファルト混合 物(20F) (密粒度)	ストレート	磐越自動車道	西会津地区	t	13,600	工事用道路
	アスファルト 60~80					
	20mm					
	昼					

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

④セメント

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)	数量明細表における 対象箇所又は単価項目
普通ポルトラン ドセメント バラ	超大口(3,000t 以 上)	磐越自動車道	西会津地区	t	16,300	東松トンネル

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

⑤一般的な材料

名称	規格・仕様	単位	価格	備考
上下線連絡路工	ブロック B3	組	1,680,000	

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	トンネル（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
		補正なし	
4週8休以上の現場閉所を行う場合			<input checked="" type="radio"/>
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）		
	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

## 3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和6年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年7月【4週8休単価】
物価資料等適用年月	令和7年9月
建設機械等損料表適用年度	令和6年度版