

交付図書の訂正について

令和7年6月20日付けで入札公告を行った「東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度交付図書をご確認ください。

令和7年8月19日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
東北支社長 梅木 秀郎

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・設計図 3-1 舗装編
- ・設計図 3-2 標識編
- ・数量明細書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

対象
金抜設計書（5項）

番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
49	15 - (5)	立入防止柵 一般型非積雪地用	1, 959	m			
50	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用	21	箇所			
51	16 - (2)	標識基礎工 F 1 9	2	箇所			
52	16 - (2)	標識基礎工 F 2 0 (Y)	2	箇所			
53	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 2 1 6 . 3、t = 5 . 8mm)	13	m			
54	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 2 1 6 . 3、t = 5 . 8mm) (Y)	36	m			
55	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 2 6 7 . 4、t = 6 . 6mm)	5	m			
56	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 2 6 7 . 4、t = 6 . 6mm) (Y)	18	m			
57	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 3 1 8 . 5、t = 6 . 0mm)	28	m			
58	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 4 5 7 . 2、t = 9 . 5mm) (Y)	56	m			
59	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 5 0 8 . 0、t = 9 . 5mm) (Y)	9	m			
60	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 5 5 8 . 8、t = 9 . 5mm) (Y)	10	m			

正	備考
訂正	訂正

正

備考

訂正


B- 5 頁

単 価 表


番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
49	15 - (5)	立入防止柵 一般型非積雪地用	1,959	m			
50	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用	21	箇所			
51	16 - (2)	標識基礎工 F19	2	箇所			
52	16 - (2)	標識基礎工 F20 (Y)	2	箇所			
53	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ216.3、t=5.8mm)	8	m			
54	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ216.3、t=5.8mm) (Y)	36	m			
55	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ267.4、t=6.6mm)	5	m			
56	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ267.4、t=6.6mm) (Y)	18	m			
57	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ318.5、t=6.0mm)	28	m			
58	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ457.2、t=9.5mm) (Y)	56	m			
59	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ508.0、t=9.5mm) (Y)	9	m			
60	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ558.8、t=9.5mm) (Y)	16	m			

— 頁

舗装端部詳細図 (1)



舗装端部詳細図 (1)












対象
設計図
3-2.標識編 (80/171)

誤

80 / 171

標識構成一覧表(6) 本線(上り線)(1)

上

番号	区分	法面	レイアウト	地点	設置箇所 E-インターチェンジ/道路 E-特設案内標識 SIC-システム/インター 換装	一歩目	構造	形式	標識	形式	内装(標準より)	標識	標識	備考	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
1	00	有り		STA 174+00.0	1	A23-115	G107	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
2	00	有り		STA 174+00.0	1	A23-115	G107	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
3	00	有り		STA 175+00.0	1	A23-115	G103	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
4	00	有り		STA 177+00.0	1	A23-115	G107	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
5	00	有り		STA 177+00.0	1	A23-115	G107	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
6	00	有り		STA 174+00.0	1	A23-115	G103	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
7	00	有り		STA 180+00.0	1	A22-111	G104	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
8	00	有り		STA 182+00.0	1	A23-115	G103	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
9	00	有り		STA 183+00.0	1	E02-2-111	G102	150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線
10	00	有り		STA 187+00.0	1			150 × 1500	—	0.600	—	0.125	0.600	0.600	上流上り線

※印は、標識構成への書き換え対象の記号を示す。

国土交通省 国土政策局 国土政策課 国土政策部 国土政策

正

標識構成一覧表(6) 本線(上り線)(1)

上

番号	区分	設置	レイアウト	位置	設置場所	一歩目	構造			型式	内装(標準形状)			外形(標準形状)		設置位置		設置高さ		備考		
							形状	寸法 (mm)	重量 (kg)		設置位置	高さ (mm)	重量 (kg)	設置位置	高さ (mm)	設置位置	高さ (mm)	設置位置	高さ (mm)			
①	(N)	有り	80m	STA 174+00.0	1	A22-115	G107	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
②	(N)	有り	40m	STA 174+00.0	1	A22-115	G107	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
③	(N)	有り	0m	STA 175+00.0	1	A22-115	G108	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
④	(N)	有り	80m	STA 177+00.0	1	A22-115	G107	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
⑤	(N)	有り	40m	STA 177+00.0	1	A22-115	G107	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
⑥	(N)	有り	0m	STA 173+00.0	1	A22-115	G106	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
⑦	(N)	有り	200m先	STA 183+00.0	1	A22-115	G106	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
⑧	(N)	有り	80m	STA 187+00.0	1	A22-115	G102	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		
⑨	(N)	有り	80m	STA 187+00.0	1	A22-115	G102	150 × 1500	1	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	1500 × 1500	上流上り線		

※印は、標識構成への書き換え対象の加工を示す。

設計者	国土交通省 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院
設計者	国土院 国土院
監理者	国土院 国土院

備考
訂正

対象
数量明細書(6/21)

誤

数量明細書(6/21)

東北中央自動車道 交通朝スマートNO舗装工事

番 号 項目番号	工 種	51 16- (2)	52 15- (2)	53 16- (3)	54 16- (3)	55 16- (3)	56 15- (3)	57 16- (3)	58 16- (3)	59 16- (3)	60 16- (3)
番 号	区分	橋梁基礎工	橋梁上部工 =20(X)	縦壁くい (φ276.3、t=5.8mm)	鋼管くい (φ216.3、t=5.8mm) (Y)	縦壁くい (φ267.4、t=6.5mm) (Y)	鋼管くい (φ267.4、t=6.5mm) (Y)	縦壁くい (φ315.5、t=5.0mm)	鋼管くい (φ457.2、t=9.5mm) (Y)	縦壁くい (φ508.0、t=9.5mm) (Y)	鋼管くい (φ508.0、t=9.5mm) (Y)
【NEXCO事業区分】		箇所	箇所	m	m	m	m	m	m	m	m
1 山形中央IC～山形JCT間											
2 山形JCT～天童南SIC間			1.0	2.0	12.0				22.5	8.5	9.5
3 天童南SIC部		2.0		4.0		5.0		28.0			
4 天童南SIC～天童IC間			1.0	2.0	24.0		10.0		30.0		
5 天童IC～東根JCT間									3.5		
NEXCO計		2.0	2.0	3.0	36.0	5.0	15.0	28.0	56.0	8.5	9.5
【天童市事業区分】											
1 天童南SIC部				5.0							
天童二計				5.0							
					</						

正

数量明細書(6/21)

[illegible]

備考
訂正

対象
数量明細書(8/21)

対象

数量明細書(8/21)

[illegible]

数量明細書(8/21)

[illegible]

備考

訂正