

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月20日（月） 10：00～11：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	川田建設(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】</b> 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容		<b>【評価項目①】</b> 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】</b> 既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案		<b>【評価項目②】</b> 既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】</b> 割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策		<b>【評価項目③】</b> 割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	①自発的に一部改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目④】</b> 支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策		<b>【評価項目④】</b> 支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自発的に一部改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月24日（金） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	名工建設(株)	

※改善技術提案書の比較表無し

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①詳細記述を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①詳細記述を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①詳細記述を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支取代替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支取代替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月24日（金） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	清水建設(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	①自発的に一部改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	①自発的に一部改善。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月24日（金） 15：00～16：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	戸田建設(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	①一部文章の修正を要望。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	①要望に基づき改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	①一部文章の修正を要望。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	①要望に基づき改善。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月24日（金） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	TSUCHIYA(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月30日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	ライト工業(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①詳細記述を要望。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> </table> <p>※評価項目を省略しないよう要望。</p>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	①詳細記述を要望。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①要望に基づき改善。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> </table> <p>※技術提案を一部改善</p>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	①要望に基づき改善。	履行確認方法	①自発的に一部改善。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	①詳細記述を要望。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	①要望に基づき改善。																						
履行確認方法	①自発的に一部改善。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①詳細記述を要望。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	①詳細記述を要望。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①要望に基づき改善。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> </table> <p>※技術提案を一部改善</p>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	①要望に基づき改善。	履行確認方法	①自発的に一部改善。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	①詳細記述を要望。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	①要望に基づき改善。																						
履行確認方法	①自発的に一部改善。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①詳細記述を要望。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①詳細記述を要望。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①詳細記述を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	①詳細記述を要望。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①要望に基づき改善。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①要望に基づき改善。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	①要望に基づき改善。	履行確認方法	①自発的に一部改善。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①詳細記述を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	①詳細記述を要望。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	①要望に基づき改善。																						
履行確認方法	①自発的に一部改善。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①詳細記述を要望。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>改善要望無し。</td> </tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	①詳細記述を要望。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr> <td>着目点</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> <tr> <td>適用範囲</td> <td>改善無し。</td> </tr> <tr> <td>施工実績</td> <td>①要望に基づき改善。</td> </tr> <tr> <td>履行確認方法</td> <td>①自発的に一部改善。</td> </tr> </table> <p>※技術提案を一部改善</p>		着目点	①自発的に一部改善。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	①要望に基づき改善。	履行確認方法	①自発的に一部改善。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	①詳細記述を要望。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	①自発的に一部改善。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	①要望に基づき改善。																						
履行確認方法	①自発的に一部改善。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月30日（木） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	ショーボンド建設(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年10月31日（金） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	(株)熊谷組	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年11月5日（水） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	極東興和(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年11月5日（水） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	宇野重工(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。	適用範囲	①一部文章の修正を要望。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。	適用範囲	①要望に基づき改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。																						
適用範囲	①一部文章の修正を要望。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に一部改善。																						
適用範囲	①要望に基づき改善。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。 ①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。 ①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①②要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①②要望に基づき改善。	適用範囲	①自発的に一部改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。 ①NETIS等に登録されている場合、登録番号の記載するよう要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①②要望に基づき改善。																						
適用範囲	①自発的に一部改善。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年11月5日（水） 13：30～14：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	(株)横河ブリッジ	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年11月5日（水） 15：20～16：20		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部	調査役
		管理事業部	構造設計チームリーダー
		京浜事務所	改良Ⅲ課長
	技術提案書提出者：	JFEエンジニアリング(株)	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①自発的に一部改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①自発的に一部改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①自発的に一部改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						

交渉概要書

工事名	横浜横須賀道路 金利谷第二高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和7年11月5日（水） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		京浜事務所 改良Ⅲ課長	
	技術提案書提出者：	三井住友建設(株)・S M Cシビルテクノス(株)特定 J V	

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況																					
<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①一部文章の修正を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①一部文章の修正を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時※1の品質確保に関する提案※1 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和6年4月）6-2養生に関する内容</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①一部文章の修正を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①詳細記述を要望。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	①詳細記述を要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目②】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する提案</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>①要望に基づき改善。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	①要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	①詳細記述を要望。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	①要望に基づき改善。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目③】割掛対象表参考内訳書に示す下部工工事用足場、吊足場の設置・撤去時における作業員の墜落対策及び資機材の落下防止対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						
<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr> </table>		着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<p>【評価項目④】支承取替工（ジャッキ設置時及びジャッキ撤去時並びに反力受替え時）における高速道路利用者等の第三者への、安全対策に関する留意点と対応策</p> <table border="1"> <tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr> <tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr> </table>		着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																						
提案内容	改善要望無し。																						
適用範囲	改善要望無し。																						
施工実績	改善要望無し。																						
履行確認方法	改善要望無し。																						
着目点	改善無し。																						
提案内容	改善無し。																						
適用範囲	改善無し。																						
施工実績	改善無し。																						
履行確認方法	改善無し。																						