

# 仕 様 書

青森管理事務所事務用備品購入

令和8年2月

東日本高速道路株式会社

東北支社 青森管理事務所

1. 総則 .....	1
1-1. 適用の範囲 .....	1
1-2. 用語の定義 .....	1
1-3. 監督員、主任補助監督員及び補助監督員 .....	2
1-3-1. 監督員 .....	2
1-3-2. 主任補助監督員 .....	2
1-3-3. 補助監督員 .....	2
1-4. 提出書類 .....	2
1-4-1. 監督員を経由しない提出書類 .....	2
1-4-2. 提出書類の様式 .....	2
1-5. 業務計画書 .....	2
1-5-1. 業務計画書の提出 .....	2
1-5-2. 変更業務計画書 .....	3
1-6. 打合せ .....	3
1-7. 業務の変更 .....	3
1-7-1. 業務の変更指示 .....	3
1-7-2. 変更業務の施行 .....	3
1-8. 検査及び支払 .....	3
1-8-1. 納品書 .....	3
1-8-2. 納入検査の内容 .....	3
1-8-3. 受渡書の提出 .....	3
1-8-4. 代金の支払 .....	3
1-9. 部分引渡し .....	4
1-10. 部分使用 .....	4
1-10-1. 定義 .....	4
1-10-2. 適用範囲 .....	4
1-10-3. 部分使用の協議 .....	4
1-10-4. 引渡し前の損害 .....	4
1-11. 遅延日程の算定 .....	4
1-12. 秘密保持事項 .....	4
1-12-1. 目的 .....	4
1-12-2. 定義 .....	4
1-12-3. 情報の明示 .....	4
1-12-4. 目的外の使用の禁止 .....	5

1-12-5. 取得の制限.....	5
1-12-6. 適切な管理.....	5
1-12-7. 利用者の制限.....	5
1-12-8. 資料の持ち出しの禁止.....	5
1-12-9. 複写または複製の禁止.....	5
1-12-10. 守秘義務.....	5
1-12-11. 契約期間終了後の取扱い.....	5
1-12-12. 第三者への委託等について.....	5
1-12-13. 調査及び報告.....	6
1-12-14. 事故時の対応.....	6
1-12-15. 事故時の責任分担.....	6
1-13. 疑義等の措置.....	6
2. 調達の細部に関する内容.....	7
2-1. 調達物品の条件・規格及び台数.....	7
2-2. 納入場所.....	7
2-3. 納入期限.....	7
2-4. 納入物.....	7
3. 廃棄物に関する内容.....	8
3-1. 作業概要.....	8
3-2. 搬出場所.....	8
3-3. 廃棄物の数量及び重量.....	8
3-4. 履行期間.....	8
3-5. 廃棄物処理に関する提出物及び費用.....	9

# 1. 総則

## 1-1. 適用の範囲

本仕様書は、東日本高速道路株式会社(以下「発注者」という。)が行う「青森管理事務所事務用備品購入」(以下「本調達」という。)に適用するものとし、本調達に係る「購入契約書」(以下「契約書」という。)について統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものとする。

## 1-2. 用語の定義

契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1)「契約書類」とは、契約書第1条に規定する契約書及び仕様書等をいう。
- (2)「仕様書等」とは、仕様書、入札(見積)者に対する指示書及びこれらを補足する書類をいう。また、発注者がその都度提示した変更仕様書若しくは追加仕様書を含むものとする。
- (3)「監督員」とは、契約書第3条第2項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者をいう。
- (4)「納入検査」とは、契約書第9条第2項の規定に基づき、物品の納入を確認するために行う検査をいう。
- (5)「検査員」とは、契約書第9条第2項の規定に基づき、「納入検査」を行うために発注者が定めたものをいう。
- (6)「指示」とは、本調達の監督員(以下「監督員」という。)が受注者に対し、本調達の実施上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
- (7)「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
- (8)「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
- (9)「提出」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
- (10)「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
- (11)「報告」とは、受注者が監督員に対し、本調達の実施状況又は結果について、書面により知らせることをいう。
- (12)「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本調達に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
- (13)「連絡」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に関する事項について、口頭、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
- (14)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メールにより伝達できるものとするが、速やかに有効な書面を作成するものとする。

### 1-3. 監督員、主任補助監督員及び補助監督員

#### 1-3-1. 監督員

契約書第3条第1項に基づく本調達の監督員は、青森管理事務所長とする。

#### 1-3-2. 主任補助監督員

監督員は、自己を補助させるために主任補助監督員を定め、自己の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は主任補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任した権限の内容は下記に示すものとする。なお、主任補助監督員を変更したときも同様とする。

仕様書の条項	項 目	内 容
1-5-1	業務計画書の提出	業務計画書の受領及び修正の請求
1-5-2	変更業務計画書	変更業務計画書の受領
1-6	打合せ	打合せ、業務等打合簿の受領

#### 1-3-3. 補助監督員

監督員は、自己を補助させるために補助監督員を定め、自己の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任した権限の内容は下記に示すものとする。なお、補助監督員を変更したときも同様とする。

仕様書の条項	項 目	内 容
1-6	打合せ	打合せ、業務等打合簿の受領

### 1-4. 提出書類

#### 1-4-1. 監督員を経由しない提出書類

契約書第3条第6項に規定する「仕様書等に定めるもの」とは、次の書類をいう。

- (1) 契約書第2条の規定による承諾願
- (2) 契約書第11条第1項の規定による代金の支払いに係る請求書
- (3) 契約書第13条第1項の規定による第三者による代理受理による承諾願
- (4) 契約書第28条第2項の規定による遅延利息の請求書
- (5) その他発注者の指定した書類

#### 1-4-2. 提出書類の様式

受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するものとする。ただし、発注者又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

### 1-5. 業務計画書

#### 1-5-1. 業務計画書の提出

受注者は、業務着手前に、次の各号に掲げる当該業務の計画に関する事項を記載した業務計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、業務着手前に提出することが困難なものについては、後日、別途提出できるものとする。

なお、仕様書等の規定により業務計画書に記載すべき事項と同様な書類がある場合、又は監督員が必要でないと認めた場合は、この限りではない。

また、監督員は、提出された業務計画書を検討のうえ、必要と認めた場合には、受注者に対して修正を求めることができるものとする。

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| (1)業務概要        | (5)連絡体制         |
| (2)工程表         | (6)納入品一覧        |
| (3)業務組織表(実施体制) | (7)仕様書等に定められた事項 |
| (4)基本的な業務実施方法  | (8)その他必要事項      |

#### 1-5-2. 変更業務計画書

受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

#### 1-6. 打合せ

受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要な段階で、十分な打合せを行うものとし、その内容を業務等打合簿(様式第 1-1 号)により監督員に提出するとともに相互に記載事項について確認しなければならない。なお、打合せに関する費用については、関連する業務に含まれるものとし、別途計上しない。

#### 1-7. 業務の変更

##### 1-7-1. 業務の変更指示

監督員が、契約書第 4 条の規定に基づく内容の変更若しくは物品の納入の全部又は一部中止の指示を行う場合は、業務等指示簿(様式第 1-2 号)によるものとする。

##### 1-7-2. 変更業務の施行

受注者は、業務の変更指示が行われた場合は、その指示に従って業務を実施しなければならない。

#### 1-8. 検査及び支払

##### 1-8-1. 納品書

受注者は、契約書第 9 条第 1 項に基づき、納入物を納入した場合は、納品書を発注者に通知するものとする。

##### 1-8-2. 納入検査の内容

納入検査は、発注者に納入した納入物を対象として契約書類と対比し、検査員が検査を行うものとする。

##### 1-8-3. 受渡書の提出

受注者は、納入検査に合格し、認定の通知を受けたときは、速やかに受渡書を発注者へ提出することにより引渡しを完了するものとする。

##### 1-8-4. 代金の支払

受注者は、契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき代金の支払請求を行う場合には、消費税及び地方消費税率を適用するものとし、発注者は契約書第 11 条第 1 項に規定された代金を受注者が指定する金融機関(日本国内の本支店)の口座に振り込むものとする。

## 1-9. 部分引渡し

契約書第 12 条に規定する指定部分は、別紙2に示す納入物とする。

当該指定部分の物品の納入が完了したときには、本仕様書「1-8.検査及び支払」に定める検査に合格のうえ、引渡しを完了した場合には、契約金額のうち、当該納入物に相当する額を請求することができる。この場合、本仕様書1-8中の「納入検査」とあるのは「一部納入検査」と、「引渡し」とあるのは「部分引渡し」と読み替えて、これらの規定を準用する。

## 1-10. 部分使用

### 1-10-1. 定義

「部分使用」とは、目的物が検査・引渡しされる以前に使用される状態をいう。

### 1-10-2. 適用範囲

監督員は、受注者に対し、納入物の全部又は一部の部分使用について協議することが出来るものとし、受注者は正当な理由がある場合を除き同意するものとする。

### 1-10-3. 部分使用の協議

受注者は、部分使用の協議に同意した場合は、部分使用同意書(様式第 1-3 号)を監督員に提出するものとする。

### 1-10-4. 引渡し前の損害

部分使用により物品の引渡し前に生じた損害は、発注者の負担とする。ただし、明らかに受注者の責に帰すると認められる欠陥等があった場合は、受注者の負担において補修しなければならない。なお、受注者は、欠陥等があった場合に、現地確認や WEB 会議等の遠隔による方法により迅速にその原因を特定することができる体制を整備するとともに、その対応について、監督員と協議のうえ、決定するものとする。

## 1-11. 遅延日程の算定

契約書第 27 条第 5 項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。

遅延日数＝(納品書受領日－契約履行期間日)＋(追完の納品書受領日－不合格の通知日)

## 1-12. 秘密保持事項

### 1-12-1. 目的

本調達を実施するため、秘密情報及び個人情報の取り扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。

### 1-12-2. 定義

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。

- 一 「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。
- 二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定されたものをいう。
- 三 「秘密情報」及び「個人情報」は、文章・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。

### 1-12-3. 情報の明示

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本調達の実施のために相手方に提供する場合は、当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。

#### 1-12-4. 目的外の使用の禁止

本調達の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本調達の目的外に使用してはならない。

#### 1-12-5. 取得の制限

受注者は、本調達の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

#### 1-12-6. 適切な管理

- (1)本調達の実施に当たり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
- (2)受注者は、本調達の実施に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、(1)の措置を遵守させるための必要な措置を講じるものとする。
- (3)監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文章を発注者に掲示する。

#### 1-12-7. 利用者の制限

受注者は、本調達の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本調達の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。

#### 1-12-8. 資料の持ち出しの禁止

秘密情報及び個人情報は、物的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)や磁氣的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはならない。

#### 1-12-9. 複写または複製の禁止

受注者は、本調達を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、この限りではない。

#### 1-12-10. 守秘義務

本調達の実施上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏えいしてはならない。

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。

- (1)この契約への違反によらず公知であるか、または入手後公知となった情報
- (2)相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報
- (3)当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報
- (4)相手方の書面による同意を得て開示された情報
- (5)法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報

#### 1-12-11. 契約期間終了後の取扱い

本調達の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文章、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還するとともに、返還が不可能または困難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めのあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。

#### 1-12-12. 第三者への委託等について

受注者は、監督員の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る当該業務等の一部を第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て当該業務の一部を第三者に委任または請け



負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、本調達における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。

#### 1-12-13. 調査及び報告

発注者は、受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で本調達の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。

受注者は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告が求められた時には、速やかに監督員に必要事項を報告しなければならない。

#### 1-12-14. 事故時の対応

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。

#### 1-12-15. 事故時の責任分担

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合には、受注者は、発注者または第三者に対し、その損害の責を負うものとする。

#### 1-13. 疑義等の措置

本仕様書に定めのない事項、又は疑義等が生じたときは、発注者と受注者が協議するものとする。

## 2. 調達の細部に関する内容

### 2-1. 調達物品の条件・規格及び台数

別紙1及び別紙2に示すとおりとする。

### 2-2. 納入場所

納入場所	住所
・青森管理事務所新社屋棟（1階・2階・3階） ※エレベーター有り(1 台) ・青森料金所(1階)	青森県青森市大字岩渡字熊沢250-259

### 2-3. 納入期限

契約締結日の翌日から150日以内に納入するものとする。

ただし、ゴールデンウィークの交通混雑期(4 月下旬～5 月上旬)の納入作業は行わないものとし、その他納入作業を行わない期間が生じた場合には、監督員より別途指示するものとする。

### 2-4. 納入物

受注者は、本仕様書「2-3.納入期限」に規定する納入予定期間に別紙2に示す納入物を本仕様書「2-2.納入場所」のうち、監督員が別途指示する位置へ納入、組立て、設置、取付け(転倒防止措置を含む。)等を行うこと。

### 3. 廃棄物に関する内容

#### 3-1. 作業概要

本作業は、発注者が指定する事務用備品（以下「廃棄物」という。）について、収集、運搬及び処分作業を行うものである。

実施にあたっては、マニフェストの記入及び保管の方法について、関係法令に従うものとする。

受注者は、廃棄物の収集、運搬及び処分を第三者に委託してはならない。ただし、事前に発注者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。

#### 3-2. 搬出場所

搬出場所	住所
・青森管理事務所新社屋棟（1階・2階・3階） ※エレベーター有り(1台) ・青森管理事務所旧社屋棟（1階・2階） ※エレベーター無し ・青森料金所(1階)	青森県青森市大字岩渡字熊沢250-259

#### 3-3. 廃棄物の数量及び重量

廃棄物	サイズ(単位:mm)	数量	重量
事務用デスク	1200W*700D*700H	96	混合物 計13,000kg
事務用デスク	1600W*800D*700H	48	
事務用チェアー	700W*600D*1000H	144	
スチールラック	900W*400D*1100H	28	
スチールラック	900W*450D*2150H	28	
スチールラック	900W*500D*2650H	20	
スチールラック	1200W*400D*900H	10	
スチールラック	1800W*400D*1400H	10	
ソファ	2100W*800D*650H	2	
キッチンキャビネット	1400W*400D*2100H	2	
更衣室用ロッカー	900W*500D*1800H	40	

#### 3-4. 履行期間

契約締結日の翌日から330日以内とする。

ただし、本仕様書「2. 調達の細部に関する内容」で規定する調達物品の納入に支障とならないよう、本作業のうち、本仕様書「3-3. 廃棄物の数量及び重量」で規定する廃棄物の収集及び運搬については、調達物品の納入に先立って行うものとする。なお、具体的な作業時期については、監督員と協議のうえ、決定する。

### 3-5. 廃棄物処理に関する提出物及び費用

本仕様書「3-4. 履行期間」に規定する期限までに下表「提出物一覧表」に示す提出物を本仕様書「2-2. 納入場所」へ納入すること。なお、収集後、廃棄物又はその重量等が異なる場合は、変更契約を行うものとする。費用については、マニフェスト提出、廃棄物処理その他全てを含むものとする。

提出物一覧表

番号	提出物	単位	数量	備考
1	マニフェスト	式	1	B2 票・D 票・E 票

## 提出書類の様式

様式第 1-1 号	業務等打合簿
様式第 1-2 号	業務等指示簿
様式第 1-3 号	部分使用同意書

※ 提出書類の様式は、すべて日本工業規格A4 サイズとする。

## 業務等打合簿

第 回	令和 年 月 日 打合簿を受領しました。			追番		—	頁
	令和 年 月 日 打合簿を受領しました。						
当 社 印	監督員	主任補助 監督員	補助 監督員	受注者 印	担当者	担当者	担当者
事業所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所			受注者名			
件 名	青森管理事務所事務用備品購入			打合せ方式	会議・電話		
日 時				場 所			
出席者	当社側			受注者側			
(内容)							

(注 1)2部作成し、発注者、受注者各 1 部を保管する。

(注2)内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。

発注者側：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者側：請求、報告、申出、質問、協議、提出

(注3)打合せ簿作成者の受領表示は、取消し線により削除すること。

## 業務等指示簿

件名) 青森管理事務所事務用備品購入

令和 年 月 日

No. \_\_\_\_\_

監督員	印	主任補助監督員	印	補助監督員	印
下記のとおり指示する。					
なお、本件は別途変更契約を締結する。					
(指示内容)					
以上による契約金額変更協議対象の有無			有 ・ 無		
以上による履行期間変更協議の対象の有無			有 ・ 無		
上記の指示書を受領しました。			担当者	印	

(注)2 部作成し、発注者、受注者各 1 部を保有する。

変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること。

様式第 1-3 号

令和      年      月      日

監督員

\_\_\_\_\_  
殿

受注者

部 分 使 用 同 意 書

(件名) 青森管理事務所事務用備品購入

年    月    日付で協議のありました標記の部分使用につきましては同意します。



## 【調達物品の条件】

- (1) 別紙2記載の標準品(以下「標準品」という。)又は標準品と同等の品(以下「同等品」という。)の新品であること。
- (2) 別紙2記載の標準品における留意点は、以下のとおり。
  - ・「No.65～67、No.72～75、No.80～85」は、カタログ掲載品のラック数を増設したものであること。
  - ・「No.52～55、No.57～58、No.180」は、カタログに掲載されている色へ変更したものであること。
  - ・「No.92、No.198」は、ホームページにのみ掲載されたものであること。
  - ・「No.29、No.112、No.121、No.312」は、カタログに記載のとおり、別途問合せが必要であること。
  - ・「No.69～71、No.77～79、No.87～89」は、別紙2に記載するサイズを納入すること。
- (3) 同等品は以下の項目を全て満たすものとする。
  - ・標準品と同等又は同等以上の機能・仕様を有すること。機能・仕様については、別紙2規格等(標準品)を参照すること。
  - 機能には、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)の適合を含むことから、標準品がグリーン購入法に定められる基準に適合する製品である場合、同等品もグリーン購入法に定められる基準に適合しなければならない。
  - ・標準品と同等のサイズを有すること。サイズについては、別紙2規格等(標準品)を参照すること。
  - ・上記(2)記載のとおり標準品の一部は仕様変更(ラック数の増設及び色の変更)を行うことから、同等品は仕様変更後の機能・仕様を有すること。
  - ・別紙2規格等(標準品)記載の色については、標準品と同色又は近似色であることとし、カタログ又はホームページに掲載されている色への変更に限るものとする。
- (4) 搬入にあたっては調達物品を梱包するとともに、搬入経路に必要な養生を行う。なお、経路については、監督員の指示に従うこと。  
梱包、養生、搬入、組立て、設置及び取付けに係る費用については、「搬入・設置費」の単価に含むものとする。
- (5) 納入時に発生した梱包材等は受注者の費用負担において、すべて持ち帰ること。  
また、梱包材等の撤去に係る費用については、「搬入・設置費」の単価に含むものとする。
- (6) 契約締結後において、予期せぬ事由により予定していた物品の納入が困難となった場合、上記(1)から(3)を満たす物品を納入することとし、監督員と協議のうえ決定すること。

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
1階						
No.1	ハイロンマット	玄関	サイズ	1800W*900D*9H	1	枚
			色	グリーン		
			機能・仕様	本体：ナイロンパイル、PVCシート カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CM-M101GN		
No.2	傘立て	玄関	サイズ	910W*320D*500H	1	台
			色	シルバー		
			機能・仕様	筒状タイプ、錠なし、60本用、個別ユニット 本体：ステンレス、ヘアライン仕上げ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：US-G181NN		
No.3	サインスタンド（プレートタイプ）	玄関	サイズ	420W*350D*1100H	1	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	ベース：粉体塗装 支柱：丸パイプ、粉体塗装 プレート：再生PET板（白色無地t3） 板面寸法：378W*238H カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：GB-S3BK		
No.4	円形テーブル	ロビー	サイズ	900W*900D*720H	2	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚/支柱：スチール焼付塗装、脚ベース：アルミダイカスト焼付塗装 アジャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-VE9SAAMT1-ENN		
No.5	チェアー	ロビー	サイズ	340W*340D*430H	3	脚
			色	座：オパールグリーン 本体：ナチュラル		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム 本体：ゴム合板、ブナ単板張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K08-DZ82CW-G12J1		
No.6	チェアー	ロビー	サイズ	340W*340D*430H	2	脚
			色	座：パールテラコッタ 本体：ナチュラル		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム 本体：ゴム合板、ブナ単板張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K08-DZ82CW-G10Y1		
No.7	チェアー	ロビー	サイズ	340W*340D*430H	2	脚
			色	座：ディーブグリーン 本体：ナチュラル		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム 本体：ゴム合板、ブナ単板張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K08-DZ82CW-G1Q61		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.8	チェアー	ロビー	サイズ	340W*340D*430H	2	脚
			色	座：アッシュターコイズ 本体：ホワイト		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム 本体：ゴム合板、メラミン化粧板張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K08-DZ82CW-MH391		
No.9	チェアー	ロビー	サイズ	340W*340D*430H	2	脚
			色	座：オリーブイエロー 本体：ホワイト		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム 本体：ゴム合板、メラミン化粧板張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K08-DZ82CW-MH1S1		
No.10	ロッカー	控室	サイズ	455W*515D*1790H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 更衣ロッカー1人用 オートダイヤル錠（扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの） カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD1SAWN		
No.11	ソファ	控室	サイズ	1810W*660D*480H	1	台
			色	座：ディープグリーン 脚：ブラック		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム、布張り 巾木なし、ベンチタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTK-WBA18N-6AQ62		
No.12	中軽量ラック 基本	ゴミ置き場	サイズ	1840W*600D*2100H	1	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約200kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MA-7625N		
No.13	ノンボルト中量ラック 基本	1F倉庫	サイズ	1850W*600D*2130H	2	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約300kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MM-A07625F1N		
No.14	ノンボルト中量ラック 基本	1F倉庫	サイズ	1550W*600D*2130H	4	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約300kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MM-A07525F1N		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.15	ノンボルト中量ラック 増連	1F倉庫	サイズ	1500W*600D*2130H	6	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約300kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MM-CA07525F1N		
No.16	ノンボルト中量ラック トップブレース	1F倉庫	サイズ	L2000	4	本
			色	-		
			機能・仕様	ノンボルト中量ラック用L2000 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MMJ-A20F1		
2階						
No.17	会議用テーブル	会議室	サイズ	1800W*450D*720H	47	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 支柱：スチール角パイプ 棚：スチールパイプ、メラミン焼付塗装 脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、双輪キャスター 棚付、パネル付、天板フラップ式 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：FLF-K1804MPS-6AQ12		
No.18	チェア	会議室	サイズ	475W*550D*815H	140	脚
			色	本体・座・脚：ブラック		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座：メッシュタイプ 脚：サークル脚、ハイテンションスチールパイプ、メラミン焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K11-B34-BKE61		
No.19	演台	会議室	サイズ	900W*450D*1050H	1	台
			色	表面材：ローズウッド柄 天板：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 配線穴付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BLS-182-R1		
No.20	ソファ	男子休憩室	サイズ	1600W*810D*760H	1	台
			色	ネイビー		
			機能・仕様	背・座：ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿 台輪：ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り アジャスター：エラストマー 2連シート カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NMT-L2C-GFT71		
No.21	ソファ	男子休憩室	サイズ	800W*810D*760H	1	台
			色	ネイビー		
			機能・仕様	背・座：ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿 台輪：ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り アジャスター：エラストマー 1連シート カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NMT-L1C-GFT71		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No22	ソファー	男子休憩室	サイズ	800W*800D*380H	1	台
			色	ネイビー		
			機能・仕様	背・座：ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿 台輪：ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り アジャスター：エラストマー ローベンチ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NMT-B1C-GFT71		
No23	ソファー	男子休憩室	サイズ	800W*800D*580H	1	台
			色	ネイビー		
			機能・仕様	背・座：ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿 台輪：ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り アジャスター：エラストマー ハイベンチ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NMT-H1C-GFT71		
No24	ロッカー	男子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H	54	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 更衣ロッカー3人用 オートダイヤル錠 (扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD3SAWN		
No25	シューズトレイ	男子更衣室	サイズ	255W*375D*20H	162	個
			色	-		
			機能・仕様	材質：PS カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PLK-K5		
No26	壁固定金具	男子更衣室	サイズ	50W*135D*55H	9	セット
			色	シルバー		
			機能・仕様	ロッカー用壁固定金具 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PE-L4N		
No27	ロッカー	女子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H	10	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 更衣ロッカー3人用 オートダイヤル錠 (扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD3SAWN		
No28	壁固定金具	女子更衣室	サイズ	50W*135D*55H	2	セット
			色	シルバー		
			機能・仕様	ロッカー用壁固定金具 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PE-L4N		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.29	ロッカー非常解除キー	-	サイズ	-	2	個
			色	-		
			機能・仕様	更衣ロッカーオートダイヤル錠用 (管理範囲：更衣ロッカー3人用64台、更衣ロッカー1人用1台) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-KAIJOU-KEY*		
No.30	スノコ	女子更衣室 清掃員室	サイズ	900W*400D*48H	2	枚
			色	グレー		
			機能・仕様	本体：PVC型材 ストレートタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CM-S11F2		
No.31	スノコ	男子更衣室 女子更衣室	サイズ	1800W*400D*48H	28	枚
			色	グレー		
			機能・仕様	本体：PVC型材 ストレートタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CM-S10F2		
No.32	角形テーブル	女子更衣室	サイズ	1500W*750D*1000H	2	台
			色	天板・脚：ライトグレー		
			機能・仕様	天板：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 2本キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TAN-MK1507H1-2A2A1		
No.33	ハイチェアー	女子更衣室	サイズ	505W*488D*815H	2	脚
			色	本体・座・脚：ライトグレー		
			機能・仕様	背フレーム：ポリプロピレン 座（座板）：ポリプロピレン 座（クッション）：モールドウレタン 脚：スチール丸パイプ粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K01-ZA11CU-E2G2E21		
No.34	ハイチェアー	女子更衣室	サイズ	505W*488D*815H	2	脚
			色	本体・座・脚：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背フレーム：ポリプロピレン 座（座板）：ポリプロピレン 座（クッション）：モールドウレタン 脚：スチール丸パイプ粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K01-ZA11CU-39G2391		
No.35	角形テーブル	女子更衣室	サイズ	1500W*750D*720H	2	台
			色	天板・脚：ライトグレー		
			機能・仕様	天板：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 2本キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TAN-MK1507M1-2A2A1		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.36	チェアー	女子更衣室	サイズ	560W*500D*780H	4	脚
			色	本体・座・脚：ブラック		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座（座板）：ポリプロピレン 座（クッション）：モールドウレタン 脚：スチール丸パイプ粉体塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K01-Z211CU-BKG2E61		
No.37	チェアー	女子更衣室	サイズ	560W*500D*780H	4	脚
			色	本体・座・脚：ライトグレー		
			機能・仕様	背フレーム：ポリプロピレン 座（座板）：ポリプロピレン 座（クッション）：モールドウレタン 脚：スチール丸パイプ粉体塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K01-Z211CU-E2G2E21		
No.38	コートハンガー	清掃員室	サイズ	860W*515D*1570H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	フレーム：角パイプ、粉体塗装 キャスター付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CH-10SAW		
No.39	ソファ	清掃員室	サイズ	1810W*660D*480H	1	台
			色	座：ネイビー 脚：ブラック		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム、布張り 巾木なし、ベンチタイプ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTK-WBA18N-6AT72		
No.40	キッチンカウンター	清掃員室	サイズ	600W*450D*1000H	1	台
			色	天板：ナチュラル 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK610AP16NN		
No.41	軽量ラック	清掃用具室	サイズ	1840W*600D*2108H	1	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約150kgf/段		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MI-7625N		
No.42	正方形テーブル	リラクゼーションコーナー	サイズ	800W*800D*720H	3	台
			色	天板・脚：グレインドナチュラル		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 芯材：パーティクルボード 脚：ビーチ材、ウレタン塗装 アジャスター、（天板固定タイプ）		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-TWT88SMN1NN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.43	チェアー	リラクゼーションコーナー	サイズ	595W*605D*855H	8	脚
			色	背・座：スチールグレー フレーム：ミディアムグレー		
			機能・仕様	背・座：ポリエステル フレーム：スチール丸パイプ、粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-CSS1E4A		
No.44	チェアー	リラクゼーションコーナー	サイズ	595W*605D*855H	4	脚
			色	背・座：ダークブラック フレーム：ブラック		
			機能・仕様	背・座：ポリエステル フレーム：スチール丸パイプ、粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-CSS1E6A		
No.45	ソファ	リラクゼーションコーナー	サイズ	1810W*615D*1200H	6	台
			色	木部：グレインドナチュラル 背・座：ダークネイビー		
			機能・仕様	背・座：布張り カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-BWSCSPX18N15H		
No.46	テーブル	リラクゼーションコーナー	サイズ	1800W*800D*720H	3	台
			色	天板：グレインドナチュラル 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 芯材：パーティクルボード 脚/支柱：スチール丸パイプ、粉体塗装 脚ベース：アルミダイカスト、粉体塗装、双柱脚、薄型キャスター フラップタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-TFT188FSAAMN1NN		
No.47	ハイカウンター	リラクゼーションコーナー	サイズ	1500W*450D*1000H	3	台
			色	天板・脚：グレインドナチュラル		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 芯材：パーティクルボード 脚：ビーチ材、ウレタン塗装 天板固定タイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-TWT154HSMN1NN		
No.48	ハイチェアー	リラクゼーションコーナー	サイズ	428W*445D*918H	6	脚
			色	座：ホワイトアッシュ フレーム：ホワイト		
			機能・仕様	ハイタイプ、背なし、座スードタイプ 脚：スチール丸パイプ、粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：XY-CHLASAAW70		
No.49	コートハンガー	仮眠室	サイズ	400W*400D*1610H	3	台
			色	本体：ブラック		
			機能・仕様	ベース：粉体塗装 フック：丸パイプ、クロームメッキ 支柱：丸パイプ、粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：ACH-S80NS-BK1		



通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.50	正方形テーブル	食事室	サイズ	800W*800D*720H	12	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：単柱脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TFK-SS0808MM-6AT13		
No.51	チェア	食事室	サイズ	518W*540D*795H	18	脚
			色	背・座：ティンバーミディアム 座パッド：ブラック 脚：ブラック		
			機能・仕様	背・座 (合板シート)：メラミン化粧板、ビーチ成型合板 座パッド：ポリウレタンフォーム、エコPVCレザー 脚：スチール丸パイプ焼付塗装、サークル脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K03-B33-MY3VZE62		
No.52	ソファ ー フレームセット 巾木有	食事室	サイズ	1800W*612D*290H	2	セット
			色	フレーム：ブラック 巾木：ブルー		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 巾木：布地チェック柄 (RB348) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKF-18L-E6A*RB348		
No.53	ソファ ー フレームセット 巾木有	食事室	サイズ	2100W*612D*290H	1	セット
			色	フレーム：ブラック 巾木：ブルー		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 巾木：布地チェック柄 (RB348) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKF-21L-E6A*RB348		
No.54	ソファ ー 背セット ワークソファミドルバック	食事室	サイズ	1810W*200D*786H	2	セット
			色	ブルー		
			機能・仕様	3人用 ワークソファ：ポリウレタンフォーム、布地チェック柄 (RB348) 差込金具：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKH-WM18-*RB348		
No.55	ソファ ー 背セット ワークソファミドルバック	食事室	サイズ	2110W*200D*786H	1	セット
			色	ブルー		
			機能・仕様	3人用 ワークソファ：ポリウレタンフォーム、布地チェック柄 (RB348) 差込金具：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKH-WM21-*RB348		
No.56	ソファ ー 連結金具	食事室	サイズ	185W*260D*38H	2	セット
			色	-		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKJ-S-1		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.57	ソファアー 座セット	食事室	サイズ	1810W*660D*205H	2	セット
			色	ブルー		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム、布地チェック柄 (RB348) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKS-18-*RB348		
No.58	ソファアー 座セット	食事室	サイズ	2110W*660D*205H	1	セット
			色	ブルー		
			機能・仕様	座：ポリウレタンフォーム、布地チェック柄 (RB348) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKS-21-*RB348		
No.59	カウンターテーブル 基本	食事室	サイズ	1790W*452D*1000H	2	台
			色	天板：ティンバーミディアム 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：スチールパイプ焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：IRG-D1804HKM-6AY31		
No.60	カウンターテーブル 増連	食事室	サイズ	1790W*452D*1000H	2	台
			色	天板：ティンバーミディアム 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：スチールパイプ焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：IRG-J1804HKM-6AY31		
No.61	アジャスト用天板L	食事室	サイズ	350W*452D	1	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：IRGA-T0304L-E6A1		
No.62	アジャスト用天板R	食事室	サイズ	350W*452D	1	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：IRGA-T0304R-E6A1		
No.63	ハイチェアー	食事室	サイズ	535W*605D*1085H	9	台
			色	背・座 (合板シート)：ティンバーミディアム 座パッド：ブラック 脚：ブラック		
			機能・仕様	背・座：メラミン化粧板、ビーチ成型合板 座パッド：ポリウレタンフォーム、エコPVCレザー 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K03-B43-MY3VZE62		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No64	サインスタンド (プレートタイプ)	会議室	サイズ	420W*350D*1100H	4	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	ベース：粉体塗装 支柱：丸パイプ、粉体塗装 プレート：再生PET板 (白色無地t3) 板面寸法：378W*238H		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：GB-S3BK		
No65	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫A	サイズ	1760W*600D*2100H	9	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6K		
No66	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫A	サイズ	1760W*600D*2100H	18	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6R		
No67	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫A	サイズ	860W*600D*2100H	1	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7360-6R		
No68	ベースプレート	2F倉庫A	サイズ	-	74	個
			色	-		
			機能・仕様	金具仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：MSBP2		
No69	メカニカルアンカー	2F倉庫A	サイズ	M8*L50	74	本
			色	-		
			機能・仕様	- カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：M8×L50		
No70	天つなぎ	2F倉庫A	サイズ	L1440	2	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：L1440		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.71	天つなぎ	2F倉庫A	サイズ	L1140	6	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：L1140		
No.72	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫B	サイズ	1760W*600D*2100H	6	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段		
				カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6K		
No.73	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫B	サイズ	1760W*600D*2100H	6	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段		
				カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6R		
No.74	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫B	サイズ	1160W*600D*2100H	1	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段		
				カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7460-6K		
No.75	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫B	サイズ	1460W*600D*2100H	2	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段		
				カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7560-6R		
No.76	ベースプレート	2F倉庫B	サイズ	-	44	個
			色	-		
			機能・仕様	金具仕様		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：MSBP2		
No.77	メカニカルアンカー	2F倉庫B	サイズ	M8*L50	44	本
			色	-		
			機能・仕様	-		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：M8×L50		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.78	天つなぎ	2F倉庫B	サイズ	L840	5	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：L840		
No.79	天つなぎ	2F倉庫B	サイズ	L1440	1	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業：L1440		
No.80	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫C	サイズ	1760W*600D*2100H	1	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6K		
No.81	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫C	サイズ	1760W*600D*2100H	1	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7660-6R		
No.82	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫C	サイズ	1460W*600D*2100H	1	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7560-6K		
No.83	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫C	サイズ	1460W*600D*2100H	2	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7560-6R		
No.84	軽中量ボルトレスラック 天地6段 基本型	2F倉庫C	サイズ	1760W*450D*2100H	6	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量：200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業：MS7645-6K		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No85	軽中量ボルトレスラック 天地6段 連結型	2F倉庫C	サイズ	1760W*450D*2100H	6	台
			色	サングレー		
			機能・仕様	最大積載質量: 200kg/段 カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更 (天棚段含む棚段6段) したものであること。		
			標準品	三進金属工業: MS7645-6R		
No86	ペースプレート	2F倉庫C	サイズ	-	50	個
			色	-		
			機能・仕様	金具仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業: MSBP2		
No87	メカニカルアンカー	2F倉庫C	サイズ	M8*L50	50	本
			色	-		
			機能・仕様	- カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業: M8×L50		
No88	天つなぎ	2F倉庫C	サイズ	L1140	7	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業: L1140		
No89	天つなぎ	2F倉庫C	サイズ	L1440	1	セット
			色	-		
			機能・仕様	C型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三進金属工業: L1440		
No90	シューズボックス・ロッカー	女子更衣室	サイズ	1120W*380D*1722H	3	台
			色	セミホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール 4列3段 (12人用) 扉付、窓無し、中棚つき カタログ掲載品であること。		
			標準品	三島精器: BST4-3LLHLN		
No91	シューズトレイ	女子更衣室	サイズ	241W*332D*60H	36	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: 樹脂製 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三島精器: L-87M		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.92	貴重品ロッカー	女子トイレ	サイズ	417W*200D*1648H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	2列10段 ダイヤルロック		
				カタログ掲載品またはメーカーHP掲載品であること。		
			標準品	エーコー：LK-320-2		
No.93	ベッド	仮眠室	サイズ	980W*1990D*650H	3	台
			色	ナチュラルビーチ		
			機能・仕様	本体：プリント紙化粧合板 フレームのみ、引出し付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・BS-8・S・NB・HH		
No.94	デスク	バト東北	サイズ	1400W*700D*720H	7	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-1SN147CLSMT1NN		
No.95	デスクトップパネル (フロントパネル)	バト東北	サイズ	1400W*24D*350H	4	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNT1NN		
No.96	アンダーパネル	バト東北	サイズ	1315W*30D*200H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU14FSAW		
No.97	3段ワゴン	バト東北	サイズ	395W*602D*600H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No.98	オフィスチェア	バト東北	サイズ	680W*570D*980H	7	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4391		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.99	ディスプレイモバイル ハイタイプ	バト東北	サイズ	625W*625D*1440H	1	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	搭載可能ディスプレイ12～43インチ用 脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装 本体：スチール、焼付塗装 薄型キャスター		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BD-KAVM2E6A		
No.100	ソファベッド	バト東北	サイズ	2090W*890D*715H	1	台
			色	背・座：ブラック		
			機能・仕様	張り地：布 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MBS-6C-HSNE61		
No.101	ミーティング用テーブル	バト東北	サイズ	1500W*900D*1290H	1	台
			色	天板：スモークドグレー 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：舟底エッジ天板 操作パネル：ボタン 配線なし カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：DSE-LKF159MN-6AG83		
No.102	オフィスチェア	バト東北	サイズ	680W*570D*980H	4	脚
			色	本体・脚：ブラック 背・座：ダークグレージュ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-B112CW-BKG4M61		
No.103	全面スチールパネル	バト東北	サイズ	800W*54D*2135H	7	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	パネル表面材：スチール 笠木・エンドカバー：ABS樹脂 巾木：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PP-FXW0821SAWN		
No.104	全面スチールパネル	バト東北	サイズ	900W*54D*2135H	1	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	パネル表面材：スチール 笠木・エンドカバー：ABS樹脂 巾木：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PP-FXW0921SAWN		
No.105	コーナーポスト90°	バト東北	サイズ	54W*54D*2135H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチールパネル用 ポスト：アルミ押出材、焼付塗装 キャップ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PPS-FXWP21N		



通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.106	床固定金具	バト東北	サイズ	30W*150D*75H	1	個
			色	ー		
			機能・仕様	スチールパネル用床固定金具 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：PPS-FXAFF4		
No.107	笠木	バト東北	サイズ	900W*450D*180H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	収納庫用 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-U19SAWN		
No.108	2枚引き違い戸収納庫 (上置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*400H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-H219SAWN		
No.109	3枚引き違い戸収納庫 (上置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*1050H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HU359SAWN		
No.110	3枚ガラス引き違い戸収納庫 (上置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*1050H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付、飛散防止フィルム貼りガラス カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HGU359SAWNN		
No.111	2人用パーソナルロッカー (メール穴あり)	バト東北	サイズ	900W*450D*1050H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：4枚 オートダイヤルロック (扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-R2ADM59SAWNN		
No.112	ロッカー非常解除キー	バト東北	サイズ	ー	1	個
			色	ー		
			機能・仕様	2人用パーソナルロッカーオートダイヤル錠用 (管理範囲：2人用パーソナルロッカー6台) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-KAIJOU-KEY*		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.113	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*1050H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	表面: スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-HD359SAWN		
No.114	トレーユニット収納庫 (下置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*1050H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール焼付塗装 トレー: スチロール A4浅型3列10段・A4深型3列6段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-PA359SAWN		
No.115	トレーユニット収納庫 (上置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*350H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール焼付塗装 トレー: スチロール A4浅型3列6段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-PA109SAWN		
No.116	ガラス両開き扉収納庫 (下置き)	バト東北	サイズ	900W*450D*702H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール焼付塗装 棚板: 1枚 錠・ラッチ付、飛散防止フィルム貼りガラス カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-SGD39SAW		
No.117	ダブルベース	バト東北	サイズ	900W*438D*50H	12	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWUB-W9SAW		
No.118	天板	バト東北	サイズ	900W*450D*20H	5	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板、直線天板 エッジ: ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWUT-W9MT1NN		
No.119	キッチンユニット	バト東北	サイズ	900W*450D*2100H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	表面: スチール焼付塗装 棚板5枚 錠・ラッチ・コンセント付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-Y89SAWN3		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.120	ロッカー	バト東北	サイズ	900W*515D*1790H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 3人用、オートダイヤル錠（扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの） カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD3SAWN		
No.121	ロッカー非常解除キー	バト東北	サイズ	-	1	個
			色	-		
			機能・仕様	更衣ロッカーオートダイヤル錠用 （管理範囲：更衣ロッカー3人用4台） カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-KAIJOU-KEY*		
No.122	スノコ	バト東北	サイズ	1800W*400D*48H	3	枚
			色	グレー		
			機能・仕様	本体：PVC型材 ストレートタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CM-S10F2		
No.123	シューズボックス・ロッカー	バト東北	サイズ	1120W*380D*1722H	3	台
			色	セミホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール 4列3段（12人用） 扉付、窓無し、中棚つき カタログ掲載品であること。		
			標準品	三島精器：BST4-3LLHLN		
No.124	シューズトレイ	バト東北	サイズ	241W*332D*60H	24	個
			色	-		
			機能・仕様	本体：樹脂製 カタログ掲載品であること。		
			標準品	三島精器：L-87M		
No.125	ベッド	バト東北	サイズ	980W*1990D*650H	1	台
			色	ナチュラルビーチ		
			機能・仕様	本体：プリント紙化粧合板 フレームのみ、引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・BS-8・S・NB・HH		
No.126	マットレス	バト東北	サイズ	970W*1950D*180H	1	個
			色	-		
			機能・仕様	ボンネルコイル 難燃・抗菌機能付タイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・BM-20C・S		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.127	フリーボード	バト東北	サイズ	600W*400D*1800H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	主材：強化プリント紙化粧合板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・KK-885A・CG・BD60B・WH		
No.128	コートハンガー	バト東北	サイズ	400W*400D*1610H	1	台
			色	本体：ブラック		
			機能・仕様	ベース：粉体塗装 フック：丸パイプ、クロームメッキ 支柱：丸パイプ、粉体塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：ACH-S80NS-BK1		
3階						
No.129	デスク	所長室	サイズ	1800W*850D*720H	1	台
			色	ウエンジブラウン		
			機能・仕様	天板：人工突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ コンセント＋情報コンセント付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65CDF-1885W09NN		
No.130	2段ワゴン	所長室	サイズ	420W*615D*668H	1	台
			色	ウエンジブラウン		
			機能・仕様	天板：人工突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 取っ手：アルミ塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65E2W09N3		
No.131	3段ワゴン	所長室	サイズ	420W*615D*668H	1	台
			色	ウエンジブラウン		
			機能・仕様	天板：人工突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 取っ手：アルミ塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65E3W09N3		
No.132	ロッカー	所長室	サイズ	600W*460D*1800H	1	台
			色	ウエンジブラウン		
			機能・仕様	本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 取っ手：アルミ塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65LKW09NN		
No.133	サイドボード	所長室	サイズ	1800W*460D*720H	1	台
			色	ウエンジブラウン		
			機能・仕様	天板：人工突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 取っ手：アルミ塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65SBW09NN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.134	会議用テーブル	所長室	サイズ	2100W*1000D*720H	1	台
			色	ウェンジブラウン		
			機能・仕様	天板：人工突板アユース、ポリウレタン塗装着色仕上げ 本体：人工突板アユース、プリントMDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MG-N65MT211W09N		
No.135	オフィスチェアー	所長室	サイズ	680W*610D*1145H	1	脚
			色	本体・背・座：ブラック		
			機能・仕様	背：メッシュ張り 座：布張り 脚：アルミダイカスト磨き仕上げ、ナイロンキャスター 肘：T型肘、強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド ヘッドレスト付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CR-GA2505E6GME6-W		
No.136	チェアー	所長室 副室	サイズ	710W*600D*965H	16	脚
			色	本体・背・座：ブラック		
			機能・仕様	背：クッションタイプ 座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘、強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド ハイバック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C08-B210CW-BE6E61		
No.137	会議用テーブル	副室	サイズ	4000W*1500D*720H	1	台
			色	天板：スモークドグレー 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、配線（スイングオープンタイプ） エッジ：ABS樹脂 脚：塗装脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：W40-KW4015CH-6AG81		
No.138	チェアー	副室	サイズ	595W*565D*810H	5	脚
			色	背・座：ブラック		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座（樹脂シェルタイプ）：強化ナイロン、ポリプロピレン 脚：アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、ナイロンキャスター 水平スタック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K11-B200W-BK1		
No.139	デスク	執務室	サイズ	1400W*700D*720H	84	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSMT1NN		
No.140	3段ワゴン	執務室	サイズ	395W*602D*600H	12	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンドー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.141	2段ワゴン	執務室	サイズ	395W*602D*600H	84	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No.142	デスクトップパネル (フロントパネル)	執務室	サイズ	1400W*24D*350H	48	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNT1NN		
No.143	アンダーパネル	執務室	サイズ	1315W*30D*200H	12	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU14FSAW		
No.144	オフィスチェアー	執務室	サイズ	680W*570D*980H	84	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック、ランバーサポート付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4391		
No.145	デスク脇用リサイクルBOX	執務室	サイズ	385W*75D*218H	84	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	容量：4L 固定用強力マグネットシート付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：イレ-100W		
No.146	会議用テーブル	執務室	サイズ	2100W*1050D*720H	4	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックス付 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、塗装脚、キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V211BSAAMT1-C		
No.147	会議用チェアー	執務室	サイズ	560W*555D*790H	24	脚
			色	背・座・脚：ブラック		
			機能・仕様	背：樹脂タイプ 座：布張り 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ナイロンキャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CK-720BE6GXB6-W		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.148	スクリーンブース	執務室	サイズ	3910W*905D*1415H	1	セット
			色	フレーム：ホワイト パネル：ホワイトグレー		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 パネル/表面材：クロス クッション材：ポリウレタンフォーム アジャスター：ナイロン		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SN-TULL14WGNEENN		
No.149	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	執務室	サイズ	800W*400D*1050H	39	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD35SSAWN		
No.150	天板	執務室	サイズ	800W*400D*20H	39	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		
No.151	ダブルベース	執務室	サイズ	800W*388D*50H	39	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W8SSAW		
No.152	ブリッジ天板 (収納脚タイプ)	執務室	サイズ	2100W*900D*25H	1	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 収納脚タイプ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-WFB219MT1NN		
No.153	直線天板	執務室	サイズ	900W*450D*25H	1	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 ブリッジ天板と横並びで使用		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-WFW9MT1		
No.154	トレイユニット収納庫 (下置き)	執務室	サイズ	900W*450D*915H	1	台
			色	本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 トレイ：スチロール A4浅型3列8段、A4深型3列5段		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-PA349SAWN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.155	オープン収納庫 (上/下置き)	執務室	サイズ	900W*450D*915H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 段数：3段 棚板：2枚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-K49SAW		
No.156	ダブルベース	執務室	サイズ	900W*438D*50H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9SAW		
No.157	耐火庫両開き扉テンキータイプ (下置き)	執務室	サイズ	900W*450D*1110H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	扉：両開きタイプ 施錠方法：テンキー ベース一体型、1時間耐火 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SFE59SAW		
No.158	両開き扉収納庫 (下置き)	執務室	サイズ	900W*450D*1050H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SD59SAWN		
No.159	天板	執務室	サイズ	900W*450D*20H	6	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9MT1NN		
No.160	ダブルベース	執務室	サイズ	900W*438D*50H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9SAW		
No.161	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	執務室	サイズ	900W*450D*1050H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	表面：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD359SAWN		



通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.162	天板	執務室	サイズ	900W*450D*20H	2	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9MT1NN		
No.163	ダブルベース	執務室	サイズ	900W*438D*50H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9SAW		
No.164	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	防災対策室	サイズ	900W*500D*1050H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD359DSAWN		
No.165	天板	防災対策室	サイズ	900W*500D*20H	4	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9DPAWN		
No.166	ダブルベース	防災対策室	サイズ	900W*488D*50H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9DSAW		
No.167	チェア	防災対策室	サイズ	710W*610D*1175H	3	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：メッシュ 座：布張り 脚：樹脂脚、強化ナイロン、ナイロンキャスター 肘：可動肘、強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド ヘッドレスト付、ランバーサポートあり カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C08-W332MW-WV3V31		
No.168	チェア	防災対策室	サイズ	710W*600D*965H	28	脚
			色	本体：ホワイト 脚：ブラック 背・座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：メッシュ 座：布張り 脚：樹脂脚、強化ナイロン、ナイロンキャスター 肘：肘なし ハイバック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C08-B200MW-WV3V31		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.169	会議用テーブル	防災対策室	サイズ	2400W*1050D*720H	4	台
			色	天板：ホワイト 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックス付 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、アジャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V241BE6AMAW-E		
No.170	会議用テーブル	防災対策室	サイズ	1800W*900D*720H	4	台
			色	天板：ホワイト 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックス付 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V189BE6AMAW-C		
No.171	コードホルダー	防災対策室	サイズ	79W*79D*700H	8	個
			色	ブラック		
			機能・仕様	配線ボックス付テーブル取付用 (H720用) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：AWO-C07P-BK1		
No.172	昇降フラップテーブル	ミーティング ルーム	サイズ	1500W*900D*900H	2	台
			色	天板：ティンバーミディアム 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 支柱：スチール丸パイプ 脚：アルミダイカスト焼付塗装、薄型キャスター ラウンド天板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TIN-SD1509M-BY3Y31		
No.173	昇降スツール	ミーティング ルーム	サイズ	430W*345D*770H	8	脚
			色	本体：ミディアムグレイジュ 座：ブラック		
			機能・仕様	座：強化ナイロン、クッション：モールドウレタン 脚：強化ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン ハンドル：ポリプロピレン カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K15-Z8-MAGHE61		
No.174	角形テーブル	ミーティング ルーム	サイズ	1800W*900D*720H	2	台
			色	天板・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 2本キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TAN-MK1809M1-6A6A1		
No.175	正方形テーブル	ミーティング ルーム	サイズ	900W*900D*720H	2	台
			色	天板・脚：ライトグレー		
			機能・仕様	天板：スチール焼付塗装 脚：スチール丸パイプ焼付塗装 2本キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TAN-MS0909M1-2A2A1		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.176	チェアー	ミーティング ルーム	サイズ	560W*500D*780H	12	脚
			色	本体・座・脚：ブラック		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座 (座板)：ポリプロピレン 座 (クッション)：モールドウレタン 脚：スチール丸パイプ粉体塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K01-Z211CU-BKG2E61		
No.177	正方形テーブル	ミーティング ルーム	サイズ	800W*800D*720H	4	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：単柱脚、スチール脚		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TFK-SS0808MM-6AT13		
No.178	チェアー	ミーティング ルーム	サイズ	490W*485D*760H	4	脚
			色	背：ティンバーミディアム 座：ブライトグレー 脚：ブラック		
			機能・仕様	背 (合板シート)：メラミン化粧板、ビーチ成型合板 座 (クッション)：ポリウレタンフォーム、エコPVCレザー 脚：4本脚、スチール丸パイプ焼付塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K05-B03S-VZENMY31		
No.179	ソファー フレームセット 巾木有	ミーティング ルーム	サイズ	1800W*612D*290H	3	セット
			色	フレーム：ブラック 巾木：ライトグレー		
			機能・仕様	フレーム・脚：スチール焼付塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKF-18L-E6AG2E21		
No.180	ソファー 背セット ワークソファローバック	ミーティング ルーム	サイズ	1800W*200D*536H	3	セット
			色	ライトグレー		
			機能・仕様	3人用 ワークソファ：ポリウレタンフォーム、布地チェック柄 (RB331) 差込金具：スチール		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKH-WL18-*RB331		
No.181	ソファー 座セット	ミーティング ルーム	サイズ	1810W*660D*205H	3	セット
			色	座：ライトグレー		
			機能・仕様	3人用 座：ポリウレタンフォーム		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKS-18-G2E22		
No.182	ソファ用プラントボックス	ミーティング ルーム	サイズ	1800W*300D*1420H	3	台
			色	本体：ナチュラルオーク		
			機能・仕様	本体：強化紙、合板、ペーパーコア エッジ：ABS樹脂 人工植物：ポリエチレン、ポリエステル 背面タイプ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKG-RB1812-MT13		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.183	ソファー連結金具	ミーティング ルーム	サイズ	185W*260D*38H	2	セット
			色	ー		
			機能・仕様	スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTKJ-S-1		
No.184	フリーパネル収納庫 (下置き)	ミーティング ルーム	サイズ	900W*450D*1050H	3	台
			色	本体・棚板・バックパネル：ホワイト		
			機能・仕様	本体・棚板・バックパネル：スチール焼付塗装 エッジ：ABS樹脂 3段タイプ 上下段塗装パネル カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-WKAC59SAW		
No.185	フリーパネル収納庫 (下置き)	ミーティング ルーム	サイズ	900W*450D*1050H	2	台
			色	本体・棚板・バックパネル：ホワイト		
			機能・仕様	本体・棚板・バックパネル：スチール焼付塗装 エッジ：ABS樹脂 3段タイプ 中段塗装パネル カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-WKB59SAW		
No.186	天板	ミーティング ルーム	サイズ	900W*450D*20H	5	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9MT1NN		
No.187	フリーパネル収納庫スタンド	ミーティング ルーム	サイズ	900W*450D*150H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-ST9SAW		
No.188	無人受付カウンター	3F受付	サイズ	600W*400D*900H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、パーティクルボード 天板前エッジ：塩化ビニール、ABS樹脂 本体：スチール、メラミン焼付塗装 巾木：ステンレス カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CO-SJ6SAW		
No.189	会議用テーブル	打合室 1. 2. 3. 4	サイズ	2100W*1050D*720H	5	台
			色	天板：ラステックミディアム 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックス付 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、塗装脚、アジャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V211BE6AMP2-E		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.190	チェアー	打合室1	サイズ	535W*505D*790H	12	脚
			色	本体・脚：ブラック 座：ネイビー		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座・クッション：張り地、ウレタンフォーム 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ポリウレタン巻きキャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K16-B21CU-E6YT7X3		
No.191	チェアー	打合室2	サイズ	535W*505D*790H	6	脚
			色	本体・脚：ブラック 座：オリーブイエロー		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座・クッション：張り地、ウレタンフォーム 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ポリウレタン巻きキャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K16-B21CU-E6Y1SX3		
No.192	チェアー	打合室3	サイズ	535W*505D*790H	6	脚
			色	本体・脚：ブラック 座：ディープグリーン		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座・クッション：張り地、ウレタンフォーム 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ポリウレタン巻きキャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K16-B21CU-E6YQ6X3		
No.193	チェアー	打合室4	サイズ	535W*505D*790H	6	脚
			色	本体・脚：ブラック 座：ソフトテラコッタ		
			機能・仕様	背：ポリプロピレン 座・クッション：張り地、ウレタンフォーム 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ポリウレタン巻きキャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K16-B21CU-E6Y0TX3		
No.194	コートハンガー	打合室1 副室	サイズ	860W*515D*1570H	2	台
			色	ロックグレー		
			機能・仕様	フレーム：角パイプ、粉体塗装 キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CH-10EH		
No.195	キッチンカウンター	給湯室	サイズ	900W*450D*1000H	2	台
			色	天板：ダークブラウン 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK910AP1CNN		
No.196	ハイタイプキッチン	給湯室	サイズ	900W*450D*1800H	1	台
			色	天板：ダークブラウン 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK918AP1CNN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No197	サインスタンド (プレートタイプ)	3階受付	サイズ	420W*350D*1100H	1	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	ベース：粉体塗装 支柱：丸パイプ、粉体塗装 プレート：再生PET板 (白色無地t3) 板面寸法：378W*238H カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：GB-S3BK		
No198	貴重品ロッカー	女子トイレ	サイズ	417W*200D*1648H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	2列10段 ダイヤルロック カタログ掲載品またはメーカーHP掲載品であること。		
			標準品	エーコー：LK-320-2		
No199	デスク	エンジ東北	サイズ	1600W*750D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN1675CLSMT1NN		
No200	デスクトップパネル (フロントパネル)	エンジ東北	サイズ	1600W*24D*350H	1	台
			色	ホワイトグリーン		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS163HSNQ1NN		
No201	アンダーパネル	エンジ東北	サイズ	1515W*30D*200H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU16FSAW		
No202	デスク	エンジ東北	サイズ	1400W*700D*720H	35	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSMT1NN		
No203	デスクトップパネル (フロントパネル)	エンジ東北	サイズ	1400W*24D*350H	20	台
			色	ホワイトグリーン		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNQ1NN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No204	デスクトップパネル (エンドパネル)	エンジ東北	サイズ	24W*685D*350H	10	台
			色	ホワイトグリーン		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS703SHSNQ1		
No205	3段ワゴン	エンジ東北	サイズ	395W*602D*600H	36	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No206	2段ワゴン	エンジ東北	サイズ	395W*602D*600H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No207	オフィスチェア	エンジ東北	サイズ	680W*570D*1040H	1	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：ソフトグレー		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：可動肘 ハイバック、ランバーサポート付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W232CW-E1G4E31		
No208	オフィスチェア	エンジ東北	サイズ	680W*570D*980H	35	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：ソフトグレー		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック、ランバーサポート付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4E31		
No209	ハンガー	エンジ東北	サイズ	-	36	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	オフィスチェア用 無機抗菌剤・練込：JP0122675X0011G		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06H-CE11		
No210	デスク脇用リサイクルBOX	エンジ東北	サイズ	385W*75D*218H	36	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	容量：4L 固定用強力マグネットシート付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：イレ-100W		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No211	スクリーンブース	エンジ東北	サイズ	3910W*905D*1415H	1	セット
			色	フレーム：ホワイト パネル：ライトオリーブ		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 パネル/表面材：クロス クッション材：ポリウレタンフォーム アジャスター：ナイロン カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SN-TULL14WGNQ4NN		
No212	昇降フラップテーブル	エンジ東北	サイズ	1800W*900D*900H	1	台
			色	天板：ティンバーミディアム 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 支柱：スチール丸パイプ 脚：アルミダイカスト焼付塗装、薄型キャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TIN-SD1809M-WY3Y31		
No213	昇降スツール	エンジ東北	サイズ	430W*345D*770H	8	脚
			色	本体：ミディアムグレイジュ 座：ブラック		
			機能・仕様	座：強化ナイロン、クッション：モールドウレタン 脚：強化ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン ハンドル：ポリプロピレン カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K15-Z8-MAGHE61		
No214	ロッカー	エンジ東北	サイズ	455W*515D*1790H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 更衣ロッカー1人用 オートダイヤル錠（扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの） カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD1SAWN		
No215	3枚引き違い戸収納庫（下置き）	エンジ東北	サイズ	800W*400D*1050H	24	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD358SSAWN		
No216	天板	エンジ東北	サイズ	800W*400D*20H	24	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		
No217	ダブルベース	エンジ東北	サイズ	800W*388D*50H	24	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W8SSAW		



通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No218	デスク	トール東北	サイズ	1400W*700D*720H	6	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSMT1NN		
No219	3段ワゴン	トール東北	サイズ	395W*602D*600H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No220	2段ワゴン	トール東北	サイズ	395W*602D*600H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No221	デスクトップパネル (フロントパネル)	トール東北	サイズ	1400W*24D*350H	4	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 筧木：アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNT1NN		
No222	アンダーパネル	トール東北	サイズ	1315W*30D*200H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU14FSAW		
No223	オフィスチェア	トール東北	サイズ	680W*570D*980H	6	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4391		
No224	デスク脇用リサイクルBOX	トール東北	サイズ	385W*75D*218H	6	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	容量：4L 固定用強力マグネットシート付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：イレ-100W		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No225	昇降フラップテーブル	トール東北	サイズ	1500W*900D*900H	1	台
			色	天板：ティンバーミディアム 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 支柱：スチール丸パイプ 脚：アルミダイカスト焼付塗装、薄型キャスター カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TIN-SD1509M-WY3Y31		
No226	昇降スツール	トール東北	サイズ	430W*345D*770H	4	脚
			色	本体：ミディアムグレイージュ 座：ブラック		
			機能・仕様	座：強化ナイロン、クッション：モールドウレタン 脚：強化ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン ハンドル：ポリプロピレン カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：K15-Z8-MAGHE61		
No227	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	トール東北	サイズ	800W*400D*1050H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD358SSAWN		
No228	天板	トール東北	サイズ	800W*400D*20H	8	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		
No229	ダブルベース	トール東北	サイズ	800W*388D*50H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W8SSAW		
No230	耐火庫両開き扉テンキータイプ (下置き)	トール東北	サイズ	900W*450D*1110H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	扉：両開きタイプ 施錠方法：テンキー ベース一体型、1時間耐火 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SFE59SAW		
No231	両開き扉収納庫 (下置き)	トール東北	サイズ	900W*450D*1050H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SD59SAWN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.232	天板	トール東北	サイズ	900W*450D*20H	5	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9MT1NN		
No.233	ダブルベース	トール東北	サイズ	900W*438D*50H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9SAW		
No.234	中軽量ラック 基本	トール東北	サイズ	1840W*450D*1800H	2	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約200kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MA-6655N		
No.235	中軽量ラック 増速	トール東北	サイズ	1800W*450D*1800H	1	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約200kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MA-6655CN		
No.236	デスク	トラスティ	サイズ	1400W*700D*720H	5	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSMT1NN		
No.237	3段ワゴン	トラスティ	サイズ	395W*602D*600H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No.238	2段ワゴン	トラスティ	サイズ	395W*602D*600H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.239	デスクトップパネル (フロントパネル)	トラスティ	サイズ	1400W*24D*350H	3	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNT1NN		
No.240	オフィスチェア	トラスティ	サイズ	680W*570D*980H	5	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4391		
No.241	デスク脇用リサイクルBOX	トラスティ	サイズ	385W*75D*218H	5	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	容量：4L 固定用強力マグネットシート付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：イレ-100W		
No.242	会議用テーブル	トラスティ	サイズ	2100W*1050D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックスなし 脚：T字脚、塗装脚、キャスター脚		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V211SAAMT1-C		
No.243	会議用チェア	トラスティ	サイズ	560W*555D*790H	6	脚
			色	背：ホワイト 座：ソフトグレー 脚：シルバー		
			機能・仕様	背：樹脂タイプ 座：布張り 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ナイロンキャスター		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CK-720PAWGXE3-W		
No.244	スクリーンブース	トラスティ	サイズ	2810W*905D*1415H	1	セット
			色	フレーム：ホワイト パネル：ホワイトグレー		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 パネル/表面材：クロス クッション材：ポリウレタンフォーム アジャスター：ナイロン		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SN-TUM14WGNEDNN		
No.245	両開き扉収納庫 (下置き)	トラスティ	サイズ	900W*450D*1050H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SD59SAWN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.246	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	トラスティ	サイズ	900W*450D*1050H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	表面: スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWU-HD359SAWN		
No.247	天板	トラスティ	サイズ	900W*450D*20H	9	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板、直線天板 エッジ: ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWUT-W9MT1NN		
No.248	ダブルベース	トラスティ	サイズ	900W*438D*50H	9	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: BWUB-W9SAW		
No.249	デスク	東日本エンジ	サイズ	1400W*700D*720H	10	台
			色	天板: ナチュラルオーク 本体: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 エッジ: ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板: スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: SD-ISN147CLSMT1NN		
No.250	デスクトップパネル (フロントパネル)	東日本エンジ	サイズ	1400W*24D*350H	6	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材: 布張り 芯材: 合板 笠木: アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: SDV-IS143HSNT1NN		
No.251	アンダーパネル	東日本エンジ	サイズ	1315W*30D*200H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: SDP-ISU14FSAW		
No.252	3段ワゴン	東日本エンジ	サイズ	395W*602D*600H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ: SD-IS46C3SAWN4		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No253	2 段ワゴン	東日本エンジ	サイズ	395W*602D*600H	10	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No254	オフィスチェア	東日本エンジ	サイズ	680W*570D*980H	10	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T 型肘 ローバック		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4391		
No255	デスク脇用リサイクルBOX	東日本エンジ	サイズ	385W*75D*218H	10	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	容量：4L 固定用強力マグネットシート付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：イレ-100W		
No256	スクリーンブース	東日本エンジ	サイズ	2810W*905D*1415H	1	セット
			色	フレーム：ホワイト パネル：ホワイトグレー		
			機能・仕様	フレーム：スチール焼付塗装 パネル/表面材：クロス クッション材：ポリウレタンフォーム アジャスター：ナイロン		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SN-TUM14WGNEDNN		
No257	3 枚引き違い戸収納庫 (下置き)	東日本エンジ	サイズ	800W*400D*1050H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD358SSAWN		
No258	トレーユニット収納庫 (下置き)	東日本エンジ	サイズ	800W*400D*1050H	1	台
			色	本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 トレー：スチロール A4浅型3列10段、A4深型3列6段		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-PA358SSAWN		
No259	天板	東日本エンジ	サイズ	800W*400D*20H	7	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No260	ダブルベース	東日本エンジ	サイズ	800W*388D*50H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W8SSAW		
No261	デスク	メンテ東北	サイズ	1400W*700D*720H	20	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSM11NN		
No262	アンダーパネル	メンテ東北	サイズ	1315W*30D*200H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU14FSAW		
No263	2段ワゴン	メンテ東北	サイズ	395W*602D*600H	20	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No264	3段ワゴン	メンテ東北	サイズ	395W*602D*600H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No265	チェアー	メンテ東北	サイズ	680W*570D*980H	4	脚
			色	本体・脚：ホワイト 背・座：ダークグレージュ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ナイロンキャスター 肘：T型肘 ローバック、ランバーサポート付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-W112CW-E1G4M61		
No266	会議用テーブル	メンテ東北	サイズ	2100W*1050D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板、配線ボックス付 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、塗装脚、キャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V211BSAAMT1-C		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.267	円形テーブル	メンテ東北	サイズ	750W*750D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚/支柱：スチール丸パイプ焼付塗装 脚ベース：アルミダイカスト焼付塗装 アジャスター脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-VE7SAAMT1-ENN		
No.268	キッチンカウンター	メンテ東北	サイズ	900W*450D*1000H	1	台
			色	天板：ホワイト 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK910APAWN		
No.269	ハイトイプキッチン	メンテ東北	サイズ	900W*450D*1800H	1	台
			色	天板：ホワイト 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK918APAWN		
No.270	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	メンテ東北	サイズ	800W*400D*1050H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD358SSAWN		
No.271	天板	メンテ東北	サイズ	800W*400D*20H	7	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		
No.272	ダブルベース	メンテ東北	サイズ	800W*388D*50H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W8SSAW		
No.273	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	メンテ東北	サイズ	900W*500D*1050H	16	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD359DSAWN		



通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.274	天板	メンテ東北	サイズ	900W*500D*20H	16	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9DMT1N		
No.275	ダブルペース	メンテ東北	サイズ	900W*488D*50H	16	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9DSAW		
No.276	笠木	メンテ東北	サイズ	900W*450D*240H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	収納庫用 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-U29SAWN		
No.277	両開き扉収納庫 (上置き)	メンテ東北	サイズ	900W*450D*400H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 1段収納 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-S19SAWNN		
No.278	オープン収納庫 (上/下置き)	メンテ東北	サイズ	900W*450D*1050H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-K59SAW		
No.279	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	メンテ東北	サイズ	900W*450D*1050H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	表面：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD359SAWN		
No.280	耐火庫両開き扉テンキータイプ (下置き)	メンテ東北	サイズ	900W*450D*1110H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	扉：両開きタイプ 施錠方法：テンキー ペース一体型、1時間耐火 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SFE59SAW		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.281	ダブルベース	メンテ東北	サイズ	900W*438D*50H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-W9SAW		
No.282	スライドボード	メンテ東北	サイズ	1800W*190D*1045H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スライドボードUタイプW900用2連 板面：ホーロー、ホワイト色 上下レール：アルミ押出材、アルマイト仕上げ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BB-U259WN		
No.283	スライドボード　スペーサー	メンテ東北	サイズ	－	2	セット
			色	－		
			機能・仕様	スライドボードUタイプ専用 対応ボード連数：W900用2連 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BBU-J2		
料金所						
No.284	パンフレットスタンド	トール東北 （料金所）	サイズ	492W*350D*1520H	1	台
			色	フラットシルバー		
			機能・仕様	傾斜2列4段 フレーム：長円パイプ、粉体塗装、アジャスター付 トレー：再生30%ABS、ペーパーフック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：ZR-PSS402S81		
No.285	傘立て	トール東北 （料金所）	サイズ	450W*300D*500H	1	台
			色	シルバー		
			機能・仕様	フレームタイプ（アルミ）、中棚なし・アジャスター　15本用 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：US-A162NN		
No.286	デスク	トール東北 （料金所）	サイズ	1400W*700D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂、ASA樹脂 本体・脚・幕板：スチール焼付塗装 センター引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-ISN147CLSMT1NN		
No.287	デスクトップパネル（フロントパネル）	トール東北 （料金所）	サイズ	1400W*24D*350H	1	台
			色	ホワイトブルー		
			機能・仕様	表面材：布張り 芯材：合板 笠木：アルミ カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDV-IS143HSNT1NN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No288	アンダーパネル	トール東北 (料金所)	サイズ	1315W*30D*200H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SDP-ISU14FSAW		
No289	3段ワゴン	トール東北 (料金所)	サイズ	395W*602D*600H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46C3SAWN4		
No290	2段ワゴン	トール東北 (料金所)	サイズ	395W*602D*600H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 薄型自在キャスター シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SD-IS46A2SAWN4		
No291	テーブル (両面タイプ) 基本	トール東北 (料金所)	サイズ	2400W*1400D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 芯材：スチール、ハニカム 幕板・脚：スチール焼付塗装 開閉式配線カバー カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：DWV-WD2414-SAWMT13		
No292	オフィスチェア	トール東北 (料金所)	サイズ	680W*570D*980H	6	脚
			色	本体：ホワイト 脚：ブラック 背・座：アッシュターコイズ		
			機能・仕様	背・座：布張り 脚：樹脂脚、ポリウレタン巻きキャスター 肘：T型肘 ローバック カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：C06-B112CU-E1G4391		
No293	両開き扉収納庫 (下置き)	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*500D*915H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：2枚 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-SD49DSAW		
No294	シングルベース	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*488D*60H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-S9DSAW		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.295	3枚引き違い戸収納庫 (下置き)	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*400D*915H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板2枚付 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD348SSAWN		
No.296	天板	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*400D*20H	3	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W8SMT1NN		
No.297	シングルベース	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*388D*60H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-S8SSAW		
No.298	2枚引き違い戸収納庫 (下置き)	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*400D*702H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：1枚 錠・ラッチ付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-HD238SSAWN		
No.299	トレーユニット収納庫 (下置き)	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*400D*702H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 トレー：スチロール A4浅型3列14段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-PA138SSAWN		
No.300	シングルベース	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*388D*60H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-S8SSAW		
No.301	4人用パーソナルロッカー (メール穴あり)	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*450D*1050H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：4枚 (固定) シリンダー錠 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-RN4M59SAWNN		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.302	天板	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*450D*20H	2	枚
			色	ナチュラルオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、直線天板 エッジ：ABS樹脂		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUT-W9MT1NN		
No.303	シングルベース	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*438D*60H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-S9SAW		
No.304	会議用テーブル	トール東北 (料金所)	サイズ	2100W*1050D*720H	1	台
			色	天板：ラステックミディアム 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：固定タイプ、メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：T字脚、塗装脚、アジャスター脚		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：MT-V211E6AMP2-E		
No.305	会議用チェア	トール東北 (料金所)	サイズ	560W*555D*790H	2	脚
			色	背・座・脚：ブラック		
			機能・仕様	背：樹脂タイプ 座：布張り 脚：スチール丸パイプ粉体塗装、ゴム単輪キャスター 肘付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：CK-720BE6GXB6-VN		
No.306	両開き扉収納庫 (下置き)	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*500D*175H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール焼付塗装 棚板：4枚 錠・ラッチ付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWU-S79DSAW		
No.307	シングルベース	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*488D*60H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BWUB-S9DSAW		
No.308	正方形テーブル	トール東北 (料金所)	サイズ	800W*800D*720H	1	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：単柱脚		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TFK-SS0808MM-6AT13		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No309	ソファー ミドルバック背座一体型	トール東北 (料金所)	サイズ	1810W*680D*1000H	1	台
			色	背・座・巾木：ライトグレー		
			機能・仕様	3人用 ミドルバック、背座一体型、巾木あり カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：NTK-WMA18L-6AE2E22		
No310	ハイトイブキッチン	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*450D*1800H	1	台
			色	天板：ダークブラウン 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板・扉：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 本体：強化プリント紙、芯材：パーティクルボード 脚：スチール丸パイプ、アジャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：BK-EK918AP1CNN		
No311	ロッカー	トール東北 (料金所)	サイズ	900W*515D*1790H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 更衣ロッカー3人用 オートダイヤル錠 (扉を閉めると自動で施錠され、番号もゼロにリセットされるもの) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-AD3SAWN		
No312	ロッカー非常解除キー	トール東北 (料金所)	サイズ	-	1	個
			色	-		
			機能・仕様	更衣ロッカーオートダイヤル錠用 (管理範囲：更衣ロッカー3人用5台) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：LK-KAIJOU-KEY*		
No313	パネルスクリーン	トール東北 (料金所)	サイズ	1230W*455D*1800H	1	台
			色	ホワイトグレー		
			機能・仕様	表面材：クロス ガラス部：樹脂ガラス (ポリスチレン) パネル厚：32mm フレーム：PVC形材 スタンド：スチール+樹脂カバー 連数：1連 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SN-SG181HSNE1		
No314	ベッド	トール東北 (料金所)	サイズ	980W*1990D*650H	3	台
			色	ナチュラルビーチ		
			機能・仕様	本体：プリント紙化粧合板 フレームのみ、引出し付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・BS-8・S・NB・HH		
No315	マットレス	トール東北 (料金所)	サイズ	970W*1950D*180H	3	個
			色	-		
			機能・仕様	ボンネルコイル 難燃・抗菌機能付タイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	オリバー：S・BM-20C・S		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.316	円形テーブル	トール東北 (料金所)	サイズ	450W*450D*620H	3	台
			色	天板：ナチュラルオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：単柱脚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：TFK-SC0404KM-6AT14		
No.317	イージーラック	トール東北 (料金所)	サイズ	1215W*465D*2100H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	セミノンボルトタイプ 本体・棚板：スチール、焼付塗装 棚板最大耐荷重：約120kgf/段 カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SE-S07457SAW		
No.318	シューズボックス	トール東北 (料金所)	サイズ	1002W*330D*1590H	1	台
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	本体：鋼板、焼付塗装 4列3段 (12人用) 扉なし、長ぐつ対応タイプ (中棚付) カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SX-N43TF1		
No.319	シューズトレイ	トール東北 (料金所)	サイズ	220W*306D*32H	12	個
			色	ナチュラルグレー		
			機能・仕様	材質：PP カタログ掲載品であること。		
			標準品	コクヨ：SXA-11		