

参考積算条件書（その 2）

（常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事）

令和 7 年 1 1 月 7 日

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第 1 条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （２）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	IC 区間	単位	単価 (円)	
	標準アスファルト量					
	骨材の最大粒径					
	昼夜区分					
高機能舗装Ⅱ型用 舗装用混合物	改質アスファルト	常磐自動車道	新地 IC～山元 IC	t	18,110	
	5. 1 %		山元 IC～亘理 IC	t	17,710	
	1 3 mm	仙台東部道路	亘理 IC～岩沼 IC	t	17,710	
	昼		岩沼 IC～仙台空港 IC	t	17,710	
			仙台空港 IC～名取 IC	t	17,710	
			仙台南部道路	今泉 IC～長町 IC	t	17,710
			長町 IC～山田 IC	t	17,710	
基層用遮水性アス ファルト混合物	改質アスファルト	常磐自動車道	新地 IC～山元 IC	t	17,440	
	5. 0 %					
	2 0 mm	仙台東部道路	岩沼 IC～仙台空港 IC	t	17,040	
	昼					
高弾性上層路盤用 混合物	ストレートアスファルト	常磐自動車道	新地 IC～山元 IC	t	25,010	
	6 0 ／ 8 0 （添加剤入）					
	5. 1 %	仙台東部道路	岩沼 IC～仙台空港 IC	t	24,610	
	2 0 mm					
	昼					
夜間割増単価	—	常磐自動車道	新地 IC～山元 IC	t	500	
			山元 IC～亘理 IC	t	500	
		仙台東部道路	亘理 IC～岩沼 IC	t	500	
			岩沼 IC～仙台空港 IC	t	500	
			仙台空港 IC～名取 IC	t	500	
		仙台南部道路	今泉 IC～長町 IC	t	500	
			長町 IC～山田 IC	t	500	
			山田 IC～仙台南 IC	t	500	

※留意事項

- ・単価は、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		○
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和７年１０月
物価資料等適用年月	令和７年１１月
建設機械等損料表適用年度	令和７年度版