

新潟支社什器購入

仕 様 書

令和7年12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

1 適 用

本仕様書は、東日本高速道路株式会社新潟支社(以下「発注者」という。)における「新潟支社什器購入」契約(以下、「本契約」という。)に適用する。

2 調達の概要

(1) 調達物品の条件・規格・塗色及び数量

別紙1及び別紙2に示すとおりとする。なお、各エリアにおける調達物品については、別紙4を予定している。

ただし塗色については、別紙2に記載しているが、当該変更が生じた場合には、納入期限に影響が出ない時期までに、別途監督員と協議して定めるものとする。

(2) 納入場所

新潟市中央区天神1-1 新潟プラカ3 2階、4階

東日本高速道路株式会社 新潟支社

(3) 履行期限

契約締結の翌日から令和8年11月30日

ただし、下表のとおりエリアごとに6回に分けて上記2.(1)に示す調達物品の納品を行うこととし、各エリアの納品日については別途監督員より受注者に指示するものとする。また、発注者が契約している「新潟支社 レイアウト変更工事」の進捗状況等により、納品時期に変更が生じる場合がある。

なお、下表に示す調達物品の納品は契約書第12条の規定を適用するものとする。

エリア	納品場所	納品日(予定)
第一エリア	【2階】女性更衣室、運転手控室 【4階】郵便室、倉庫1、2	令和8年4月
第二エリア	【4階】施設課、打合せ①②、カフェスペース①	令和8年5月
第三エリア	【4階】建設課、構造技術課、保全課、調達契約課、 打合せ③④、プリントステーション①	令和8年6月
第四エリア	【4階】事業統括課、事業調整T、技術企画課、技術 管理課、打合せ⑤⑥	令和8年7月
第五エリア	【4階】管理課、用地・資産管理課、料金企画課、広 報課、総合企画課、打合せ⑦、プリントステーション ②	令和8年7月
第六エリア	【4階】料金サービス課、経理サービス課、経理課、 総務課、打合せ⑧、カフェスペース②	令和8年8月

各エリアの調達物品及び配置図面は、契約締結後に発注者より受注者に交付するものとする。

(4) 支払に関する事項

受注者は納品した物品ごとに部分払いを請求することができるものとし、請求しようとするときは、予め当該請求に係る実施業務の検査を発注者に請求しなければならない。

3 納入検査及び引渡し

納入検査は、総合動作状態、書類等について発注者が行うものとし、検査の結果、良好であることが確認された場合には速やかに引渡しを行うものとする。

4 部分使用

受注者立会いのもと当社の納入立ち合い確認が完了した時点から、都度引渡し前に部分使用できるものとする。なお、この部分使用により受注者に損害を及ぼした場合、当社は、その損害を賠償するものとする。ただし、明らかに受注者の席に帰すると認められる欠陥等があった場合は、受注者の負担において補修しなければならない。

5 監督員

本契約における監督員は、総務課長とする。

6 秘密保持

(1) 目的

本契約の実施のため、知り得た秘密情報及び個人情報の取扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。

(2) 定義

機密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。

- ①「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。
- ②「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、最終改正令和2年6月12日法律第44号)第2条第1項に規定されたものをいう。
- ③「秘密情報」及び「個人情報」は、文書・図画・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。

(3) 情報の明示

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本契約の実施のために相手方に提供する場合は、当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。

(4) 目的外使用の禁止

本契約の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

(5) 取得の制限

受注者は、本契約の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(6) 適切な管理

- ①本契約の実施にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって漏えい、滅失、または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
- ②受注者は、本契約の実施に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、①の措置を遵守させるための必要な措置を講じるものとする。
- ③監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文書を発注者に提示する。

(7)利用者の制限

受注者は、本契約の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本契約の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。

(8)資料の持ち出しの禁止

受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)、磁氣的・電子的・ネットワーク的移動等の方法の如何にかかわらず、無断で持ち出してはならない。

(9)複写または複製の禁止

受注者は、本契約を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、この限りでない。

(10)守秘義務

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りではない。

- ① この契約への違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報
- ② 相手方から受領する以前に当事者が知っていた情報
- ③ 本契約と無関係に、当事者が知っていた情報
- ④ 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報
- ⑤ 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報

報

(11)契約期間終了後の取扱い

本契約の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還するとともに、返還が不可能または困難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体等を再生不可能な状態に消去または廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。

(12)第三者への委託等について

受注者は、発注者の承諾がない限り、秘密情報または個人情報の処理に係る本契約の一部を第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て本契約の一部を第三者に委任または請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、本契約における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。

(13) 検査及び報告

発注者は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で本契約の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。

受注者は、発注者から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求められたときは、速やかに発注者に必要事項を報告しなければならない。

(14) 事故時の対応

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。

(15) 事故時の責任分担

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合は、受注者は、発注者または第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。

(16) 電磁的記録媒体等の取扱い

業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、DVD-R 等では追記不可の措置を行った上で、入退室制御装置等で制御された区画に保管すること。

なお、DVD-RW 等の追記可能な媒体は使用してはならない。また、廃棄する場合には物理的に破壊又は破砕しなければならない。電磁記録媒体等を送付する場合には、暗号化し破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付すること。

(17) 身分証明書の携行

発注者が指定した場所で作業を行う際、受注者はストラップ付のケース等を使った身分証明書を首から下げ、携行するものとする。

7 その他

その他、本仕様書に記載のない事項等については、発注者及び受注者で協議のうえ決定するものとする。

【調達物品の条件・規格及び数量】

- (1) 「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に定められる基準に適合すること。但し、輸入品は必ずしもこの限りでない。
- (2) 標準品（規格・仕様）及び数量は別紙2のとおりとし、運搬・搬入・組立・設置等を行うこととし、耐震補強を施すこととする。
- (3) 納入品は、標準品若しくは同等品（同等品とは、標準品と同等又は同等以上の品質・性能・形状等を有する品物をいう。）の新品であること。
- (4) 同等品を納入する場合は、事前に仕様書に記載する監督員の承諾を得ること。
- (5) 納入後に発生した梱包材等は、受注者の費用負担において全て持ち帰ることとし、当該費用については、品目毎の単価に含むものとする。
- (6) 運搬・搬入・組立・設置等に係る費用については、品名毎の単価に含むものとする。
- (7) 契約締結後において、予期せぬ事由により予定していた標準品若しくは同等品が納入することが困難となった場合においては、標準品と同等又は同等以上の品質・性能・形状等を有する品物を監督員と協議の上決定し、納入すること。
- (8) 従業員等の増減や社屋のレイアウト変更等により、監督員から受注者に協議のうえ、別紙2及び別紙4に記載する什器の規格・仕様及び数量は変更を行う場合がある。

【引き取り備品について】

- (1) 引き取り備品の撤去及び処分を行うこと。なお、引き取り備品は別紙3を予定しているが、内容に差異が生じた場合は別途協議とする。
- (2) 引き取り備品の搬出は、納入品の搬入と原則として同時に実施するものとする。ただし、同時実施が困難な場合は、監督員と協議の上、決定すること。なお、各エリアにおける納品と引取り備品の搬出作業の組み合わせは以下の通りとする。
 - 【①】納品：第一エリア 搬出：第一エリア、第二エリア
 - 【②】納品：第二エリア 搬出：第三エリア
 - 【③】納品：第三エリア 搬出：第四エリア
 - 【④】納品：第四エリア 搬出：第五エリア
 - 【⑤】納品：第五エリア 搬出：第六エリア
 - 【⑥】納品：第六エリア
- (3) 引き取り備品の撤去及び処分に係る費用については、「引き取り費用」に含むものとする。
- (4) 引取り備品の処分については、産業廃棄物として法令等に基づき適切に行い、マニフェストを提出すること。

(件名)新潟支社什器購入

※寸法は参考数値となるが±10mmとすること。

No.	品名	寸法 (mm)			仕様	カラー	数量	単位	標準品番	摘要
		W	D	H						
【4階 執務室】										
1	事務用机①	1,600	725	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 幕板・コードダクト/片面タイプ:スチール(焼付塗装) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が1カ所付きであること。	カラー:ホワイト	5	台	DWV-PD1607-SAWPAW2	
2	事務用机②	1,400	725	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 幕板・コードダクト/片面タイプ:スチール(焼付塗装) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が1カ所付きであること。	カラー:ホワイト	24	台	DWV-PD1407-SAWPAW2	
3	事務用机③	2,400	1,400	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 幕板・コードダクト/両面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が4カ所付きであること。	カラー:ホワイト	20	台	DWV-PD2414-SAWPAW2	
4	事務用机④	2,400	1,400	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 中間脚/スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板・コードダクト/両面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が4カ所付きであること。	カラー:ホワイト	13	台	DWV-PJ2414-SAWPAW2	
5	事務用机⑤	1,200	1,400	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 中間脚/スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板・コードダクト/両面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が2カ所付きであること。	カラー:ホワイト	6	台	DWV-PJ1214-SAWPAW1	
6	事務用机⑥	2,400	725	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 幕板・コードダクト/片面タイプ:スチール(焼付塗装) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が2カ所付きであること。	カラー:ホワイト	2	台	DWV-PD2407-SAWPAW3	
7	事務用机⑦	2,400	725	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 中間脚/スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板・コードダクト/両面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が2カ所付きであること。	カラー:ホワイト	1	台	DWV-PJ2407-SAWPAW3	
8	事務用机⑧	1,200	725	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:スチール、ハニカム 天板厚み25mm エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 中間脚/スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板・コードダクト/両面タイプ:スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 固定式配線カバー/スチール(焼付塗装)であること。 配線カバーは固定式(電源コンセント4口タイプ)が1カ所付きであること。	カラー:ホワイト	3	台	DWV-PJ1207-SAWPAW3	
9	事務用机用 中間脚	635	38	695	本体/スチール(焼付塗装)であること。	カラー:ホワイト	1	セット	DWVF-C07-SAW1	
10	事務用机用 中間脚用補助脚	38	385	662	本体/スチール(焼付塗装)であること。	カラー:ホワイト	1	セット	SDF-LV7CFSAWN	
11	事務用机用 カバー脚	678	38	720	本体/スチール(焼付塗装)であること。	カラー:ホワイト	1	セット	SDF-VC7LSAW	
12	センター引き出し①	852	310	23	鏡板/樹脂(ABS) 本体/スチール(焼付塗装)であること。寸法は有効内寸法。	カラー:ブラック	24	個	SDC-LVS9F5	
13	センター引き出し②	652	310	23	鏡板/樹脂(ABS) 本体/スチール(焼付塗装)であること。寸法は有効内寸法。	カラー:ブラック	136	個	SDC-LVS7F5	
14	センター引き出し③	352	310	23	鏡板/樹脂(ABS) 本体/スチール(焼付塗装)であること。寸法は有効内寸法。	カラー:ブラック	165	個	SDC-LVS4F5	
15	デスクワゴン	395	602	648	天板・本体/スチール(焼付塗装) 鏡板/樹脂(ABS)であること。 シンダー錠錠表示付きオールロック錠、内筒交換対応であること。 引出しは3段式で、トレー、A4 2段式であること。薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)であること。	カラー:ホワイト	160	台	DGT-FT3Y46-SAW1	
16	事務用回転イス①	680	580～835	1200～1290、SH420～510	背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスターφ60mm、ヘッドレスト、可動肘付きであること。 座面左側のレバーを操作することで、前縁が20mm前傾した状態と、通常位置の選択ができること。座の前部を支点としたFS(フロントサポート)背座角度運動機構であること。ロッキング角度20°(任意の位置で固定できること)ヘッドレストの角度を好みの位置に微調整することができること。可動範囲30° 座面の高さと奥行を好みの位置に調整できること。奥行ストローク:50mm高さストローク90mmであること。ロッキングの強さ調節ができること。ランバーサポート付きでグリップを回すとサポートの強弱を微調整できること。	カラー:背:ブラック 座:ブラック	5	脚	CR-A2835E6GME6-WNN	
17	事務用回転イス②	680	565～790	1000～1090、SH420～510	背/背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ 座/座板:強化ナイロン、ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 肘/可動肘 強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスターφ60mm可動肘付きであること。 座面左側のレバーを操作することで、前縁が20mm前傾した状態と、通常位置の選択ができること。座の前部を支点としたFS(フロントサポート)背座角度運動機構であること。ロッキング角度20°(任意の位置で固定できること)座面の高さと奥行を好みの位置に調整できること。奥行ストローク:50mm高さストローク90mmであること。ロッキングの強さ調節ができること。ランバーサポート付きでグリップを回すとサポートの強弱を微調整できること。	カラー:背:ブラック 座:ブラック	145	脚	CR-2833E6GME6-WNN	
18	事務用回転イス用ハンガー	430			ポリプロピレン、クランプ/強化ナイロンであること。	カラー:ブラック	153	セット	CRH-G2800E6	
19	キャビネット	900	450	1,050	本体・扉・棚板/スチール、焼付塗装 引き手/樹脂成形品(ABS)であること。2枚引き違い扉下置き専用で、棚板2枚付きビッチ23.4mmで可動できること。シンダー錠錠開閉表示付き内筒交換システムであること。引手の位置は扉を開けやすいよう上部にあること。	カラー:ホワイト	30	台	BWU-HD259SAWNN	
20	キャビネットベース	900	438	50	ダブルベースでアジャスター(調整幅0～25mm)付きであること。	カラー:ホワイト	30	台	BWUB-W9SAW	
21	天板①	900	450	20	表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボードであること。75枚のうち45枚は既存品コクヨ製 BWU-HD259SAWNNに標準取付が可能であること。	カラー:ホワイト	75	枚	BWUT-W9PAWNN	
22	天板②	900	500	20	表面材/メラミン化粧板 エッジ/樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボードであること。既存品コクヨ製 BWU-SDD59DSAWIに標準取付が可能であること。	カラー:ホワイト	9	枚	BWUT-W9DPAWN	
23	ミーティングテーブル①	1,800	900	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 脚・支柱:スチール長円パイプ(焼付塗装) 脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 アジャスター:樹脂成形品(ナイロン)であること。ラウンドコーナーであること。	カラー:天板ホワイト 脚部:シルバー	1	台	MT-JTTR189S81MAW	
24	ミーティングテーブル②	1,800	900	720	天板/表面材:スチール(焼付塗装)天板厚み19mm 脚/スチール丸パイプ(φ28.6、焼付塗装)キャスター/φ40双輪キャスター(本体:ナイロン、車輪:ウレタン巻き) *ストッパー機能なし アジャスター<2本キャスター脚>樹脂成型品(ナイロン)であること。エッジレス天板であること。本体色は1色であること。	カラー:アジャスターコイズ	5	台	TAN-MK1809M1-39391	
25	ミーティングテーブル③	1,500	750	1,000	天板/表面材:スチール(焼付塗装)天板厚み19mm 脚/スチール丸パイプ(φ28.6、焼付塗装)キャスター/φ40双輪キャスター(本体:ナイロン、車輪:ウレタン巻き) *ストッパー機能なし アジャスター<2本キャスター脚>樹脂成型品(ナイロン)であること。エッジレス天板であること。本体色は1色であること。	カラー:ライトグレー	3	台	TAN-MK1507H1-2A2A1	

※寸法は参考数値となるが±10mmとすること。

No.	品名	寸法 (mm)			仕様	カラー	数量	単位	標準品番	摘要
		W	D	H						
26	ローパーティション①	900	54	1,235	パネル芯材/MDF 笠木/樹脂押出材 (ABS) エンドカバー/樹脂押出材 (ABS) 巾木/スチール 連結金具が付属していること。全面クロスパネルであること。	カラー: ホワイトブルー	4	セット	PP-FXW0912HSNT1N	
27	ローパーティション②	1,000	54	1,235	パネル芯材/MDF 笠木/樹脂押出材 (ABS) エンドカバー/樹脂押出材 (ABS) 巾木/スチール 連結金具が付属していること。全面クロスパネルであること。	カラー: ホワイトブルー	8	セット	PP-FXW1012HSNT1N	
28	コーナーポスト	54	54	1,235	アルミ押出材、焼付塗装 キャンプ/ABS 90° 2・3・4方向共通であること。	カラー: ホワイト	4	セット	PPS-FXWP12N	
29	ハイテーパー①	2,520	900	1,000	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:突板ポリウレタン塗装着色塗装仕上、芯材:LVL 幕板/表面材:プリント合板、エッジ:ABS、芯材:LVL 背パネル/表面材:プリント合板、エッジ:ABS、芯材:LVL エンドパネル/表面材:メラミン化粧板・プリント合板、エッジ:突板ポリウレタン塗装着色仕上(両側面)・ABS・メラミン化粧板(上下面)であること。天板下に2口コンセントが4セット標準装備されていること。	カラー: 天板グレイドナチュラル 幕板ストーンホワイト	2	セット	XY-BTGBF249N1MC	
30	収納棚 エンド支柱2段	22	432	900	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地3段取付られること。	カラー: ブラック	2	セット	SJKH-E2-E6A1	
31	収納棚 中間支柱2段	22	432	900	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地3段取付られること。	カラー: ブラック	4	セット	SJKH-C2-E6A1	
32	収納棚 エンド支柱3段	22	432	1,310	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地4段取付られること。	カラー: ブラック	2	セット	SJKA-E3-E6A1	
33	収納棚 中間支柱3段	22	432	1,310	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地4段取付られること。	カラー: ブラック	4	セット	SJKA-C3-E6A1	
34	収納棚 エンド支柱4段	22	432	1,720	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地4段取付られること。	カラー: ブラック	8	セット	SJKH-E4-E6A1	
35	収納棚 中間支柱4段	22	432	1,720	フレーム/スチール角パイプ(□19、焼付塗装 アジャスター/ナイロン(調整範囲0〜25mm))であること。棚板を天地4段取付られること。	カラー: ブラック	10	セット	SJKH-C4-E6A1	
36	収納棚用棚板	798	388	17	表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボードであること。	カラー: テンパーミディアム	91	セット	SJKA-TDW-MY32	
37	収納棚用インセントパネル	800	20	408	表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボードであること。	カラー: テンパーミディアム	41	セット	SJKA-PDW-E6AMY34	
38	収納棚用側面壁固定用金具	18	17	65	収納棚上部を側面固定出来る金具であること。	カラー:ブラック	4	セット	SJKA-KK2-E6A2	
39	収納棚用床固定用金具	20	60	10	収納棚を床固定出来る金具であること。	カラー:ブラック	24	セット	SJKA-GK-BK1	
【4階 倉庫1】										
40	軽量ラック①	1,840	600	2,110	本体・棚板/スチール、焼付塗装であること。ノンボルト仕様であること。棚板は25mmピッチで可動できること。棚板1枚当たりの最大耐荷重は1.47kN(約150kgf)/段であること。棚板は、天地5段仕様であること。基本型であること。	カラー: ナチュラルグレイ	1	台	MI-7625N	
41	軽量ラック②	1,800	600	2,110	本体・棚板/スチール、焼付塗装であること。ノンボルト仕様であること。棚板は25mmピッチで可動できること。棚板1枚当たりの最大耐荷重は1.47kN(約150kgf)/段であること。棚板は、天地5段仕様であること。増速型であること。	カラー: ナチュラルグレイ	4	台	MI-7625CN	
42	壁固定金具	110	135	55	L型金具であること。	カラー: ホワイト	5	個	PE-L51	
【倉庫2】										
43	軽量ラック①	1,840	600	2,110	本体・棚板/スチール、焼付塗装であること。ノンボルト仕様であること。棚板は25mmピッチで可動できること。棚板1枚当たりの最大耐荷重は1.47kN(約150kgf)/段であること。棚板は、天地5段仕様であること。基本型であること。	カラー: ナチュラルグレイ	2	台	MI-7625N	
44	軽量ラック②	1,800	600	2,110	本体・棚板/スチール、焼付塗装であること。ノンボルト仕様であること。棚板は25mmピッチで可動できること。棚板1枚当たりの最大耐荷重は1.47kN(約150kgf)/段であること。棚板は、天地5段仕様であること。増速型であること。	カラー: ナチュラルグレイ	6	台	MI-7625CN	
45	トップレース	1,500			本体/スチール、焼付塗装であること。	カラー: ナチュラルグレイ	3	セット	MIJ-15	
【4階 郵便コーナー】										
46	キャビネット②	900	450	1,050	本体・棚板/スチール、焼付塗装 2列オープンタイプで、棚板4枚付きピッチ23.4mmで可動できること。	カラー: ホワイト	6	台	BWU-K259SAWN	
47	キャビネットベース	900	438	50	ダブルベースでアジャスター(調整幅0〜25mm)付きであること。	カラー: ホワイト	3	台	BWUB-W9SAW	
48	壁固定金具	110	135	55	L型金具であること。	カラー: ホワイト	3	個	PE-L51	
49	ハイテーパー②	1,800	600	900	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材 (ABS)、芯材:パーティクルボード、天板厚み:25mm フレーム/スチール角パイプ(焼付塗装)脚/支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装) アジャスター:樹脂(エストラマー)コードダクト/スチール(焼付塗装) 配線カバー/樹脂 (ABS)であること。配線カバーは2カ所標準装備されていること。	カラー: 天板ナチュラルオーク 脚ホワイト	1	台	SD-WFA186H9SAAMT1NN	
【2階 女子更衣室】										
50	ソファ①	2,110	680	750/SH480	背・座/ポリウレタンフォーム フレーム/スチール、焼付塗装 脚/スチール丸パイプ(φ19.1)、焼付塗装であること。	カラー: 背座ライトグレイ 脚ブラック	2	台	NTK-WLA21N-6AE2E22	
51	ソファ②	1,410	680	750/SH480	背・座/ポリウレタンフォーム フレーム/スチール、焼付塗装 脚/スチール丸パイプ(φ19.1)、焼付塗装であること。	カラー: 背座ライトグレイ 脚ブラック	1	台	NTK-WLA14N-6AE2E22	
52	ミーティングテーブル④	750	750	720	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 脚・支柱:スチール丸パイプ(焼付塗装)脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装 アジャスター:樹脂成形品(PE)であること。	カラー: 天板ナチュラルオーク 脚ブラック	5	台	MT-V77E6AMT1-ENN	
53	ミーティングチェア④	545	535	785/SH460	背/背フレーム:スチール丸パイプ(φ17.3)、粉体塗装 背板:ブナ成型合板 座・座板:ポリプロピレン クッション:張り地、ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(φ17.3)、粉体塗装であること。汚れたときに座の交換ができること。	カラー: 背ナチュラル 座パーシアンレッド	5	脚	K16-B04CZ-BAGDX1	
【2階 運転手控室】										
54	ソファ③	1,830	790	695/SH420	材質:クッション=ポケットコイルスプリング・ウレタンフォーム、芯材:パーティクルボード、脚端=ポリプロピレンであること。布張であること。	カラー: グレイ 側板ナチュラル	1	脚	GSS-03	
55	応接テーブル	1,200	600	450	材質:天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(桧組フラッシュベーパーハニカムコア)、エッジ=ABS、脚部=30x20mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ブラック)であること。	カラー: ウォールナット	1	台	TA-1260B(WT)	

処分備品一覧

【別紙3】

(件名)新潟支社什器購入

No.	品名	寸法			仕様	数量	単位
		W	D	H			
1	両袖机	1,600	700	700		30	台
2	両袖机	1,400	700	700		30	台
3	片袖机	1,200	700	700		100	台
4	デスク用サイドワゴン	400	600	600		100	台
5	デスクラック	500	300	600		100	台
6	椅子	620	550	1,000	キャスター付 肘付き	60	脚
7	椅子	500	550	1,000	キャスター付 肘無し	120	脚
8	椅子	510	535	775	キャスターなし	50	脚
9	書庫	900	450	1,100		50	台
10	書庫	1,800	480	960		3	台
11	書庫	1,800	450	900		2	台
12	書庫	900	500	1,200		5	台
13	書庫	900	600	2,100	下置き用(NO.13と連結)	5	台
14	書庫	900	450	450	上置き用(NO.12と連結)	5	台
15	木製更衣ロッカー	450	500	1,800		1	台
16	メタルラック	900	450	1,800		1	台
17	本棚	100	40	1,800		1	台
18	打合せテーブル	1,700	900	700		1	台
19	打合せ丸テーブル	1,200	1,200	720		1	台
20	女性更衣室テーブル①	1,800	450	350		4	台
21	女性更衣室テーブル②	1,000	750	370		1	台
22	女性更衣室テーブル③	1,330	830	350		1	台
23	女性更衣室打合せテーブル	1,500	750	700		1	台
24	女性更衣室椅子	560	550	750		4	脚
25	郵便室ラック①	900	440	1,800	白	1	台
26	郵便室ラック②	900	300	1,200	緑	2	台
27	郵便室書棚	900	300	720	NO.26上置き	1	台
28	郵便室机	1,520	770	730		1	台
29	カフェコーナー①机	1,800	900	700		1	台
30	カフェコーナー②食器棚	1,100	450	1,800		1	台
31	カフェコーナー②机	1,600	700	700		1	台
32	カフェコーナー②棚	480	430	720		1	台
33	打合せテーブル	1,500	900	700		2	台
34	椅子	560	550	750		4	脚
35	エンジン新潟片袖机	1,200	700	700		11	台
36	エンジン新潟椅子	500	550	1,000	キャスター付 肘なし	11	脚
37	パーティション	900	200	1,800		10	台
38	運転手控室ソファ	2,000	750	800		1	台
39	運転手控室テーブル	1,000	700	450		1	台
40	自転車	1,400	400	1,000		2	台
41	キャスター付きワゴン	700	450	900		5	台
42	サイドワゴン	400	400	700		10	台
43	ハンガーラック大	1,250	500	1,870		1	台
44	ハンガーラック中	840	580	1,530		2	台
45	ハンガーラック小	600	400	1,500		1	台
46	傘立て	360	360	1,760		3	台
47	木製パネル	600	20	1,900		1	枚
48	折りたたみベッド	900	350	1,100		1	台
49	椅子	500	700	950		4	脚
50	机(防災対策室用)①	1,500	600	700		5	台
51	机(防災対策室用)②	1,800	600	700		3	台
52	椅子(防災対策室用)①	630	585	880		26	脚
53	書類棚(防災対策室用)	360	300	625		1	台

第一エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	軽量ラック①	1,840	600	2,110	1	台
2	軽量ラック②	1,800	600	2,110	4	台
3	壁固定金具	110	135	55	5	個
4	軽量ラック①	1,840	600	2,110	2	台
5	軽量ラック②	1,800	600	2,110	6	台
6	トップブレース	1,500			3	セット
7	キャビネット②	900	450	1,050	6	台
8	キャビネットベース	900	438	50	3	台
9	壁固定金具	110	135	55	3	個
10	ハイテーブル②	1,800	600	900	1	台
11	ソファー①	2,110	680	750/ SH480	2	台
12	ソファー②	1,410	680	750/ SH480	1	台
13	ミーティングテーブル④	750	750	720	5	台
14	ミーティングチェア④	545	535	785/ SH460	5	脚
15	ソファー③	1,830	790	695/ SH420	1	脚
16	応接テーブル	1,200	600	450	1	台

第二エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	事務用机②	1,400	725	720	3	台
2	事務用机③	2,400	1,400	720	2	台
3	事務用机④	2,400	1,400	720	2	台
4	センター引き出し①	852	310	23	3	個
5	センター引き出し②	652	310	23	16	個
6	センター引き出し③	352	310	23	19	個
7	デスクワゴン	395	602	648	19	台
8	事務用回転イス②	680	565～ 790	1000～1090/ SH420～510	19	脚
9	事務用回転イス用ハンガー	430			22	セット
10	キャビネット	900	450	1,050	4	台
11	キャビネットベース	900	438	50	4	台
12	天板①	900	450	20	10	枚
13	ミーティングテーブル②	1,800	900	720	1	台
14	ミーティングテーブル③	1,500	750	1,000	1	台
15	ハイテーブル①	2,520	900	1,000	1	セット

第三エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	事務用机②	1,400	725	720	6	台
2	事務用机③	2,400	1,400	720	4	台
3	事務用机④	2,400	1,400	720	3	台
4	事務用机⑤	1,200	1,400	720	1	台
5	事務用机⑥	2,400	725	720	1	台
6	事務用机⑧	1,200	725	720	1	台
7	センター引き出し①	852	310	23	6	個
8	センター引き出し②	652	310	23	23	個
9	センター引き出し③	352	310	23	29	個
10	デスクワゴン	395	602	648	29	台
11	事務用回転イス②	680	565～790	1000～1090/ SH420～510	27	脚
12	事務用回転イス用ハンガー	430			27	セット
13	キャビネット	900	450	1,050	4	台
14	キャビネットベース	900	438	50	4	台
15	天板①	900	450	20	19	枚
16	天板②	900	500	20	4	枚
17	ミーティングテーブル①	1,800	900	720	1	台
18	ミーティングテーブル③	1,500	750	1,000	1	台
19	ローパーティション①	900	54	1,235	2	セット
20	ローパーティション②	1,000	54	1,235	4	セット
21	コーナーポスト	54	54	1,235	2	セット

第四エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	事務用机①	1,600	725	720	2	台
2	事務用机②	1,400	725	720	5	台
3	事務用机③	2,400	1,400	720	4	台
4	事務用机④	2,400	1,400	720	2	台
5	事務用机⑤	1,200	1,400	720	2	台
6	センター引き出し①	852	310	23	5	個
7	センター引き出し②	652	310	23	24	個
8	センター引き出し③	352	310	23	31	個
9	デスクワゴン	395	602	648	29	台
10	事務用回転イス①	680	580～ 835	1200～1290/ SH420～510	2	脚
11	事務用回転イス②	680	565～ 790	1000～1090/ SH420～510	23	脚
12	事務用回転イス用ハンガー	430			25	セット
13	キャビネット	900	450	1,050	7	台
14	キャビネットベース	900	438	50	7	台
15	天板①	900	450	20	13	枚
16	ミーティングテーブル②	1,800	900	720	2	台

第五エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	事務用机①	1,600	725	720	2	台
2	事務用机②	1,400	725	720	6	台
3	事務用机③	2,400	1,400	720	5	台
4	事務用机④	2,400	1,400	720	3	台
5	事務用机⑤	1,200	1,400	720	2	台
6	センター引き出し①	852	310	23	6	個
7	センター引き出し②	652	310	23	32	個
8	センター引き出し③	352	310	23	40	個
9	デスクワゴン	395	602	648	38	台
10	事務用回転イス①	680	580～ 835	1200～1290/ SH420～510	2	脚
11	事務用回転イス②	680	565～ 790	1000～1090/ SH420～510	36	脚
12	事務用回転イス用ハンガー	430			38	セット
13	キャビネット	900	450	1,050	9	台
14	キャビネットベース	900	438	50	9	台
15	天板①	900	450	20	23	枚
16	ミーティングテーブル③	1,500	750	1,000	1	台
17	ローパーティション①	900	54	1,235	2	セット
18	ローパーティション②	1,000	54	1,235	4	セット
19	コーナーポスト	54	54	1,235	2	セット

第六エリア

No.	品名	寸法 (mm)			数量	単位
		W	D	H		
1	事務用机①	1,600	725	720	1	台
2	事務用机②	1,400	725	720	4	台
3	事務用机③	2,400	1,400	720	5	台
4	事務用机④	2,400	1,400	720	3	台
5	事務用机⑤	1,200	1,400	720	1	台
6	事務用机⑥	2,400	725	720	1	台
7	事務用机⑦	2,400	725	720	1	台
8	事務用机⑧	1,200	725	720	2	台
9	事務用机用 中間脚	635	38	695	1	セット
10	事務用机用 中間脚用補助脚	38	385	662	1	セット
11	事務用机用 カバー脚	678	38	720	1	セット
12	センター引き出し①	852	310	23	4	個
13	センター引き出し②	652	310	23	41	個
14	センター引き出し③	352	310	23	46	個
15	デスクワゴン	395	602	648	45	台
16	事務用回転イス①	680	580～ 835	1200～1290/ SH420～510	1	脚
17	事務用回転イス②	680	565～ 790	1000～1090/ SH420～510	40	脚
18	事務用回転イス用ハンガー	430			41	セット
19	キャビネット	900	450	1,050	6	台
20	キャビネットベース	900	438	50	6	台
21	天板①	900	450	20	10	枚
22	天板②	900	500	20	5	枚
23	ミーティングテーブル②	1,800	900	720	2	台
24	ハイテーブル①	2,520	900	1,000	1	セット
25	収納棚 エンド支柱2段	22	432	900	2	セット
26	収納棚 中間支柱2段	22	432	900	4	セット
27	収納棚 エンド支柱3段	22	432	1,310	2	セット
28	収納棚 中間支柱3段	22	432	1,310	4	セット
29	収納棚 エンド支柱4段	22	432	1,720	8	セット
30	収納棚 中間支柱4段	22	432	1,720	10	セット
31	収納棚用棚板	798	388	17	91	セット
32	収納棚用インセントパネル	800	20	408	41	セット
33	収納棚用側面壁固定用金具	18	17	65	4	セット
34	収納棚用床固定用金具	20	60	10	24	セット