

常磐自動車道
田野高架橋耐震補強工事















交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

対象	金抜設計書 単価表																																																																																																								
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部</td><td>4,443</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部 苔</td><td>1,011</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部 宮</td><td>825</td><td>m3</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>4</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部</td><td>266</td><td>m3</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>5</td><td>8 - (1)</td><td>コンクリート A 1 - 5</td><td>1,382</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>8 - (2)</td><td>型わく T H</td><td>5,354</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8 - (3)</td><td>鉄筋 T</td><td>238.04</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>17 - (2)</td><td>塗替塗装 塗膜除去A</td><td>444</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B コンクリート</td><td>18</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B 型わく</td><td>76</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B 鉄筋</td><td>2.92</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)</td><td>84</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	4,443	m3				2	2 - (6)	構造物掘削 普通部 苔	1,011	m3				3	2 - (6)	構造物掘削 普通部 宮	825	m3			見積対象	4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部	266	m3			見積対象	5	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	1,382	m3				6	8 - (2)	型わく T H	5,354	m2				7	8 - (3)	鉄筋 T	238.04	t				8	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A	444	m2				9	17 - (9)	緑端拡幅工B コンクリート	18	m3				10	17 - (9)	緑端拡幅工B 型わく	76	m2				11	17 - (9)	緑端拡幅工B 鉄筋	2.92	t				12	17 - (9)	緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)	84	本			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	4,443	m3																																																																																																					
2	2 - (6)	構造物掘削 普通部 苔	1,011	m3																																																																																																					
3	2 - (6)	構造物掘削 普通部 宮	825	m3			見積対象																																																																																																		
4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部	266	m3			見積対象																																																																																																		
5	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	1,382	m3																																																																																																					
6	8 - (2)	型わく T H	5,354	m2																																																																																																					
7	8 - (3)	鉄筋 T	238.04	t																																																																																																					
8	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A	444	m2																																																																																																					
9	17 - (9)	緑端拡幅工B コンクリート	18	m3																																																																																																					
10	17 - (9)	緑端拡幅工B 型わく	76	m2																																																																																																					
11	17 - (9)	緑端拡幅工B 鉄筋	2.92	t																																																																																																					
12	17 - (9)	緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)	84	本																																																																																																					
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部</td><td>4,443</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部 苔</td><td>1,011</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部 宮</td><td>825</td><td>m3</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>4</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部</td><td>266</td><td>m3</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>5</td><td>8 - (1)</td><td>コンクリート A 1 - 5</td><td>1,382</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>8 - (2)</td><td>型わく T H</td><td>5,354</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8 - (3)</td><td>鉄筋 T</td><td>238.04</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>17 - (2)</td><td>塗替塗装 塗膜除去A</td><td>424</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B コンクリート</td><td>18</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B 型わく</td><td>76</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B 鉄筋</td><td>2.92</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>17 - (9)</td><td>緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)</td><td>84</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	4,443	m3				2	2 - (6)	構造物掘削 普通部 苔	1,011	m3				3	2 - (6)	構造物掘削 普通部 宮	825	m3			見積対象	4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部	266	m3			見積対象	5	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	1,382	m3				6	8 - (2)	型わく T H	5,354	m2				7	8 - (3)	鉄筋 T	238.04	t				8	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A	424	m2				9	17 - (9)	緑端拡幅工B コンクリート	18	m3				10	17 - (9)	緑端拡幅工B 型わく	76	m2				11	17 - (9)	緑端拡幅工B 鉄筋	2.92	t				12	17 - (9)	緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)	84	本			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	4,443	m3																																																																																																					
2	2 - (6)	構造物掘削 普通部 苔	1,011	m3																																																																																																					
3	2 - (6)	構造物掘削 普通部 宮	825	m3			見積対象																																																																																																		
4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部	266	m3			見積対象																																																																																																		
5	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	1,382	m3																																																																																																					
6	8 - (2)	型わく T H	5,354	m2																																																																																																					
7	8 - (3)	鉄筋 T	238.04	t																																																																																																					
8	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A	424	m2																																																																																																					
9	17 - (9)	緑端拡幅工B コンクリート	18	m3																																																																																																					
10	17 - (9)	緑端拡幅工B 型わく	76	m2																																																																																																					
11	17 - (9)	緑端拡幅工B 鉄筋	2.92	t																																																																																																					
12	17 - (9)	緑端拡幅工B アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向)	84	本																																																																																																					
備考	金抜設計書 単価表 17- (2) 塗替塗装 塗膜除去A 数量の誤り																																																																																																								

対象	金抜設計書 単価表																																																																																																								
誤	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>121</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋</td><td>4.65</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>122</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材</td><td>1.97</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>123</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)</td><td>44</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>124</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 鋼製ブラケット</td><td>11.13</td><td>t</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>125</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)</td><td>32</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>126</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)</td><td>40</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>127</td><td>特 (7)</td><td>率計上工事に関する事項</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>計①</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td>諸経費①</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>小 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>消費税及び地方消費税相当額</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	121	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋	4.65	t				122	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材	1.97	t				123	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)	44	本				124	特 - (6)	上揚力対策工 鋼製ブラケット	11.13	t			見積対象	125	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)	32	本				126	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)	40	本				127	特 (7)	率計上工事に関する事項	1	式						計①						128		諸経費①	1	式						小 計								消費税及び地方消費税相当額								合 計					
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
121	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋	4.65	t																																																																																																					
122	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材	1.97	t																																																																																																					
123	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)	44	本																																																																																																					
124	特 - (6)	上揚力対策工 鋼製ブラケット	11.13	t			見積対象																																																																																																		
125	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)	32	本																																																																																																					
126	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)	40	本																																																																																																					
127	特 (7)	率計上工事に関する事項	1	式																																																																																																					
		計①																																																																																																							
128		諸経費①	1	式																																																																																																					
		小 計																																																																																																							
		消費税及び地方消費税相当額																																																																																																							
		合 計																																																																																																							
正	単 価 表 <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>121</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋</td><td>4.65</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>122</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材</td><td>2.34</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>123</td><td>特 - (5)</td><td>耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)</td><td>44</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>124</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 鋼製ブラケット</td><td>11.13</td><td>t</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>125</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)</td><td>32</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>126</td><td>特 - (6)</td><td>上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)</td><td>40</td><td>本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>127</td><td>特 - (7)</td><td>率計上工事に関する事項</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>計①</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td>諸経費①</td><td>1</td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>小 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>消費税及び地方消費税相当額</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	121	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋	4.65	t				122	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材	2.34	t				123	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)	44	本				124	特 - (6)	上揚力対策工 鋼製ブラケット	11.13	t			見積対象	125	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)	32	本				126	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)	40	本				127	特 - (7)	率計上工事に関する事項	1	式						計①						128		諸経費①	1	式						小 計								消費税及び地方消費税相当額								合 計					
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
121	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 鉄筋	4.65	t																																																																																																					
122	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材	2.34	t																																																																																																					
123	特 - (5)	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 アンカー工 φ 3 2 ・ 4 5 0 (下方向)	44	本																																																																																																					
124	特 - (6)	上揚力対策工 鋼製ブラケット	11.13	t			見積対象																																																																																																		
125	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 3 9 ・ 4 4 5 (水平方向)	32	本																																																																																																					
126	特 - (6)	上揚力対策工 アンカー工 φ 4 8 ・ 5 8 0 (水平方向)	40	本																																																																																																					
127	特 - (7)	率計上工事に関する事項	1	式																																																																																																					
		計①																																																																																																							
128		諸経費①	1	式																																																																																																					
		小 計																																																																																																							
		消費税及び地方消費税相当額																																																																																																							
		合 計																																																																																																							
備考	金抜設計書 単価表 特- (5) 耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 下端拘束用鋼材 数量の誤り																																																																																																								

対象 誤	設計図 久慈川高架橋（上り線） P1橋脚補強詳細図（その6）（21/57）																																														
	久慈川高架橋（上り線） P1橋脚補強詳細図（その6） S=1:50 21 / 57 橋脚断面図  ブラケット詳細図 S=1:12.5  アンカー筋詳細図 S=1:12.5  形鋼取付詳細図 S=1:25  平面図  A部詳細図 S=1:7.5  B部詳細図 S=1:7.5  C部詳細図 S=1:5  D部詳細図 S=1:5  アンカー筋配置表 <table><tr><th>部</th><th>筋径</th><th>本数</th><th>長さ</th><th>間隔</th><th>注</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr></table> 図面管理番号 <table><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr></table>	部	筋径	本数	長さ	間隔	注	1	10	4	1000	100		2	10	4	1000	100		3	10	4	1000	100		4	10	4	1000	100		図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号
部	筋径	本数	長さ	間隔	注																																										
1	10	4	1000	100																																											
2	10	4	1000	100																																											
3	10	4	1000	100																																											
4	10	4	1000	100																																											
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
正	久慈川高架橋（上り線） P1橋脚補強詳細図（その6） S=1:50 21 / 57 橋脚断面図  ブラケット詳細図 S=1:12.5  アンカー筋詳細図 S=1:12.5  形鋼取付詳細図 S=1:25  平面図  A部詳細図 S=1:7.5  B部詳細図 S=1:7.5  C部詳細図 S=1:5  D部詳細図 S=1:5  アンカー筋配置表 <table><tr><th>部</th><th>筋径</th><th>本数</th><th>長さ</th><th>間隔</th><th>注</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>4</td><td>1000</td><td>100</td><td></td></tr></table> 図面管理番号 <table><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr><tr><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr></table>	部	筋径	本数	長さ	間隔	注	1	10	4	1000	100		2	10	4	1000	100		3	10	4	1000	100		4	10	4	1000	100		図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号
部	筋径	本数	長さ	間隔	注																																										
1	10	4	1000	100																																											
2	10	4	1000	100																																											
3	10	4	1000	100																																											
4	10	4	1000	100																																											
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号																																												
備考	設計図 久慈川高架橋（上り線） P1橋脚補強詳細図（その6）（21/57） 溶接記号の誤り																																														

対象	割掛対象表参考内訳書																			
誤	<table><tr><th>割掛対象表 の項目名称</th><th>工事の内容</th><th>数量内訳（参考）</th><th>図面</th></tr><tr><td>剥離剤用養生設備工費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。</td><td>剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1119.8m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2 A2橋脚 84.2m2</td><td>—</td></tr><tr><td>剥離剤用環境対策資機材費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。</td><td>剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）</td><td>—</td></tr><tr><td>剥離剤用安全衛生保護具費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。</td><td>呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日</td><td>—</td></tr></table>				割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面	剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1119.8m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2 A2橋脚 84.2m2	—	剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。	剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）	—	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日	—
割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面																	
剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1119.8m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2 A2橋脚 84.2m2	—																	
剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。	剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）	—																	
剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日	—																	
正	<table><tr><th>割掛対象表 の項目名称</th><th>工事の内容</th><th>数量内訳（参考）</th><th>図面</th></tr><tr><td>剥離剤用養生設備工費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。</td><td>剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1073.5m2 P7橋脚 1528.5m2 P10橋脚 1119.8m2 P12橋脚 84.2m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2</td><td>—</td></tr><tr><td>剥離剤用環境対策資機材費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。</td><td>剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）</td><td>—</td></tr><tr><td>剥離剤用安全衛生保護具費</td><td>塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。</td><td>呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日</td><td>—</td></tr></table>				割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面	剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1073.5m2 P7橋脚 1528.5m2 P10橋脚 1119.8m2 P12橋脚 84.2m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2	—	剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。	剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）	—	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日	—
割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面																	
剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	剥離剤用養生設備 【田野高架橋】 上り線 A1橋台 92.6m2 P4橋脚 126.8m2 P7橋脚 117.1m2 P10橋脚 117.1m2 P12橋脚 117.1m2 A2橋台 106.4m2 下り線 A1橋台 90.7m2 P4橋脚 124.0m2 P7橋脚 117.6m2 P10橋脚 114.5m2 P12橋脚 117.6m2 A2橋台 104.2m2 【宮田川橋】 上り線 A1橋台 987.0m2 P1橋脚 2503.7m2 A2橋台 1008.6m2 下り線 A1橋台 90.0m2 P4橋脚 1073.5m2 P7橋脚 1528.5m2 P10橋脚 1119.8m2 P12橋脚 84.2m2 【数沢川橋】 上り線 P1橋脚 840.0m2 P2橋脚 632.1m2 P3橋脚 1003.5m2	—																	
剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。	剥離剤用環境対策資機材 負圧集塵機：1台・月（最大処理風量 5～7m3/min） ・1次フィルター：7枚 ・2次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 吸気用ダクト：15m 排気用ダクト：15m 真空掃除機：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・2次フィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚 簡易セキユリティールーム：1基 ・エアシャワー：1台・月 ・1次フィルター：2枚 ・HEPAフィルター：1枚 ※設置期間：10日間保障とする（必要期間7日を想定）	—																	
剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要な、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体（送気装置含む）：3個 呼吸用保護具用フィルター：84個 化学防護服：84着 防護手袋：84組 化学防護長靴・シューズカバー：84個 必要期間：7日	—																	
備考	割掛対象表参考内訳書 剥離剤用養生設備工費 【宮田川橋】下り線 数量の誤り 【数沢川橋】上り線 数量の誤り																			

[illegible]