

参考積算条件書（その2）

（首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事）

令和8年4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
粒度調整 砕石 M30	M30~0 mm JIS による	首都圏中央連絡自動車 道	稲敷東 I C ~神崎 I C	m3	5,500
粒度調整 砕石 M40	M40~0 mm JIS による	首都圏中央連絡自動車 道	稲敷東 I C ~神崎 I C	m3	5,500

・単価には、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	一般土工 (新設)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり (1)】	
		補正あり【一般交通影響あり (2)】	○
		補正あり【市街地 (D I D 地区)】	
		補正なし	
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地 (D I D 地区)		
	市街地 (D I D 地区) 以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. (最終) 参考見積書

①見積対象項目 (単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	4 - (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (練) 控 3 5 cm	m ²	28,774	
3	4 - (17)	基礎工 コンクリート基礎工 A	m	24,325	
5	5 - (1)	用排水溝 H f ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 9 0	m	35,240	
6	5 - (1)	用排水溝 H f ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 9 0 (R)	m	16,183	
7	5 - (1)	用排水溝 H f ・ 0 . 6 0 ・ 1 . 2 0 (R)	m	17,413	
8	5 - (1)	用排水溝 H f ・ 0 . 8 0 ・ 1 . 2 0 (R)	m	20,717	
9	5 - (1)	用排水溝 P u L ^ (D) ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (F)	m	20,565	
10	5 - (1)	用排水溝 P u L ^ (D) ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (R)	m	9,024	
11	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 4 5 ・ 0 . 4 5	m	14,722	
12	5 - (1)	用排水溝 U ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 6 0	m	41,202	
13	5 - (2)	用排水管 P (H) ・ 1 ・ φ 0 . 3 0 (R)	m	7,269	
14	5 - (2)	用排水管 P (H) ・ 1 ・ φ 0 . 6 0 (3 6 0 °) (R)	m	72,709	
15	5 - (2)	用排水管 P (H) ・ 1 ・ φ 0 . 6 0 (S d - A)	m	73,898	
16	5 - (2)	用排水管 P (C S B) ・ φ 0 . 5 0	m	47,074	
17	5 - (3)	集水ます T y p e A	箇所	135,661	
18	5 - (3)	集水ます T y p e C	箇所	205,803	
19	5 - (3)	集水ます T y p e M	箇所	241,433	

20	5 - (3)	集水ます T y p e N	箇所	340, 584	
21	5 - (3)	集水ます T y p e O	箇所	94, 128	
22	5 - (3)	集水ます T y p e P	箇所	277, 334	
23	5 - (3)	集水ます T y p e Q	箇所	287, 607	
24	5 - (3)	集水ます T y p e R	箇所	272, 515	
25	5 - (9)	油水分離ます A	箇所	1, 468, 386	
26	5 - (9)	油水分離ます コンクリート架台A	箇所	1, 032, 242	
27	5 - (9)	油水分離ます コンクリート架台B	箇所	2, 230, 493	
28	5 - (9)	油水分離ます コンクリート架台C	箇所	3, 331, 331	
36	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	m3	68, 446	
37	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	m3	17, 528	
39	特 - (1)	仮置き場撤去工 A	箇所	694, 486	
40	特 - (2)	工事用道路撤去工 A 1	m3	7, 330	
41	特 - (2)	工事用道路撤去工 A 1 - 2	m3	848	
42	特 - (2)	工事用道路撤去工 A 2	m3	1, 862	
43	特 - (2)	工事用道路撤去工 A 3	m3	1, 504	
44	特 - (3)	調整池復旧工 プレキャストL型擁壁	m	189, 851	
45	特 - (3)	調整池復旧工 構造物掘削	m3	5, 696	
46	特 - (3)	調整池復旧工 鋼矢板撤去	枚	10, 942	

47	特 - (3)	調整池復旧工 堤体盛土	m3	817	
48	特 - (3)	調整池復旧工 進入路整備	m2	11,934	
49	特 - (3)	調整池復旧工 作業ヤード整備	m2	4,208	
50	特 - (4)	撤去工 C f ・ 0 . 7 5 ・ 0 . 7 5	m	9,135	
51	特 - (4)	撤去工 P (P o - B) ・ φ 0 . 6 0	m	6,923	
52	特 - (4)	撤去工 大型土のう A	袋	8,425	
53	特 - (4)	撤去工 大型土のう B	袋	6,812	
54	特 - (4)	撤去工 仮設床版	m2	9,081	
55	特 - (4)	撤去工 目隠し板	m	6,251	
56	特 - (4)	撤去工 仮囲い	m	3,586	
57	特 - (5)	復旧工 集水ます補修	箇所	16,195	
58	特 - (5)	復旧工 ガードレール (R)	m	6,197	
59	特 - (5)	復旧工 側溝接続	箇所	71,947	
60	特 - (5)	復旧工 重力式擁壁	m	87,349	
61	特 - (6)	圃場設備復旧工 耕土復旧	m3	2,626	
62	特 - (6)	圃場設備復旧工 乗入れ口復旧	m3	39,668	
63	特 - (6)	圃場設備復旧工 田面排水管移設	箇所	21,894	
64	特 - (6)	圃場設備復旧工 取水設備 (R)	箇所	21,256	
65	特 - (6)	圃場設備復旧工 水閘設備移設	箇所	53,788	

66	特 - (6)	圃場設備復旧工 暗渠管	m	4,559	
----	----------	----------------	---	-------	--

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年4月
物価資料等適用年月	令和8年4月
建設機械等損料表適用年度	令和8年度版