

仕 様 書

北上管理事務所事務用備品購入

令和8年2月

東日本高速道路株式会社

東北支社 北上管理事務所

1. 総則	1
1-1. 適用の範囲	1
1-2. 用語の定義	1
1-3. 監督員、主任補助監督員及び補助監督員	2
1-3-1. 監督員	2
1-3-2. 主任補助監督員	2
1-3-3. 補助監督員	2
1-4. 提出書類	2
1-4-1. 監督員を経由しない提出書類	2
1-4-2. 提出書類の様式	2
1-5. 業務計画書	2
1-5-1. 業務計画書の提出	2
1-5-2. 変更業務計画書	3
1-6. 打合せ	3
1-7. 業務の変更	3
1-7-1. 業務の変更指示	3
1-7-2. 変更業務の施行	3
1-8. 検査及び支払	3
1-8-1. 納品書	3
1-8-2. 納入検査の内容	3
1-8-3. 受渡書の提出	3
1-8-4. 代金の支払	3
1-9. 部分引渡し	4
1-10. 部分使用	4
1-10-1. 定義	4
1-10-2. 適用範囲	4
1-10-3. 部分使用の協議	4
1-10-4. 引渡し前の損害	4
1-11. 遅延日程の算定	4
1-12. 秘密保持事項	4
1-12-1. 目的	4
1-12-2. 定義	4
1-12-3. 情報の明示	4
1-12-4. 目的外の使用の禁止	5

1-12-5. 取得の制限.....	5
1-12-6. 適切な管理.....	5
1-12-7. 利用者の制限.....	5
1-12-8. 資料の持ち出しの禁止.....	5
1-12-9. 複写または複製の禁止.....	5
1-12-10. 守秘義務.....	5
1-12-11. 契約期間終了後の取扱い.....	5
1-12-12. 第三者への委託等について.....	5
1-12-13. 調査及び報告.....	6
1-12-14. 事故時の対応.....	6
1-12-15. 事故時の責任分担.....	6
1-13. 疑義等の措置.....	6
2. 調達の細部に関する内容.....	7
2-1. 調達物品の条件・規格及び台数.....	7
2-2. 納入場所.....	7
2-3. 納入期限.....	7
2-4. 納入物.....	7
3. 廃棄物に関する内容.....	8
3-1. 作業概要.....	8
3-2. 搬出場所.....	8
3-3. 廃棄物の数量及び重量.....	8
3-4. 履行期間.....	8
3-5. 廃棄物処理に関する提出物及び費用.....	8

1. 総則

1-1. 適用の範囲

本仕様書は、東日本高速道路株式会社(以下「発注者」という。)が行う「北上管理事務所事務用備品購入」(以下「本調達」という。)に適用するものとし、本調達に係る「購入契約書」(以下「契約書」という。)について統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものとする。

1-2. 用語の定義

契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1)「契約書類」とは、契約書第1条に規定する契約書及び仕様書等をいう。
- (2)「仕様書等」とは、仕様書、入札(見積)者に対する指示書及びこれらを補足する書類をいう。また、発注者がその都度提示した変更仕様書若しくは追加仕様書を含むものとする。
- (3)「監督員」とは、契約書第3条第2項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者をいう。
- (4)「納入検査」とは、契約書第9条第2項の規定に基づき、物品の納入を確認するために行う検査をいう。
- (5)「検査員」とは、契約書第9条第2項の規定に基づき、「納入検査」を行うために発注者が定めたものをいう。
- (6)「指示」とは、本調達の監督員(以下「監督員」という。)が受注者に対し、本調達の実施上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
- (7)「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
- (8)「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
- (9)「提出」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
- (10)「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
- (11)「報告」とは、受注者が監督員に対し、本調達の実施状況又は結果について、書面により知らせることをいう。
- (12)「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本調達に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
- (13)「連絡」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に関する事項について、口頭、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
- (14)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メールにより伝達できるものとするが、速やかに有効な書面を作成するものとする。

1-3. 監督員、主任補助監督員及び補助監督員

1-3-1. 監督員

契約書第3条第1項に基づく本調達の監督員は、北上管理事務所長とする。

1-3-2. 主任補助監督員

監督員は、自己を補助させるために主任補助監督員を定め、自己の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は主任補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任した権限の内容は下記に示すものとする。なお、主任補助監督員を変更したときも同様とする。

仕様書の条項	項 目	内 容
1-5-1	業務計画書の提出	業務計画書の受領及び修正の請求
1-5-2	変更業務計画書	変更業務計画書の受領
1-6	打合せ	打合せ、業務等打合簿の受領

1-3-3. 補助監督員

監督員は、自己を補助させるために補助監督員を定め、自己の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任した権限の内容は下記に示すものとする。なお、補助監督員を変更したときも同様とする。

仕様書の条項	項 目	内 容
1-6	打合せ	打合せ、業務等打合簿の受領

1-4. 提出書類

1-4-1. 監督員を経由しない提出書類

契約書第3条第6項に規定する「仕様書等に定めるもの」とは、次の書類をいう。

- (1) 契約書第2条の規定による承諾願
- (2) 契約書第11条第1項の規定による代金の支払いに係る請求書
- (3) 契約書第13条第1項の規定による第三者による代理受理による承諾願
- (4) 契約書第28条第2項の規定による遅延利息の請求書
- (5) その他発注者の指定した書類

1-4-2. 提出書類の様式

受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するものとする。ただし、発注者又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

1-5. 業務計画書

1-5-1. 業務計画書の提出

受注者は、業務着手前に、次の各号に掲げる当該業務の計画に関する事項を記載した業務計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、業務着手前に提出することが困難なものについては、後日、別途提出できるものとする。

なお、仕様書等の規定により業務計画書に記載すべき事項と同様な書類がある場合、又は監督員が必要でないと認めた場合は、この限りではない。

また、監督員は、提出された業務計画書を検討のうえ、必要と認めた場合には、受注者に対して修正を求めることができるものとする。

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1)業務概要 | (5)連絡体制 |
| (2)工程表 | (6)納入品一覧 |
| (3)業務組織表(実施体制) | (7)仕様書等に定められた事項 |
| (4)基本的な業務実施方法 | (8)その他必要事項 |

1-5-2. 変更業務計画書

受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

1-6. 打合せ

受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要な段階で、十分な打合せを行うものとし、その内容を業務等打合簿(様式第 1-1 号)により監督員に提出するとともに相互に記載事項について確認しなければならない。なお、打合せに関する費用については、関連する業務に含まれるものとし、別途計上しない。

1-7. 業務の変更

1-7-1. 業務の変更指示

監督員が、契約書第 4 条の規定に基づく内容の変更若しくは物品の納入の全部又は一部中止の指示を行う場合は、業務等指示簿(様式第 1-2 号)によるものとする。

1-7-2. 変更業務の施行

受注者は、業務の変更指示が行われた場合は、その指示に従って業務を実施しなければならない。

1-8. 検査及び支払

1-8-1. 納品書

受注者は、契約書第 9 条第 1 項に基づき、納入物を納入した場合は、納品書を発注者に通知するものとする。

1-8-2. 納入検査の内容

納入検査は、発注者に納入した納入物を対象として契約書類と対比し、検査員が検査を行うものとする。

1-8-3. 受渡書の提出

受注者は、納入検査に合格し、認定の通知を受けたときは、速やかに受渡書を発注者へ提出することにより引渡しを完了するものとする。

1-8-4. 代金の支払

受注者は、契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき代金の支払請求を行う場合には、消費税及び地方消費税を適用するものとし、発注者は契約書第 11 条第 1 項に規定された代金を受注者が指定する金融機関(日本国内の本支店)の口座に振り込むものとする。

1-9. 部分引渡し

契約書第 12 条に規定する指定部分は、別紙2に示す納入物とする。

当該指定部分の物品の納入が完了したときには、本仕様書「1-8.検査及び支払」に定める検査に合格のうえ、引渡しを完了した場合には、契約金額のうち、当該納入物に相当する額を請求することができる。この場合、本仕様書1-8中の「納入検査」とあるのは「一部納入検査」と、「引渡し」とあるのは「部分引渡し」と読み替えて、これらの規定を準用する。

1-10. 部分使用

1-10-1. 定義

「部分使用」とは、目的物が検査・引渡しされる以前に使用される状態をいう。

1-10-2. 適用範囲

監督員は、受注者に対し、納入物の全部又は一部の部分使用について協議することが出来るものとし、受注者は正当な理由がある場合を除き同意するものとする。

1-10-3. 部分使用の協議

受注者は、部分使用の協議に同意した場合は、部分使用同意書(様式第 1-3 号)を監督員に提出するものとする。

1-10-4. 引渡し前の損害

部分使用により物品の引渡し前に生じた損害は、発注者の負担とする。ただし、明らかに受注者の責に帰すると認められる欠陥等があった場合は、受注者の負担において補修しなければならない。なお、受注者は、欠陥等があった場合に、現地確認や WEB 会議等の遠隔による方法により迅速にその原因を特定することができる体制を整備するとともに、その対応について、監督員と協議のうえ、決定するものとする。

1-11. 遅延日程の算定

契約書第 27 条第 5 項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。

遅延日数＝(納品書受領日－契約履行期間日)＋(追完の納品書受領日－不合格の通知日)

1-12. 秘密保持事項

1-12-1. 目的

本調達を実施するため、秘密情報及び個人情報の取り扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。

1-12-2. 定義

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。

- 一 「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。
- 二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定されたものをいう。
- 三 「秘密情報」及び「個人情報」は、文章・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。

1-12-3. 情報の明示

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本調達の実施のために相手方に提供する場合は、当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。

1-12-4. 目的外の使用の禁止

本調達の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本調達の目的外に使用してはならない。

1-12-5. 取得の制限

受注者は、本調達の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

1-12-6. 適切な管理

- (1)本調達の実施に当たり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
- (2)受注者は、本調達の実施に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、(1)の措置を遵守させるための必要な措置を講じるものとする。
- (3)監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文章を発注者に掲示する。

1-12-7. 利用者の制限

受注者は、本調達の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本調達の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。

1-12-8. 資料の持ち出しの禁止

秘密情報及び個人情報は、物的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)や磁氣的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはならない。

1-12-9. 複写または複製の禁止

受注者は、本調達を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、この限りではない。

1-12-10. 守秘義務

本調達の実施上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏えいしてはならない。

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。

- (1)この契約への違反によらず公知であるか、または入手後公知となった情報
- (2)相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報
- (3)当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報
- (4)相手方の書面による同意を得て開示された情報
- (5)法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報

1-12-11. 契約期間終了後の取扱い

本調達の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文章、図画、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を返還するとともに、返還が不可能または困難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めのあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。

1-12-12. 第三者への委託等について

受注者は、監督員の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る当該業務等の一部を第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て当該業務の一部を第三者に委任または請け

負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、本調達における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。

1-12-13. 調査及び報告

発注者は、受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で本調達の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。

受注者は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告が求められた時には、速やかに監督員に必要事項を報告しなければならない。

1-12-14. 事故時の対応

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生した場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。

1-12-15. 事故時の責任分担

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合には、受注者は、発注者または第三者に対し、その損害の責を負うものとする。

1-13. 疑義等の措置

本仕様書に定めのない事項、又は疑義等が生じたときは、発注者と受注者が協議するものとする。

2. 調達の細部に関する内容

2-1. 調達物品の条件・規格及び台数

別紙1及び別紙2に示すとおりとする。

2-2. 納入場所

納入場所	住所
・北上管理事務所新社屋棟（1階・2階・3階） ※エレベーター有り(1台)	岩手県北上市北鬼柳16-73-2

2-3. 納入期限

令和8年8月2日までに納入するものとする。

ただし、契約締結日から令和8年7月12日までは納入作業を行わないものとし、その他納入作業を行わない期間が生じた場合には、監督員より別途指示するものとする。

2-4. 納入物

受注者は、本仕様書「2-3.納入期限」に規定する納入予定期間に別紙2に示す納入物を本仕様書「2-2.納入場所」のうち、監督員が別途指示する位置へ納入、組立て、設置、取付け(転倒防止措置を含む。)等を行うこと。

3. 廃棄物に関する内容

3-1. 作業概要

本作業は、発注者が指定する事務用備品(以下「廃棄物」という。)について、収集、運搬及び処分作業を行うものである。

実施にあたっては、マニフェストの記入及び保管の方法について、関係法令に従うものとする。

受注者は、廃棄物の収集、運搬及び処分を第三者に委託してはならない。ただし、事前に発注者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。

3-2. 搬出場所

搬出場所	住所
・北上管理事務所旧社屋棟（1階・2階） ※エレベーター無し	岩手県北上市北鬼柳16-73-2

3-3. 廃棄物の数量及び重量

廃棄物	主なサイズ(単位:mm)	数量	重量
事務用デスク	1200W×700D×710H	40	混合物 計14,000kg
事務用デスク	1400W×700D×710H	15	
デスクワゴン	400W×550D×600H	30	
事務用チェアー	700W×600D×1000H	65	
スチールラック	1800W×450D×2150H	40	
スチールラック	1200W×450D×2150H	40	
テーブル	1800W×600D×710H	40	
ミーティングチェアー	500W×550D×810H	110	
更衣ロッカー	900W×500D×1800H	25	
更衣ロッカー	600W×500D×1800H	15	
キッチンキャビネット	1400W×400D×2100H	4	

3-4. 履行期間

契約締結日の翌日から280日以内とする。

ただし、本作業のうち、本仕様書「3-3. 廃棄物の数量及び重量」で規定する廃棄物の収集及び運搬については、令和8年8月3日までに行うものとする。なお、具体的な作業時期については、監督員と協議のうえ、決定する。

3-5. 廃棄物処理に関する提出物及び費用

本仕様書「3-4. 履行期間」に規定する期限までに下表「提出物一覧表」に示す提出物を本仕様書「2-2. 納入場所」へ納入すること。なお、収集後、廃棄物又はその重量等が異なる場合は、変更契約を行うものとする。費用については、マニフェスト提出、廃棄物処理その他全てを含むものとする。

提出物一覧表

番号	提出物	単位	数量	備考
1	マニフェスト	式	1	B2 票・D 票・E 票

提出書類の様式

様式第 1-1 号	業務等打合簿
様式第 1-2 号	業務等指示簿
様式第 1-3 号	部分使用同意書

※ 提出書類の様式は、すべて日本工業規格A4 サイズとする。

業務等打合簿

第 回	令和 年 月 日 打合簿を受領しました。			追番		—	頁
	令和 年 月 日 打合簿を受領しました。						
当 社 印	監督員	主任補助 監督員	補助 監督員	受注者 印	担当者	担当者	担当者
事業所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 北上管理事務所			受注者名			
件 名	北上管理事務所事務用備品購入			打合せ方式	会議・電話		
日 時				場 所			
出席者	当社側			受注者側			
(内容)							

(注 1)2部作成し、発注者、受注者各 1 部を保管する。

(注2)内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。

発注者側：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者側：請求、報告、申出、質問、協議、提出

(注3)打合せ簿作成者の受領表示は、取消し線により削除すること。

業務等指示簿

件名) 北上管理事務所事務用備品購入

令和 年 月 日

No. _____

監督員	印	主任補助監督員	印	補助監督員	印
下記のとおり指示する。					
なお、本件は別途変更契約を締結する。					
(指示内容)					
以上による契約金額変更協議対象の有無			有 ・ 無		
以上による履行期間変更協議の対象の有無			有 ・ 無		
上記の指示書を受領しました。			担当者	印	

(注)2 部作成し、発注者、受注者各 1 部を保有する。

変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること。

様式第 1-3 号

令和 年 月 日

監督員

殿

受注者

部 分 使 用 同 意 書

(件名) 北上管理事務所事務用備品購入

年 月 日付けで協議のありました標記の部分使用につきましては同意します。

【調達物品の条件】

- (1) 別紙2記載の標準品(以下「標準品」という。)又は標準品と同等の品(以下「同等品」という。)の新品であること。
- (2) 標準品における留意点は、以下のとおり。
 - ・「No.73～75」は、カタログ掲載品の両面タイプ用を片面タイプへ変更したものであること。
 - ・「No.14、No.22～25」は、カタログに掲載されている色へ変更したものであること。
 - ・「No.46」は、ホームページにのみ掲載されたものであること。
 - ・「No.12、No.108、No.147、No.181」は、別紙2に記載するサイズを納入すること。
- (3) 同等品は以下の項目を全て満たすものとする。
 - ・標準品と同等又は同等以上の機能・仕様を有すること。機能・仕様については、別紙2規格等(標準品)を参照すること。
 - 機能には、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)の適合を含むことから、標準品がグリーン購入法に定められる基準に適合する製品である場合、同等品もグリーン購入法に定められる基準に適合しなければならない。
 - ・標準品と同等のサイズを有すること。サイズについては、別紙2規格等(標準品)を参照すること。
 - ・別紙2規格等(標準品)記載の色については、標準品と同色又は近似色であることとし、カタログ又はホームページに掲載されている色への変更に限るものとする。
- (4) 搬入にあたっては調達物品を梱包するとともに、搬入経路に必要な養生を行う。なお、経路については、監督員の指示に従うこと。
梱包、養生、搬入、組立て、設置及び取付けに係る費用については、「搬入・設置費」の単価に含むものとする。
- (5) 納入時に発生した梱包材等は受注者の費用負担において、すべて持ち帰ること。
また、梱包材等の撤去に係る費用については、「搬入・設置費」の単価に含むものとする。
- (6) 契約締結後において、予期せぬ事由により予定していた物品の納入が困難となった場合、上記(1)から(3)を満たす物品を納入することとし、監督員と協議のうえ決定すること。

以 上

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
1階						
No.1	傘立て	風除室	サイズ	498W*348D*500H	1	台
			色	-		
			機能・仕様	フレーム：アルミ押出材 コーナー仕切り：ABS樹脂 トレイ：再生樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：VWF-301		
No.2	インフォメーションカウンター	エントランス	サイズ	450W*450D*900H	1	台
			色	天板：フロスト 本体：ホワイト		
			機能・仕様	天板：エポキシ樹脂（半透明） カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：NEF-449E-W9		
No.3	角型テーブル	打合せ室 1 ～ 3	サイズ	2100W*900D*720H	3	台
			色	天板：ホワイトオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 （SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DCR-219HNSTA1-WX		
No.4	チェア肘無スタッキング	打合せ室 1 ～ 3	サイズ	550W*534D*780H	18	脚
			色	背シェル・フレーム：ホワイト 張地：ホワイトグレー		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂 座パッド：抗ウイルス布地 脚フレーム：スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD-330PV-WWW7		
No.5	デスク平机	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	1600W*700D*720H	1	台
			色	本体・天板：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-167HAC-9W9		
No.6	ワゴン 3 段タイプ	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	400W*593D*607H	1	台
			色	天板・前板・本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9		
No.7	ワゴン 2 段タイプ	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	400W*593D*607H	1	台
			色	天板・前板・本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MDCSB-W9		
No.8	オフィスチェアT型肘	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	680W*620D*1110H	1	脚
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1		
No.9	テーブル角型	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	2000W*1400D*720H	3	台
			色	天板・脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：スチール+アルミダイキャスト塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JP-2014HWA1-WL		
No.10	オフィスチェアT型肘	事務室 2 （パ トロール東北）	サイズ	680W*620D*1110H	12	脚
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.11	シューズボックス 12人用	乾燥室	サイズ	1000W*351D*1600H	12	台
			色	ホワイトグレー		
			機能・仕様	スチール塗装仕上 長靴対応 有効内寸4 8 0H/段 上段1 1 5H・下段3 5 0H カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HDK-103AS-WE		
No.12	転倒防止家具連結ビスセット	乾燥室	サイズ	40W*60D*15H	5	組
			色	-		
			機能・仕様	ワッシャー3 0 径×8 ボルト×4 ナット×4 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：EQ-W308		
2階						
No.13	ソファ背付ストレート	ホール	サイズ	1500W*650D*720H	2	台
			色	背・座： グレイッシュブラウン 脚フレーム：エクリュベージュ		
			機能・仕様	背・座布地：ポリエステル7 6 % 再生ポリエステル2 4 % 脚フレーム：スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：LCL-15SLAC-H9F6		
No.14	角型テーブル天板	食事兼休憩スペース	サイズ	750W*750D*720H	20	台
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板2 5 mm厚 平エッジ仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：TLL-0777J-TD		
No.15	木座チェア	食事兼休憩スペース	サイズ	425W*515D*750H	40	脚
			色	背・座：成型合板メープル突板貼 脚：スチールブラック		
			機能・仕様	背・座：成型合板メープル突板貼 ウレタン塗装 脚：スチールブラック カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：PLANKTON CHAIR MAPLE		
No.16	スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*900D*390H	2	台
			色	座：RANK-A バロン BA07		
			機能・仕様	脚部：合板メラミン化粧板 脚端：アジャスター 座：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：SQUILT 1800スツール		
No.17	角型テーブル	食事兼休憩スペース	サイズ	600W*600D*720H	8	台
			色	天板：ノルディックパーチ 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板2 5 mm厚 平エッジ仕様 支柱：スチール塗装仕上 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：TLL-0667J-TN		
No.18	チェア 4本脚	食事兼休憩スペース	サイズ	580W*560D*770H	8	脚
			色	背座：ダークグレー 脚：ブラック		
			機能・仕様	背座シェル：ポリプロピレン樹脂 座裏カバー：ナイロン樹脂 脚：スチールパイプ粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD-945-C3		
No.19	テーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	2400W*600D*720H	2	台
			色	天板：ノルディックパーチ 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚2 5 mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JWL-246GLS-TN		
No.20	ハイテーブルパネル脚	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*900D*1050H	2	台
			色	天板：ノルディックパーチ 本体：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚2 5 mm、平エッジ仕様 本体：強化紙化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HLL-1890S-TN		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.21	ハイスツール	食事兼休憩スペース	サイズ	435W*415D*745H	6	脚
			色	座：RANK-A バロン BA10		
			機能・仕様	座：成型合板芯、抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 脚部：スチール 粉体塗装		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：PLANKTON HIGH STOOL・H		
No.22	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	4800W*600D*1050H	1	台
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 25mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JWL-486GLH-TD		
No.23	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	3600W*600D*1050H	1	台
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 25mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JWL-366GLH-TD		
No.24	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*600D*1050H	1	台
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 25mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JWL-186GLH-TD		
No.25	ハイチェア	食事兼休憩スペース	サイズ	465W*500D*940H	14	脚
			色	背・座：ラスティックビーチL 脚：ブラック		
			機能・仕様	背・座：成型合板塗装仕上 脚：スチール粉体塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLL-113-LT		
No.26	ソファハイ	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*750D*1200H	6	台
			色	ベースカラー：トリニティオークライト 張地：グレイッシュブラウン		
			機能・仕様	背・座：布地張り（ポリエステル76％ 再生ポリエステル24％） ベース：メラミン化粧板 収納付		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：LLL-18SHAN1DF6		
No.27	角型テーブル天板	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*900D*722H	3	台
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 25mm、平エッジ仕様 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DLJ-189HNTA-DT		
No.28	スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	900W*900D*390H	4	台
			色	RANK-A バロン BA07		
			機能・仕様	脚部：合板メラミン化粧板 脚端：アジャスター 座：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：SQULT 900スツール		
No.29	背付スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	900W*900D*700H	2	台
			色	RANK-A BA07		
			機能・仕様	脚部：合板メラミン化粧板 脚端：アジャスター 座：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：SQULT 900イス		
No.30	スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	405W*405D*440H	3	台
			色	RANK-A バロン BA07		
			機能・仕様	WD脚部：ラバーウッド積層、ウレタン塗装 張地：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	相合家具：COLON III		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.31	カフェテーブル円型	食事兼休憩スペース	サイズ	600W*600D*720H	3	台
			色	天板：ノルディックパーチ 支柱・脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 25mm、平エッジ仕様 支柱：スチール塗装仕上 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：TLL-06C7J-TN		
No.32	クロスパネル	食事兼休憩スペース	サイズ	700W*50D*1735H	3	面
			色	フレーム：ブラック 張地：ライトグレー		
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整 35mm 張地：クロス再生布地 (再生ポリエステル 54% ポリエステル 46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：FZR-0717AR-T1C6		
No.33	クロスパネル	食事兼休憩スペース	サイズ	1000W*50D*1735H	3	面
			色	フレーム：ブラック 張地：ライトグレー		
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整 35mm 張地：クロス再生布地 (再生ポリエステル 54% ポリエステル 46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：FZR-1017AR-T1C6		
No.34	クロスパネル	食事兼休憩スペース	サイズ	1200W*50D*1735H	3	面
			色	フレーム：ブラック 張地：ライトグレー		
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整 35mm 張地：クロス再生布地 (再生ポリエステル 54% ポリエステル 46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：FZR-1217AR-T1C6		
No.35	パネル連結 90° ポスト	食事兼休憩スペース	サイズ	51W*51D*1735H	6	本
			色	ブラック		
			機能・仕様	支柱：アルミ塗装仕上 90° 2方向、90° 3方向、90° 4方向に共通で使用可能 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：FZR-17JS-T1		
No.36	デスク平机	食事兼休憩スペース	サイズ	1000W*700D*720H	3	台
			色	本体：ホワイト 天板：アッシュドバイン		
			機能・仕様	浅型センター引出し付 天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装仕上 脚：樹脂カバー付 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-107HAC-961		
No.37	オフィスチェア	食事兼休憩スペース	サイズ	445W*585D*900H	3	脚
			色	本体・脚・背：ブラック 座：ダークグレー		
			機能・仕様	背：メッシュ張 座：布地ポリエステル 100% 本体：ポリプロピレン樹脂 脚：強化ナイロン樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KT250PVM-T1C3T1		
No.38	折り畳みテーブル	会議室 1・2・3	サイズ	1800W*600D*720H	34	台
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット		
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 (SIAA登録、ポリジン、バイオマスター加工) エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 キャスター：50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：THN-186LX1-T182		
No.39	ミーティングチェア	会議室 1・2・3	サイズ	580W*555D*820H	102	脚
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂 (メッシュバック) 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウィルス布地 (ポリエステル 100%) 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7		
No.40	演台	会議室 1・2・3	サイズ	900W*450D*965H	1	台
			色	ブラックウォールナット		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 幕板・側板：ウレタン化粧紙貼 キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：TMW-9L1C-82		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.41	角型テーブル	会議室 4	サイズ	2800W*1200D*720H	1	台
			色	天板：アッシュドオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、船底エッジ仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DDZ-282HNTN1BTM		
No.42	ミーティングチェア	会議室 4	サイズ	580W*555D*820H	8	脚
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂 (メッシュバック) 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウイルス布地 (ポリエステル100%) 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7		
No.43	2人用ロッカー	男子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H	58	台
			色	本体・扉：ホワイト		
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上 シリンダー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚(固定)/鏡/小物入れ カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HCE-0921SS-W9		
No.44	3人用ロッカー	女子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H	7	台
			色	本体・扉：ホワイト		
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上 シリンダー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚(固定)/鏡/小物入れ カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HCE-0931SS-W9		
No.45	ベンチ	女子更衣室	サイズ	1210W*610W*440H	1	台
			色	本体：ホワイトグレー 台座：ビーチ		
			機能・仕様	本体：布地張り 台座：ブナ材塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：EPTL-PBRZ420L02		
No.46	折り畳みベッド	男子・女子仮眠室	サイズ	960W*2100D*H315 (使用時)	4	台
			色	ブラック		
			機能・仕様	パイプ：金属 (鋼)、エポキシ樹脂塗装 マット：ウレタンフォーム、合板 側地：ポリエステル カタログ掲載品またはメーカーHP掲載品であること。		
			標準品	アイリスオーヤマ：OTB-KRR		
No.47	デスク	男子・女子仮眠室	サイズ	650W*450D*720H	4	台
			色	天板：ホワイトオーク フレーム：エクリュベージュ		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 脚：スチール塗装仕上 キャスター：ナイロン双輪、ストッパー2箇所付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：SDZ-6545X-H992		
No.48	チェア	男子・女子仮眠室	サイズ	470W*540D*785H	4	脚
			色	背：トリニティオークライト 脚フレーム：ホワイト 張地：アンバーオレンジ		
			機能・仕様	背：成型合板シート貼り 脚フレーム：19、1mmスチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 座：布地ポリエステル76% 再生ポリエステル24% カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD-730C-WDD3		
No.49	軽中量ボルトレス棚開放型	男子・女子仮眠室	サイズ	900W*900D*1800H	1	台
			色	本体：ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装仕上 棚一段200Kg ボルトレス カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：ERL-M163941-W9		
No.50	ベンチ背無	運転手控室	サイズ	1800W*460D*380H	1	台
			色	座：ソフトブルー		
			機能・仕様	脚：32mmグラッドステンレスパイプ 座：ビニールレザー (耐次亜塩素酸、防汚、抗菌、難燃加工品) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：LBB-4018DF-B7		

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		数量	単位
No.51	1 人用ロッカー	運転手控室	サイズ	316W*515D*1790H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体・扉：スチール焼付塗装 シリンダー錠 付属品：ハンガーパイプ・網棚、ネクタイ掛け、傘用フック、傘受け カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HDJ-0311SSN1-W9		
No.52	テーブル 4 本脚角型	清掃員控え室	サイズ	1500W*600D*720H	1	台
			色	天板：ホワイトオーク 脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 （SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DCR-156HNSTC1WX		
No.53	スタッキングチェア	清掃員控え室	サイズ	535W*485D*770H	4	脚
			色	脚フレーム：シルバーメタリック 座・背：ライトインディゴ		
			機能・仕様	フレーム：1 2 . 7mmハイテンションスチール粉体塗装仕上 背・座：布地ポリエステル 1 0 0 % クッション：ポリエチレンフォーム カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLC-220PVZ5T1N3		
No.54	軽量棚開放型	清掃員控え室	サイズ	900W*600D*1500H	3	台
			色	ホワイトグレー		
			機能・仕様	スチール塗装仕上 棚一段 1 5 0 K g ボルトレス カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：ERE-15364		
No.55	2 人用ロッカー	清掃員控え室	サイズ	600W*515D*1790H	1	台
			色	本体・扉：ホワイト		
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上、シリンダー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚（固定）/鏡/小物入れ カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HCE-0621SS-W9		
No.56	3 人用ロッカー	清掃員控え室	サイズ	900W*515D*1790H	1	台
			色	本体・扉：ホワイト		
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上、シリンダー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚（固定）/鏡/小物入れ カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HCE-0931SS-W9		
No.57	クリーンロッカー	給湯室	サイズ	455W*515D*1790H	1	台
			色	ホワイトグレー		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 付属品：棚板、フック、雑巾掛け、ハンガーパイプ、樹脂トレイ、傘受けシート付、錠なし カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HAC-4518SSM1-WE		
No.58	キッチンキャビネット	給湯室	サイズ	900W*528D*2000H	1	台
			色	天板：アモナアカシア 本体・扉：グレーホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体・扉：強化紙化粧板 電源コンセント 2 口 / コード 2 m カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HLL-2009A-GA		
No.59	転倒防止キャビ壁固定金具	給湯室	サイズ	40W*120D*70H	1	組
			色	ホワイト		
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：EQ-A41-W9		
3階						
No.60	C L ソファ背ありストレート	ホール	サイズ	1500W*650D*720H	1	台
			色	背・座：グレイッシュブラウン 脚：エクリュベージュ		
			機能・仕様	背・座：布地張り（ポリエステル 7 6 % 再生ポリエステル 2 4 %） 脚：スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：LCL-15SLAC-H9F6		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.61	木製書架	所長室	サイズ	900W*450D*1800H	1	台
			色	オークダークブラウン		
			機能・仕様	天板：オーク突板ウレタン塗装仕上 本体：前板・幕板・扉：強化紙化粧板 引手：樹脂成型品塗装仕上 棚板付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：X11-189HG-51		
No.62	木製書架	所長室	サイズ	900W*450D*1800H	1	台
			色	オークダークブラウン		
			機能・仕様	天板：オーク突板ウレタン塗装仕上 本体：前板・幕板・扉：強化紙化粧板 引手：樹脂成型品塗装仕上 棚板付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：X11-189HE-51		
No.63	木製ワードローブ	所長室	サイズ	600W*450D*1800H	1	台
			色	オークダークブラウン		
			機能・仕様	天板・扉：オーク突板オークダークブラウン色塗装仕上 本体：強化紙化粧板 引手：樹脂成型品塗装仕上 カギ、ハンガーパイプ、鏡、ネクタイ掛け付、棚板2枚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：X11-186HK-51		
No.64	木製サイドボード	所長室	サイズ	1802W×459D×765H	1	台
			色	オークダークブラウン		
			機能・仕様	天板：オーク突板ウレタン塗装仕上 本体：前板・幕板・扉：強化紙化粧板 引手：樹脂成型品塗装仕上 棚板付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：X11-187HL-51		
No.65	コートハンガー	所長室	サイズ	500W*450D*1800H	1	台
			色	オークダークブラウン		
			機能・仕様	突板オークダークブラウン カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：X15-184HN-51		
No.66	角型テーブル	打合せ室1・2	サイズ	2100W*900D*720H	2	台
			色	天板：アッシュドオーク 脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、船底エッジ仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 配線カバー1箇所付き カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DDZ-219HWTN-BTR		
No.67	ミーティングチェア	打合せ室1・2	サイズ	580W*555D*820H	12	脚
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂（メッシュバック） 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウィルス布地（ポリエステル100%） 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7		
No.68	ハイタイプデスク	ミーティングスペース	サイズ	2400W*1200D*1000H	2	台
			色	天板：アッシュドバイン 脚・フレーム：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 配線取り出し口：樹脂成型品＋スチール塗装仕上 脚：スチール塗装＋アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：JL-2412GEBSW961		
No.69	連結デスク片面スタート	防災対策室	サイズ	1002W*830D*720H	1	台
			色	天板：ホワイト 幕板・エンド脚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚20mm 幕板・脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CLR-108SLS-T1W9		
No.70	インターリンクR片面中間連増	防災対策室	サイズ	1400W*830D*720H	2	台
			色	天板：ホワイト 幕板・中間棚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚20mm 幕板・脚・ダクト部：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CLR-148TLS-T1W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.71	連結デスク片面エンド	防災対策室	サイズ	1402W*830D*720H	1	台
			色	天板：ホワイト 幕板・中間棚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚 20mm 幕板・脚・ダクト部：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CLR-148ELS-T1W9		
No.72	連結デスク片面単独型	防災対策室	サイズ	1204W*830D*720H	1	台
			色	天板：ホワイト 幕板・中間棚：ブラック		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚 20mm 幕板・脚・ダクト部：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CLR-128GLS-T1W9		
No.73	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1000W*690H	1	台
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック		
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。		
			標準品	イトーキ：CLR-108BM-Z5		
No.74	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1200W*690H	1	台
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック		
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。		
			標準品	イトーキ：CLR-128BM-Z5		
No.75	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1400W*690H	3	台
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック		
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。		
			標準品	イトーキ：CLR-148BM-Z5		
No.76	液晶モニタマウント 3 2 E L	防災対策室	サイズ	100W*92D*210H	19	台
			色	-		
			機能・仕様	ハンギングビーム用 最大積載質量10kg、32インチ以下、首振り機能 VESA規格75・100両方に対応 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CFXA-LX32HD		
No.77	デスク平机	防災対策室	サイズ	1600W*800D*720H	3	台
			色	天板・脚：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-168HAC-9W9		
No.78	ワゴン 2 段タイプ	防災対策室	サイズ	400W*593D*607H	2	台
			色	天板・脚：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MDCSB-W9		
No.79	オフィスチェアループ肘	防災対策室	サイズ	680W*620D*1175H	9	脚
			色	本体・脚：ホワイト 肘当て：グレー 張地：ネイビーブルー		
			機能・仕様	背：メッシュ（再生布地メッシュ ポリエステル 73% 再生ポリエステル 27%） 肘当て：発砲ウレタン一体成型 脚・肘受：強化ナイロン樹脂 キャスター：ナイロン双輪ウレタン カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJ-176JVEW9B2		
No.80	両開き扉型キャビネット	防災対策室	サイズ	900W*450D*890H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ 15.8mm シリンダー錠 棚一段 53kg ラッチ機構付 棚板 2 枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：H1-M0990HSS-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.81	キャビネット用ベース	防災対策室	サイズ	900W*450D*60H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9		
No.82	キャビネット用天板	防災対策室	サイズ	900W*450D*20H	8	枚
			色	天板：ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HTMA-029TTN-W9		
No.83	オープン棚型キャビネット	防災対策室	サイズ	900W*450D*890H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：H1-M0990LS-W9		
No.84	キャビネット用ベース	防災対策室	サイズ	900W*450D*60H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9		
No.85	キャビネット用天板	防災対策室	サイズ	900W*450D*20H	1	枚
			色	天板：ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：HTMA-029TTN-W9		
No.86	脚付ホワイトボード	防災対策室	サイズ	1940W*550D*1950H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	板面：ホーロー鋼板（ホワイトボード）、アルミ枠 支柱・脚部：スチール塗装仕上（W9）、キャスター2カ所ストッパー付 横フレーム：スチール塗装仕上（W9） 粉受：スチール塗装仕上（W9） ホワイトボード盤面1800W*1200H 回転式 マーカーセット付、マグネット使用可 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：BBX-1812WS1-W9		
No.87	折り畳みテーブル	防災対策室	サイズ	1800W*600D*720H	8	台
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット		
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 （SIAA登録、ポリジン、バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 キャスター：50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：THN-186LX1-T182		
No.88	折り畳みテーブル	防災対策室	サイズ	1500W*600D*720H	4	台
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット		
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 （SIAA登録、ポリジン、バイオマスター加工） 脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 キャスター50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：THN-156LX1-T182		
No.89	ミーティングチェア	防災対策室	サイズ	580W*555D*820H	24	脚
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂（メッシュバック） 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウイルス布地（ポリエステル100%） 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7		
No.90	角型テーブル	会議室	サイズ	5600W*1200D*720H	1	台
			色	脚：ブラック 天板：アッシュドオーク		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、船底エッジ仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：DDZ-562HWN-BTM		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.91	ミーティングチェア	会議室	サイズ	580W*555D*820H	18	脚
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂 (メッシュバック) 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウイルス布地 (ポリエステル100%) 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7		
No.92	デスク平机	執務室1 (NE XCO)	サイズ	1200W*700D*720H	53	台
			色	本体・天板：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-127HAC-9W9		
No.93	ワゴン3段タイプ	執務室1 (NE XCO)	サイズ	400W*593D*607H	53	台
			色	天板・前板・本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9		
No.94	オフィスチェアT型肘	執務室1 (NE XCO)	サイズ	680W*620D*1110H	53	脚
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1		
No.95	デスク平机	執務室1 (NE XCO)	サイズ	1400W*700D*720H	9	台
			色	本体・天板：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-147HAC-9W9		
No.96	ワゴン3段タイプ	執務室1 (NE XCO)	サイズ	400W*593D*607H	9	台
			色	天板・前板・本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9		
No.97	オフィスチェアT型肘	執務室1 (NE XCO)	サイズ	680W*620D*1110H	9	脚
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン		
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1		
No.98	チェア取付可動ヘッドサポート	執務室1 (NE XCO)	サイズ	325W*130D*225H	9	台
			色	本体・張地：ブラック		
			機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：KJP-420PS-T1T1		
No.99	デスク平机	執務室1 (NE XCO)	サイズ	1600W*700D*720H	3	台
			色	本体・天板：ホワイト		
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-167HAC-9W9		
No.100	ワゴン3段タイプ	執務室1 (NE XCO)	サイズ	400W*593D*607H	3	台
			色	天板・前板・本体：ホワイト		
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.101	ワゴン 2 段タイプ	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	400W*593D*607H	3	台
			色	天板・前板・本体: ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MDCSB-W9		
No.102	オフィschェアT型肘	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	680W*620D*1110H	3	脚
			色	背・脚・肘: ブラック 座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背: エラストマー樹脂 座: 布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け: 強化ナイロン樹脂 肘当て: 発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJ445PS-T1Q7T1		
No.103	チェア取付可動ヘッドサポート	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	325W*130D*225H	3	台
			色	本体・張地: ブラック		
			機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJP-420PS-T1T1		
No.104	ハイテーブルT字脚角型	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	1800W*900D*1000H	3	台
			色	天板: アッシュドバイン 脚: ホワイト		
			機能・仕様	天板: 抗菌メラミン化粧板 (SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) エッジ: ABS樹脂 脚: アルミダイキャスト+スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: DDJH-189HNTA1WH		
No.105	クロスパネル	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	800W*50D*1335H	4	面
			色	フレーム: ホワイト 張地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整 35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル 54% ポリエステル 46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-0813AR-W9C6		
No.106	クロスパネル	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	1000W*50D*1335H	4	面
			色	フレーム: ホワイト 張地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整 35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル 54% ポリエステル 46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-1013AR-W9C6		
No.107	パネル連結 90° 支柱	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	51W*51D*1335H	4	本
			色	ホワイト		
			機能・仕様	支柱: アルミ塗装仕上 90° 2方向、90° 3方向、90° 4方向に共通で使用可能 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-13JS-W9		
No.108	床固定金具	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	82W*40D*15H	3	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール製 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZSA-PF		
No.109	両開き扉型キャビネット	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*1038H	21	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ 15.8mm シリンダー錠 棚一段 70kg ラッチ機構付 棚板 2 枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HI-D1090HSS-W9		
No.110	キャビネット用天板	執務室 1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*20H	21	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTDA-29TN-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.111	キャビネット用ベース	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*60H	21	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.112	両開き扉型キャビネット・ダイヤル	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*1038H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ 15.8mm ダイヤル錠 棚一段 70kg ラッチ機構付 棚板 2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D1090HSL-W9		
No.113	キャビネット用天板	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*20H	1	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTDA-29TN-W9		
No.114	キャビネット用ベース	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*60H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.115	両開き扉型キャビネット	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*450D*1038H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ 15.8mm シリンダー錠 棚一段 53kg ラッチ機構付 棚板 2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M1090HSS-W9		
No.116	キャビネット用天板	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*450D*20H	3	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTMA-029TTN-W9		
No.117	キャビネット用ベース	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*450D*60H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-M0690BA-W9		
No.118	両開き扉型キャビネット	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*1038H	36	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ 15.8mm シリンダー錠 棚一段 70kg ラッチ機構付 棚板 2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D1090HSS-W9		
No.119	キャビネット用ベース	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*60H	36	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.120	両開き扉型キャビネット	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*2076H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ 15.8mm シリンダー錠 棚一段 70kg 棚板 4枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D2190HSS-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.121	キャビネット用ベース	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*500D*60H	8	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.122	転倒防止キャビ壁固定金具	執務室1 (NE XCO)	サイズ	40W*120D*70H	3	組
			色	ホワイト		
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: EQ-A41-W9		
No.123	カウンター収納付ハイタイプ	執務室1 (NE XCO)	サイズ	1800W*550D*1000H	1	台
			色	天板: ホワイト フロントパネル: ホワイトオーク 巾木: グレー		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 巾木: スチール塗装仕上 フロントパネル: 塗装鋼板 裏面引戸・オープン棚組合せ仕様・鍵付き 棚板1枚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: NV-850CBS-W992		
No.124	カウンター収納付ハイタイプ	執務室1 (NE XCO)	サイズ	900W*550D*1000H	1	台
			色	天板: ホワイト フロントパネル: ホワイトオーク 巾木: グレー		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 巾木: スチール塗装仕上 フロントパネル: 塗装鋼板 裏面引戸・オープン棚組合せ仕様・鍵付き 棚板1枚 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: NV-950CBS-W992		
No.125	カウンターハイタイプコーナー	執務室1 (NE XCO)	サイズ	700W*700D*1000H	1	台
			色	天板: ホワイト フロントパネル: ホワイトオーク 巾木: グレー		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 フロントパネル: 塗装鋼板 巾木: スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: NV-690HES-W992		
No.126	エンドパネル	執務室1 (NE XCO)	サイズ	40W*800D*1050H	1	台
			色	本体: ホワイトオーク 巾木: グレー		
			機能・仕様	本体: メラミン化粧板 木目 巾木: スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: NVB-080ARC-92		
No.127	エンドパネル	執務室1 (NE XCO)	サイズ	40W*800D*1050H	1	台
			色	本体: ホワイトオーク 巾木: グレー		
			機能・仕様	本体: メラミン化粧板 木目 巾木: スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: NVB-080ALC-92		
No.128	デスク平机	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	1200W*700D*720H	30	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-127HAC-9W9		
No.129	デスク平机	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	1400W*700D*720H	1	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-147HAC-9W9		
No.130	デスク平机	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	1600W*700D*720H	1	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-167HAC-9W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.131	ワゴン3段タイプ	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	400W*593D*607H	32	台
			色	天板・前板・本体: ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MACSB-W9		
No.132	ワゴン2段タイプ	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	400W*593D*607H	1	台
			色	天板・前板・本体: ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MDCSB-W9		
No.133	オフィスチェアT型肘	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	680W*620D*1110H	32	脚
			色	背・脚・肘: ブラック 座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背: エラストマー樹脂 座: 布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け: 強化ナイロン樹脂 肘当て: 発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJ445PS-T1Q7T1		
No.134	チェア取付可動ヘッドサポート	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	325W*130D*225H	32	台
			色	本体・張地: ブラック		
			機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJP-420PS-T1T1		
No.135	テーブルT字脚角型	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	2100W*900D*720H	1	台
			色	天板・脚: ホワイト		
			機能・仕様	天板抗菌メラミン化粧板 (SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) エッジ: ABS樹脂 脚: スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: DCR-219HNTTA-WL		
No.136	ミーティングチェア	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	569W*539D*782H	6	脚
			色	背シェル・フレーム: ホワイト 背パッド・座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル: ポリプロピレン樹脂 背パッド・座: 抗ウイルス布地 (ポリエステル100%) 脚フレーム: スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KLD-320PV-WWQ7		
No.137	3枚引戸型キャビネット	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*1038H	15	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口間口寸法: 500mm カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D1090RSS1-W9		
No.138	キャビネット用ベース	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*60H	15	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.139	3段引出し型キャビネット	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*1038H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 各段仕切板2枚付 オートロックタイプ カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D1090AAS-W9		
No.140	キャビネット用ベース	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*60H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.141	キャビネット用天板	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*20H	2	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTDA-29TN-W9		
No.142	3枚引戸型キャビネット	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*1038H	19	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口間口寸法: 500mm カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HI-D109ORSS1-W9		
No.143	キャビネット用ベース	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*60H	19	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.144	キャビネット用天板	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	900W*500D*20H	19	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTDA-29TN-W9		
No.145	クロスパネル	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	1000W*50D*1335H	18	面
			色	フレーム: ホワイト 張地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル54% ポリエステル46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-1013AR-W9C6		
No.146	パネル連結90°支柱	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	51W*51D*1335H	6	本
			色	ホワイト		
			機能・仕様	支柱: アルミ塗装仕上 90°2方向、90°3方向、90°4方向に共通で使用可能 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-13JS-W9		
No.147	床固定金具	執務室1 (メンテナンス東北)	サイズ	82W*40D*15H	6	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール製 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZSA-PF		
No.148	両開き扉型キャビネット	執務室1 (エンジ東北)	サイズ	900W*450D*1038H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段53kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M1090HSS-W9		
No.149	キャビネット用ベース	執務室1 (エンジ東北)	サイズ	900W*450D*60H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-M0690BA-W9		
No.150	3枚引戸型キャビネット	執務室1 (エンジ東北)	サイズ	900W*500D*1038H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口間口寸法: 500mm カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-D109ORSS1-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.151	キャビネット用ベース	執務室1 (エンジ東北)	サイズ	900W*500D*60H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-D0690BA-W9		
No.152	キャビネット用天板	執務室1 (エンジ東北)	サイズ	900W*500D*20H	6	枚
			色	ホワイト		
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTDA-29TN-W9		
No.153	デスク平机	執務室1 (トラスティ)	サイズ	1200W*700D*720H	2	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-127HAC-9W9		
No.154	デスク平机	執務室1 (トラスティ)	サイズ	1400W*700D*720H	1	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-147HAC-9W9		
No.155	デスク平机	執務室1 (トラスティ)	サイズ	1600W*700D*720H	1	台
			色	本体・天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-167HAC-9W9		
No.156	ワゴン3段タイプ	執務室1 (トラスティ)	サイズ	400W*593D*607H	4	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MACSB-W9		
No.157	ワゴン2段タイプ	執務室1 (トラスティ)	サイズ	400W*593D*607H	2	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MDCSB-W9		
No.158	オフィスチェアT型肘	執務室1 (トラスティ)	サイズ	680W*620D*1110H	4	脚
			色	背・脚・肘: ブラック 座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背: エラストマー樹脂 座: 布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け: 強化ナイロン樹脂 肘当て: 発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJ445PS-T1Q7T1		
No.159	テーブル角型	執務室1 (トラスティ)	サイズ	1500W*600D*720H	1	台
			色	天板・脚: ホワイト		
			機能・仕様	天板: 抗菌メラミン化粧板 (SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) エッジ: ABS樹脂 脚: スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: DCR-156HNSTA1WL		
No.160	ミーティングチェア	執務室1 (トラスティ)	サイズ	569W*539D*782H	4	脚
			色	背シェル・フレーム: ホワイト 背パッド・座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル: ポリプロピレン樹脂 背パッド・座: 抗ウイルス布地 (ポリエステル100%) 脚フレーム: スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KLD-320PV-WWQ7		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.161	デスク平机	執務室1 (トール東北)	サイズ	1200W*700D*720H	2	台
			色	幕板・脚: ホワイト 天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-127HAC-9W9		
No.162	デスク平机	執務室1 (トール東北)	サイズ	1400W*700D*720H	2	台
			色	幕板・脚: ホワイト 天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-147HAC-9W9		
No.163	デスク平机	執務室1 (トール東北)	サイズ	1600W*700D*720H	1	台
			色	幕板・脚: ホワイト 天板: ホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体: スチール塗装 脚: 樹脂カバー付き 引出し前板: 樹脂 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-167HAC-9W9		
No.164	ワゴン3段タイプ	執務室1 (トール東北)	サイズ	400W*593D*607H	5	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MACSB-W9		
No.165	ワゴン2段タイプ	執務室1 (トール東北)	サイズ	400W*593D*607H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 ワゴン引出し: ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: CZR-046MDCSB-W9		
No.166	オフィスチェアT型肘	執務室1 (トール東北)	サイズ	680W*620D*1110H	5	脚
			色	背・脚・肘: ブラック 座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背: エラストマー樹脂 座: 布地張り (抗ウイルス再生生地) 脚・肘受け: 強化ナイロン樹脂 肘当て: 発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KJ445PS-T1Q7T1		
No.167	両開き扉型キャビネット	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*1038H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ピッチ15.8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 シリンダー錠 ラッチ機構付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M1090HVS-W9		
No.168	3枚引戸型キャビネット	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*1038H	6	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ピッチ15.8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 シリンダー錠 ラッチ機構付 開口間口寸法=500mm カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M1090RSS1-W9		
No.169	トレイ型キャビネット	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*1038H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装仕上 棚ピッチ: 15.8mm A4縦浅型トレイ33個 A4縦深型トレイ15個 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M1090KAF-W9		
No.170	キャビネット用ベース	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*60H	7	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-M0690BA-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.171	転倒防止キャビ壁固定金具	執務室1 (トール東北)	サイズ	40W*120D*70H	3	組
			色	ホワイト		
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: EQ-A41-W9		
No.172	両開き耐火金庫組込型キャビネット	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*2136H	1	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	1時間耐火金庫組込型キャビネット 内容量178ℓ ダイヤルロック仕様 金庫上天板1枚・棚板2枚付 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HTM-219HEN5-W9		
No.173	3枚引戸型キャビネット	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*1038H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	本体: スチール塗装 棚: ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段53kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口間口寸法: 500mm カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1-M109ORSS1-W9		
No.174	キャビネット用ベース	執務室1 (トール東北)	サイズ	900W*450D*60H	3	台
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: H1A-M0690BA-W9		
No.175	テーブルT字脚角型	執務室1 (トール東北)	サイズ	1500W*900D*720H	1	台
			色	天板・脚: ホワイト		
			機能・仕様	天板: 抗菌メラミン化粧板 (SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) エッジ: ABS樹脂 脚: スチール塗装 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: DCR-159HWTTA-WL		
No.176	ミーティングチェア	執務室1 (トール東北)	サイズ	569W*539D*782H	4	脚
			色	背シェル・フレーム: ホワイト 背パッド・座: グラスグリーン		
			機能・仕様	背シェル: ポリプロピレン樹脂 背パッド・座: 抗ウイルス布地 (ポリエステル100%) 脚フレーム: スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: KLD-320PV-WWQ7		
No.177	クロスパネル	執務室1 (トール東北・トラスティ)	サイズ	450W*50D*1535H	4	面
			色	フレーム: ホワイト 生布地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル54% ポリエステル46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-0415AR-W9C6		
No.178	クロスパネル	執務室1 (トール東北・トラスティ)	サイズ	800W*50D*1535H	1	面
			色	フレーム: ホワイト 再生布地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル54% ポリエステル46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-0815AR-W9C6		
No.179	クロスパネル	執務室1 (トール東北・トラスティ)	サイズ	900W*50D*1535H	8	面
			色	フレーム: ホワイト 再生布地: ライトグレー		
			機能・仕様	本体: 50mm厚 芯材: スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー: アルミ塗装仕上 巾木: スチール塗装 アジャスター調整35mm 張地: クロス再生布地 (再生ポリエステル54% ポリエステル46%) カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-0915AR-W9C6		
No.180	パネル連結90°支柱	執務室1 (トール東北・トラスティ)	サイズ	51W*51D*1535H	3	本
			色	ホワイト		
			機能・仕様	支柱: アルミ塗装仕上 カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZR-15JS-W9		

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		数量	単位
No.181	床固定金具	執務室 1 (トール東北・トラスティ)	サイズ	82W*40D*15H	4	個
			色	ホワイト		
			機能・仕様	スチール製		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: FZSA-PF		
No.182	キッチンキャビネット	給湯室 1 ~ 3	サイズ	900W*528D*2000H	3	台
			色	天板: アモナアカシア 本体・扉: グレーホワイト		
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体・扉: 強化紙化粧板 電源コンセント 2 ロ / コード 2 m		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: HLL-2009A-GA		
No.183	転倒防止キャビ壁固定金具	給湯室 1 ~ 3	サイズ	40W*120D*70H	3	組
			色	ホワイト		
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上		
				カタログ掲載品であること。		
			標準品	イトーキ: EQ-A41-W9		