

北上管理事務所事務用備品購入

金 抜 設 計 書

令和8年2月

東日本高速道路株式会社
東北支社 北上管理事務所

概 要

1. 件 名 北上管理事務所事務用備品購入

2. 調達物品の納入場所

岩手県北上市北鬼柳16-73-2
北上管理事務所新社屋棟（1階・2階・3階）

3. 廃棄物の搬出場所

岩手県北上市北鬼柳16-73-2
北上管理事務所旧社屋棟（1階・2階）

4. 設計金額

設 計 額	円
消費税及び地方消費税相当額	円
合 計	円

5. 施行内容 事務用備品を調達、納入するとともに、旧事務用備品（廃棄物）を搬出、処分するもの。

6. 契約期間 契約締結日の翌日から280日間

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
No.21	ハイスツール	食事兼休憩スペース	サイズ	435W*415D*745H		6	脚			見積対象
			色	座：RANK-A パロン BA10						
			機能・仕様	座：成型合板芯、抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 脚部：スチール 粉体塗装 カタログ掲載品であること。						
			標準品	相合家具：PLANKTON HIGH STOOL・H						
No.22	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	4800W*600D*1050H		1	台			見積対象
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 2 5mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：JWL-486GLH-TD						
No.23	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	3600W*600D*1050H		1	台			見積対象
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 2 5mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：JWL-366GLH-TD						
No.24	ハイテーブル片面タイプ	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*600D*1050H		1	台			見積対象
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 2 5mm、平エッジ仕様 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：JWL-186GLH-TD						
No.25	ハイチェア	食事兼休憩スペース	サイズ	465W*500D*940H		14	脚			見積対象
			色	背・座：プラスチックビーチL 脚：ブラック						
			機能・仕様	背・座：成型合板塗装仕上 脚：スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KLJ-113-LT						
No.26	ソファハイ	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*750D*1200H		6	台			見積対象
			色	ベースカラー：トリニティオークライト 張地：クレイッシュブラウン						
			機能・仕様	背・座：布地張り（ポリエステル7 6％ 再生ポリエステル 2 4％） ベース：メラミン化粧板 収納付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：LLL-18SHAN1DF6						
No.27	角型テーブル天板	食事兼休憩スペース	サイズ	1800W*900D*722H		3	台			見積対象
			色	天板：トリニティオークライト 支柱・脚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、天板厚 2 5mm、平エッジ仕様 脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：DLJ-189HNTA-DT						
No.28	スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	900W*900D*390H		4	台			見積対象
			色	RANK-A パロン BA07						
			機能・仕様	脚部：合板メラミン化粧板 脚端：アジャスター 座：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 カタログ掲載品であること。						
			標準品	相合家具：SQUIT 900 スツール						
No.29	背付スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	900W*900D*700H		2	台			見積対象
			色	RANK-A BA07						
			機能・仕様	脚部：合板メラミン化粧板 脚端：アジャスター 座：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 カタログ掲載品であること。						
			標準品	相合家具：SQUIT 900 イス						
No.30	スツール	食事兼休憩スペース	サイズ	405W*405D*440H		3	台			見積対象
			色	RANK-A パロン BA07						
			機能・仕様	W脚部：ラバーウッド積層、ウレタン塗装 張地：抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性 カタログ掲載品であること。						
			標準品	相合家具：COLON III						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）		数量	単位	単価	金額	摘要
№41	角型テーブル	会議室 4	サイズ	2800W*1200D*720H			1	台			見積対象
			色	天板：アッシュドオーク 脚：ブラック							
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、船底エッジ仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：D02-282NTN18TM							
№42	ミーティングチェア	会議室 4	サイズ	580W*555D*820H			8	脚			見積対象
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン							
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂（メッシュバック） 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地抗ウイルス布地（ポリエステル１００％） 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：ELD217PV-T1T1Q7							
№43	２人用ロッカー	男子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H			58	台			見積対象
			色	本体・扉：ホワイト							
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上 シリンドー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚(固定)/鏡/小物入れ							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：HCE-0921SS-#9							
№44	３人用ロッカー	女子更衣室	サイズ	900W*515D*1790H			7	台			見積対象
			色	本体・扉：ホワイト							
			機能・仕様	本体・扉：スチール塗装仕上 シリンドー錠 付属品：名刺入れ/上網棚/ハンガーパイプ/コートフック/下網棚(固定)/鏡/小物入れ							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：HCE-0931SS-#9							
№45	ベンチ	女子更衣室	サイズ	1210W*610W*440H			1	台			見積対象
			色	本体：ホワイトグレー 台座：ビーチ							
			機能・仕様	本体：布地張り 台座：ブナ材塗装仕上							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：EPTL-PBRZ420L02							
№46	折り畳みベッド	男子・女子仮眠室	サイズ	960W*2100D*H315（使用時）			4	台			見積対象
			色	ブラック							
			機能・仕様	パイプ：金属（鋼）、エポキシ樹脂塗装 マット：ウレタンフォーム、合板 側面：ポリエステル							
				カタログ掲載品またはメーカーHP掲載品であること							
			標準品	アイリスオーヤマ：OTB-KRR							
№47	デスク	男子・女子仮眠室	サイズ	650W*450D*720H			4	台			見積対象
			色	天板：ホワイトオーク フレーム：エクリュベージュ							
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 脚：スチール塗装仕上 キャスター：ナイロン双輪、ストッパー２箇所付							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：SDZ-6545X-H992							
№48	チェア	男子・女子仮眠室	サイズ	470W*540D*785H			4	脚			見積対象
			色	背：トリニティオークライト 脚フレーム：ホワイト 張地：アンバーオレンジ							
			機能・仕様	背：成型合板シート貼り 脚フレーム：φ１９、１mmスチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 座：布地ポリエステル７６％ 再生ポリエステル２４％							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：KLD-730C-#D03							
№49	軽中量ボルトレス棚開放型	男子・女子仮眠室	サイズ	900W*900D*1800H			1	台			見積対象
			色	本体：ホワイト							
			機能・仕様	スチール塗装仕上 棚一段２００Kg ボルトレス							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：ERL-M163941-#9							
№50	ベンチ背無	運転手控室	サイズ	1800W*460D*380H			1	台			見積対象
			色	座：ソフトブルー							
			機能・仕様	脚：３２mmグラッドステンレスパイプ 座：ビニールレザー（耐化学薬品、防汚、抗菌、難燃加工品）							
				カタログ掲載品であること							
			標準品	イトーキ：LBB-4018DF-B7							

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№71	連結デスク片面エンド	防災対策室	サイズ	1402W*830D*720H		1	台			見積対象
			色	天板：ホワイト 幕板・中間棚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚 2 0 mm 幕板・脚・ダクト部：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CLR-148ELS-T1W9						
			サイズ	1204W*830D*720H						
№72	連結デスク片面単独型	防災対策室	サイズ	1204W*830D*720H		1	台			見積対象
			色	天板：ホワイト 幕板・中間棚：ブラック						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様、天板厚 2 0 mm 幕板・脚・ダクト部：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CLR-128GLS-T1W9						
			サイズ	1000W*690H						
№73	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1000W*690H		1	台			見積対象
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック						
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー：鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。						
			標準品	イトーキ：CLR-108BM-Z5						
			サイズ	1200W*690H						
№74	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1200W*690H		1	台			見積対象
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック						
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー：鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。						
			標準品	イトーキ：CLR-128BM-Z5						
			サイズ	1400W*690H						
№75	ハンギングビーム片面 2 段	防災対策室	サイズ	1400W*690H		3	台			見積対象
			色	ダクトカバー・ビーム・支柱：シルバーメタリック						
			機能・仕様	アルミ押出材アルマイト仕上 デスク片面仕様対応で製作 背面支柱・ダクトカバー：鋼板焼付塗装 片面用補強含む カタログ掲載品またはカタログに掲載された商品を仕様変更（両面タイプ用を片面タイプへ変更）したものであること。						
			標準品	イトーキ：CLR-148BM-Z5						
			サイズ	100W*92D*210H						
№76	液晶モニタマウント 3 2 E L	防災対策室	サイズ	100W*92D*210H		19	台			見積対象
			色	-						
			機能・仕様	ハンギングビーム用 最大積載質量10kg、32インチ以下、首振り機能 VESA規格75・100両方に対応 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CFXA-LX32HD						
			サイズ	1600W*800D*720H						
№77	デスク 平机	防災対策室	サイズ	1600W*800D*720H		3	台			見積対象
			色	天板・脚：ホワイト 天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-16SHAC-9W9						
			サイズ	400W*693D*607H						
			色	天板・脚：ホワイト						
№78	ワゴン 2 段タイプ	防災対策室	サイズ	400W*693D*607H		2	台			見積対象
			色	天板・脚：ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-046MDCSB-W9						
			サイズ	680W*620D*1175H						
№79	オフィスチェアルーパ肘	防災対策室	サイズ	680W*620D*1175H		9	脚			見積対象
			色	本体・脚：ホワイト 肘当て：グレー 張地：ネイビーブルー						
			機能・仕様	背：メッシュ（再生布地メッシュ ポリエステル 7 3 % 再生ポリエステル 2 7 %） 肘当て：発砲ウレタン一体成型 脚・肘受：強化ナイロン樹脂 キャスター：ナイロン双輪ウレタン カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KJ-176JVEW9R2						
			サイズ	900W*450D*890H						
№80	両開き扉型キャビネット	防災対策室	サイズ	900W*450D*890H		8	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ 1 5 ・ 8 mm シリンダー錠 棚一段 5 3 k g ラッチ機構付 棚板 2 枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：BI-M0990HSS-W9						
			サイズ	900W*450D*890H						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	備考
№81	キャビネット用ベース	防災対策室	サイズ	900W*450D*60H		8	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9						
			サイズ	900W*450D*20H						
№82	キャビネット用天板	防災対策室	色	天板：ホワイト		8	枚			見積対象
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTMA-029TTN-W9						
			サイズ	900W*450D*890H						
			色	ホワイト						
№83	オープン棚型キャビネット	防災対策室	機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15.8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。		1	台			見積対象
			標準品	イトーキ：H1-M0990LS-W9						
			サイズ	900W*450D*60H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
№84	キャビネット用ベース	防災対策室	標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9		1	台			見積対象
			サイズ	900W*450D*60H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9						
№85	キャビネット用天板	防災対策室	サイズ	900W*450D*20H		1	枚			見積対象
			色	天板：ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTMA-029TTN-W9						
			サイズ	1940W*550D*1950H						
№86	脚付ホワイトボード	防災対策室	色	ホワイト		2	台			見積対象
			機能・仕様	板面：ホーロー鋼板（ホワイトボード）、アルミ枠 支柱・脚部：スチール塗装仕上（W9）、キャスター2カ所ストッパー付 横フレーム：スチール塗装仕上（W9） 粉塗：スチール塗装仕上（W9） ホワイトボード裏面1800W*1200H 回転式 マーカーセット付、マグネット使用可 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：BBX-1812WS1-W9						
			サイズ	1800W*600D*720H						
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット						
№87	折り畳みテーブル	防災対策室	機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 （S1AA登録、ポリジン、バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装仕上 キャスター：50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。		8	台			見積対象
			標準品	イトーキ：THN-186LX1-T182						
			サイズ	1500W*600D*720H						
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット						
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 （S1AA登録、ポリジン、バイオマスター加工） 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装仕上 キャスター50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。						
№88	折り畳みテーブル	防災対策室	標準品	イトーキ：THN-156LX1-T182		4	台			見積対象
			サイズ	1500W*600D*720H						
			色	本体：ブラック 天板：ブラックウォールナット						
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 （S1AA登録、ポリジン、バイオマスター加工） 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装仕上 キャスター50mmウレタン双輪 手前側ストッパー付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：THN-156LX1-T182						
№89	ミーティングチェア	防災対策室	サイズ	580W*555D*820H		24	脚			見積対象
			色	背シェル・フレーム・脚：ブラック 座：グラスクリン						
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂（メッシュバック） 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地埃ウィルス布地（ポリエステル100%） 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7						
			サイズ	5600W*1200D*720H						
№90	角型テーブル	会議室	色	脚：ブラック 天板：アッシュドオーク		1	台			見積対象
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板、船底エッジ仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：D0Z-562HTN-BTM						
			サイズ	5600W*1200D*720H						
			色	脚：ブラック 天板：アッシュドオーク						

(契約件名) 北上管理事務所事務用備品購入 内訳書 (10/19)

通番	品名	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）		数量	単位	単価	金額	摘要
№91	ミーティングチェア	会議室	サイズ	580W*555D*820H			18	脚			見積対象
			色	背シェール・フレーム・脚：ブラック 座：グラスグリーン							
			機能・仕様	背シェール：ポリプロピレン樹脂（メッシュバック） 背フレーム：ナイロン樹脂 座：布地底ワイルス布地（ポリエステル１００％） 脚：ネスティング、スチールパイプ粉体塗装仕上 ナイロン双輪キャスター付 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：KLD217PV-T1T1Q7							
			サイズ	1200W*700D*720H							
№92	デスク 平机	執務室１（NE XCO）	色	本体・天板：ホワイト			53	台			見積対象
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：CZR-127HAC-9W9							
			サイズ	400W*593D*607H							
			色	天板・前板・本体：ホワイト							
№93	ワゴン３段タイプ	執務室１（NE XCO）	機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー座 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。			53	台			見積対象
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9							
			サイズ	680W*620D*1110H							
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン							
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発泡ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。							
№94	オフィスチェアT型肘	執務室１（NE XCO）	標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1			53	脚			見積対象
			サイズ	1400W*700D*720H							
			色	本体・天板：ホワイト							
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：CZR-147HAC-9W9							
№95	デスク 平机	執務室１（NE XCO）	サイズ	400W*593D*607H			9	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト							
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9							
			サイズ	680W*620D*1110H							
№96	ワゴン３段タイプ	執務室１（NE XCO）	機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー座 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。			9	台			見積対象
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9							
			サイズ	680W*620D*1110H							
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン							
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発泡ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。							
№97	オフィスチェアT型肘	執務室１（NE XCO）	標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1			9	脚			見積対象
			サイズ	325W*130D*225H							
			色	本体・張地：ブラック							
			機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：KJP-420PS-T1T1							
№98	チェア取付可動ヘッドサポート	執務室１（NE XCO）	サイズ	1600W*700D*720H			9	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト							
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：CZR-167HAC-9W9							
			サイズ	400W*593D*607H							
№99	デスク 平机	執務室１（NE XCO）	色	天板・前板・本体：ホワイト			3	台			見積対象
			機能・仕様	本体：メラミン化粧板 天板：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。							
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9							
			サイズ	1600W*700D*720H							
			色	天板・前板・本体：ホワイト							
№100	ワゴン３段タイプ	執務室１（NE XCO）	機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー座 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。			3	台			見積対象
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9							
			サイズ	400W*593D*607H							
			色	天板・前板・本体：ホワイト							
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー座 キャスターロック付 カタログ掲載品であること。							

(契約件名) 北上管理事務所事務用備品購入 内訳書 (11/19)

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№101	ワゴン 2段タイプ	執務室1（NE XCO）	サイズ	400W*593D*607H		3	台			見積対象
			色	天板・前板・本体：ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-046MDCSB-W9						
			サイズ	680W*620D*1110H						
№102	オフィスチェアT型肘	執務室1（NE XCO）	色	背・脚・肘：ブラック 座：クラストリーン		3	脚			見積対象
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発泡ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1QT1						
			サイズ	325W*130D*225H						
			色	本体・張地：ブラック						
№103	チェア 取付可動ヘッドサポート	執務室1（NE XCO）	機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。		3	台			見積対象
			標準品	イトーキ：KJP-420PS-T1T1						
			サイズ	1800W*900D*1000H						
			色	天板：アッシュドバイン 脚：ホワイト						
			機能・仕様	天板：抗菌メラミン化粧板 （S1A登録、ポリジン、バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装 カタログ掲載品であること。						
№104	ハイテーブルT字脚角型	執務室1（NE XCO）	標準品	イトーキ：DDJH-189HNTA1WH		3	台			見積対象
			サイズ	800W*50D*1335H						
			色	フレーム：ホワイト 張地：ライトグレー						
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ベーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整3.5mm 張地：クロス再生布地（再生ポリエステル5.4% ポリエステル4.6%） カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZR-0813AR-W9C6						
№105	クロスパネル	執務室1（NE XCO）	機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ベーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整3.5mm 張地：クロス再生布地（再生ポリエステル5.4% ポリエステル4.6%） カタログ掲載品であること。		4	面			見積対象
			標準品	イトーキ：FZR-0813AR-W9C6						
			サイズ	1000W*50D*1335H						
			色	フレーム：ホワイト 張地：ライトグレー						
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ベーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整3.5mm 張地：クロス再生布地（再生ポリエステル5.4% ポリエステル4.6%） カタログ掲載品であること。						
№106	クロスパネル	執務室1（NE XCO）	標準品	イトーキ：FZR-1013AR-W9C6		4	面			見積対象
			サイズ	51W*51D*1335H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	支柱：アルミ塗装仕上 90°2方向、90°3方向、90°4方向に共通で使用可能 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZR-13JS-W9						
№107	パネル連結90°支柱	執務室1（NE XCO）	サイズ	82W*40D*15H		4	本			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール製 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZSA-PF						
			サイズ	900W*500D*1038H						
№108	床固定金具	執務室1（NE XCO）	色	ホワイト		3	個			見積対象
			機能・仕様	スチール製 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-D1090HSS-W9						
			サイズ	900W*500D*20H						
			色	ホワイト						
№109	両開き扉型キャビネット	執務室1（NE XCO）	機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。		21	台			見積対象
			標準品	イトーキ：H1-D1090HSS-W9						
			サイズ	900W*500D*20H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
№110	キャビネット用天板	執務室1（NE XCO）	標準品	イトーキ：H1DA-29TN-W9		21	枚			見積対象
			サイズ	900W*500D*20H						
			色	ホワイト						

(契約件名) 北上管理事務所事務用備品購入 内訳書 (12/19)

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№111	キャビネット用ベース	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*60H		21	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690BA-W9						
№112	両開き扉型キャビネット・ダイヤル	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*1038H		1	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm ダイヤル錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-D1090HSL-W9						
№113	キャビネット用天板	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*20H		1	枚			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTDA-29TN-W9						
№114	キャビネット用ベース	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*60H		1	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690BA-W9						
№115	両開き扉型キャビネット	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*450D*1038H		3	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シンダー錠 棚一段53kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-M1090HSS-W9						
№116	キャビネット用天板	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*450D*20H		3	枚			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTMA-029TN-W9						
№117	キャビネット用ベース	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*450D*60H		3	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9						
№118	両開き扉型キャビネット	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*1038H		36	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-D1090HSS-W9						
№119	キャビネット用ベース	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*60H		36	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690BA-W9						
№120	両開き扉型キャビネット	執務室1（NE XCO）	サイズ	900W*500D*2076H		8	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シンダー錠 棚一段70kg 棚板4枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-D2190HSS-W9						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
No.121	キャビネット用ベース	執務室１（NE XCO）	サイズ	900W*600D*60H		8	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HLA-D0690BA-W9						
No.122	転倒防止キャビ壁固定金具	執務室１（NE XCO）	サイズ	40W*120D*70H		3	組			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：EQ-A41-W9						
No.123	カウンター収納付ハイツタイプ	執務室１（NE XCO）	サイズ	1800W*550D*1000H		1	台			見積対象
			色	天板：ホワイト フロントパネル：ホワイトオーク 巾木：グレー						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 巾木：スチール塗装仕上 フロントパネル：塗装鋼板 裏面引戸・オープン棚組合せ仕様・鍵付き 棚板１枚 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：NV-850CBS-W992						
No.124	カウンター収納付ハイツタイプ	執務室１（NE XCO）	サイズ	900W*650D*1000H		1	台			見積対象
			色	天板：ホワイト フロントパネル：ホワイトオーク 巾木：グレー						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 巾木：スチール塗装仕上 フロントパネル：塗装鋼板 裏面引戸・オープン棚組合せ仕様・鍵付き 棚板１枚 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：NV-950CBS-W992						
No.125	カウンターハイツタイプコーナー	執務室１（NE XCO）	サイズ	700W*700D*1000H		1	台			見積対象
			色	天板：ホワイト フロントパネル：ホワイトオーク 巾木：グレー						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 フロントパネル：塗装鋼板 巾木：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：NV-690HES-W992						
No.126	エンドパネル	執務室１（NE XCO）	サイズ	40W*800D*1050H		1	台			見積対象
			色	本体：ホワイトオーク 巾木：グレー						
			機能・仕様	本体：メラミン化粧板 木目 巾木：スチール塗装 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：NVB-080ARC-92						
No.127	エンドパネル	執務室１（NE XCO）	サイズ	40W*800D*1050H		1	台			見積対象
			色	本体：ホワイトオーク 巾木：グレー						
			機能・仕様	本体：メラミン化粧板 木目 巾木：スチール塗装 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：NVB-080ALC-92						
No.128	デスク平机	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	1200W*700D*720H		30	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-127HAC-W99						
No.129	デスク平机	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	1400W*700D*720H		1	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-147HAC-W99						
No.130	デスク平机	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	1600W*700D*720H		1	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-167HAC-W99						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№.131	ワゴン3段タイプ	執務室1（メンテナンス東北）	サイズ	400W*593D*607H		32	台			見積対象
			色	天板・前板・本体：ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペイントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9						
			サイズ	400W*593D*607H						
№.132	ワゴン2段タイプ	執務室1（メンテナンス東北）	色	天板・前板・本体：ホワイト		1	台			見積対象
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペイントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：CZR-046MDCSB-W9						
			サイズ	400W*593D*607H						
			色	天板・前板・本体：ホワイト						
№.133	オフィスチェアT型肘	執務室1（メンテナンス東北）	サイズ	680W*620D*1110H		32	脚			見積対象
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン						
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発泡ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1						
			サイズ	325W*130D*225H						
№.134	チェア取付可動ヘッドサポート	執務室1（メンテナンス東北）	色	本体・裏地：ブラック		32	台			見積対象
			機能・仕様	チェア本体取付オプション カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：KJP-420PS-T1T1						
			サイズ	2100W*900D*720H						
			色	天板・脚：ホワイト						
№.135	テーブルT字脚角型	執務室1（メンテナンス東北）	機能・仕様	天板抗菌メラミン化粧板 （S1AA登録、ポリガン、バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。		1	台			見積対象
			標準品	イトーキ：DCR-2196NTTA-WL						
			サイズ	569W*539D*782H						
			色	背シェル・フレーム：ホワイト 背パッド・座：グラスグリーン						
			機能・仕様	背シェル：ポリプロピレン樹脂 背パッド・座：抗ウイルス布地（ポリエステル100%） 脚フレーム：スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
№.136	ミーティングチェア	執務室1（メンテナンス東北）	標準品	イトーキ：KLD-320PV-WWQ7		6	脚			見積対象
			サイズ	900W*500D*1038H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15.8mm シリンダー錠 扉一段70kg フック機構付 扉板2枚付 開口間口寸法：500mm カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1-D1090RSS1-W9						
№.137	3枚引戸型キャビネット	執務室1（メンテナンス東北）	サイズ	900W*500D*60H		15	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690RA-W9						
			サイズ	900W*500D*1038H						
№.138	キャビネット用ベース	執務室1（メンテナンス東北）	色	ホワイト		15	台			見積対象
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690RA-W9						
			サイズ	900W*500D*1038H						
			色	ホワイト						
№.139	3段引出し型キャビネット	執務室1（メンテナンス東北）	機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15.8mm シリンダー錠 扉一段70kg フック機構付 各段仕切板2枚付 オートロックタイプ カタログ掲載品であること。		2	台			見積対象
			標準品	イトーキ：H1-D1090AAS-W9						
			サイズ	900W*500D*60H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
№.140	キャビネット用ベース	執務室1（メンテナンス東北）	標準品	イトーキ：H1A-D0690RA-W9		2	台			見積対象
			サイズ	900W*500D*60H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690RA-W9						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	備考
№.141	キャビネット用天板	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	900W*500D*20H		2	枚			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTDA-29TN-W9						
№.142	3枚引戸型キャビネット	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	900W*500D*1038H		19	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口開口寸法：500mm カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HI-D1090RSS1-W9						
№.143	キャビネット用ベース	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	900W*500D*60H		19	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HIA-D0690BA-W9						
№.144	キャビネット用天板	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	900W*500D*20H		19	枚			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTDA-29TN-W9						
№.145	クロスパネル	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	1000W*50D*1335H		18	面			見積対象
			色	フレーム：ホワイト 張地：ライトグレー						
			機能・仕様	本体：50mm厚 芯材：スチール・ペーパーハニカム 笠木・エンドカバー：アルミ塗装仕上 巾木：スチール塗装 アジャスター調整35mm 張地：クロス再生布地（再生ポリエステル54％ ポリエステル46％） カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZR-1013AR-W9C6						
№.146	パネル連結90° 支柱	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	51W*51D*1335H		6	本			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	支柱：アルミ塗装仕上 90° 2方向、90° 3方向、90° 4方向に共通で使用可能 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZR-13JS-W9						
№.147	床固定金具	執務室１（メンテナンス東北）	サイズ	82W*40D*15H		6	個			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール製 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：FZSA-PF						
№.148	開閉き扉型キャビネット	執務室１（エンジ東北）	サイズ	900W*450D*1038H		6	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段53kg ラッチ機構付 棚板2枚付 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HI-M1090HSS-W9						
№.149	キャビネット用ベース	執務室１（エンジ東北）	サイズ	900W*450D*60H		6	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HIA-M0690BA-W9						
№.150	3枚引戸型キャビネット	執務室１（エンジ東北）	サイズ	900W*500D*1038H		6	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ピッチ15.8mm シリンダー錠 棚一段70kg ラッチ機構付 棚板2枚付 開口開口寸法：500mm カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HI-D1090RSS1-W9						

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№151	キャビネット用ベース	執務室1（エン ジ東北）	サイズ	900W*500D*60H		6	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-D0690BA-W9						
№152	キャビネット用天板	執務室1（エン ジ東北）	サイズ	900W*500D*20H		6	枚			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	メラミン化粧板 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：HTDA-29TN-W9						
№153	デスク平机	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	1200W*700D*720H		2	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト 天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：CZR-127HAC-9W9						
№154	デスク平机	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	1400W*700D*720H		1	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト 天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：CZR-147HAC-9W9						
№155	デスク平机	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	1600W*700D*720H		1	台			見積対象
			色	本体・天板：ホワイト 天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：CZR-167HAC-9W9						
№156	ワゴン3段タイプ	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	400W*593D*607H		4	台			見積対象
			色	ホワイト 本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：CZR-046MACSB-W9						
№157	ワゴン2段タイプ	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	400W*593D*607H		2	台			見積対象
			色	ホワイト 本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キヤスターロック付 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：CZR-046MXCSB-W9						
№158	オフィスチェアT型肘	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	680W*620D*1110H		4	脚			見積対象
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン 背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 肘・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発砲ウレタン一体成型 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：KJ445PS-T1Q7T1						
№159	テーブル角型	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	1500W*600D*720H		1	台			見積対象
			色	天板・脚：ホワイト 天板：抗菌メラミン化粧板 （S1AA登録、ポリジン・バイオマスター加工） エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：DCR-156HNSA1WL						
№160	ミーティングチェア	執務室1（トラ ステイ）	サイズ	569W*539D*782H		4	脚			見積対象
			色	背シェル・フレーム：ホワイト 背パッド・座：グラスグリーン 背シェル：ポリプロピレン樹脂 背パッド・座：抗ウイルス布地（ポリエステル100%） 脚フレーム：スチール粉体塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			機能・仕様							
			標準品	イトーキ：KLD-320PV-WWQ7						

(契約件名) 北上管理事務所事務用備品購入 内訳書 (17/19)

通番	品目	設置場所	規格等（標準品）		規格等（同等品）	数量	単位	単価	金額	摘要
№161	デスク平机	執務室1（トール東北）	サイズ	1200W*700D*720H		2	台			見積対象
			色	幕板・脚：ホワイト 天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№162	デスク平机	執務室1（トール東北）	サイズ	1400W*700D*720H		2	台			見積対象
			色	幕板・脚：ホワイト 天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№163	デスク平机	執務室1（トール東北）	サイズ	1600W*700D*720H		1	台			見積対象
			色	幕板・脚：ホワイト 天板：ホワイト						
			機能・仕様	天板：メラミン化粧板 本体：スチール塗装 脚：樹脂カバー付き 引出し前板：樹脂						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№164	ワゴン3段タイプ	執務室1（トール東北）	サイズ	400W*593D*607H		5	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№165	ワゴン2段タイプ	執務室1（トール東北）	サイズ	400W*593D*607H		1	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 ワゴン引出し：ペントレイ付 シリンダー錠 キャスターロック付						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№166	オフィスチェアT型肘	執務室1（トール東北）	サイズ	680W*620D*1110H		5	脚			見積対象
			色	背・脚・肘：ブラック 座：グラスグリーン						
			機能・仕様	背：エラストマー樹脂 座：布地張り（抗ウイルス再生生地） 脚・肘受け：強化ナイロン樹脂 肘当て：発泡ウレタン一体成型						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№167	両開き扉型キャビネット	執務室1（トール東北）	サイズ	900W*450D*1038H		7	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15．8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 シリンダー錠 ラッチ機構付						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№168	3枚引戸型キャビネット	執務室1（トール東北）	サイズ	900W*450D*1038H		6	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装 棚：ビッチ15．8mm 棚一段53kg 棚板2枚付 シリンダー錠 ラッチ機構付 開口間口寸法＝500mm						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№169	トレイ型キャビネット	執務室1（トール東北）	サイズ	900W*450D*1038H		1	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	本体：スチール塗装仕上 棚ビッチ：15．8mm A4縦浅型トレイ33個 A4縦深型トレイ15個						
				カタログ掲載品であること。						
				標準品						
№170	キャビネット用ベース	執務室1（トール東北）	サイズ	900W*450D*60H		7	台			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール塗装、アジャスターレベル調整対応仕様 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ：H1A-M0690BA-W9						

通番	品目	設置場所	規格等 (標準品)		規格等 (同等品)	数量	単位	単価	金額	摘要
No.181	床固定金具	執務室1 (トール東北・トラスアイ)	サイズ	82W*40D*15H		4	個			見積対象
			色	ホワイト						
			機能・仕様	スチール製						
				カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ: FZSA-PF						
			サイズ	900W*528D*2000H						
			色	天板: アモナアカシア 本体・扉: グレーホワイト						
			機能・仕様	天板: メラミン化粧板 本体・扉: 強化紙化粧板 電源コンセント2口/コード2m カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ: HL-2009A-GA						
			サイズ	40W*120D*70H						
			色	ホワイト						
			機能・仕様	Lアングル型壁面固定金具 塗装仕上 カタログ掲載品であること。						
			標準品	イトーキ: EQ-A41-W9						
No.184	調達物品 納入・組立て・設置・取付け作業費	-	-			1	式			見積対象
No.185	廃棄物 収集・運搬・処分作業費	-	重量	混合物14,000kg		1	式			見積対象