

## 参考積算条件書（その1）

（東関東自動車道 R7 成田舗装工事）

令和8年2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- (4) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 1. 材料価格掲載予定項目

### ① 生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
B 1 - 3	東関東自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	m3	—
B 1 - 3 (夜間割増単価)				—
C 1 - 1			m3	—
C 1 - 1 (夜間割増単価)				—

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まない。

### ② 骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
製鋼スラグ材	C S - 4 0	東関東自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	m3	—
再生碎石	R C - 4 0			m3	—

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まない。

### ③ アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
加熱アスファルト 安定処理用混合物	ストレートアスファルト 60~80	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	—
	30 mm				—
	無し				—
基層用遮水性アス ファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	—
	20 mm				—
	無し				—

品名	アスファルトの種類	道路名	I C区間	単位	単価（円）
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装II型用 混合物	改質アスファルト (一般用)	東関東 自動車道	成田 I C～ 大栄 I C	t	—
	13 mm				
	無し				

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まれない。

④その他材料

名称	規格・仕様	単位	価格（円）	備考
盛土材	埋戻しB相当材	m3	—	
土砂（敷砂）	75 μ ふるい通過率 3%未満	m3	—	
プレキャスト ロールドガッター	0.50・0.10	個	—	2m/個
プレキャスト ロールドガッター	0.70・0.15	個	—	2m/個
プレキャスト 円形水路	φ300 mm スリット段差40 mm (横断タイプ)	個	—	2m/個
プレキャスト 円形水路	φ300 mm スリット段差40 mm	個	—	2m/個
プレキャスト 円形水路	φ400 mm スリット段差40 mm	個	—	2m/個
プレキャスト 円形水路	φ500 mm スリット段差40 mm	個	—	2m/個
プレキャスト 円形水路	φ600 mm スリット段差40 mm	個	—	2m/個
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc-S-As (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-S-St (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-S-St (A) (P)

名称	規格・仕様	単位	価格(円)	備考
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-St (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-St (A) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-St (B) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-RG (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-RG (A) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-M-RG (B) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-St (SW)-φ 0.30 (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-St (SW)-φ 0.40 (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-St (SW)-φ 0.50 (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び受 枠を含む	個	—	Dc^-St (SW)-φ 0.60 (P)
配管支持金具 (固定用)	φ 54 2条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	—	
配管支持金具 (固定用)	φ 54 3条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	—	
配管支持金具 (固定用)	φ 54 4条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	—	
ハンドホール蓋	666×438 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	—	
防護柵	G r - S B - T J 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	—	
防護柵	G r - A - T J 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	—	

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まれない。

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	—
		補正なし	—
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
	市街地（D I D 地区）		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
	一般管理費等	補正あり	○
		補正なし	—

## 3.（最終）参考見積書

参考積算条件書（その1）では掲載対象外

## 4.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年3月
物価資料等適用年月	令和8年3月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版