

参考積算条件書（その2）

（首都圏中央連絡自動車道 常総 IC～つくば中央 IC 間
附帯工工事）

令和8年7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
C1-1	首都圏中央連絡自動車道	常総 I C ~つくば中央 I C	m3	23,500
D1-1	首都圏中央連絡自動車道	常総 I C ~つくば中央 I C	m3	23,500

※ 有料道路の使用無 現場着価格

④ (一般的な材料)

名称	規格・仕様	単位	価格 (円)	備考
立入防止柵	H=1.50m 縦格子 小動物侵入対策型	m	11,200	

※ 有料道路の使用無 現場着価格

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	一般土工 (新設)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり (1)】	
		補正あり【一般交通影響あり (2)】	○
		補正あり【市街地 (D I D 地区)】	
		補正なし	
	4 週 8 休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地 (D I D 地区)		
	市街地 (D I D 地区) 以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. (最終) 参考見積書

①見積対象項目 (単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
2	4ー (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (練) 控 3 5 cm	m 2	44, 551	
4	4ー (17)	基礎工 コンクリート基礎工 A (F)	m	27, 957	
5	5ー (1)	用排水溝 P u ・ 0 . 2 4 ・ 0 . 2 4	m	33, 269	
6	5ー (1)	用排水溝 P u ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 6 0 (R)	m	29, 843	
7	5ー (1)	用排水溝 B f ・ 0 . 3 0 0 ・ 0 . 2 0 0	m	15, 287	
8	5ー (1)	用排水溝 K (1) - B f ・ 0 . 3 0 0 ・ 0 . 2 0 0 (5)	m	19, 402	
9	5ー (1)	用排水溝 D v - B f ・ 0 . 2 5 0 ・ 0 . 1 7 5 (C b)	m	291, 718	
1 0	5ー (3)	集水ます T y p e A	箇所	277, 605	
1 1	5ー (9)	油水分離ます T 7 - 2	箇所	6, 865, 297	
1 2	5ー (9)	油水分離ます T 8 - 2	箇所	6, 572, 848	
1 3	5ー (9)	油水分離ます T 8 - 4	箇所	6, 672, 374	
1 4	5ー (9)	油水分離ます T 9 - 2	箇所	6, 248, 902	
2 5	16ー (7)	路面標示工 路面標示標準型 A 1	m	708	
2 6	16ー (7)	路面標示工 路面標示標準型 A 2	m	1, 155	
2 7	16ー (7)	路面標示工 路面標示標準型 C 1	m 2	11, 495	
2 9	18ー (3)	簡易舗装工 粒度調整路盤工 (t = 1 2 cm)	m 2	2, 640	
3 0	18ー (3)	簡易舗装工 粒度調整路盤工 (t = 1 5 cm)	m 2	2, 526	

3 1	18－ (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 0 cm)	m 2	917	
3 2	18－ (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 2 cm)	m 2	2, 236	
3 3	18－ (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 2 0 cm)	m 2	592	
3 4	18－ (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 3 cm)	m 2	4, 738	
3 5	18－ (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 5 cm)	m 2	3, 209	
3 6	18－ (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト基層工 (t = 1 0 cm)	m 2	6, 269	
4 2	18－ (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	m 3	44, 156	
4 3	18－ (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	m 3	65, 744	
4 9	特－ (1)	復旧工 道路掘削	m 3	3, 587	
5 0	特－ (1)	復旧工 小段盛土	m 3	4, 686	
5 1	特－ (1)	復旧工 防草シート A	m 2	2, 250	
5 2	特－ (1)	復旧工 標識設置工 A	箇所	238, 507	
5 4	特－ (3)	圃場復旧工 耕土復旧工 A	m 3	2, 597	
5 5	特－ (3)	圃場復旧工 耕土復旧工 B	m 3	5, 641	
5 6	特－ (3)	圃場復旧工 乗入れ復旧 A	箇所	65, 057	
5 7	特－ (3)	圃場復旧工 パイプライン復旧 A	m	17, 412	
5 8	特－ (3)	圃場復旧工 パイプライン復旧 B	m	15, 314	
5 9	特－ (3)	圃場復旧工 畦畔復旧 A	m	1, 420	
6 0	特－ (3)	圃場復旧工 畦畔復旧 B	m	1, 822	

6 3	特－ (5)	転落防止柵 A	m	27, 067	
6 4	特－ (5)	転落防止柵 B	m	20, 673	
6 5	特－ (6)	排水設備工 A	箇所	1, 299, 984	
6 6	特－ (7)	工事用道路撤去工 A	m 3	5, 628	
6 7	特－ (7)	工事用道路撤去工 B	m 3	4, 032	
6 8	特－ (7)	工事用道路撤去工 C	m 3	4, 226	
6 9	特－ (7)	工事用道路撤去工 D	m 3	4, 263	
7 0	特－ (7)	工事用道路撤去工 E	m 3	5, 220	
7 1	特－ (7)	工事用道路撤去工 F	m 3	3, 223	
7 2	特－ (8)	工事用斜路撤去工 A	m 3	5, 050	
7 3	特－ (8)	工事用斜路撤去工 B	m 3	4, 645	
7 4	特－ (8)	工事用斜路撤去工 C	m 3	4, 699	
7 5	特－ (8)	工事用斜路撤去工 D	m 3	4, 947	
7 6	特－ (8)	工事用斜路撤去工 E	m 3	4, 949	
7 7	特－ (8)	工事用斜路撤去工 F	m 3	4, 929	
7 8	特－ (9)	調整池整備工 T－ 7	m 3	4, 523	
7 9	特－ (9)	調整池整備工 T－ 8	m 3	4, 391	
8 0	特－ (9)	調整池整備工 T－ 9	m 3	4, 786	
8 2	特－ (10)	撤去工 捨土掘削 B	m 3	4, 872	

83	特－(10)	撤去工 $P(P_o - B) \cdot \phi 0.20$	m	4,010	
84	特－(10)	撤去工 $P(P_o - B) \cdot \phi 0.25$	m	3,058	
85	特－(10)	撤去工 $P(P_o - B) \cdot \phi 0.30$	m	5,728	
86	特－(10)	撤去工 $P(P_o - B) \cdot \phi 0.40$	m	2,982	
87	特－(10)	撤去工 $P(P_o - B) \cdot \phi 0.60$	m	4,229	
88	特－(10)	撤去工 大型土のう	袋	6,406	
89	特－(10)	撤去工 仮設フェンス	m	1,260	
90	特－(10)	撤去工 防草シート	m ²	1,763	
91	特－(10)	撤去工 重力式擁壁	箇所	243,899	

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年4月
物価資料等適用年月	令和8年6月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版