

参考積算条件書（その２）

首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事

令和８年 ７月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （２）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

掲載対象なし

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	○
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3.（最終）参考見積書

・別紙参照（見積対象項目一覧（単価））

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和８年４月
物価資料等適用年月	令和８年４月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版

【別紙】見積対象項目一覧（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	4 - (19)	ふとんかご工 1. 2m・0.5m・2.0m・13cm	枚	67,447	
2	5 - (1)	用排水溝 P u L・0.30・0.30	m	17,071	
3	5 - (1)	用排水溝 P u L・0.45・0.45	m	23,972	
4	5 - (1)	用排水溝 P u L・0.60・0.60	m	36,483	
5	5 - (1)	用排水溝 P u L・0.80・0.80 (F)	m	75,508	
6	5 - (1)	用排水溝 P u L (CH2)・0.30・0.30	m	37,043	
7	5 - (1)	用排水溝 P u L (CH2)・0.40・0.40	m	25,577	
8	5 - (1)	用排水溝 P u L (4)・0.30・0.30	m	20,028	
9	5 - (1)	用排水溝 P u L (4)・0.40・0.40	m	24,274	
10	5 - (1)	用排水溝 P u L (5)・0.80・0.60 (F)	m	72,982	
11	5 - (1)	用排水溝 P u L (5)・0.80・0.80 (F)	m	79,664	
12	5 - (1)	用排水溝 P u L (5)・1.10・0.90 (F)	m	96,299	
13	5 - (1)	用排水溝 B f・0.30・0.20	m	14,032	
14	5 - (1)	用排水溝 P u L (GL)・0.80・0.90 (K)	m	388,138	
15	5 - (1)	用排水溝 K (1) - B f・0.300・0.200 (5)	m	40,367	
16	5 - (1)	用排水溝 V s・0.30・0.20 (F)	m	33,407	
17	5 - (1)	用排水溝 V s・0.80・0.64 (F)	m	85,301	
18	5 - (1)	用排水溝 柵渠A型・1.00・1.00	m	55,775	
19	5 - (1)	用排水溝 P C V (1)・0.24	m	4,865	
20	5 - (1)	用排水溝 P C V (CH2)・0.30	m	8,235	
21	5 - (1)	用排水溝 P C V (CH2)・0.40	m	11,754	

【別紙】見積対象項目一覧（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
22	5 - (1)	用排水溝 P C V (4) ・ 0 . 3 0	m	9,441	
23	5 - (1)	用排水溝 P C V (4) ・ 0 . 4 0	m	12,666	
24	5 - (1)	用排水溝 P C V (5) ・ 0 . 8 0	m	30,620	
25	5 - (1)	用排水溝 P C V (5) ・ 1 . 1 0	m	47,825	
26	5 - (1)	用排水溝 D v - B f ・ 0 . 2 5 0 ・ 0 . 1 7 5 (5)	m	30,966	
27	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 4 0 ~ 1 . 1 0 (F)	m	88,256	
28	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 4 0 ~ 1 . 3 0 (F)	m	102,707	
29	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 8 0 ・ 1 . 4 0 ~ 2 . 1 0 (F)	m	171,407	
30	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 5 0	m	57,069	
31	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 6 0 (S d - B)	m	63,619	
32	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 8 0 (S d - B)	m	105,430	
33	5 - (2)	用排水管 P - B x ・ ϕ 0 . 8 0 (F)	m	101,543	
34	5 - (3)	集水ます T y p e A	箇所	127,526	
35	5 - (3)	集水ます T y p e B	箇所	207,189	
36	5 - (3)	集水ます T y p e D	箇所	255,854	
37	5 - (3)	集水ます T y p e E	箇所	375,098	
38	5 - (3)	集水ます T y p e F	箇所	1,081,067	
39	5 - (3)	集水ます T y p e L	箇所	892,160	
40	5 - (3)	集水ます T y p e M	箇所	2,125,802	
41	5 - (3)	集水ます T y p e N	箇所	824,840	
42	5 - (3)	集水ます T y p e O	箇所	189,305	

【別紙】見積対象項目一覧（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
43	5 - (3)	集水ます T y p e P	箇所	745, 019	
44	5 - (3)	集水ます T y p e Q	箇所	1, 828, 706	
45	5 - (3)	集水ます T y p e R	箇所	4, 495, 004	
46	5 - (3)	集水ます T y p e S	箇所	3, 659, 041	
47	5 - (3)	集水ます 既設ます接続工	箇所	98, 750	
48	5 - (9)	油水分離ます A	箇所	4, 548, 716	
49	5 - (9)	油水分離ます B	箇所	4, 809, 584	
50	5 - (9)	油水分離ます C	箇所	1, 358, 376	
51	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1	m3	44, 399	
52	8 - (2)	型わく D	m2	8, 916	
53	11 - (3)	排水装置 排水管 A	m	31, 093	
54	14 - (9)	マルチング工 シートマルチング（ロール） T y p e A	m2	5, 249	
55	15 - (1)	防護柵工 G r - A - 4 E （P）（T）	m	4, 163	
56	15 - (1)	防護柵工 G r - C - 4 E （T）	m	20, 830	
57	15 - (5)	立入防止柵 一般型非積雪地用	m	16, 650	
58	15 - (5)	立入防止柵 小動物侵入対策型	m	24, 804	
59	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用	箇所	133, 900	
60	15 - (6)	立入防止柵の出入口 小動物侵入対策型	箇所	218, 900	
61	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用－門扉 A	箇所	730, 654	
62	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用－門扉 B	箇所	1, 340, 712	
63	15 - (6)	立入防止柵の出入口 小動物侵入対策型－門扉 A	箇所	1, 430, 712	

【別紙】見積対象項目一覧（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
64	18 - (1)	境界くい工 用地境界くいA	本	11,295	
65	18 - (1)	境界くい工 用地境界くいB	本	7,327	
66	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工（t = 10cm）	m ²	958	
67	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工（t = 15cm）	m ²	1,341	
68	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工（t = 5cm）	m ²	3,406	
69	18 - (3)	簡易舗装工 コンクリート表層工（t = 10cm）	m ²	8,799	
70	18 - (4)	縁石工 AS-C	m	8,888	
71	18 - (13)	立入禁止板 立入禁止板	枚	12,131	
72	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 5cm	m ²	3,184	
73	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 10cm	m ²	5,112	
74	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 10cm（A）	m ²	5,394	
77	特 - (1)	施工ヤード復旧工 客土掘削B 1	m ³	2,455	
78	特 - (1)	施工ヤード復旧工 客土掘削B 2	m ³	4,969	
79	特 - (1)	施工ヤード復旧工 客土掘削耕土	m ³	3,776	
80	特 - (2)	転落防止柵工 転落防止柵A	m	16,700	
81	特 - (2)	転落防止柵工 転落防止柵B	m	17,633	
82	特 - (3)	調整池工 流入施設工	箇所	593,511	
83	特 - (3)	調整池工 放流施設工	箇所	3,151,984	
84	特 - (3)	調整池工 樹脂製擁壁工A 1	m ²	44,241	
85	特 - (3)	調整池工 樹脂製擁壁工A 2	m ²	71,340	