

交付図書の訂正について

令和8年4月17日付けで入札公告を行った「(工事名) 道東自動車道 新得PA工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和8年6月25日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社
支社長 宮 入 徹 往

【訂正図書】

- ・ ①【入札公告（説明書）】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑦【金抜設計書】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑧【割掛対象表】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑨【特記仕様書】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑩_1【設計図（連絡等施設）】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑩_4【設計図（詳細図）】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑪【割掛対象表参考内訳書】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑫_1【数量明細書（契約項目）】道東自動車道 新得PA工事
- ・ ⑬【工事工程表】道東自動車道 新得PA工事
- ・ 【参考積算条件書（その2）】道東自動車道 新得PA工事

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください

正誤表(1)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

誤

①【入札公告
説明書】(3
頁)

10	参考見積書の提出期限	本件競争入札においては非該当
11	参考見積書に関する問い合わせ期間	本件競争入札においては非該当
12	訂正参考見積書提出期限	本件競争入札においては非該当
13	入札書の提出期限	【提出期限】 令和8年6月26日 16時00分 ※『共通入札公告』の2-4-1.に示す入札に必要な書類を十分に確認のうえ提出すること。 【提出方法】 入札者に対する指示書【電子入札】[12]から[17]に従い、電子入札システムにより提出すること。
14	開札日時	令和8年6月29日 13時30分
15	開札場所	電子入札システム
16	本件競争入札に関する質問受付期間	【受付期間】 入札公告の日から令和8年6月12日16時00分まで 【受付方法】 質問書面(様式自由)を書留郵便等または電子メール(書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。)により行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く毎日16時までに提出すること。 【受付場所】 契約担当部署
17	質問に対する回答期間	質問書受付日の翌日から原則として5日以内(休日を除く。)
18	資料の貸与申込期間 (設計業務成果品等)	【貸与申込期間】 入札公告の日から競争参加資格確認申請書の提出期限の前営業日までを予定 (休日を除く10時00分から16時00分まで) 【貸与場所】 〒004-8512 札幌市厚別区大谷地西5-12-30 NEXCO 東日本 北海道支社 【貸与方法】 契約担当部署への事前連絡後、上記に示す貸与場所において電子媒体を貸与する。別添1「貸与用電子媒体借用申込書兼貸与用電子媒体受領書兼貸与用電子媒体返却書」を事前に2部作成し、貸与を受ける際に持参、提出すること。 【返却期限】 返却期限・方法については、共通入札公告(工事)2-5-11.を参照のこと。

正

10	参考見積書の提出期限	本件競争入札においては非該当
11	参考見積書に関する問い合わせ期間	本件競争入札においては非該当
12	訂正参考見積書提出期限	本件競争入札においては非該当
13	入札書の提出期限	【提出期限】 令和8年7月15日 16時00分 ※『共通入札公告』の2-4-1.に示す入札に必要な書類を十分に確認のうえ提出すること。 【提出方法】 入札者に対する指示書【電子入札】[12]から[17]に従い、電子入札システムにより提出すること。
14	開札日時	令和8年7月16日 14時30分
15	開札場所	電子入札システム
16	本件競争入札に関する質問受付期間	【受付期間】 入札公告の日から令和8年6月12日16時00分まで 【受付方法】 質問書面(様式自由)を書留郵便等または電子メール(書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。)により行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く毎日16時までに提出すること。 【受付場所】 契約担当部署
17	質問に対する回答期間	質問書受付日の翌日から原則として5日以内(休日を除く。)
18	資料の貸与申込期間 (設計業務成果品等)	【貸与申込期間】 入札公告の日から競争参加資格確認申請書の提出期限の前営業日までを予定 (休日を除く10時00分から16時00分まで) 【貸与場所】 〒004-8512 札幌市厚別区大谷地西5-12-30 NEXCO 東日本 北海道支社 【貸与方法】 契約担当部署への事前連絡後、上記に示す貸与場所において電子媒体を貸与する。別添1「貸与用電子媒体借用申込書兼貸与用電子媒体受領書兼貸与用電子媒体返却書」を事前に2部作成し、貸与を受ける際に持参、提出すること。 【返却期限】 返却期限・方法については、共通入札公告(工事)2-5-11.を参照のこと。

正誤表(2)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-4頁)

正

正誤表(3)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

⑦【金抜設計書】(B-5頁)

誤

⑦【金抜設計書】(B-5頁)

正

単 価 表

B- 5 頁

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	5 - (3)	集水缶 Type L	26	箇所			
50	5 - (3)	集水缶 Type M	12	箇所			
51	5 - (3)	集水缶 Type N	1	箇所			
52	5 - (3)	集水缶 Type O	1	箇所			
53	5 - (3)	集水缶 Type P	3	箇所			
54	5 - (3)	集水缶 Type Q	4	箇所			
55	5 - (3)	集水缶 Type R	2	箇所			
56	5 - (3)	集水缶 Type S	1	箇所			
57	5 - (3)	集水缶 Type T	1	箇所			
58	5 - (3)	集水缶 Type U	1	箇所			
59	5 - (3)	集水缶 Type V	1	箇所			
60	5 - (3)	集水缶 Type W	1	箇所			

B

単 価 表

B- 5 頁

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	5 - (3)	集水缶 Type L	23	箇所			
50	5 - (3)	集水缶 Type M	12	箇所			
51	5 - (3)	集水缶 Type N	1	箇所			
52	5 - (3)	集水缶 Type O	1	箇所			
53	5 - (3)	集水缶 Type P	3	箇所			
54	5 - (3)	集水缶 Type Q	4	箇所			
55	5 - (3)	集水缶 Type R	2	箇所			
56	5 - (3)	集水缶 Type S	1	箇所			
57	5 - (3)	集水缶 Type T	1	箇所			
58	5 - (3)	集水缶 Type U	1	箇所			
59	5 - (3)	集水缶 Type V	1	箇所			
60	5 - (3)	集水缶 Type W	1	箇所			

B

正誤表(4)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

誤

正

⑦【金抜設計書】(B-6頁)

単 価 表

B- 6 頁

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考
61	5 - (3)	集水ます Type X	1	箇所			
62	5 - (3)	集水ます Type Y	1	箇所			
63	5 - (3)	集水ます Type Z	1	箇所			
64	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・0.60・0.60	2,103	m			
65	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・0.80・0.60	224	m			
66	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.20・0.60	195	m			
67	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.40・0.60	311	m			
68	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.60・0.60	191	m			
69	5 - (7)	地下排水工 Du-Pφ0.15・0.50・0.50	28	m			
70	5 - (9)	油水分離ます A	1	箇所			
71	5 - (9)	油水分離ます B	2	箇所			
72	5 - (9)	油水分離ます C	7	箇所			

B- 6 頁

単 価 表

B- 6 頁

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	備 考
61	5 - (3)	集水ます Type X	1	箇所			
62	5 - (3)	集水ます Type Y	1	箇所			
63	5 - (3)	集水ます Type Z	1	箇所			
64	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・0.60・0.60	2,103	m			
65	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・0.80・0.60	224	m			
66	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.20・0.60	195	m			
67	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.40・0.60	311	m			
68	5 - (7)	地下排水工 Du-S-φ0.20・1.60・0.60	191	m			
69	5 - (7)	地下排水工 Du-Pφ0.15・0.50・0.50	41	m			
70	5 - (9)	油水分離ます A	1	箇所			
71	5 - (9)	油水分離ます B	2	箇所			
72	5 - (9)	油水分離ます C	7	箇所			

B- 6 頁

正誤表(5)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]

正誤表(6)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																																																																																																																																																																																																																																													
誤		<積算データ管理>*** 割掛対象表 ***1頁 <table><tr><th rowspan="2">割掛項目 変動・固定の区分</th><th>⑥ 共通仮設費</th><th>工事用機械分解組立費 (土工A)</th><th>工事用機械分解組立費 (土工B)</th><th>仮設材等運搬費 (土留材)</th><th>仮設材等運搬費 (仮設防護欄)</th><th>土質等試験費</th><th>地質調査等費</th><th>非破壊検査試験費</th><th>⑤ 仮設撤去工事費</th><th>足場工事費</th><th>支保工事費</th><th>④ 舗工事費</th><th>のり面仕上げ費</th><th>作業環境改善費</th><th>構造物水害火害</th></tr><tr><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th></th><th>固</th><th>固</th><th></th><th>固</th><th>固</th><th>固</th></tr><tr><td>割掛先契約項目</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td>固</td></tr><tr><td>近路側削 土砂 A</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>軟岩 A</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>客土留削 土砂 A</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土留削 土砂 A</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>軟岩 A</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土工 陥土工 A4</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土工 C1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土工 C2</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物留削 普通部</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PuL・1.00・1.00 (F)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 変動・固定の部分… “固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。															割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事用機械分解組立費 (土工A)	工事用機械分解組立費 (土工B)	仮設材等運搬費 (土留材)	仮設材等運搬費 (仮設防護欄)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設撤去工事費	足場工事費	支保工事費	④ 舗工事費	のり面仕上げ費	作業環境改善費	構造物水害火害	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	近路側削 土砂 A		○				○							○			軟岩 A		○											○			客土留削 土砂 A			○													陥土留削 土砂 A		○											○			軟岩 A		○											○			陥土工 陥土工 A4		○				○										陥土工 C1		○				○										陥土工 C2		○											○			構造物留削 普通部							○									特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m					○		○									用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)						○										PuL・1.00・1.00 (F)						○									
		割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事用機械分解組立費 (土工A)	工事用機械分解組立費 (土工B)	仮設材等運搬費 (土留材)	仮設材等運搬費 (仮設防護欄)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設撤去工事費	足場工事費	支保工事費	④ 舗工事費	のり面仕上げ費	作業環境改善費		構造物水害火害																																																																																																																																																																																																																																													
固	固		固	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																
近路側削 土砂 A		○				○							○																																																																																																																																																																																																																																																		
軟岩 A		○											○																																																																																																																																																																																																																																																		
客土留削 土砂 A			○																																																																																																																																																																																																																																																												
陥土留削 土砂 A		○											○																																																																																																																																																																																																																																																		
軟岩 A		○											○																																																																																																																																																																																																																																																		
陥土工 陥土工 A4		○				○																																																																																																																																																																																																																																																									
陥土工 C1		○				○																																																																																																																																																																																																																																																									
陥土工 C2		○											○																																																																																																																																																																																																																																																		
構造物留削 普通部							○																																																																																																																																																																																																																																																								
特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m					○		○																																																																																																																																																																																																																																																								
用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)						○																																																																																																																																																																																																																																																									
PuL・1.00・1.00 (F)						○																																																																																																																																																																																																																																																									
⑧【割掛対象表】(1頁)		<積算データ管理>*** 割掛対象表 ***作成日 2026/ 6/16 1頁 <table><tr><th rowspan="2">割掛項目 変動・固定の区分</th><th>⑥ 共通仮設費</th><th>工事用機械分解組立費</th><th>工事用機械分解組立費 (土工A)</th><th>工事用機械分解組立費 (土工B)</th><th>仮設材等運搬費 (土留材)</th><th>仮設材等運搬費 (仮設防護欄)</th><th>土質等試験費</th><th>地質調査等費</th><th>非破壊検査試験費</th><th>⑤ 仮設撤去工事費</th><th>足場工事費</th><th>支保工事費</th><th>④ 舗工事費</th><th>のり面仕上げ費</th><th>作業環境改善費</th></tr><tr><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th><th>固</th></tr><tr><td>割掛先契約項目</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td></tr><tr><td>近路側削 土砂 A</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>軟岩 A</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>客土留削 土砂 A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土留削 土砂 A</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>軟岩 A</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>陥土工 陥土工 A4</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陥土工 C2</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物留削 普通部</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PuL・1.00・1.00 (F)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Water (R2)・1.20・1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 変動・固定の部分… “固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。															割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費 (土工A)	工事用機械分解組立費 (土工B)	仮設材等運搬費 (土留材)	仮設材等運搬費 (仮設防護欄)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設撤去工事費	足場工事費	支保工事費	④ 舗工事費	のり面仕上げ費	作業環境改善費	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	近路側削 土砂 A			○					○							○	軟岩 A				○											○	客土留削 土砂 A					○											陥土留削 土砂 A			○											○		軟岩 A			○											○		陥土工 陥土工 A4			○					○								陥土工 C2			○					○								構造物留削 普通部									○							特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m		○				○			○							用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)									○							PuL・1.00・1.00 (F)									○							Water (R2)・1.20・1.00									○						
割掛項目 変動・固定の区分	⑥ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費 (土工A)	工事用機械分解組立費 (土工B)	仮設材等運搬費 (土留材)	仮設材等運搬費 (仮設防護欄)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設撤去工事費	足場工事費	支保工事費	④ 舗工事費	のり面仕上げ費	作業環境改善費																																																																																																																																																																																																																																																
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																
近路側削 土砂 A			○					○							○																																																																																																																																																																																																																																																
軟岩 A				○											○																																																																																																																																																																																																																																																
客土留削 土砂 A					○																																																																																																																																																																																																																																																										
陥土留削 土砂 A			○											○																																																																																																																																																																																																																																																	
軟岩 A			○											○																																																																																																																																																																																																																																																	
陥土工 陥土工 A4			○					○																																																																																																																																																																																																																																																							
陥土工 C2			○					○																																																																																																																																																																																																																																																							
構造物留削 普通部									○																																																																																																																																																																																																																																																						
特殊部 A コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (横) 径3.5m		○				○			○																																																																																																																																																																																																																																																						
用排水溝 PuL・0.80・0.80 (F)									○																																																																																																																																																																																																																																																						
PuL・1.00・1.00 (F)									○																																																																																																																																																																																																																																																						
Water (R2)・1.20・1.00									○																																																																																																																																																																																																																																																						

正誤表(7)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																																																																																																																																																																																																																																																																															
誤		<積算データ管理> *** 割掛対象表 *** 2頁 <table><tr><th>割掛項目</th><th>④ 共通仮設費</th><th>工事用機械分組立費(土工)</th><th>工事用機械分組立費(土工)</th><th>仮設材等運搬費(土留材)</th><th>仮設材等運搬費(仮設防護柵)</th><th>土質等試験費</th><th>地質調査等費</th><th>非破壊検査試験費</th><th>⑤ 仮設養生費</th><th>足場工費</th><th>支保工費</th><th>⑥ 配工事費</th><th>のり面仕上げ費</th><th>作業環境衛生費</th><th>建設物仮設費</th></tr><tr><td colspan="15">変動・固定の区分</td><td></td></tr><tr><td colspan="15">割掛先契約項目</td><td></td></tr><tr><td>用排水道 Ww-U (R2)・1.20・1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電主主 TypeN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート A1-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>B2-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>掘削工 C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置 L/A (Y)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。																割掛項目	④ 共通仮設費	工事用機械分組立費(土工)	工事用機械分組立費(土工)	仮設材等運搬費(土留材)	仮設材等運搬費(仮設防護柵)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設養生費	足場工費	支保工費	⑥ 配工事費	のり面仕上げ費	作業環境衛生費	建設物仮設費	変動・固定の区分																割掛先契約項目																用排水道 Ww-U (R2)・1.20・1.00						○										用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A				○												P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B				○												電主主 TypeN						○										TypeO						○										コンクリート A1-3								○		○				○	○	B2-1														○		掘削工 C										○						掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)						○										仮設防護柵工 設置 L/A (Y)					○																																																																										
		割掛項目	④ 共通仮設費	工事用機械分組立費(土工)	工事用機械分組立費(土工)	仮設材等運搬費(土留材)	仮設材等運搬費(仮設防護柵)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設養生費	足場工費	支保工費	⑥ 配工事費	のり面仕上げ費	作業環境衛生費	建設物仮設費																																																																																																																																																																																																																																																																																
		変動・固定の区分																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		割掛先契約項目																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		用排水道 Ww-U (R2)・1.20・1.00						○																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A				○																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B				○																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		電主主 TypeN						○																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TypeO						○																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		コンクリート A1-3								○		○				○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																
B2-1														○																																																																																																																																																																																																																																																																																			
掘削工 C										○																																																																																																																																																																																																																																																																																							
掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)						○																																																																																																																																																																																																																																																																																											
仮設防護柵工 設置 L/A (Y)					○																																																																																																																																																																																																																																																																																												

⑧【割掛対象表】(2頁)

正		<積算データ管理> *** 割掛対象表 *** 作成日 2026/ 6/16 2頁 <table><tr><th>割掛項目</th><th>④ 共通仮設費</th><th>工事用機械分組立費(土工)</th><th>工事用機械分組立費(土工)</th><th>仮設材等運搬費(土留材)</th><th>仮設材等運搬費(仮設防護柵)</th><th>土質等試験費</th><th>地質調査等費</th><th>非破壊検査試験費</th><th>⑤ 仮設養生費</th><th>足場工費</th><th>支保工費</th><th>⑥ 配工事費</th><th>のり面仕上げ費</th><th>作業環境衛生費</th><th>建設物仮設費</th></tr><tr><td colspan="15">変動・固定の区分</td><td></td></tr><tr><td colspan="15">割掛先契約項目</td><td></td></tr><tr><td>用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>電主主 TypeN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeW</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeX</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeY</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TypeZ</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート A1-8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>B2-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>掘削工 C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置 L/A (Y)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。																割掛項目	④ 共通仮設費	工事用機械分組立費(土工)	工事用機械分組立費(土工)	仮設材等運搬費(土留材)	仮設材等運搬費(仮設防護柵)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設養生費	足場工費	支保工費	⑥ 配工事費	のり面仕上げ費	作業環境衛生費	建設物仮設費	変動・固定の区分																割掛先契約項目																用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A		○			○											P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B		○			○											電主主 TypeN						○										TypeO						○										TypeW		○						○								TypeX		○														TypeY		○														TypeZ		○														コンクリート A1-8								○		○					○	B2-1															○	掘削工 C											○					掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)						○										仮設防護柵工 設置 L/A (Y)					○										
		割掛項目	④ 共通仮設費	工事用機械分組立費(土工)	工事用機械分組立費(土工)	仮設材等運搬費(土留材)	仮設材等運搬費(仮設防護柵)	土質等試験費	地質調査等費	非破壊検査試験費	⑤ 仮設養生費	足場工費	支保工費	⑥ 配工事費	のり面仕上げ費	作業環境衛生費	建設物仮設費																																																																																																																																																																																																																																																																
		変動・固定の区分																																																																																																																																																																																																																																																																															
		割掛先契約項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
		用排水管 P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-A		○			○																																																																																																																																																																																																																																																																										
		P (Po-B)・φ0.40 (Sd-B)-B		○			○																																																																																																																																																																																																																																																																										
		電主主 TypeN						○																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TypeO						○																																																																																																																																																																																																																																																																									
		TypeW		○						○																																																																																																																																																																																																																																																																							
		TypeX		○																																																																																																																																																																																																																																																																													
TypeY		○																																																																																																																																																																																																																																																																															
TypeZ		○																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート A1-8								○		○					○																																																																																																																																																																																																																																																																		
B2-1															○																																																																																																																																																																																																																																																																		
掘削工 C											○																																																																																																																																																																																																																																																																						
掘削護壁工 切込路の掘削工 (t=1.0m)						○																																																																																																																																																																																																																																																																											
仮設防護柵工 設置 L/A (Y)					○																																																																																																																																																																																																																																																																												

⑧【割掛対象表】(2頁)

正誤表(8)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																													
誤		(4) 現地の地盤状況や湧水状況により土留め壁の打込みや引抜きが困難な場合や現地の状況に適していない場合には土留壁打込みの工法や土留め壁の種別、引抜きの工法を変更する場合があります。 (5) 用排水管で発生する構造物掘削において、1～2台程度の通常のポンプ排水で処理することができない著しい湧水により排水施設、法面対策工等の対策が必要と認められ、監督員が工法等の変更を支持した場合、受注者は、その指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 (6) 支払 共通仕様書5-4-5「支払」に下記の項目を追加する。 用排水管 P (P o-B) φD (S d-B) -A及びP (P o-B) φD (S d-B) -Bの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1m当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う土留の設置、掘削、基礎の施工、コンクリート製品の設置、埋戻し、締固め、接合部又は取付部の施工、土留の撤去等用排水管 P (P o-B) φD (S d-B) -A及びP (P o-B) φD (S d-B) -Bの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th colspan="2">単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td rowspan="3">5- (2) 用排水管</td><td>P (P o-B) φD (S d-B) -A</td><td>m</td></tr><tr><td>P (P o-B) φD (S d-B) -B</td><td>m</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 26-5-3 集水ます (1) 集水ますの種別 共通仕様書5-4「用排水構造物工」に規定する集水ますの種別に下記を追加する。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>設計図書に示す記号</th><th>標準コンクリート量又は用途</th></tr><tr><td rowspan="5">T y p e L</td><td>Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.15</td><td rowspan="5">2.67～3.56m3</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.15</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.50-1.50-1.15</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.50</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.60</td></tr><tr><td>T y p e M</td><td>Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70</td><td>4.52～5.62m3</td></tr><tr><td>T y p e N</td><td>Dc⁺(Sp)-0.80-13.15-1.00(F)</td><td>6.47m3</td></tr><tr><td>T y p e O</td><td>Dc⁺(Sp)-1.70-13.15-1.00(F)</td><td>10.11m3</td></tr><tr><td rowspan="3">T y p e P</td><td>Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -A</td><td rowspan="3">0.06m3</td></tr><tr><td>Dc-S-0.80-0.80-2.30 (改修) -B</td></tr><tr><td>Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -B-1</td></tr><tr><td rowspan="5">T v d e Q</td><td>Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -C</td><td rowspan="4">0.36～0.56m3</td></tr><tr><td>Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -A</td></tr><tr><td>Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -B</td></tr><tr><td>Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -C</td></tr></table> -35-		単価表の項目		検測の単位	5- (2) 用排水管	P (P o-B) φD (S d-B) -A	m	P (P o-B) φD (S d-B) -B	m			単価表の項目	設計図書に示す記号	標準コンクリート量又は用途	T y p e L	Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.15	2.67～3.56m3	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.15	Dc ⁺ (Sp)-1.50-1.50-1.15	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.50	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.60	T y p e M	Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70	4.52～5.62m3	T y p e N	Dc ⁺ (Sp)-0.80-13.15-1.00(F)	6.47m3	T y p e O	Dc ⁺ (Sp)-1.70-13.15-1.00(F)	10.11m3	T y p e P	Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -A	0.06m3	Dc-S-0.80-0.80-2.30 (改修) -B	Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -B-1	T v d e Q	Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -C	0.36～0.56m3	Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -A	Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -B	Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -C				
		単価表の項目		検測の単位																																											
		5- (2) 用排水管	P (P o-B) φD (S d-B) -A	m																																											
			P (P o-B) φD (S d-B) -B	m																																											
		単価表の項目	設計図書に示す記号	標準コンクリート量又は用途																																											
		T y p e L	Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.15	2.67～3.56m3																																											
			Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.15																																												
			Dc ⁺ (Sp)-1.50-1.50-1.15																																												
			Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.50																																												
Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.60																																															
T y p e M	Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70	4.52～5.62m3																																													
T y p e N	Dc ⁺ (Sp)-0.80-13.15-1.00(F)	6.47m3																																													
T y p e O	Dc ⁺ (Sp)-1.70-13.15-1.00(F)	10.11m3																																													
T y p e P	Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -A	0.06m3																																													
	Dc-S-0.80-0.80-2.30 (改修) -B																																														
	Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -B-1																																														
T v d e Q	Dc-S-0.80-0.80-2.25 (改修) -C	0.36～0.56m3																																													
	Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -A																																														
	Dc-S-0.80-0.80-2.35 (改修) -B																																														
	Dc-S-1.00-1.00-2.70 (改修) -C																																														
	正		(4) 現地の地盤状況や湧水状況により土留め壁の打込みや引抜きが困難な場合や現地の状況に適していない場合には土留壁打込みの工法や土留め壁の種別、引抜きの工法を変更する場合があります。 (5) 用排水管で発生する構造物掘削において、1～2台程度の通常のポンプ排水で処理することができない著しい湧水により排水施設、法面対策工等の対策が必要と認められ、監督員が工法等の変更を支持した場合、受注者は、その指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 (6) 支払 共通仕様書5-4-5「支払」に下記の項目を追加する。 用排水管 P (P o-B) φD (S d-B) -A及びP (P o-B) φD (S d-B) -Bの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1m当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う土留の設置、掘削、基礎の施工、コンクリート製品の設置、埋戻し、締固め、接合部又は取付部の施工、土留の撤去等用排水管 P (P o-B) φD (S d-B) -A及びP (P o-B) φD (S d-B) -Bの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th colspan="2">単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td rowspan="3">5- (2) 用排水管</td><td>P (P o-B) φD (S d-B) -A</td><td>m</td></tr><tr><td>P (P o-B) φD (S d-B) -B</td><td>m</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 26-5-3 集水ます (1) 集水ますの種別 共通仕様書5-4「用排水構造物工」に規定する集水ますの種別に下記を追加する。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>設計図書に示す記号</th><th>標準コンクリート量又は用途</th></tr><tr><td rowspan="2">T y p e A</td><td>Dc⁺(Sp)-0.50-0.50-0.50</td><td rowspan="2">0.28m3</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-0.60-0.60-0.60</td></tr><tr><td rowspan="2">T y p e B</td><td>Dc⁺(Sp)-0.60-0.60-0.80</td><td rowspan="2">0.43m3</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-0.70-0.70-0.70</td></tr><tr><td rowspan="2">T y p e C</td><td>Dc⁺(Sp)-0.70-0.70-0.90</td><td rowspan="2">0.74m3</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-0.80-0.80-0.80</td></tr><tr><td>T y p e E</td><td>Dc⁺(Sp)-0.90-0.90-1.10</td><td>1.14m3</td></tr><tr><td rowspan="5">T y p e L</td><td>Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.45</td><td rowspan="5">2.67～3.56m3</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.15</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.50-1.50-1.15</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.50</td></tr><tr><td>Dc⁺(Sp)-1.30-1.30-1.60</td></tr><tr><td>T y p e M</td><td>Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70</td><td>4.52～5.62m3</td></tr><tr><td>T y p e N</td><td>Dc⁺(Sp)-0.80-13.15-1.00(F)</td><td>6.47m3</td></tr><tr><td>T y p e O</td><td>Dc⁺(Sp)-1.70-13.15-1.00(F)</td><td>10.11m3</td></tr></table> -35-		単価表の項目		検測の単位	5- (2) 用排水管	P (P o-B) φD (S d-B) -A	m	P (P o-B) φD (S d-B) -B	m			単価表の項目	設計図書に示す記号	標準コンクリート量又は用途	T y p e A	Dc ⁺ (Sp)-0.50-0.50-0.50	0.28m3	Dc ⁺ (Sp)-0.60-0.60-0.60	T y p e B	Dc ⁺ (Sp)-0.60-0.60-0.80	0.43m3	Dc ⁺ (Sp)-0.70-0.70-0.70	T y p e C	Dc ⁺ (Sp)-0.70-0.70-0.90	0.74m3	Dc ⁺ (Sp)-0.80-0.80-0.80	T y p e E	Dc ⁺ (Sp)-0.90-0.90-1.10	1.14m3	T y p e L	Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.45	2.67～3.56m3	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.15	Dc ⁺ (Sp)-1.50-1.50-1.15	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.50	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.60	T y p e M	Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70	4.52～5.62m3	T y p e N	Dc ⁺ (Sp)-0.80-13.15-1.00(F)	6.47m3	T y p e O	Dc ⁺ (Sp)-1.70-13.15-1.00(F)
単価表の項目			検測の単位																																												
5- (2) 用排水管			P (P o-B) φD (S d-B) -A	m																																											
			P (P o-B) φD (S d-B) -B	m																																											
単価表の項目			設計図書に示す記号	標準コンクリート量又は用途																																											
T y p e A			Dc ⁺ (Sp)-0.50-0.50-0.50	0.28m3																																											
			Dc ⁺ (Sp)-0.60-0.60-0.60																																												
T y p e B			Dc ⁺ (Sp)-0.60-0.60-0.80	0.43m3																																											
			Dc ⁺ (Sp)-0.70-0.70-0.70																																												
T y p e C	Dc ⁺ (Sp)-0.70-0.70-0.90	0.74m3																																													
	Dc ⁺ (Sp)-0.80-0.80-0.80																																														
T y p e E	Dc ⁺ (Sp)-0.90-0.90-1.10	1.14m3																																													
T y p e L	Dc-S-0.80-0.80-2.25、Dc-S-0.80-0.80-2.45	2.67～3.56m3																																													
	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.15																																														
	Dc ⁺ (Sp)-1.50-1.50-1.15																																														
	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.50																																														
	Dc ⁺ (Sp)-1.30-1.30-1.60																																														
T y p e M	Dc-S-1.00-1.00-2.60、Dc-S-1.00-1.00-2.70	4.52～5.62m3																																													
T y p e N	Dc ⁺ (Sp)-0.80-13.15-1.00(F)	6.47m3																																													
T y p e O	Dc ⁺ (Sp)-1.70-13.15-1.00(F)	10.11m3																																													

正誤表(9)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																																		
⑨【特記仕様書】 26-12(仮設防護柵工) (43/53)	誤	26-11 交通保安要員 共通仕様書19-4「交通保安要員」に下記を追加する。 (1) 種別 共通仕様書19-4 2「種別」に規定する配置場所、配置人数、配置時間及び期間については下表のとおりとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>配置場所</th><th>配置人数</th><th>交代要員の有無</th><th>配置時間帯</th><th>備考</th></tr><tr><td>交通誘導警備員 B</td><td>町道広内2号線・下り線側工事用道路出入口接続部</td><td>1人</td><td>無</td><td>8:30～16:30</td><td>本体工事休憩時間中は配置不要</td></tr><tr><td>交通誘導警備員 B (Y)</td><td>道東自動車道 トマムIC～十勝清水IC</td><td>1人</td><td>無</td><td>23:00～翌4:00</td><td>本体工事休憩時間中は配置不要</td></tr></table> ※上表の配置時間は、作業時間とする。 なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置場所及び配置時間が大幅に変更となった場合は、これに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。 (2) 交通保安要員計画について 受注者は、業務を遂行するに十分な能力を有する交通保安要員を配置するものとし、あらかじめ氏名、経歴及び有資格情報等を記載した名簿を作成し、監督員に提出するものとする。なお、交通保安要員を変更又は追加した場合は、速やかに名簿を作成し、監督員に提出するものとする。 (3) 交通保安要員実施報告書の提出時期について 受注者は、共通仕様書19-4-3「交通保安要員計画」に規定する交通保安要員実施報告書を翌月上旬までに監督員に提出するものとする。 26-12 仮設防護柵工 (1) 定義 仮設防護柵工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、仮設防護柵を設置するものをいう。 (2) 種別 仮設防護柵工の単価表の項目の種別は、以下のとおりとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>備考</th></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置工 A (Y)</td><td>H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの</td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 存置工 A</td><td>仮設防護柵工 設置工A (Y) の供用日当たりの賃料をいう</td><td>リース品 (31ヶ月)</td></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置工 B (Y)</td><td>ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの</td><td>購入品</td></tr><tr><td>仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)</td><td>クッションドラムを設置するもの</td><td></td></tr></table> - 43 -		単価表の項目	配置場所	配置人数	交代要員の有無	配置時間帯	備考	交通誘導警備員 B	町道広内2号線・下り線側工事用道路出入口接続部	1人	無	8:30～16:30	本体工事休憩時間中は配置不要	交通誘導警備員 B (Y)	道東自動車道 トマムIC～十勝清水IC	1人	無	23:00～翌4:00	本体工事休憩時間中は配置不要	単価表の項目	区分内容	備考	仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの		仮設防護柵工 存置工 A	仮設防護柵工 設置工A (Y) の供用日当たりの賃料をいう	リース品 (31ヶ月)	仮設防護柵工 設置工 B (Y)	ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの	購入品	仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラムを設置するもの																	
	単価表の項目	配置場所	配置人数	交代要員の有無	配置時間帯	備考																																														
交通誘導警備員 B	町道広内2号線・下り線側工事用道路出入口接続部	1人	無	8:30～16:30	本体工事休憩時間中は配置不要																																															
交通誘導警備員 B (Y)	道東自動車道 トマムIC～十勝清水IC	1人	無	23:00～翌4:00	本体工事休憩時間中は配置不要																																															
単価表の項目	区分内容	備考																																																		
仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの																																																			
仮設防護柵工 存置工 A	仮設防護柵工 設置工A (Y) の供用日当たりの賃料をいう	リース品 (31ヶ月)																																																		
仮設防護柵工 設置工 B (Y)	ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの	購入品																																																		
仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラムを設置するもの																																																			
	正	<table><tr><th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>備考</th></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置工 A (Y)</td><td>H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの</td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 存置工 A</td><td>仮設防護柵工 設置工 A (Y) の供用日当たりの賃料をいう</td><td>リース品 (総供用期間: 35ヶ月、存置期間: 31ヶ月)</td></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置工 B (Y)</td><td>ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの</td><td>購入品</td></tr><tr><td>仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)</td><td>クッションドラムを設置するもの</td><td>購入品</td></tr></table> (3) 材料 仮設防護柵工の材料は、以下のとおりとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>材料・名称</th><th>内容</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">仮設防護柵工 設置工 A (Y)</td><td>H型鋼連続基礎</td><td>H300×300×10×15×4000</td><td></td></tr><tr><td>鋼製防護柵</td><td>A種 支柱間隔@2m</td><td></td></tr><tr><td>視認誘導標</td><td>設置間隔@25m</td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 設置工 B (Y)</td><td>赤白ブロック (ウオーターバリアード)</td><td>1,500×800×450 ポリエチレン</td><td></td></tr><tr><td>仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)</td><td>クッションドラム</td><td>φ580、H=820 ポリエチレン (市松模様)</td><td></td></tr></table> ※ウオーターバリアード及びクッションドラム内の充填材は不凍液とする。 (4) 施工 仮設防護柵工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従い施工するものとする。また、設置の際は、一般通行車両等の安全に十分に配慮し最新の注意を払って施工しなければならない。なお、設置後、監督員が仮設防護柵工の移動、運搬を指示した場合は、受注者はその指示に従うものとし、これに要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。 (5) 数量の検測 仮設防護柵工の数量の検測は、設計数量 (m・m・月・基) で行うものとする。 (6) 支払 仮設防護柵工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1m、1m・月、1基当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う仮設防護柵工の材料の調達、運搬・設置、衝突緩衝材の設置等仮設防護柵工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一 (4) 仮設防護柵工</td><td></td></tr><tr><td>設置工 A (Y)</td><td>m</td></tr><tr><td>存置工 A</td><td>m・月</td></tr><tr><td>設置工 B (Y)</td><td>m</td></tr><tr><td>衝突緩衝材 A (Y)</td><td>基</td></tr></table> - 44 -		単価表の項目	区分内容	備考	仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの		仮設防護柵工 存置工 A	仮設防護柵工 設置工 A (Y) の供用日当たりの賃料をいう	リース品 (総供用期間: 35ヶ月、存置期間: 31ヶ月)	仮設防護柵工 設置工 B (Y)	ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの	購入品	仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラムを設置するもの	購入品	単価表の項目	材料・名称	内容	備考	仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H型鋼連続基礎	H300×300×10×15×4000		鋼製防護柵	A種 支柱間隔@2m		視認誘導標	設置間隔@25m		仮設防護柵工 設置工 B (Y)	赤白ブロック (ウオーターバリアード)	1,500×800×450 ポリエチレン		仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラム	φ580、H=820 ポリエチレン (市松模様)		単価表の項目	検測の単位	特一 (4) 仮設防護柵工		設置工 A (Y)	m	存置工 A	m・月	設置工 B (Y)	m	衝突緩衝材 A (Y)	基
単価表の項目	区分内容	備考																																																		
仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H鋼基礎仮設ガードレールを設置するもの																																																			
仮設防護柵工 存置工 A	仮設防護柵工 設置工 A (Y) の供用日当たりの賃料をいう	リース品 (総供用期間: 35ヶ月、存置期間: 31ヶ月)																																																		
仮設防護柵工 設置工 B (Y)	ポリエチレン製仮設防護柵を設置するもの	購入品																																																		
仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラムを設置するもの	購入品																																																		
単価表の項目	材料・名称	内容	備考																																																	
仮設防護柵工 設置工 A (Y)	H型鋼連続基礎	H300×300×10×15×4000																																																		
	鋼製防護柵	A種 支柱間隔@2m																																																		
	視認誘導標	設置間隔@25m																																																		
仮設防護柵工 設置工 B (Y)	赤白ブロック (ウオーターバリアード)	1,500×800×450 ポリエチレン																																																		
仮設防護柵工 衝突緩衝材 A (Y)	クッションドラム	φ580、H=820 ポリエチレン (市松模様)																																																		
単価表の項目	検測の単位																																																			
特一 (4) 仮設防護柵工																																																				
設置工 A (Y)	m																																																			
存置工 A	m・月																																																			
設置工 B (Y)	m																																																			
衝突緩衝材 A (Y)	基																																																			



正誤表(10)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所	
誤	新得PA・SIC平面図(1) (詳細図) 1:1200 11 / 128
⑩_1【設計図 (連絡等施設) (11/128)	正 新得PA・SIC平面図(1) (詳細図) 1:1200 11 / 128



正誤表(11)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_1【設計図 (連絡等施設) (14/128)	誤	新得PA・SIC平面図 (4) (詳細図)  14 / 128 設計者 佐藤 隆夫 監理者 佐藤 隆夫 縮尺 1:1000 図面番号 14-128 設計年度 平成28年度 設計者 佐藤 隆夫 監理者 佐藤 隆夫
	正	新得PA・SIC平面図 (4) (詳細図)  14 / 128 設計者 佐藤 隆夫 監理者 佐藤 隆夫 縮尺 1:1000 図面番号 14-128 設計年度 平成28年度 設計者 佐藤 隆夫 監理者 佐藤 隆夫



正誤表(12)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_1【設計図 (連絡等施 設)】 (17/128)	誤	
	正	



正誤表(13)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_1【設計図 (連絡等施設)】 (18/128)	誤	新得PA・SIC平面図 (8) 1:1250 18 / 128 
	正	新得PA・SIC平面図 (8) 1:1250 18 / 128 

正誤表(14)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_1【設計図 (連絡等施 設)】 (19/128)	誤	
	正	

正誤表(15)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

誤

正

⑩ 4【設計図
（詳細図）】
（6/58）

排水工詳細図 (6)

De-S-0 80-0 80-2 25 (改修)-A STA. 1160+70 R 0+1.00

断面図 A-A 0+1.00 断面図 B-B 0+1.00

平面図 0+1.00

材料名	規格・寸法	単位	数量	備注
コンクリート	200mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	100mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	50mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	25mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	12.5mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	6.25mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	3.125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	1.5625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.78125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.390625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.1953125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.09765625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.048828125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0244140625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.01220703125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.006103515625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0030517578125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00152587890625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000762939453125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0003814697265625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00019073486328125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000095367431640625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000476837158203125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00002384185791015625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000011920928955078125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000059604644775390625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000298023223876953125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000001490116119384765625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000007450580596923828125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000037252902984619140625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000186264514923095703125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000931322574615478515625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000004656612873077392578125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000023283064365386962890625mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000116415321826934814453125mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000058207660913467407171875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000291038304567337035859375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000001455191522836685179296875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000007275957614183425896484375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000036379788070917126482421875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000181898940354585632412109375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000909494701772928162060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000004547473508864640810302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000022737367544323204051513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000113686837721616020257578359375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000568434188608080101287891796875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000002842170943040400506439458984375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000142108547152020025321972945921875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000007105427357601001266098647296875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000035527136788005006330493236484375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000177635683940025031652466182421875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000888178419700125158262330912109375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000004440892098500625791311654560546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000222044604925031289565582728264375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000011102230246251564478279136412109375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000055511151231257822391395682060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000277555756156289111956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000001387778780781445559784892060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000006938893903907227798924460302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000034694469519536138994622301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000173472347597680694973111513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000008673617379884034748655575682060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000043368086899420173743277878410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000216840434497100868716389392060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000001084202172485504343581946960302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000005421010862427521717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000271050543121376085895486740075682060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000001355252715606880429477433720378410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000006776263578034402147387168601892060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000033881317890172010736935843009460302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000169406589450860053684679215047301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000008470329472543002684233960752365378410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000042351647362715013421169803761826892060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000002117582368135750671058490188091345301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000001058791184067875335529245094045671717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000005293955920339376677646225470228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000264697796016968833882311273511417909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000132348898008484416941155636755709460302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000661744490042422084705778183778547301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000033087224502121104235288909188927365378410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000165436122510605521176444545944636826892060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000008271806125530276058822227297231691345301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000004135903062765138029411113646165845671717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000020679515313825690147055568230827365378410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000103397576569128450735277841154136826892060546875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000005169878828456422536763892057706845671717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000025849394142282112683819460288534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000129246970711410563419097301442671691345301513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000006462348535570528170954867007213385845671717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000000323117426778526408547723350360684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000016155871338926320427386167518034213385845671717909734801513671875mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000807793566946316021369308375901710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000000040389678347315801068465418795085534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000002019483917365790053423270939754276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000000010097419586828950267116354698772385534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000050487097934144751335581773489386169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000025243548967072375667790886744693085534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000012621774483536187833895443372234693085534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000006310887241768093916947722186111734693085534228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000000000315544362088404695847386109055867169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000001577721810442023479236930545279335867169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000788860905221011739618465272639667835867169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000003944304526105058698092326363198339335867169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000001972152263052529349046163181599169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000986076131526264674523081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000493038065763132337261540795397997923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000246519032881566168630770397698998961540795397997923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000012325951644078308431538519884944947923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000006162975822039154215769259942472473961540795397997923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000003081487911019577107884629971236236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000015407439555097885539423149856181136236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000007703719777548942769711574928090566316236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000000385185988877447138485578746404528316236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.0000000000000000000000000000000192592994438723569242789373202264156236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.000000000000000000000000000000009629649721936178462139468660113206236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.00	基礎コンクリート
コンクリート	0.00000000000000000000000000000000481482486096808923106973433005660316236980770397923081590795995846169276710684228358956978410302734375mm	m ³	1.0	

正誤表(16)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]

正誤表(17)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事



修正箇所

正誤区分

誤

⑩_4【設計図
(詳細図)】
(24/58)

正




正誤表(18)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所


正誤区分

誤



⑩_4【設計図
(詳細図)】
(25/58)

正



正誤表(19)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

	修正箇所	正誤区分
	誤	油水分離 放流ます構造図 (Dc (Sp)-0.80-13.15-1.00(F))
		⑩_4【設計図(詳細図)】 (27/58)
	正	油水分離 放流ます構造図 (Dc (Sp)-0.80-13.15-1.00(F))
		⑩_4【設計図(詳細図)】 (27/58)

正誤表(20)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事



修正箇所

正誤区分

誤

⑩_4【設計図
(詳細図)】
(32/58)

正



正誤表(21)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]



正誤表(22)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]



正誤表(23)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩.4【設計図 (詳細図)】 (48/58)	誤	
	正	



正誤表(24)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所	正誤区分
誤 ⑩.4【設計図 (詳細図)】 (51/58)	正誤区分 
正	



正誤表(25)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_4【設計図 (詳細図)】 (54/58)	誤	
	正	



正誤表(26)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩.4【設計図 (詳細図)】 (55/58)	誤	
	正	

正誤表(27)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分
⑩_4【設計図 (詳細図)】 (56/58)	誤	
	正	

正誤表(28)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

誤

⑪【割掛対象表参考内訳書】
(1/2)

				割掛対象表参考内訳書1/2

正誤表(29)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

⑪【割掛対象表参考内訳書】 (2/2)	誤	割掛対象表参考内訳書2/2 <table><tr><th data-bbox="654 443 754 461">【施工要費】</th><th data-bbox="754 443 879 461">割掛対象表の項目名称</th><th data-bbox="879 443 1128 461">工事の内容</th><th data-bbox="1128 443 1165 461">数量内訳 (参考)</th><th data-bbox="1165 443 1177 461">図面</th></tr><tr><td data-bbox="654 497 754 512"></td><td data-bbox="754 497 879 512">のり面仕上げ費</td><td data-bbox="879 497 1128 512">共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 497 1165 512">【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.8): 8,076㎡</td><td data-bbox="1165 497 1177 512">—</td></tr><tr><td data-bbox="654 582 754 600"></td><td data-bbox="754 582 879 600">作業環境発生費</td><td data-bbox="879 582 1128 600">冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 582 1165 600">【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)</td><td data-bbox="1165 582 1177 600">—</td></tr><tr><td data-bbox="654 651 754 669"></td><td data-bbox="754 651 879 669">構造物水抜穴費</td><td data-bbox="879 651 1128 669">コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 651 1165 669">【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m</td><td data-bbox="1165 651 1177 669">○</td></tr><tr><td data-bbox="654 721 754 739"></td><td data-bbox="754 721 879 739">支保アンカーボルト箱抜費</td><td data-bbox="879 721 1128 739">橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 721 1165 739">【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ250 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所</td><td data-bbox="1165 721 1177 739">○</td></tr><tr><td data-bbox="654 790 754 806"></td><td data-bbox="754 790 879 806">小口型わく費</td><td data-bbox="879 790 1128 806">現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 790 1165 806">コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡</td><td data-bbox="1165 790 1177 806">—</td></tr></table>	【施工要費】	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)	図面		のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.8): 8,076㎡	—		作業環境発生費	冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。	【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)	—		構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。	【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m	○		支保アンカーボルト箱抜費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。	【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ250 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所	○		小口型わく費	現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。	コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡	—
【施工要費】	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)	図面																												
	のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.8): 8,076㎡	—																												
	作業環境発生費	冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。	【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)	—																												
	構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。	【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m	○																												
	支保アンカーボルト箱抜費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。	【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ250 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所	○																												
	小口型わく費	現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。	コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡	—																												

	正	割掛対象表参考内訳書2/2 <table><tr><th data-bbox="654 1279 754 1296">【施工要費】</th><th data-bbox="754 1279 879 1296">割掛対象表の項目名称</th><th data-bbox="879 1279 1128 1296">工事の内容</th><th data-bbox="1128 1279 1165 1296">数量内訳 (参考)</th><th data-bbox="1165 1279 1177 1296">図面</th></tr><tr><td data-bbox="654 1330 754 1348"></td><td data-bbox="754 1330 879 1348">のり面仕上げ費</td><td data-bbox="879 1330 1128 1348">共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 1330 1165 1348">【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.0): 0,076㎡</td><td data-bbox="1165 1330 1177 1348">—</td></tr><tr><td data-bbox="654 1417 754 1433"></td><td data-bbox="754 1417 879 1433">作業環境発生費</td><td data-bbox="879 1417 1128 1433">冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 1417 1165 1433">【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)</td><td data-bbox="1165 1417 1177 1433">—</td></tr><tr><td data-bbox="654 1485 754 1503"></td><td data-bbox="754 1485 879 1503">構造物水抜穴費</td><td data-bbox="879 1485 1128 1503">コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 1485 1165 1503">【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m</td><td data-bbox="1165 1485 1177 1503">○</td></tr><tr><td data-bbox="654 1554 754 1572"></td><td data-bbox="754 1554 879 1572">支保アンカーボルト箱抜費</td><td data-bbox="879 1554 1128 1572">橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 1554 1165 1572">【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ300 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所</td><td data-bbox="1165 1554 1177 1572">○</td></tr><tr><td data-bbox="654 1624 754 1641"></td><td data-bbox="754 1624 879 1641">小口型わく費</td><td data-bbox="879 1624 1128 1641">現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。</td><td data-bbox="1128 1624 1165 1641">コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡</td><td data-bbox="1165 1624 1177 1641">—</td></tr></table>	【施工要費】	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)	図面		のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.0): 0,076㎡	—		作業環境発生費	冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。	【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)	—		構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。	【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m	○		支保アンカーボルト箱抜費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。	【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ300 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所	○		小口型わく費	現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。	コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡	—
【施工要費】	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)	図面																												
	のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5 (8) 及び 2-7-5 (6) に規定する作業に要する費用をいう。	【のり面仕上げ】 ・切土部(1:1.5、一部1:1.2~1.5): 54,335㎡ 土砂: 48,649㎡ 軟岩: 5,080㎡ ・盛土部(1:1.0): 0,076㎡	—																												
	作業環境発生費	冬期間施工によるコンクリート構造物施工時に必要な保温養生設備等に要する費用をいう。	【養生囲い・暖房設備一式】 寒中コンクリート養生期間: 11月上旬~4月上旬 (日平均0℃以下) 日平均外気温-1.9℃、昼間の平均外気温0.1℃ 加熱気積: A 1 橋台-1,767.8空㎡ : A 2 橋台-2,019.0空㎡ : C-B x=3,992.2空㎡ 加熱温度: 作業中5℃、打設後3℃ (4日間) 0℃ (2日間)	—																												
	構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費用をいう。	【VP (φ75)】 A 1、A 2 橋台: 1=25.6m	○																												
	支保アンカーボルト箱抜費	橋梁下部工工事において、上部工施工時の支保、アンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜に要する費用をいう。	【支保アンカーボルト箱抜 (スパイラルシース)】 A 1 橋台: φ300 12箇所 A 2 橋台: φ250 12箇所 【落橋防止装置箱抜 (トランペットシース)】 A 1 橋台: φ125 4箇所 A 2 橋台: φ125 4箇所	○																												
	小口型わく費	現場打ちブロックの小口部の型わくに要する費用をいう。	コンクリートブロック積み擁壁: 4箇所 A=18.5㎡	—																												

正誤表(30)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																			
⑫_1【数量明細書(契約項目)】(1/6)	誤	数量明細表1 / 6																			
		図号	名称及び地点	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		項目番号	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
		単位	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル
		項目	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
		1	本線	6,785.1	5,120.4	292.2	6,288.1	19,999.1	6,834.9								10,091.6	3,200.0	1,200.3		122.6
		2	新得PA	60,435.5	365.9	31,955.7	348,802.5	17,140.8	377.6								33,015.0	9,600.7	9,879.8	136.2	36.0
		3	新得パーキング	545.0	6,013.7	2,837.2	31,866.9										2,389.7				
		4	新得PAランプ橋											3,417.1	3,955.9	76.7					
		5	橋脚工											1,588.2		57.3					
		6	新得町(新得パーキング)	7,456.4		3,157.0			3,461.8	4,615.4						1,602.4					
		7	新得町(道の駅)	33,410.2		8,560.6				25,300.1	22,330.1										
		合計		120,633.0	5,120.4	7,457.0	42,179.5	406,733.5	16,975.7	377.6	27,651.9	67,145.5	4,965.3	3,273.3	124.0	47,360.7	2,600.7	9,665.8	1,200.3	136.2	36.0
	正	数量明細表1 / 6																			
		図号	名称及び地点	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		項目番号	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
		単位	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル	延べメートル
		項目	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A	1-40 A
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
		1	本線	6,785.1	5,120.4	292.2	6,288.1	19,999.1	6,834.9								10,091.6	3,200.0	1,200.3		122.6
		2	新得PA	60,435.5	365.9	31,955.7	348,802.5	17,140.8	377.6								33,015.0	9,600.7	9,879.8	136.2	36.0
		3	新得パーキング	545.0	6,013.7	2,837.2	31,866.9										2,389.7				
		4	新得PAランプ橋											3,417.1	3,955.9	76.7					
		5	橋脚工											1,588.2		57.3					
		6	新得町(新得パーキング)	7,456.4		3,157.0			3,461.8	4,615.4						1,602.4					
		7	新得町(道の駅)	33,410.2		8,560.6				25,300.1	22,330.1										
		合計		120,633.0	5,120.4	7,457.0	42,179.5	406,733.5	16,975.7	377.6	27,651.9	67,145.5	4,965.3	3,273.3	124.0	47,360.7	2,600.7	9,665.8	1,200.3	136.2	36.0

正誤表(31)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		数量明細表4 / 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		<table><tr><th rowspan="5">番号</th><th rowspan="5">名称及び地点</th><th>番号</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th></tr><tr><th>項目番号</th><th colspan="10">B (0)</th><th colspan="10">B (0)</th></tr><tr><th>単位</th><th colspan="10">単位</th><th colspan="10">単位</th></tr><tr><th>項目</th><th colspan="10">項目</th><th colspan="10">項目</th></tr><tr><th>項目</th><th colspan="10">項目</th><th colspan="10">項目</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TypeX</td><td>TypeY</td><td>TypeZ</td><td>D₀-S-a 0.20-0.6 0-0.60</td><td>D₀-S-a 0.20-0.8 0-0.80</td><td>D₀-S-a 0.20-1.2 0-0.60</td><td>D₀-S-a 0.20-1.4 0-0.60</td><td>D₀-S-a 0.20-1.6 0-0.60</td><td>D₀-P-a 0.15-0.5 0-0.50</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>A</td><td>I 型</td><td>橋本シート</td><td>A1-3</td><td>B2-1</td><td>C2-1</td><td>D1-1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>kg</td><td>m</td><td>m</td><td>m3</td><td>m3</td><td>m3</td><td>m3</td></tr><tr><td>1</td><td>本橋</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>207.1</td><td>66.5</td><td></td><td></td><td>190.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>1,805.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>新橋PA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,895.9</td><td>157.1</td><td>195.3</td><td>310.8</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>702.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>新橋PAランプ上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>新橋PAランプ橋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>971.3</td><td>604.4</td><td>38.4</td></tr><tr><td>5</td><td>周辺上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35.3</td><td>11.4</td><td>990.2</td><td></td><td></td><td>25.8</td></tr><tr><td>6</td><td>新橋町(新橋PA～15C)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>170.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>新橋町(道の駅)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></</td></tr></table>																								番号	名称及び地点	番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	項目番号	B (0)										B (0)										単位	単位										単位										項目	項目										項目										項目	項目										項目													TypeX	TypeY	TypeZ	D ₀ -S-a 0.20-0.6 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-0.8 0-0.80	D ₀ -S-a 0.20-1.2 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-1.4 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-1.6 0-0.60	D ₀ -P-a 0.15-0.5 0-0.50	A	B	C	D	A	I 型	橋本シート	A1-3	B2-1	C2-1	D1-1				箇所	箇所	箇所	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	kg	m	m	m3	m3	m3	m3	1	本橋		1	1	1	207.1	66.5			190.8					8	1,805.9							2	新橋PA					1,895.9	157.1	195.3	310.8			1	2	1	1	702.4					2.1		3	新橋PAランプ上															60.2							4	新橋PAランプ橋										28.2									971.3	604.4	38.4	5	周辺上																35.3	11.4	990.2			25.8	6	新橋町(新橋PA～15C)															170.0							7	新橋町(道の駅)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
番号	名称及び地点	番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		項目番号	B (0)										B (0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		単位	単位										単位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		項目	項目										項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		項目	項目										項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			TypeX	TypeY	TypeZ	D ₀ -S-a 0.20-0.6 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-0.8 0-0.80	D ₀ -S-a 0.20-1.2 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-1.4 0-0.60	D ₀ -S-a 0.20-1.6 0-0.60	D ₀ -P-a 0.15-0.5 0-0.50	A	B	C	D	A	I 型	橋本シート	A1-3	B2-1	C2-1	D1-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			箇所	箇所	箇所	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	kg	m	m	m3	m3	m3	m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	本橋		1	1	1	207.1	66.5			190.8					8	1,805.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	新橋PA					1,895.9	157.1	195.3	310.8			1	2	1	1	702.4					2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	新橋PAランプ上															60.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	新橋PAランプ橋										28.2									971.3	604.4	38.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	周辺上																35.3	11.4	990.2			25.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	新橋町(新橋PA～15C)															170.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	新橋町(道の駅)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

正誤表(33)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

[illegible]

正誤表(34)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所

正誤区分

参考積算条件書【その2】
(2/3)

誤

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (地区)	単位	単価 (円)
再生砕石 ※2)	RC-40~0 mm (JGS 凍上試験適合品)	道東自動車道	トマム I C ~ 十勝清水 I C (新得町)	m3	5,000
再生砕石	RC-40~0 mm 対象：基礎材			m3	5,000

※1) 用排水工凍上抑制材に使用する切込砕石は、NEXCO 試験法の「土の凍上試験(試験法 112)」と「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」の両方を実施し、その試験結果が NEXCO 試験法においては凍結様式 I で凍上率 5%未満かつ、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。
※2) 路盤に使用する再生砕石は、「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」を実施し、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。

④その他副資材

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (地区)	単位	単価 (円)
エポキシ樹脂塗装 鉄筋	D13 SD345	道東自動車道	トマム I C ~十 勝清水 I C (新得町)	t	213,000
	D16 SD345			t	206,000
	D19~D25 SD345			t	201,000
	D29~D32 SD345			t	198,000
プレキャストコン クリート U 型側溝	PuL・0.80・0.80 (800×800×2000)			本	69,600
	PuL・1.00・1.00 (1000×1000×2000)			本	104,000
コンクリート積み ブロック	250×400×350 10.0 個/m ² ｽﾌﾟﾗｯｼｭ式			個	1,260
ドレーンかご	φ2.6×50×500×2000×250			個	4,210
吸出防止材	厚 10mm			m ²	840
フアーネス	熱出力 75,000kcal/h			箇月	90,000
高密度ポリエチレン 管	φ200 二重管 内面平滑 無孔管			m	3,920

正

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (地区)	単位	単価 (円)
再生砕石 ※2)	RC-40~0 mm (JGS 凍上試験適合品)	道東自動車道	トマム I C ~ 十勝清水 I C (新得町)	m3	5,000
再生砕石	RC-40~0 mm 対象：基礎材			m3	5,000

※1) 用排水工凍上抑制材に使用する切込砕石は、NEXCO 試験法の「土の凍上試験(試験法 112)」と「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」の両方を実施し、その試験結果が NEXCO 試験法においては凍結様式 I で凍上率 5%未満かつ、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。
※2) 路盤に使用する再生砕石は、「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」を実施し、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未満の非凍上性の材料とする。

④その他副資材

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (地区)	単位	単価 (円)
エポキシ樹脂塗装 鉄筋	D13 SD345	道東自動車道	トマム I C ~十 勝清水 I C (新得町)	t	213,000
	D16 SD345			t	206,000
	D19~D25 SD345			t	201,000
	D29~D32 SD345			t	198,000
プレキャストコン クリート U 型側溝	PuL・0.80・0.80 (800×800×2000)			本	69,600
	PuL・1.00・1.00 (1000×1000×2000)			本	104,000
コンクリート積み ブロック	250×400×350 10.0 個/m ² ｽﾌﾟﾗｯｼｭ式			個	1,260
ドレーンかご	φ2.6×50×500×2000×250			個	4,210
吸出防止材	厚 10mm			m ²	840
フアーネス	熱出力 75,000kcal/h			箇月	90,000
高密度ポリエチレン 管	φ200 二重管 内面平滑 無孔管			m	3,920

正誤表(35)

工事件名) 道東自動車道 新得PA工事

修正箇所		正誤区分																																																	
参考積算条件書【その2】 (3/3)	誤	2.間接工事費補正区分 <table><tr><th>項目</th><th colspan="3">内 容</th></tr><tr><td>適用工種</td><td colspan="3">一般土工（新設）</td></tr><tr><td rowspan="5">共通仮設費 現場管理費</td><td rowspan="3">施工地域補正</td><td>補正あり【一般交通影響あり（1）】</td><td>—</td></tr><tr><td>補正あり【一般交通影響あり（2）】</td><td>—</td></tr><tr><td>補正あり【市街地（D1D地区）】</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">4週8休の補正</td><td>補正なし</td><td>○</td></tr><tr><td>週単位</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="3">現場環境改善費</td><td colspan="2">市街地（D1D地区）</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">市街地（D1D地区）以外</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">計上しない</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">一般管理費等</td><td rowspan="2">契約保証補正</td><td>補正あり</td><td>○</td></tr><tr><td>補正なし</td><td>—</td></tr></table> 3.（最終）参考見積書 参考積算条件書（その2）では掲載対象外 4.土木工事積算基準および単価の適用年月等 <table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>土木工事積算基準適用年月</td><td>令和7年7月</td></tr><tr><td>単価ファイル適用年月</td><td>令和8年4月</td></tr><tr><td>物価資料等適用年月</td><td>令和8年5月</td></tr><tr><td>建設機械等損料表適用年度</td><td>令和8年度版</td></tr></table>		項目	内 容			適用工種	一般土工（新設）			共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—	補正あり【一般交通影響あり（2）】	—	補正あり【市街地（D1D地区）】	—	4週8休の補正	補正なし	○	週単位	○	現場環境改善費	市街地（D1D地区）		—	市街地（D1D地区）以外		○	計上しない		—	一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○	補正なし	—	項目	内容	土木工事積算基準適用年月	令和7年7月	単価ファイル適用年月	令和8年4月	物価資料等適用年月	令和8年5月	建設機械等損料表適用年度	令和8年度版	
	項目	内 容																																																	
適用工種	一般土工（新設）																																																		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—																																																
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—																																																
		補正あり【市街地（D1D地区）】	—																																																
	4週8休の補正	補正なし	○																																																
		週単位	○																																																
現場環境改善費	市街地（D1D地区）		—																																																
	市街地（D1D地区）以外		○																																																
	計上しない		—																																																
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○																																																
		補正なし	—																																																
項目	内容																																																		
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月																																																		
単価ファイル適用年月	令和8年4月																																																		
物価資料等適用年月	令和8年5月																																																		
建設機械等損料表適用年度	令和8年度版																																																		
	正	2.間接工事費補正区分 <table><tr><th>項目</th><th colspan="3">内 容</th></tr><tr><td>適用工種</td><td colspan="3">一般土工（新設）</td></tr><tr><td rowspan="5">共通仮設費 現場管理費</td><td rowspan="3">施工地域補正</td><td>補正あり【一般交通影響あり（1）】</td><td>—</td></tr><tr><td>補正あり【一般交通影響あり（2）】</td><td>—</td></tr><tr><td>補正あり【市街地（D1D地区）】</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">4週8休の補正</td><td>補正なし</td><td>○</td></tr><tr><td>週単位</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="3">現場環境改善費</td><td colspan="2">市街地（D1D地区）</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">市街地（D1D地区）以外</td><td>○</td></tr><tr><td colspan="2">計上しない</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">一般管理費等</td><td rowspan="2">契約保証補正</td><td>補正あり</td><td>○</td></tr><tr><td>補正なし</td><td>—</td></tr></table> 3.（最終）参考見積書 参考積算条件書（その2）では掲載対象外 4.土木工事積算基準および単価の適用年月等 <table><tr><th>項目</th><th>内容</th></tr><tr><td>土木工事積算基準適用年月</td><td>令和7年4月</td></tr><tr><td>単価ファイル適用年月</td><td>令和8年4月</td></tr><tr><td>物価資料等適用年月</td><td>令和8年6月</td></tr><tr><td>建設機械等損料表適用年度</td><td>令和8年度版</td></tr></table>		項目	内 容			適用工種	一般土工（新設）			共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—	補正あり【一般交通影響あり（2）】	—	補正あり【市街地（D1D地区）】	—	4週8休の補正	補正なし	○	週単位	○	現場環境改善費	市街地（D1D地区）		—	市街地（D1D地区）以外		○	計上しない		—	一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○	補正なし	—	項目	内容	土木工事積算基準適用年月	令和7年4月	単価ファイル適用年月	令和8年4月	物価資料等適用年月	令和8年6月	建設機械等損料表適用年度	令和8年度版	
項目	内 容																																																		
適用工種	一般土工（新設）																																																		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—																																																
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—																																																
		補正あり【市街地（D1D地区）】	—																																																
	4週8休の補正	補正なし	○																																																
		週単位	○																																																
現場環境改善費	市街地（D1D地区）		—																																																
	市街地（D1D地区）以外		○																																																
	計上しない		—																																																
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○																																																
		補正なし	—																																																
項目	内容																																																		
土木工事積算基準適用年月	令和7年4月																																																		
単価ファイル適用年月	令和8年4月																																																		
物価資料等適用年月	令和8年6月																																																		
建設機械等損料表適用年度	令和8年度版																																																		