

参考積算条件書（その２）

（磐越自動車道 中野川橋下部工工事）

令和８年８月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

【注意事項】

- （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （２）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （３）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （４）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （５）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格掲載予定項目

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
A1-3	磐越自動車道	西会津 I C ～津川 I C	m 3	25, 750
B2-1			m 3	24, 550
D1-1			m 3	23, 750
Y1-1			m 3	25, 750

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
切込碎石	40～0 mm JIS による	磐越自動車道	西会津 I C ～津川 I C	m 3	4, 750
再生碎石	R C 40～0 mm			m 3	3, 400
粒度調整碎石	40～0 mm			m 3	4, 950

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
再生アスファルト混合物	密粒度 20mm	磐越自動車道	西会津 I C ～津川 I C	t	13, 200

④その他材料

名称	規格・仕様	単位	価格（円）	備考
E P S ブロック	D-25	m ³	40,100	
E P S ブロック	D-20	m ³	33,900	
E P S ブロック	DX-24H	m ³	39,900	
プレキャストガードレール基礎	H=480, W=800, L=2000	個	30,000	
ライナープレート	φ 9,000, t=2.7	m	418,000	
ライナープレート 補強リング	φ 9,000, H175	リング	634,000	
プレガーター橋（中野川仮橋）	Ⅲ型端部主桁, Ⅲ型中央主桁, 沓座, 固定ブロック, 可動ブロック, 横構, 対傾構, 添接板（3型用）, 添接板, 覆工板止金具, 含む	t	662,000	
プレガーター橋（六郎次川仮橋）	Ⅲ型端部主桁, 中央主桁（1B型）, Ⅲ型中央主桁, 沓座, 固定ブロック, 可動ブロック, 外付けスチフナー, 押え材, 横構, 対傾構, 添接板（3型用）, 添接板, 覆工板止金具, 含む	t	662,000	
油圧ジャッキ	KOP-1230 (H350)	台	655,000	

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	○
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和８年７月
物価資料等適用年月	令和８年９月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版