

維持補修用機械等定期点検及び整備共通仕様書

平成21年7月

東日本高速道路株式会社

維持補修用機械等定期点検及び整備共通仕様書

目 次

第1章 総 則

1-1 目 的	2
1-2 用語の定義	2
1-3 契約書類の解釈	2
1-4 設計図書の支給及び照査	3
1-5 監督員等	3
1-6 作業責任者	3
1-7 提出書類の様式	4
1-8 作業日	4
1-9 使用人の管理	4
1-10 緊急時の体制	4
1-11 打合せ	4
1-12 業務用プレート等の交付	4
1-13 交換部品	5
1-14 中間検査	5
1-15 整備等作業の指示及び変更指示等	5
1-16 新単価	5
1-17 契約変更	5
1-18 納入検査	6
1-19 代金の支払	6
1-20 整備等作業記録等	6
1-21 乙の責任	6
1-22 発生材の処理	6
1-23 諸経費の立て替え	7
1-24 整備等作業の実施場所	7
1-25 修理作業の実施	7

第2章 整備等作業

2-1 適用範囲	8
2-2 適用すべき諸基準	8
2-3 定期点検	8
2-4 車検点検	10
2-5 舵取装置整備	10
2-6 制動装置整備	11
2-7 走行装置整備	13
2-8 緩衝装置整備	14
2-9 動力伝達装置整備	15
2-10 原動機整備	16
2-11 電気装置整備	18
2-12 一般整備	18
2-13 その他整備	19

第1章 総則

1-1 目的

維持補修用機械等定期点検及び整備共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、東日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)が発注する維持補修用機械等(以下「機械」という)の車両部分及び架装装置部分に関する定期点検、整備及び修理作業(以下「整備等作業」という。)に係る契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、整備等作業の履行上必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

1-2 用語の定義

契約書類に使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

- (1) 「契約書類」とは、契約書第1条に規定する契約書及び設計図書をいう。
- (2) 「設計図書」とは、契約書第1条に規定する仕様書並びに契約書第6条に規定する指図書をいう。
- (3) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む)、質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。
- (4) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、整備等作業の履行に関する明細又は特別な事項を定める書類をいう。
又、甲がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。
- (5) 「監督員」とは、契約書第6条に規定に基づき、甲が定め乙に指定した者をいう。
- (6) 「副監督員」、「主任補助監督員」及び「補助監督員」とは、本章1-5-2、1-5-3及び1-5-4の規定に基づき、監督員が定め乙に通知した者をいう。
- (7) 「作業責任者」とは、本章1-6-1の規定に基づき、乙が甲に通知した者をいう。
- (8) 「納入検査」とは、契約書第14条に規定に基づき、整備等作業の完了を確認するために行う検査をいう。
- (9) 「完了高」とは、契約書類の定めるところにより、確認された整備等作業の完了部分の金額をいう。
- (10) 「数量の検測」とは、整備等作業の完了部分の測定及び履行内容の確認をいう。
- (11) 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
- (12) 「維持補修用機械等」とは、道路維持作業及び雪氷対策作業に使用される車両、道路の交通管理に使用される等車両をいう。
- (13) 「定期点検」とは、一定の周期と手順に従って機械の点検を行う作業をいう。
- (14) 「整備」とは、原則として定期点検を実施した部位に調整・補充・交換等を行う作業をいう。
- (15) 「純正部品」とは、当該機械の製造業者により製作された部品をいう。
- (16) 「修理」とは、車両本体及び架装装置について、定期点検に伴い、発見された故障・不具合並びに車両運行時等に発見された故障・不具合について、機能及び性能を回復させるための部品交換等を実施するものである。

1-3 契約書類の解釈

1-3-1 契約書類の相互補完

契約書類は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一つによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。

1-3-2 共通仕様書、特記仕様書の優先順位

共通仕様書、特記仕様書との間に相違がある場合には、特記仕様書、共通仕様書の順に優先するものとする。

1-4 設計図書の支給及び照査

1-4-1 設計図書の支給

監督員は、乙の要求があった場合、設計図書を3部以内無償で支給するものとする。

なお、乙の要求があった場合、監督員が必要と認めるときは、設計図書の原図を貸与する。

ただし、工事記録写真等撮影要領(施設編)等市販されているものにあつては、乙の負担において備えるものとする。

1-4-2 設計図書の照査

乙は、自らの負担で設計図書を十分照査し、疑義のある場合は、監督員に通知し、その確認を受けなければならない。

1-5 監督員等

1-5-1 監督員の権限

契約書第6条の規定に基づき、監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをいう。

- (1) 契約書第5条の規定に基づき行う設計図書の変更
- (2) 契約書第5条の規定に基づき行う整備等作業の全部又は一部の履行の一時中止の指示
- (3) 契約書第8条の規定に基づき行う期間の短縮変更の請求
- (4) 契約書第11条第1項及び第2項の規定に基づき行う単価に関する協議、決定
- (5) 契約書第11条第3項の規定に基づき行う増加費用又は負担額に関する協議、決定のうち、次に掲げる事項
 - 1) 契約書第5条の規定に基づき行う費用の負担
 - 2) 契約書第12条の規定に基づき行う費用の負担

1-5-2 副監督員

監督員は、必要と認めた場合には自己を補佐するとともに技術に関する点検及び指導を行うための副監督員を置くことができる。

この場合において、監督員は、副監督員の氏名を乙に通知するものとする。

1-5-3 主任補助監督員

監督員は、自己を補助させるため主任補助監督員を定めるものとし、監督員の権限とされる事項のうち次の各号に掲げるものを委任するものとする。

この場合において、監督員は、主任補助監督員の氏名を乙に通知するものとする。

- (1) 本章1-14の規定に基づき行う工程管理、立会い、検査
- (2) 本章1-20-1の規定に基づく記録等の提出

1-5-4 補助監督員

監督員は、自己又は主任補助監督員を補助させるため補助監督員を定めるものとし、自己は主任補助監督員の権限とされる事項のうち次の各号に掲げるものを委任するものとする。

この場合において、監督員は、補助監督員の氏名を乙に通知するものとする。

- (1) 本章1-14の規定に基づき行う工程管理、立会い、検査
- (2) 本章1-20-1の規定に基づく記録等の提出

1-6 作業責任者

1-6-1 作業責任者の配置

乙は、作業責任者を定めて、その氏名その他必要な事項を記入した作業責任者届(様式第9号)を作成し、監督員に通知しなければならない。これらの者を変更するときも同様とする。なお、作業責任者は、乙に所属する者とし、2級整備士と同等以上の資格を有する者を選定するものとする。

1-6-2 作業責任者の権限

作業責任者は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、この契約に基づく乙の権限のうち次の各号に掲げるものを除くものを行使することができる。

(1) 契約変更に係るもの

本章 1-17-1 に規定するもの

(2) 代金の請求及び受領に係るもの

- 1) 契約書第 16 条第 1 項の規定による代金の請求
- 2) 契約書第 20 条第 3 項の規定による遅延利息の請求
- 3) 契約書第 17 条第 1 項の規定による第三者の代理受領の承諾願の提出
- 4) 本章 1-19 の規定による金融機関の口座の指定

(3) 権利義務の譲渡等に係るもの

契約書第 3 条の規定による承諾書の提出

1-7 提出書類の様式

乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

1-8 作業日

乙は、夜間、土曜、日曜、祝日(振替休日を含む。)及び 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの期間に作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、乙は、理由を付した書面を監督員に提出し、その承諾を得なければならない。

ただし、緊急を要する場合で、監督員が指示した作業はこの限りではない。

1-9 使用人の管理

1-9-1 適正な労働条件

乙は、使用人の労働条件、賃金の支払状況、宿舍環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。

1-9-2 使用人の管理

乙は、使用人に適時、安全対策、環境対策、衛生管理等の指導及び教育を行うとともに、整備等作業が適正に履行されるように、管理及び監督しなければならない。

1-10 緊急時の体制

乙は、休日及び夜間においても、監督員から指示を受けた場合に速やかに対応可能な体制を確立しておくものとする。

1-11 打合せ

乙は、作業を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要な段階で、十分な打合せを行うものとし、その内容を作業等打合簿(様式第 3 号)により監督員に提出するとともに相互に記載事項について確認しなければならない。

1-12 業務用プレート等の交付

甲は、整備等作業の実施に必要な車両が特記仕様書に定める有料道路に乗り入れる場合は、業務用プレート等を乙の申請により交付する。

乙は、業務用プレート等を適正に使用し管理するとともに、整備等作業の実施以外の目的に使用してはならない。

1-13 交換部品

整備等作業に使用する交換部品は新品を使用するものとし、原則として整備等作業を実施する当該機械の純正部品でなければならない。

1-14 中間検査

乙は、契約書第 14 条の規定に基づき、下記の場合に実施する中間検査について監督員の立会い又は検査を請求する場合は、中間検査願書(様式第 7 号)を監督員まで提出するものとする。

- (1) 整備等作業を行う項目に変更が発生した場合。
- (2) 整備等作業の途中で部品の交換を要すると認められた場合
- (3) その他監督員が特に指示するとき。

1-15 整備等作業の指示及び変更指示等

1-15-1 整備等作業の指示

契約書第 6 条に規定する指図は、指図書(様式第 1 号)及び指図書内訳書(様式第 2 号)により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、乙に対して口頭による指示等を行った場合には、乙は、その指示等に従うものとする。

監督員は、口頭による指示等を行った場合には、速やかに指示書により口頭による指図等の内容を乙に通知するものとする。

乙は、監督員からの指図書による通知がなされなかった場合において、その口頭による指図等が行われた 7 日以内に書面で、監督員にその指図等の内容の確認を求められることができるものとする。

1-15-2 整備等作業の変更指図等

監督員が、契約書第 5 条の規定に基づく設計図書の変更の指図を行う場合並びに整備等作業の中止を指図する場合は、変更指図書(様式第 1 号)及び変更指図書内訳書(様式第 2 号)により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、乙に対して口頭による指図等を行った場合においては、前期 1-15-1 の後段の規定を準用するものとする。

1-16 新単価

1-16-1 新単価の算定

新単価の算定にあたって、新単価項目の整備等作業を履行するのに必要な主要部品等が同一の場合または類似の既契約単価がある場合には、その既契約単価設定時の主要部品等の価格を用い、その他の場合は指図書指図時点の価格を用いるものとする。

1-16-2 新単価の事務手続き

単価の協議は、監督員が、新単価見積方通知書(様式第 4 号)により、乙に対して見積書を監督員に提出するよう通知するものとし、乙はその通知に従い新単価見積書(様式第 5 号)を監督員に提出し協議するものとする。

1-16-3 新単価の決定

新単価について、監督員と乙の協議が整った場合は、協議書により乙は同意書(様式第 12 号)を監督員に提出するものとする。

なお、協議が整わず監督員が定めた場合、監督員は乙に新単価決定通知書(様式第 6 号)により通知するものとする。

1-17 契約変更

1-17-1 契約変更

甲と乙は、次の各号に掲げる場合において、整備等作業に係る契約の変更を行うものとする。

- (1) 契約期間を変更する場合
- (2) 契約期間が完了する場合

(3) 整備等作業の履行上必要があると認められた場合

1-17-2 変更契約書の作成

前項の場合において、乙は、変更する契約書を会社所定の書式により作成し、変更契約決定通知書に記載された期日までに、記入押印のうえ甲に提出しなければならない。

1-18 納入検査

契約書第 14 条第 1 項に規定する整備等作業の完了通知は、完了届(様式第 8 号)を監督員に提出することにより行うものとする。なお、検査は、原則として引き渡し場所で行うものとし、乙は下記の書類を提出するものとする。

又、契約書第 14 条第 2 項に規定する整備等作業の検査結果の通知は、認定書(様式第 8 号)により行うものとし、これを受け、乙は、受渡書(様式第 10 号)とともに当該機械等の納入を行うものとする。

1-19 代金の支払

甲が、代金を乙の指定する金融機関(日本国内の本支店)の口座に振り込む手続きを完了した時をもって、代金の支払いが完了したものとする。

1-20 整備等作業記録等

1-20-1 点検記録等

乙は、整備等作業の実施結果を定期点検記録簿又は指定整備記録簿に記入し、納入検査時に監督員まで提出するものとする。

1-20-2 記録写真

乙は、東日本高速道路株式会社「工事記録等写真撮影要領(施設編)」及び監督員の指図に従って、整備等作業履行の段階ごとに、その着手から完成までの状況が識別できる写真を整理し、監督員に提出しなければならない。

1-20-3 費用の負担

前記 1-20-1、2 に要する費用は乙の負担とする。

1-21 乙の責任

乙は、契約書第 12 条の規定に基づき、下記に規定する義務を免れないものとする。

- (1) 乙は、契約書類で特に定める場合を除き、整備等作業の実施に伴って生ずるすべての損害、苦情及び負担に対する責任を負うものとする。
- (2) 乙は、会社が当該機械を書面により引き渡しを受けるまでは、整備等作業を行う機械を自らの負担で管理し、その責任をもたなければならない。なお、万一、整備等作業を行う機械が損傷した場合は、監督員の指図により修復、取替又は、再作業をしなければならない。
- (3) 乙は、会社の管理する車庫その他の構造物、機械に損害を与えないよう留意するものとし、万一損傷を与えた場合は速やかに監督員に報告すると共に、監督員の指図に従い原形復旧又は、弁償するものとする。

1-22 発生材の処理

発生材のうち、引き渡しを要するものは、整理のうえ発生材調書(様式第 11 号)を添えて監督員に引き渡すものとする。引き渡しを要しないものは、すべて乙の責任で適切に処理しなければならない。

引き渡しを要しないものは次のものとするほか、監督員の指図によるものとする。

プラスチック類、ガラス類、化学繊維類、ゴム類、油脂類、金属部品のうち腐食の著しいもの、その他非金属類
--

1-23 諸経費の立て替え

道路運送車両法第 62 条に規定する継続検査(以下「車検」という。)に要する重量税及び自動車損害賠償責任保険等の諸経費は、乙が立て替え払いを行い、機械の納入後、速やかに領収書を添えて会社に請求するものとする。

1-24 整備等作業の実施場所

整備等作業の実施場所は、特記仕様書で定める場合の他は原則として乙の工場とする。また、整備等作業を乙の工場で実施する場合は、乙は機械の搬出入を自らの手で行うものとする。

1-25 修理作業の実施

乙は、整備等作業の作業対象車両について、逐次発生した修理を実施することが出来る。乙は、作業を実施する場合は、甲と修理内容の確認を行った後、実施する修理作業毎に見積書を提出し、甲からの修理指示書(様式第 13 号)により、作業を実施するものとする。なお、修理金額の決定にあたっては、前記 1-16 の記載によらず、契約書第 22 条によるものとする。

第2章 整備等作業

2-1 適用範囲

この章は、機械の整備等作業に関する一般事項を取り扱うものとする。

なお、作業はすべて、仕様書及び監督員の指図に従って行わなければならない。

また、小型車、中型車および大型車の定義は以下のとおりとする。

- (1) 小型車とは、乗用車両をベースとした車両。
- (2) 中型車とは、貨物車両をベースとした総重量2 t以上8 t未満の車両。
- (3) 大型車とは、貨物車両をベースとした総重量8 t以上の車両。

2-2 適用すべき書基準

整備等作業の実施に適用する関係法令及び規格は次のとおりとする。

- (1) 道路運送車両法(昭和26年6月1日 法第185号)
- (2) 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日 運輸省令第67号)
- (3) 自動車点検基準(昭和26年8月10日 運輸省令第70号)
- (4) 自動車の点検及び整備に関する手引き(昭和58年3月25日 運輸省告示第123号)
- (5) 優良自動車整備自動車認定規則(昭和26年8月10日 運輸省令第72号)
- (6) 指定自動車整備事業規則(昭和37年9月26日 運輸省令第49号)
- (7) その他関係する法令等

2-3 定期点検

2-3-1 業務

定期点検とは、「自動車点検基準(昭和26年8月10日 運輸省令第70号)」に基づき実施する点検作業をいう。

小型車、中型車においては自動車点検基準 第二条 第一項 第三号、大型車においては自動車点検基準 第二条 第一項 第一号によるものとする。なお、小型車については3ヶ月点検も行うものとし、内容は6ヶ月点検に準拠する。

2-3-2 種別

種別は、次のとおりとする。

- (1) 定期点検工A3とは、小型車の3ヶ月点検、6ヶ月点検を行うものである。
- (2) 定期点検工A3sとは、小型車の3ヶ月点検、6ヶ月点検を行うもので、3ヶ月毎、6ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (3) 定期点検工A12とは、小型車の12ヶ月点検を行うものである。
- (4) 定期点検工A12aとは、全輪駆動式小型車の12ヶ月点検を行うものである。
- (5) 定期点検工A12sとは、小型車の12ヶ月点検を行うもので、6ヶ月毎に行う定期点検項目、並びに12ヶ月毎に行う定期点検項目の双方の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (6) 定期点検工A12saとは、全輪駆動式小型車の12ヶ月点検を行うもので、6ヶ月毎に行う定期点検項目、並びに12ヶ月毎に行う定期点検項目の双方の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (7) 定期点検工A12s1とは、小型車の12ヶ月点検を行うもので、12ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (8) 定期点検工A12s1aとは、全輪駆動式小型車の12ヶ月点検を行うもので、12ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (9) 定期点検工A12s2とは、小型車の12ヶ月点検を行うもので、6ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (10) 定期点検工A12s2aとは、全輪駆動式小型車の12ヶ月点検を行うもので、6ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。

- (11) 定期点検工 B 6 とは、中型車の 6 ヶ月点検を行うものである。
- (12) 定期点検工 B 6 s とは、中型車の 6 ヶ月点検を行うもので、6 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (13) 定期点検工 B 1 2 とは、中型車の 12 ヶ月点検を行うものである。
- (14) 定期点検工 B 1 2 a とは、全輪駆動式中型車の 12 ヶ月点検を行うものである。
- (15) 定期点検工 B 1 2 s とは、中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、6 ヶ月毎に行う定期点検項目、並びに 12 ヶ月毎に行う定期点検項目の双方の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (16) 定期点検工 B 1 2 s a とは、全輪駆動式中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、6 ヶ月毎に行う定期点検項目、並びに 12 ヶ月毎に行う定期点検項目の双方の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (17) 定期点検工 B 1 2 s 1 とは、中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、12 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (18) 定期点検工 B 1 2 s 1 a とは、全輪駆動式中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、12 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (19) 定期点検工 B 1 2 s 2 とは、中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、6 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (20) 定期点検工 B 1 2 s 2 a とは、全輪駆動式中型車の 12 ヶ月点検を行うもので、6 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (21) 定期点検工 C 3 とは、大型車の 3 ヶ月点検の作業を行うものである。
- (22) 定期点検工 C 3 s とは、大型車の 3 ヶ月点検を行うもので、3 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (23) 定期点検工 C 1 2 とは、大型車の 12 ヶ月点検の作業を行うものである。
- (24) 定期点検工 C 1 2 a とは、全輪駆動式大型車の 12 ヶ月点検の作業を行うものである。
- (25) 定期点検工 C 1 2 s とは、大型車の 12 ヶ月点検を行うもので、3 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。
- (26) 定期点検工 C 1 2 s a とは、全輪駆動式大型車の 12 ヶ月点検を行うもので、3 ヶ月毎に行う定期点検項目の走行距離に関する点検項目を省略するものである。

2-3-3 数量の検測

定期点検の数量の検測は、契約書類及び監督員の指図に従って施工されたと監督員が認めた作業数量で行うものとする。

2-3-4 支払い

支払いは、2-3-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う定期点検の作業に要する材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

単価の項目	検測の単位
定期点検工 A 3	台
定期点検工 A 3 s	台
定期点検工 A 1 2	台
定期点検工 A 1 2 a	台
定期点検工 A 1 2 s	台
定期点検工 A 1 2 s a	台
定期点検工 A 1 2 s 1	台
定期点検工 A 1 2 s 1 a	台
定期点検工 A 1 2 s 2	台

定期点検工 A 1 2 s 2 a	台
定期点検工 B 6	台
定期点検工 B 6 s	台
定期点検工 B 1 2	台
定期点検工 B 1 2 a	台
定期点検工 B 1 2 s	台
定期点検工 B 1 2 s a	台
定期点検工 B 1 2 s 1	台
定期点検工 B 1 2 s 1 a	台
定期点検工 B 1 2 s 2	台
定期点検工 B 1 2 s 2 a	台
定期点検工 C 3	台
定期点検工 C 3 s	台
定期点検工 C 1 2	台
定期点検工 C 1 2 a	台
定期点検工 C 1 2 s	台
定期点検工 C 1 2 s a	台

2-4 車検点検

2-4-1 業務

車検点検とは、車検時の保安確認作業であり、原動機・下廻り洗浄作業、各種検査機器による検査、目視等による検査及び車両の同一性や車体表示の確認をいう。

2-4-2 種別

種別は、次のとおりとする。

- (1) 車検点検工 A とは、小型車の車検時の点検を行うものである。
- (2) 車検点検工 B とは、中型車の車検時の点検を行うものである。
- (3) 車検点検工 C とは、大型車の車検時の点検を行うものである。

2-4-3 数量の検測

車検点検の数量の検測は、契約書類及び監督員の指図に従って施工されたと監督員が認めた作業数量で行うものとする。

2-4-4 支払い

支払いは、2-4-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う車検点検の作業に要する材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
車検点検工 A	台
車検点検工 B	台
車検点検工 C	台

2-5 舵取装置整備

2-5-1 業務

舵取装置整備とは、定期点検結果を受け、舵取装置の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-5-2 舵取装置整備工

- (1) 舵取装置整備工 A 1 とは、小型車のパワーステアリングベルトの交換を行うものである。
- (2) 舵取装置整備工 A 7 とは、小型車のフロントトーインの調整を行うものである。
- (3) 舵取装置整備工 A 8 とは小型車のステアリング・ラック・ブーツの交換を行うものである。（フロントトーイン調整含む）
- (4) 舵取装置整備工 B 2 とは、中型車のパワーステアリングオイルの交換を行うものである。
- (5) 舵取装置整備工 B 4 とは、中型車のパワーステアリングオイルホースの交換を行うものである。
- (6) 舵取装置整備工 B 7 とは、中型車のフロントトーインの調整を行うものである。
- (7) 舵取装置整備工 B 8 とは中型車のステアリング・ラック・ブーツの交換を行うものである。（フロントトーイン調整含む）
- (8) 舵取装置整備工 C 2 とは、大型車のパワーステアリングオイルの交換を行うものである。
- (9) 舵取装置整備工 C 4 とは、大型車のパワーステアリングオイルホースの交換を行うものである。
- (10) 舵取装置整備工 C 7 とは、大型車のフロントトーインの調整を行うものである。

2-5-3 数量の検測

舵取装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-5-4 支払い

支払いは、2-5-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台、1 軸または 1 本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う舵取装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

単価の項目	検測の単位
舵取装置整備工 A 1	台
舵取装置整備工 A 7	軸
舵取装置整備工 A 8	軸
舵取装置整備工 B 2	台
舵取装置整備工 B 4	本
舵取装置整備工 B 7	軸
舵取装置整備工 B 8	軸
舵取装置整備工 C 2	台
舵取装置整備工 C 4	本
舵取装置整備工 C 7	軸

2-6 制動装置整備

2-6-1 業務

制動装置整備とは、定期点検結果を受け、制動装置の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-6-2 制動装置整備工

- (1) 制動装置整備工 A 1 とは、小型車のブレーキフルードを交換するものである。
- (2) 制動装置整備工 A 2 とは、小型車のブレーキマスタシリンダーのゴム部品を交換するものである。
- (3) 制動装置整備工 A 3 とは、小型車のブレーキキャリパーのゴム部品を交換するものである。
- (4) 制動装置整備工 A 4 とは、小型車のブレーキホイールシリンダのゴム部品を交換するものである。
- (5) 制動装置整備工 A 5 とは、小型車のブレーキホースの交換を行うものである。
- (6) 制動装置整備工 A 6 とは、小型車のブレーキパットを交換するものである。
- (7) 制動装置整備工 A 1 1 とは、小型車のリヤ・ブレーキ・シューの交換を行うものである。
- (8) 制動装置整備工 A 1 6 とは、小型車のパーキング・ブレーキの調整を行うものである。
- (9) 制動装置整備工 A 1 7 とは、小型車のフロント、リヤブレーキの清掃を行うものである。

- (10) 制動装置整備工 B 1 とは、中型車のブレーキフルードを交換するものである。
- (11) 制動装置整備工 B 2 とは、中型車のブレーキマスタシリンダーのゴム部品を交換するものである。
- (12) 制動装置整備工 B 3 とは、中型車のフロントブレーキキャリパーのゴム部品の交換を行うものである。
- (13) 制動装置整備工 B 4 とは、中型車のブレーキホイールシリンダのゴム部品を交換するものである。
- (14) 制動装置整備工 B 5 とは、中型車のブレーキホースを交換するものである。
- (15) 制動装置整備工 B 6 とは、中型車のフロントブレーキパットの交換を行うものである。
- (16) 制動装置整備工 B 7 とは、中型車のエアドライヤ乾燥剤を交換するものである。
- (17) 制動装置整備工 B 9 とは、中型車のエアドライヤのゴム部品を交換するものである。
- (18) 制動装置整備工 B 10 とは、中型車のフロント・ブレーキ・シューの交換を行うものである。
- (19) 制動装置整備工 B 11 とは、中型車のリア・ブレーキ・シューの交換を行うものである。
- (20) 制動装置整備工 B 12 とは、中型車のフロント・ブレーキ・ライニングの交換を行うものである。(シュー取外状態)
- (21) 制動装置整備工 B 13 とは、中型車のリア・ブレーキ・ライニングの交換を行うものである。(シュー取外状態)
- (22) 制動装置整備工 B 14 とは、中型車のフロント・ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間調整を行うものである。
- (23) 制動装置整備工 B 15 とは、中型車のリア・ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間調整を行うものである。
- (24) 制動装置整備工 A 16 とは、中型車のパーキング・ブレーキの調整を行うものである。
- (25) 制動装置整備工 A 17 とは、中型車のフロント、リアブレーキの清掃を行うものである。
- (26) 制動装置整備工 C 1 とは、大型車のブレーキフルードを交換するものである。
- (27) 制動装置整備工 C 4 とは、大型車のブレーキホイールシリンダのゴム部品を交換するものである。
- (28) 制動装置整備工 C 5 とは、大型車のブレーキホースを交換するものである。
- (29) 制動装置整備工 C 7 とは、大型車のエアドライヤ乾燥剤を交換するものである。
- (30) 制動装置整備工 C 9 とは、大型車のエアドライヤのゴム部品を交換するものである。
- (31) 制動装置整備工 C 12 とは、大型車のフロント・ブレーキ・ライニングの交換を行うものである。(シュー取外状態)
- (32) 制動装置整備工 C 13 とは、大型車のリア・ブレーキ・ライニングの交換を行うものである。(シュー取外状態)
- (33) 制動装置整備工 C 16 とは、大型車のパーキング・ブレーキの調整を行うものである。
- (34) 制動装置整備工 C 17 とは、大型車のフロント、リアブレーキの清掃を行うものである。

2-6-3 数量の検測

制動装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-6-4 支払い

支払いは、2-6-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台または 1 軸当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う制動装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

単価の項目	検測の単位
制動装置整備工 A 1	台
制動装置整備工 A 2	台
制動装置整備工 A 3	台
制動装置整備工 A 4	台
制動装置整備工 A 5	台

制動装置整備工 A 6	軸
制動装置整備工 A 1 1	軸
制動装置整備工 A 1 6	台
制動装置整備工 A 1 7	台
制動装置整備工 B 1	台
制動装置整備工 B 2	台
制動装置整備工 B 3	台
制動装置整備工 B 4	台
制動装置整備工 B 5	台
制動装置整備工 B 6	軸
制動装置整備工 B 7	台
制動装置整備工 B 9	台
制動装置整備工 B 1 0	軸
制動装置整備工 B 1 1	軸
制動装置整備工 B 1 2	軸
制動装置整備工 B 1 3	軸
制動装置整備工 B 1 4	軸
制動装置整備工 B 1 5	軸
制動装置整備工 B 1 6	台
制動装置整備工 B 1 7	台
制動装置整備工 C 1	台
制動装置整備工 C 4	台
制動装置整備工 C 5	台
制動装置整備工 C 7	台
制動装置整備工 C 8	台
制動装置整備工 C 9	台
制動装置整備工 C 1 2	軸
制動装置整備工 C 1 3	軸
制動装置整備工 C 1 6	台
制動装置整備工 C 1 7	台

2-7 走行装置整備

2-7-1 業務

走行装置整備とは、定期点検結果を受け、走行装置の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-7-2 走行装置整備工

- (1) 走行装置整備工 A 4 とは、小型車のフロント・ドライブ・シャフト・インナー・ブーツの交換を行うものである。(ドライブシャフト脱着含む)
- (2) 走行装置整備工 A 6 とは、小型車のフロント・ドライブ・シャフト・アウター・ブーツの交換を行うものである。(ドライブシャフト脱着含む)
- (3) 走行装置整備工 A 7 とは、小型車のホイール・バランスの調整を行うものである。
- (4) 走行装置整備工 A 8 とは、小型車のフロント・ホイールハブインナ・ベアリングおよびアウタ・ベアリングの交換を行うものである。
- (5) 走行装置整備工 B 2 とは、中型車のホイールハブベアリンググリースを交換するものである。

- (6) 走行装置整備工 B 4 とは、中型車のフロント・ドライブ・シャフト・インナー・ブーツの交換を行うものである。(ドライブシャフト脱着含む)
- (7) 走行装置整備工 B 5 とは、中型車のフロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツの交換を行うものである。(ドライブシャフト脱着およびフロントアクスル A s s y 脱着含む)
- (8) 走行装置整備工 B 6 とは、中型車のフロント・ドライブ・シャフト・アウター・ブーツの交換を行うものである。(ドライブシャフト脱着含む)
- (9) 走行装置整備工 C 1 とは、大型車のホイールハブベアリングを交換するものである。
- (10) 走行装置整備工 C 2 とは、大型車のホイールハブベアリンググリースを交換するものである。

2-7-3 数量の検測

走行装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-7-4 支払い

支払いは、2-7-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台、1 個または 1 輪当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う走行装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
走行装置整備工 A 4	個
走行装置整備工 A 6	個
走行装置整備工 A 7	輪
走行装置整備工 A 8	台
走行装置整備工 B 2	台
走行装置整備工 B 4	個
走行装置整備工 B 5	個
走行装置整備工 B 6	個
走行装置整備工 C 1	台
走行装置整備工 C 2	台

2-8 緩衝装置整備

2-8-1 業務

緩衝装置整備とは、定期点検結果を受け、緩衝装置の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-8-2 緩衝装置整備工

- (1) 緩衝装置整備工 A 1 とは、小型車のショックアブソーバーを交換するものである。
- (2) 緩衝装置整備工 B 2 とは、中型車のフロント・スプリング・リーフの交換を行うものである。
- (3) 緩衝装置整備工 B 3 とは、中型車のリア・スプリング・リーフの交換を行うものである。
- (4) 緩衝装置整備工 C 2 とは、大型車のフロント・スプリング・リーフの交換を行うものである。
- (5) 緩衝装置整備工 C 3 とは、大型車のリア・スプリング・リーフの交換を行うものである。

2-8-3 数量の検測

緩衝装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-8-4 支払い

支払いは、2-8-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台または 1 枚当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う緩衝装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
緩衝装置整備工 A 1	台

緩衝装置整備工 B 2	枚
緩衝装置整備工 B 3	枚
緩衝装置整備工 C 2	枚
緩衝装置整備工 C 3	枚

2-9 動力伝達装置整備

2-9-1 業務

動力伝達装置整備とは、定期点検結果を受け、動力伝達装置の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-9-2 動力伝達装置整備工

- (1) 動力伝達装置整備工 A 1 とは、小型車のトランスミッションオイルを交換するものである。
- (2) 動力伝達装置整備工 A 4 とは、小型車のオートマチックトランスミッションオイルを交換するものである。
- (3) 動力伝達装置整備工 A 6 とは、小型車のディファレンシャルオイルを交換するものである。
- (4) 動力伝達装置整備工 A 8 とは、小型車のクラッチディスクを交換するものである。
- (5) 動力伝達装置整備工 B 1 とは、中型車のトランスミッションオイルを交換するものである。
- (6) 動力伝達装置整備工 B 3 とは、中型車のトランスファオイルを交換するものである。
- (7) 動力伝達装置整備工 B 4 とは、中型車のオートマチックトランスミッションオイルを交換するものである。
- (8) 動力伝達装置整備工 B 6 とは、中型車のディファレンシャルオイルを交換するものである。
- (9) 動力伝達装置整備工 B 9 とは、中型車のクラッチ遊び調整を行うものである。
- (10) 動力伝達装置整備工 B 10 とは、中型車のトランスミッション・リヤ・オイル・シールの交換を行うものである。
- (11) 動力伝達装置整備工 B 11 とは、中型車のマニュアルトランスミッションパワー・シフト・ブースターのオーバーホールを行うものである。
- (12) 動力伝達装置整備工 B 12 とは、中型車のトランスファ・アウトプット・シャフト・オイル・シールの交換を行うものである。
- (13) 動力伝達装置整備工 C 1 とは、大型車のトランスミッションオイルを交換するものである。
- (14) 動力伝達装置整備工 C 2 とは、大型車のトランスミッションフィルタを交換するものである。
- (15) 動力伝達装置整備工 C 3 とは、大型車のトランスファオイルを交換するものである。
- (16) 動力伝達装置整備工 C 4 とは、大型車のオートマチックトランスミッションオイルを交換するものである。
- (17) 動力伝達装置整備工 C 5 とは、大型車のオートマチックトランスミッションフィルタを交換するものである。
- (18) 動力伝達装置整備工 C 6 とは、大型車のディファレンシャルオイルを交換するものである。
- (19) 動力伝達装置整備工 C 9 とは、大型車のクラッチ遊び調整を行うものである。
- (20) 動力伝達装置整備工 C 10 とは、大型車のトランスミッション・リヤ・オイル・シールの交換を行うものである。

2-9-3 数量の検測

動力伝達装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-9-4 支払い

支払いは、2-9-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台または 1 個当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う動力伝達装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

単価の項目	検測の単位
動力伝達装置整備工 A 1	台
動力伝達装置整備工 A 4	台
動力伝達装置整備工 A 6	台
動力伝達装置整備工 A 8	台
動力伝達装置整備工 B 1	台
動力伝達装置整備工 B 3	台
動力伝達装置整備工 B 4	台
動力伝達装置整備工 B 6	台
動力伝達装置整備工 B 9	台
動力伝達装置整備工 B 1 0	台
動力伝達装置整備工 B 1 1	台
動力伝達装置整備工 B 1 2	個
動力伝達装置整備工 C 1	台
動力伝達装置整備工 C 2	台
動力伝達装置整備工 C 3	台
動力伝達装置整備工 C 4	台
動力伝達装置整備工 C 5	個
動力伝達装置整備工 C 6	台
動力伝達装置整備工 C 9	台
動力伝達装置整備工 C 1 0	台

2-10 原動機整備

2-10-1 業務

原動機整備とは、定期点検結果を受け、原動機の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-10-2 原動機整備工

- (1) 原動機整備工 A 1 とは、小型車のタイミングベルトを交換するものである。
- (2) 原動機整備工 A 3 とは、小型車のオイルフィルタ、エレメントを交換するものである。
- (3) 原動機整備工 A 4 とは、小型車の燃料フィルタ、エレメントを交換するものである。
- (4) 原動機整備工 A 5 とは、小型車のエアクリーナ、エレメントを交換するものである。
- (5) 原動機整備工 A 6 とは、小型車の冷却水を交換するものである。
- (6) 原動機整備工 A 7 とは、小型車のエンジンオイルを交換するものである。
- (7) 原動機整備工 A 8 とは、小型車のラジエターホースを交換するものである。
- (8) 原動機整備工 A 9 とは、小型車のファンベルトを交換するものである。
- (9) 原動機整備工 A 1 0 とは、小型車のVベルトの全数調整を行うものである。
- (10) 原動機整備工 A 1 1 とは、小型車のVベルトの全数交換を行うものである。
- (11) 原動機整備工 A 1 2 とは、小型車のメイン・マフラの交換を行うものである。
- (12) 原動機整備工 B 1 とは、中型車のタイミングベルトの交換を行うものである。
- (13) 原動機整備工 B 3 とは、中型車のオイルフィルタ、エレメントを交換するものである。
- (14) 原動機整備工 B 4 とは、中型車の燃料フィルタ、エレメントを交換するものである。
- (15) 原動機整備工 B 5 とは、中型車のエアクリーナ、エレメントを交換するものである。
- (16) 原動機整備工 B 6 とは、中型車の冷却水を交換するものである。
- (17) 原動機整備工 B 7 とは、中型車のエンジンオイルを交換するものである。

- (18) 原動機整備工 B 8 とは、中型車のラジエターホースを交換するものである。
- (19) 原動機整備工 B 1 0 とは、中型車の V ベルトの全数調整を行うものである。
- (20) 原動機整備工 B 1 1 とは、中型車の V ベルトの全数交換を行うものである。
- (21) 原動機整備工 B 1 2 とは、中型車のメイン・マフラの交換を行うものである。
- (22) 原動機整備工 C 3 とは、大型車のオイルフィルタ、エレメントを交換するものである。
- (23) 原動機整備工 C 4 とは、大型車の燃料フィルタ、エレメントを交換するものである。
- (24) 原動機整備工 C 5 とは、大型車のエアクリーナ、エレメントを交換するものである。
- (25) 原動機整備工 C 6 とは、大型車の冷却水を交換するものである。
- (26) 原動機整備工 C 7 とは、大型車のエンジンオイルを交換するものである。
- (27) 原動機整備工 C 8 とは、大型車のラジエターホースを交換するものである。
- (28) 原動機整備工 C 1 0 とは、大型車の V ベルトの全数調整を行うものである。
- (29) 原動機整備工 C 1 1 とは、大型車の V ベルトの全数交換を行うものである。
- (30) 原動機整備工 C 1 2 とは、大型車のメイン・マフラの交換を行うものである。

2-10-3 数量の検測

原動機整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-10-4 支払い

支払いは、2-10-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台または 1 個当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う原動機整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
原動機整備工 A 1	台
原動機整備工 A 3	台
原動機整備工 A 4	台
原動機整備工 A 5	台
原動機整備工 A 6	台
原動機整備工 A 7	台
原動機整備工 A 8	台
原動機整備工 A 9	台
原動機整備工 A 1 0	台
原動機整備工 A 1 1	台
原動機整備工 A 1 2	個
原動機整備工 B 1	台
原動機整備工 B 3	台
原動機整備工 B 4	台
原動機整備工 B 5	台
原動機整備工 B 6	台
原動機整備工 B 7	台
原動機整備工 B 8	台
原動機整備工 C 3	台
原動機整備工 C 4	台
原動機整備工 C 5	台
原動機整備工 C 6	台
原動機整備工 C 7	台

原動機整備工 C 8	台
原動機整備工 B 1 0	台
原動機整備工 B 1 1	台
原動機整備工 B 1 2	個

2-11 電気装置整備

2-11-1 業務

電気装置整備とは、定期点検結果を受け、電気装置等の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-11-2 電気装置整備工

- (1) 電気装置整備工 A 1 とは、小型車のスパークプラグを交換するものである。
- (2) 電気装置整備工 A 3 とは、小型車のエアコンベルトを交換するものである。
- (3) 電気装置整備工 A 4 とは、小型車のバッテリー比重測定および電解液補充を行うものである。
- (4) 電気装置整備工 A 5 とは、小型車のヘッドライトの調整を行うものである。
- (5) 電気装置整備工 B 4 とは、中型車のバッテリー比重測定および電解液補充を行うものである。
- (6) 電気装置整備工 B 5 とは、中型車のヘッドライトの調整を行うものである。
- (7) 電気装置整備工 C 4 とは、大型車のバッテリー比重測定および電解液補充を行うものである。
- (8) 電気装置整備工 C 5 とは、大型車のヘッドライトの調整を行うものである。

2-11-3 数量の検測

電気装置整備の数量の検測は、監督員が認めたそれぞれの作業数量で行うものとする。

2-11-4 支払い

支払いは、2-11-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行う電気装置整備の作業に要する交換部品・材料・労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
電気装置整備工 A 1	台
電気装置整備工 A 3	台
電気装置整備工 A 4	台
電気装置整備工 A 5	台
電気装置整備工 B 4	台
電気装置整備工 B 5	台
電気装置整備工 C 4	台
電気装置整備工 C 5	台

2-12 一般整備

2-12-1 業務

その他一般整備とは、定期点検結果を受け、一般部位等の調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-12-2 一般整備工

- (1) 一般整備工 B 1 とは、中型車のグリスアップを行うものである。
- (2) 一般整備工 C 1 とは、大型車のグリスアップを行うものである。

2-12-3 数量の検測

その他整備の数量の検測は、検測されたと監督員が認めた整備数量で行うものとする。

2-12-4 支払い

支払いは、2-12-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価

には、仕様書及び監督員の指図に従って行うその他整備の作業に要する交換部品、材料、労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
一般整備工 B 1	台
一般整備工 C 1	台

2-13 その他整備

2-13-1 業務

その他整備とは、監督員の指図に従って、定期点検を実施した部位に調整・補充・交換等を行う作業をいう。

2-13-2 その他整備工

(1) その他整備工とは、契約書類及び監督員の指図に従って整備等作業を行うものである。

2-13-3 数量の検測

その他整備の数量の検測は、検測されたと監督員が認めた整備数量(台)で行うものとする。

2-13-4 支払い

支払いは、2-13-3 規定に従って検測した数量に対し 1 台当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、仕様書及び監督員の指図に従って行うその他整備の作業に要する交換部品、材料、労力・機械器具等、本作業を完了するのに必要なすべての費用を含むものとする。

<u>単価の項目</u>	<u>検測の単位</u>
整備工	台

提出書類

目 次

様式第 1 号	(変更)指図書	2 1
様式第 2 号	(変更)指図書内訳書	2 2
様式第 3 号	作業等打合簿	2 3
様式第 4 号	新単価見積方通知書	2 4
様式第 5 号	新単価見積書	2 5
様式第 6 号	新単価決定通知書	2 6
様式第 7 号	中間検査願書	2 7
様式第 8 -1 号	完了届	2 8
様式第 8 -2 号	完了届	2 9
様式第 9 号	作業責任者届	3 0
様式第 10 号	受渡書	3 1
様式第 11 号	発生材調書	3 2
様式第 12 号	同意書	3 3
様式第 13 号	修理作業指示書	3 4

(様式第1号)

平成 年 月 日

請負人

殿

監督員 _____ 印

(変更)指図書(No _____)

直ちに、次の作業に着手し、作業期間内に完了するよう指図します。

1. 作業名
2. 作業期間 平成 年 月 日 時から
 平成 年 月 日 時まで
3. 施工すべき作業の内容
 別添指図書(No _____)内訳書のとおり。
4. 新単価の有無 有 無
 新単価は、別途変更契約を締結する。
5. 特記仕様書の追加及び変更 有 無
 特記仕様書の追加及び変更は、別途変更契約を締結する。

上記(変更)作業の指図書を受領しました。

平成 年 月 日

請負人名

作業責任者名 _____ 印

(注) 変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線で削除すること。

(様式第2号)

(変更)指図書(No)内訳書

項目番号	項目	数量	単位	摘要

(様式第4号)

平成 年 月 日

請負人

_____ 殿

監督員 _____ 印

新単価見積方通知書(第 回)

作業名) _____

標記について、指図書(No.)に基づき、下記の新単価を設定したいので、新単価見積書を提出願います。

記

1. 項目番号等

項目番号	項 目	数 量	単 位	備 考

2. 見積書提出の日時及び場所

イ) 日時 平成 年 月 日 午前(午後) 時 分

ロ) 場所 東日本高速道路株式会社 管理事務所

3. その他

新単価には「取引に係る消費税等額」を含まないものとする。

(様式第5号)

平成 年 月 日

監督員

_____ 殿

請負人 _____ 印

新単価見積書(第 回)

作業名) _____

平成 年 月 日付けをもってご通知のあった標記については、下記のとおり見積りいたします。

記

項目番号	項 目	単位	単 価	備 考

(様式第6号)

平成 年 月 日

請負人

_____ 殿

監督員 _____ 印

新単価決定通知書(第 回)

作業名) _____

標記について、下記のとおり新単価を決定しましたので通知致します。

記

項目番号	項 目	単位	単 価	備 考

(様式第7号)

平成 年 月 日

監督員 _____ 殿

請負人名

作業責任者 _____ 印

中間検査願書

作業名) _____

標記について、下記のとおり中間検査の立会方お願いします。

記

1. 指図書 平成 年 月 日 指図書 (NO)
2. 登録番号
3. 検査内容
4. 検査日時 平成 年 月 日 AM・PM 時~ 時
5. 検査場所
6. 立会者 会社
請負人
7. 検査結果

(注) 2枚複写とし、会社、請負人各1部を保管する。

(様式第8 - 1号)

(正)

平成 年 月 日

(監督員) _____ 殿

請負人

作業責任者 _____ 印

完 了 届

作業名) _____
変更指図書(NO. _____ ~ NO. _____)で指図のあった作業を
完了しましたのでお届けするとともに、検査方お願いいたします。

) 変更指図書による場合でないときは、「変更」を消去する。

監督員	主任補助監督員	補助監督員

上記検査の結果を以下のとおり報告します。

検査実施者	施工の合否	記 事

(注) 正副2枚複写とする。

(様式第8 - 2号)

(副)

平成 年 月 日

(監督員) _____ 殿

請負人

作業責任者 _____ 印

完 了 届

作業名) _____
変更指図書(NO. _____ ~ NO. _____)で指図のあった作業を
完了しましたのでお届けするとともに、検査方お願いいたします。

.....
) 変更指図書による場合でないときは、「変更」を消去する。

認 定 書

上記検査の結果、完了したものと認めます。なお、受渡書を提出願います。

作業責任者
_____ 殿

東日本高速道路株式会社 管理事務所
_____ 印

(注) 正副2枚複写とする。

(様式第9号)

平成 年 月 日

(監督員) _____ 殿

請負人
作業責任者 _____ 印

作業責任者届

作業名) _____
標記について、下記の者を作業責任者といたしますので、当人の
経歴書を添えてお届けします。

記

1. 作業責任者名
職 名
氏 名

(注) 経歴書には当人の生年月日、本籍地(都道府県名)、現住所、最終学歴、取得資格、職歴、当該業務に関する経歴等を記載すること。

(様式第10号)

平成 年 月 日

(監督員) _____ 殿

請負人
作業責任者 _____ 印

受 渡 書

作業名) _____
指図書(NO. _____ ~ NO. _____)で指図のあった作業を完了
しましたので、お届けします。

(様式第 1 1 号)

平成 年 月 日

監督員 _____ 殿

請負人
作業責任者 _____ 印

発 生 材 調 書

作業名) _____

標記について、下記のとおり報告します。

1. 指図書 平成 年 月 指図書 (No.)
2. 発生 (受領) 年月日 平成 年 月 日
3. 原因名及び発生年月日 原因名
原因発生年月日 平成 年 月 日

品 名	材質規格等	概算数量	
		本数、m	k g

- (注) 1. 発生年月日は、作業を施工した日付けを記入する。
2. 原因別に一葉ずつ作成する。

(様式第12号)

平成 年 月 日

監督員

殿

住 所

会社名

代表者

印

同 意 書

(作業名) _____

平成 年 月 日付け 号で協議のありました新単価については同意致します。

以 上

(様式第13号)

平成 年 月 日

請負人

_____ 殿

監督員 _____ 印

修理作業指示書

(作業名) _____

標記業務の整備等作業対象車両において、以下のとおり修理作業を実施されたい。

修理作業を行う機械名及び修理の内容

修理作業の期間

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

以 上

維持補修用機械等定期点検及び整備共通仕様書

平成21年7月

編 著 東日本高速道路株式会社